
1902
USNM
EX LIBRIS
William Healey Dall
Division of Mollusks
Sectional Library

SMITHSONIAN INSTITUTION THE LIBRARY

I Paetel

Division of Mollusks
Sectional Library

Operculates

Acicula 430
Alcadia 503
Alycaeus 441
Cistula 474
Choanopoma 463
Ctenopoma 465
Cyathopoma 434
Cyclophorus 448
Cyclotus 435
Cyclostoma 467
Chondropoma 475
Ceres 403
Diplommatina 444
Geomelania 431
Helicina 491
Hydrocena 486
Leptopoma 456
Licina 463
Lucidella 491
Megalomastoma 458
Opisthoporus 439
Otopoma 467
Pterocyclos 440
Pomatias 479
Proserpina 503
Pupina 460
Realia 483
Stoastoma 488
Tomocyclas 459
Truncatella 432
Trochatella 490
Tudora 473

Achatinidae, 237
Achatinella 269
Ancylus, 423

Opercula tes

Bulininus, 251
Bulimulus, 220
Bulimus, 207

Orthalicus 235

Cerion 308
Clausilia 310
Cochlostyla 201

Cylindrella, 245

Partula, 266
Patula 89
Physa 403
Pupidae 292
Planorbis, 411

Helix, 92-201

Limnaea 390
Melampus 377

Nanina 31

Sagda, 72
Siphonaria 427

Stenogyra, 276
Succinea, 361

Trochamorpha 74

Zonites 52

12

CATALOG

DER

CONCHYLIEN-SAMMLUNG

VON

FR. PAETEL.

Division of Mollusks
Sectional Library

VIERTE NEUBEARBEITUNG.

MIT HINZUFÜGUNG DER BIS JETZT PUBLICIRTEN
RECENTEN ARTEN,
SOWIE DER ERMITTELTEN SYNONYMA.

ZWEITE ABTHEILUNG:

DIE LAND- UND SÜSSWASSER-GASTROPODEN.

SMITHSONIAN
APR 15 1988
LIBRARIES

BERLIN.
VERLAG VON GEBRÜDER PAETEL.
1889.

IV. Cl. Gastropoda.

(Fortsetzung.)

III. Subcl. Pulmonifera.

1. Ser. **Agnatha.**

Syn. Helicea.

91. Fam. **Testacellidae.**

598. Gen. Testacella Cuv.

Syn. Helicolimax Fer.

„ Testacellus Faur.-B.

altae-ripae Grtlp. ist haliotidea Drp.		
Anglica Grtlp. ist haliotidea Drp.		
Beccarii Issel.	Florenz.	Cless. H. p. 4.
bisulcata Risso.	Italia.	
Bourguignati Massot.	Pyren.	Cless. H. p. 3.
Brondeli Brgt.	Bona.	Cless. H. p. 4.
Burdigalensis Grtlp. ist Maugei Fer.		
Canariensis Grtlp. ist Maugei Fer.		
Canigonensis Grtlp. ist Maugei Fer.		
Companyonii Dup.	Pyren.	Tryon 1 p. 8.
Deshayesi Mich. ist haliotidea Drp.		
Dikrangensis G. Aust.	Assam.	Tryon 1 p. 11.
drymonia Brgt.	I. Capri.	Cless. H. p. 4.
episcia Brgt.	Nizza.	Cless. H. p. 3.
Europaea Boissy ist haliotidea Drp.		
Fischeriana Brgt.	Algier.	Cless. H. p. 4.
Galliae Oken ist haliotidea Drp.		
galloprovincialis Grtlp. ist bisulc. Riss.		
Gestroi Issel.	Sardia.	Pet. J. 1882 p. 296.
haliotidea Drp.	Gallia.	
Vr. scutulum Sow.	Britann.	
Maugei Fer.	Lusitan.	
Oceanica Grtlp. ist Maugei Fer.		
Pascali Brgt.	Gallia.	Cless. H. p. 3.
Pecchioli Brgt.	Florenz.	Cless. H. p. 4.
Peletti Massot.	Pyren.	Tryon 1 p. 12.
scutulum Sow. = haliotidea Drp.		
Servaini Massot.	Pyren.	Cless. H. p. 4.
Stabilei Pini.	Friaul.	Westl. Faun. 86 p. 3.
vagans Hutt.	N. Zeal.	Tryon 1 p. 11.
Williamsiana Nevil.	Menton.	Proc. 1880 p. 101.

Pseudolimax.

599. Gen. Pseudolimax Bttg.

bicolor Bttg.	Lenkoran.	Bttg. Moll. Dign.
Lederi Bttg.	Kutais.	Bttg. Moll. Dign.
Retowskii Bttg.	Abchas.	Mayer ZfB. 1884.

600. Gen. Plectrophorus Webb.

corninus Bosc.		Tryon 1 p. 18.
costatus Bosc.	I. Malediv.	Tryon 1 p. 18.
Orbignyi Webb.	Tenrff.	Webb. Canar.

601. Gen. Trigonochlamys Bttg.

imitatrix Bttg.	Kutais.	Bttg. Moll. Cauc.

602. Gen. Solenochlamys Bttg.

pallida Bttg.	Kutais.	Bttg. Moll. Cauc.

603. Gen. Daudebardia Hrtm.
Syn. Helicophanta Fer.

Atlantica Brgt.	Bona.	Cless. H. p. 5.
Berytensis Grtlp. ist Saulcyi Brgt.		
Bielzi Parr. ist Transsylvanica Bielz.		
Boettgeri Cless.	Krim.	Westl. Faun. 86 p. 8.
brevipes Drp.	German.	
calophana Wstl.	Galicia.	Westl. Faun. 86 p. 9.
charopia Letourn.	Bona.	Cless. H. p. 5.
elata Mhlfld.		Cless. H. p. 5.
Fischeri Brgt.	Sicil.	Westl. Faun. 86 p. 8.
Gaillardoti Brgt.	Syria.	Cless. H. p. 5.
grandis Ben.	Sicil.	Westl. Faun. 86 p. 5.
haliciensis Westl.	Galicia.	Westl. Faun. 86 p. 6.
Hassiaca Cless.	Cassel.	Kob. Syn. 1878 p. 65.
Heldi Cless.	Bavar.	
Heydeni Bttg.	Caucas.	Bttg. Moll. Cauc.
intermedia Ben.	Sicil.	
Isseliana Nevil.	Menton.	Proc. 1880 p. 102.
Langi Pfr.	Banat.	
Lederi Bttg.	Transcauc.	Pet. J. 1882 p. 253.
Letourneuxi Brgt.	Bona.	Cless. H. p. 5.
longipes Zglr. ist brevipes Drp.		
Maravignae Mand.	Sicil.	
minuta Ben.	Sicil.	
monticola Ben.	Sicil.	
nivalis Ben.	Sicil.	
Novoseelandica Pfr.	N. Zeal.	Cless. H. p. 5.
nubigena Brgt.	Blidah.	Cless. H. p. 5.
Pawlenkoi Bttg.	Caucas.	Carus ZfB. 1880.
platystoma Letourn.	Kabyl.	Cless. H. p. 5.
rufa Drp.	German.	
Sardoa Issel.	Sardia.	Pet. J. 1882 p. 253.

Daudebardia.

Saulcyi Brgt.	Syria.	
Sicula Ben.	Palerm.	
Sieversi Bttg.	Transcauc.	Pet. J. 1882 p. 253.
sylvana Ben.		
Syriaca Roth.	Syria.	Proc. 1865 p. 545.
Tarentina Stefani.	Tarent.	Kob. Syn. 1879 p. 87.
Transsylvanica Bielz.	Transsylv.	Cless. H. p. 5.

604. Gen. Strebelia Cross. Antill.
Syn. Physella Pfr.

Berendti Pfr.	Antill.	

605. Gen. Ravenia Cross.

Blandi Cross.	Curaçao.	Cless. H. p. 23.

606. Gen. Oleacina Bolt.
Syn. Polyphemus Mft.
„ Cochlicopa Fer.
„ Cochlycopa Sw.
„ Pfaffia Behn.
1. Sect. Varicella Pfr.
2. „ Turritae Cless.
Syn. Melia Alb.
3. „ Boltenia Pfr.
4. „ Glandina H. A. Ad.
5. „ Salasiella Streb.

4 alabastrina Alb.	Amer. c.	
4 Albersi Pfr.	Mztln.	
4 Algira Brug.	Europ. mer.	
4 Vr. angustata Villa.	Dalm.	
4 „ compressa Mss.	Corfu.	Tryon 1 p. 42.
4 „ Mingrelica Bttg.	Armen.	Bttg. Moll. Trsc.
4 „ Poireti Fer.	Algier.	Pet. J. 1853 p. 291.
3 ambigua Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 8.
3 Vr. Berendti Pfr.	Mexico.	Pfr. Novit 1869 p. 321.
4 amoena Mrts.	Mexico.	
4 Vr. pliculosa.		Tryon 1 p. 39.
4 angiostoma C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 10.
angustata Villa = Algira Brug.		
4 anomala Ang.	Costaric.	Proc. 1879 p. 481.
3 Antoniana Pfr.	Amer. mer.	Cless. H. p. 9.
2 arcuata Pfr.	Jam.	
3 assimilis Rv.	Venez.	
3 attenuata Pfr.	Amer. c.	Cless. H. p. 8.
4 Audebardi Dsh.	Veracruz.	
4 aurantiaca Ang.	Costaric.	Proc. 1879 p. 481.
4 aurata Morl.	Guatem.	
aurata Cross et F. ist Sowerbyana Pfr.		
3 bellula Cross et F.	Mexico.	Cless. H. p. 8.
Berendti Pfr. = ambigua Pfr.		

Oleacina.

4	Binneyana Pfr.	Verpaz.	Proc. 1863 p. 412.
1	biplicata Weinl.	Hayti.	Cless. H. p. 6.
3	Blainiana Pocy.	Cuba.	
2	Blandiana C. B. Ad.	Jam.	
	Bonensis Alb. ist Algira Brug.		
1	Boucardi Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 7.
	Brugierca Bowd. ist Dominicensis Gm.		
4	bullata Gld.	Louisian.	
4	candida Sh.	Mexico.	Cless. H. p. 10.
4	Carmenensis Morl.	I. Carm.	
4	carnea Pfr.	Amer. c.	
4	Clerici Weinl.	Hayti.	Cless. H. p. 8.
4	cognata Streb.	Mexico.	Cless. H. p. 11.
	compressa Mss. = Algira Brug.		
4	conferta Pfr.	Iquiq.	
4	conspersa Pfr.		Cless. H. p. 11.
3	conularis Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 8.
1	Cordovana Pfr.	Cordov.	Cless. H. p. 6.
	cornea Brum. ist Algira Brug.		
	corneola Binn. ist decussata Dsh.		
4	coronata Pfr.	Mexico.	
4	corruscans Rv.		Ad. Gen. 2 p. 108.
	costulata Pfr. ist ornata Pfr.		
1	costulosa C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 7.
4	Coulteri Gray.	Amer. m.	Cless. H. p. 11.
3	crenulata Ant.	Amer. c.	Cless. H. p. 7.
	Cumingi Bk. ist rosea Fer.		
2	curvilabris Pfr.	Jam.	Cless. H. p. 7.
3	cyanozoaria Gdlch.	Cuba.	
4	cylindracea Phlpps.	Yucat.	Tryon 1 p. 41.
4	cylindrica Phl.	Yucat.	Cless. H. p. 12.
4	cylindrus Mrts.	Columb.	Cless. H. p. 10.
4	dactylus Brod.	Peru.	
4	decidua Pfr.	Mexico.	Proc. 1861 p. 26.
4	decussata Dsh.	Texas.	
4	Delesserti Brgt.	Corcyr.	Cless. H. p. 10.
	delibuta Morl.	Ver. Paz.	Streb. Oleac. p. 54.
1	delicatula Sh.	Mexico.	Cless. H. p. 7.
1	denticulata Weinl.	I. Gonave.	Carus ZJB. 1880.
4	difficilis Cross et F.	Mexico.	Cless. H. p. 10.
4	dilatata Zglr.	Sicil.	
4	Vr. marginata	Sicil.	Westl.Faun.1836, 11.
4	distinguenda Tryon.	Mexico.	Tryon 1 p. 36.
1	Dominicensis Gm.	Hayti.	
	elegans C. B. Ad. = Philippiana Pfr.		
	Equatoriana Mill.	Rep. Aeq.	Kob. Syn. 1878 p. 68.
4	Estefaniae Streb.	Mexico.	Tryon 1 p. 36.
4	filosa Pfr.	Orizab.	Cless. H. p. 10.
	fimbriata Bk.		Tryon 1 p. 42.
4	flexuosa Pfr.	Hayti.	Cless. H. p 9.

Oleacina.

4	fluminea Fer.		Tryon 1 p. 37.
2	Folini Gloyne.	Jam.	
3	follicularis Morl.	Cuba.	Cless. H. p. 8.
	folliculus Gld. ist solidula L.		
	fulgens Mus. Berl. ist oleacea Fer.		
4	fulminea Fer.		Cless. H. p. 11.
4	fuscata Mss.	N. Grand.	
	fuscolineata Lm. ist Dominicensis Gm.		
4	fusiformis Pfr.	Guatem.	
4	Vr. straminea Cross.	Amer. c.	Tryon 1 p. 36.
2	Gayana C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 7.
4	Ghiesbreghti Pfr.	Mexico.	
3	glabra Pfr.	Portoric.	
	glandula Fer.		Tryon 1 p. 42.
	glans Mft. ist voluta Ch.		
1	Gossei Gray.	Jam.	
1	gracilior C. B. Ad.	Jam.	
	gracilis Bk.		Tryon 1 p. 42.
1	Griffithsi C. B. Ad.	Jam.	
1	Guadeloupensis Pfr.	Gdlp.	
1	Gundlachi Pfr.	Cuba.	Cless. H. p. 7.
4	guttata Cross.	Guatem.	
2	hebes Brod.	Malacc.	
1	Jamaicensis Pfr.	Jam.	
3	incerta Rv.	Cuba.	
3	incisa Pfr.	Cuba.	Pfr. Novit 1869 p. 351.
	incumbens Dillw. ist striata Mich.		
4	indistincta Pfr.	Mexico.	
4	indusiata Pfr.	Mexico.	Tryon 1 p. 41.
4	Ingallsiana C. B. Ad.	Mexico.	
4	insignis Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 11.
4	intermedia Mrts.	Graec.	Westl. Faun 1886, 11.
3	interrupta Sh.	Portor.	
4	Isabellina Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 9.
5	Ivaquinae Streb.	Mexico.	
	labida Morl.	Ver. Paz.	Streb. Oleac. p. 55.
4	L'Argillierti Pfr.	Yucat.	
3	Leacociana Lowe.	Mader.	Cless. H. p. 9.
1	leucozonias Walch.	Jam.	
4	Liosvillei Brgt.	Palaest.	Proc. 1865 p. 545.
4	Liebmanni Pfr.	Mexico.	
1	ligata C. B. Ad.	Jam.	
4	lignaria Rv.	Mexico.	
3	Lindeni Pfr.	Cuba.	
	Lindoni Morl. ist Lindeni Pfr.		
4	longula Cross. et F.	Mexico.	Cless. H. p. 11.
4	lucida Streb.	N. Grand.	Cless. H. p. 10.
	maculata Bk. ist Dominicensis Gm.		
3	margaritacea Pfr.	Cordov.	
	marginata = dilatata Zglr.		

Oleacina.

4	Marminii Dsh.		
	marmorea Fer.		Tryon 1 p. 42.
	Mingrelica Bttg. = Algira Brug.		
3	minutissima Gupp.	Trinid.	Cless. H. p. 9.
4	Miradonensis Streb.	Mirador.	Tryon 1 p. 41.
4	mitriformis Ang.	Costaric.	Proc. 1879 p. 481.
5	modesta Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 9.
1	monilifera Pfr.	Guatem.	
	Mülleri Gray ist striata Müll.		
2	multispira Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 7.
4	nana Sh.	Mexico.	Cless. H. p. 10.
1	nemorensis C. B. Ad.	Jam.	
1	nitida C. B. Ad.	Jam.	
4	Nympha Cross. et F.	Mexico	Cless. H. p. 11.
3	Nystiana Pfr.		Cless. H. p. 9.
3	oblonga Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 9.
3	obtusa Pfr.	Nicarag.	
3	oleacea Fer.	Cuba.	
	oliva Morl. ist Streptostyla Delattrei.		
	olivacea Schmch. ist voluta Ch.		
	onychina Morl. ist Lindeni Pfr.		
1	Orizabae Pfr.	Orizab.	Cless. H. p. 6.
4	ornata Pfr.	N. Grand.	Cless. H. p. 9.
3	orysacea Rang.	Cuba.	
3	Vr. regularis Gdlch.	Cuba.	
1	osculans C. B. Ad.	Jam.	
3	Ottonis Pfr.	Cuba.	
3	Paivana Pfr.	Hayti.	Cless. H. p. 9.
	paragramma Morl. ist solidula.		
4	paralella Binn.	Louisian.	
2	pasitura Gld.	Liberia.	
2	perlucens Gupp.	Doming.	Cless. H. p. 7.
2	perplexa C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 7.
5	perpusilla Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 10.
2	pertenuis Blfd.	Ind. or.	
	Pethionis Weinl.	Port au Pr.	Carus ZJB. 1880.
4	Petiti Dsh.	Nicarag.	
1	Philippiana Pfr.	Jam.	
1	Vr. elegans C. B. Ad.	Jam.	
2	Phillippsi C. B. Ad.	Jam.	
	Pinicola ist plicatula Pfr.		
4	plicatula Pfr.	N. Grand.	
	pliculosa = amoena Mrts.		
3	Poeyana Pfr.	Cuba.	
	Poireti Fer. = Algira Brug.		
4	polita Streb.	Mexico.	Tryon 1 p. 35.
2	Portoricensis Pfr.	Portor.	Cless. H. p. 7.
1	procera C. B. Ad.	Jam.	
2	propinqua C. B. Ad.	Jam.	
2	proxima C. B. Ad.	Jam.	

Oleacina.

4	pseudoturris Streb.	Oajaca.	Cless. H. p. 10.
1	ptychoraphe Weinl.	Hayti.	Tryon 1 p. 29.
1	puella C. B. Ad.	Jam.	Ad. Gen. 2 p. 108.
3	pulchella Pfr.	Chiapa.	Cless. H. p. 8.
4	pulcherrima Streb.	Mexico.	
1	pustulosa C. B. Ad.	Jam.	
4	radula Streb.	Mexico.	
	regularis Gdlch. = orysacea Gdlch.		
	Riiseo Pfr. ist Portoricensis Pfr.		
4	rosea Fer.	Amer. c.	
	rubella Morl. ist monilifera Pfr.		
4	saccata Pfr.	Ecuador.	
3	saturata Gdlch.	Cuba.	Tryon 1 p. 24.
	semistriata Morl. ist Ottonis Pfr.		
1	semisulcata Dsh.		Cless. H. p. 9.
2	semitarum Rang.	Antill.	
4	servilis Gld.		Ad. Gen. 2 p. 108.
3	sicilis Morl.	Cuba.	Cless. H. p. 9.
4	Sicula Brgt.	Sicil.	Westl. Faun. 86 p. 11.
1	similis C. B. Ad.	Jam.	
2	simplex Streb.	Mexic.	Cless. H. p. 7.
3	Smithiana Pfr.	Hayti.	
3	solidula Pfr.	Mexico.	
1	Sowerbyana Pfr.	Mexico.	
1	speciosa Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 6.
1	stigmatica Sh.	Mexico.	Cless. H. p. 7.
	straminea Morl. ist oleacea Fer.		
	straminea Cross. et F. = fusiformis Pfr.		
4	Strebeli Ang.	Costaric.	Proc. 1879 p. 482.
	striata Rv. ist Liebmanni Pfr.		
	striata Mjt. ist Algira Brug.		
4	striata Müll.	Bolivia.	
	striata Dsh. ist truncata Gm.		
	striata Mjt. ist Algira Brug.		
4	strigosa Mrts.	Mexico.	
4	subemarginata Dsh.		Cless. H. p. 10.
3	subulata Pfr.	Cuba.	
4	subvaricosa Alb.	Venez.	
	sulcosa ist sulculosa Sh.		
2	sulculosa Sh.	Portoric.	Cless. H. p. 7.
3	suturata Gdlch.	Cuba.	Cless. H. p. 8.
1	tenella Streb.	Veracruz.	Cless. H. p. 11.
	tenera Gm. ist striata Müll.		
2	terebraeformis Sh.	Portoric.	
3	teres Pfr.	Cuba.	Cless. H. p. 9
4	Texasiana Pfr.	Texas.	Cless. H. p. 10.
2	texta Weinl.	Hayti.	Cless. H. p. 7.
	tiarella Fer.		Tryon 1 p. 42.
4	tortillana Pfr.	Amer. c.	
3	translucida Gdlch.	Cuba.	

Oleacina.

1	trinitaria Gdlch.	Cuba.	
4	truncata Gm.	Florida.	
	tumida Villa. ist Algira Brug.		
4	turgida Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 10.
4	turris Pfr.	Mztln.	
	turris Dsh. ist carnea Pfr.		
	turris Mrts. ist simplex Streb.		
4	Uhdeana Mrts.	Veracruz.	Cless. H. p. 11.
4	unicolor C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 10.
4	Vanuxemensis Lea.	Mexico.	
1	venusta Pfr.	Jam.	
2	vicina C. B. Ad.	Jam.	
3	voluta Ch.	Antill.	
3	Wrighti Pfr.	Cuba.	Cless. H. p. 8.
4	Yucatanensis Pfr.	Yucat.	
	Yucatanensis Streb. ist carnea Pfr.		

607. Gen. Streptostyla Sh.
1. Sect. Chersomitra Alb.
2. „ Petenia Cross. et F.
3. „ Streptostyla Mrts.

3	attenuata Pfr.	Mexico.	
1	auriculacea Pfr.	Cordov.	Cless. H. p. 13.
1	biconica Pfr.	Mexico.	
1	Binneyana Cross. et F.	Guatem.	Cless. H. p. 12.
1	Blandiana Cross. et F.	Veracruz.	Cless. H. p. 12.
1	Bocourti Cross. et F.	Coban.	
3	Botteriana Cross. et F.	Orizab.	Cless. H. p. 14.
	Boucardi Pfr.	Inquila.	Proc. 1879 p. 482.
1	Boyeriana Cross et F.	Veracruz.	Cless. H. p. 14.
1	bullacea Pfr.	Mexico.	
1	catenata Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 13.
1	cingulata Cross. et F.	Veracruz.	Cless. H. p. 12.
1	Cobanensis Trist.	Guatem.	Cless. H. p. 13.
1	coniformis Sh.	Cordov.	Cless. H. p. 12.
1	cornea Cross. et F.	Guatem.	Cless. H. p. 13.
1	crassa Streb.	Coban.	Tryon 1 p. 47.
1	Cubaniana Orb.	Cuba.	
	Cubensis Ad. ist Cubaniana.		
1	cylindracea Pfr.	Costaric.	Proc. 1879 p. 482.
1	Delattrei Pfr.	Guatem.	
1	delibuta Morl.	Guatem.	Cless. H. p. 13.
3	dubia Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 14.
1	Dysoni Pfr.	Hondur.	Cless. H. p. 13.
1	Edwardsiana Cross. et F.	Orizab.	Cless. H. p. 12.
1	episcopalis Morl.	Cuba.	
1	flavescens Sh.	Mexico.	Cless. H. p. 13.
1	fulvida Cross. et F.	Orizab.	Cless. H. p. 12.
1	glandiformis Cross. et F.	Orizab.	Cless. H. p. 12.
1	irrigua Sh.	Cordov.	Cless. H. p. 12.

Streptostyla.

1	labida Morl.	Guatem.	Cless. H. p. 13.
2	ligulata Morl.	Guatem.	Cless. H. p. 13.
1	lurida Sh.	Cordova.	
1	lymneiformis Sh.	Cordova.	Cless. H. p. 13.
1	margaritacea Pfr.	Mexico.	
1	Meridana Morl.	Yucat.	Cless. H. p. 13.
1	mitraeformis Sh.	Vercruz.	
	mitriformis A. Ad. ist mitraeformis.		
3	Mohriana Pfr.	Orizab.	Cless. H. p. 14
1	Moreletiana Pfr.	Cuba.	Cless. H. p. 13.
3	Nicoleti Sh.	Vercrz.	
1	nigricans Pfr.	Guatem.	
1	oblonga Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 13.
1	parvula Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 13.
3	Peruviana Lm.	Peru.	Cless. H. p. 13.
1	Pfeifferi Cross.	Mexico.	
1	physodes Sh.	Vercrz.	
1	plicatula Streb.	Orizaba.	Tryon 1 p. 47.
1	Quirozi Streb.	Mexico.	
3	Richardi Pfr.	Hayti.	Cless. H. p. 14.
1	Sallei Cross. et F.	Orizab.	Pet. J. 1869 p. 30.
	Saryi Cross. et F. ist Pseudosubulina.		
1	Schneideri Streb.	Coban.	Tryon 1 p. 48.
1	Shuttleworthi Pfr.	Vercrz.	
1	similis Streb.	Mexico.	
1	Sololensis Cross. et F.	Guatem.	Cless. H. p. 12.
1	subcallosa Pfr.	Venezuel.	Cless. H. p. 13.
1	suturalis Pfr.	Cuba.	
1	turgidula Pfr.	Cordov.	
	ventricosula Pfr. ist cylindracea Pfr.		
	ventrosula Morl.		Ad. Gen. 2 p. 109.
1	vexans Streb.	Mexico.	Tryon 1 p. 49.
1	viridula Ang.	Costaric.	Proc. 1879 p. 442.

608. Gen. Chlamydephorus Binn.

	Gibbonsi Binn.	Natal.	Kob. Syn. 1879 p. 92.

609. Gen. Pseudosubulina Streb. et F.

	Berendti Pfr.	Orizab.	Tryon 1 p. 50.
	Chiapensis Pfr.	Chiapa.	Tryon 1 p. 50.
	Saryi Cross.	Guatem.	Tryon 1 p. 50.
	trochlea Pfr.	Mexico.	Tryon 1 p. 51.

610. Gen. Volutaxis Streb. et F.

	Blandi Cross.	Vercrz.	Tryon 1 p. 42.
	confertecostatus Streb.	Jalap.	Tryon 1 p. 51.
	confertestriatus Streb.	Jalap.	Tryon 1 p. 52.
	cuptyctus Pfr.	Mexico.	Tryon 1 p. 51.
	intermedius Streb.	Jalap.	Tryon 1 p. 51.
	linearis Pfr.	Vercrz.	Tryon 1 p. 52.

Volutaxis.

melanielloides Gdlch. Cuba. Tryon 1 p. 52.
Miradorensis Streb. ist similaris.
nitidus Streb. Mexico. Tryon 1 p. 52.
rectus Pfr. Hayti. Tryon 1 p. 52.
similaris Streb. Mexico. Tryon 1 p. 51.
sulciferus Morl. Guatem. Tryon 1 p. 51.
tenuecostatus Streb. Mexico. Tryon 1 p. 51.

92. Fam. **Streptaxidae.**

611. Gen. Streptaxis Gray.
Syn. Artemon Bk.
1. Sect. Artemon Bk.
Syn. Epistylia Pfr.
2. Sect. Scolodonta Döring.
3. „ Ammonoceras Pfr.
4. „ Eustreptaxis Pfr.
5. „ Odontartemon Pfr.
6. „ Discartemon Pfr.

5 aberrans Soul. Cochinch.
aberratus ist aberrans.
4 albidus Pfr. Guinea.
1 alveus Dkr. Brasil.
3 Amazonicus Drhrn. Para. Dhrn. Südam. C. 97.
3 ammoniformis Orb. Bolivia. Cless. H. p. 15.
3 ammonoceras Pfr. N. Grand. Cless. H. p. 15.
4 Andamanicus Bens. I. Andam.
1 apertus Mrts. Brasil.
1 Vr. depressa Mrts. Brasil.
3 argentina Strob. Argent. Cless. H. p. 15.
5 bidens Mölldf. Hainan. Tryon 1 p. 76.
4 Birmanicus Blfd. Aracan.
Blandingianus = nobilis.
5 Blanfordianus Theob. Birma. Cless. H. p. 16.
2 bombax Bens. Moulm. Cless. H. p. 16.
4 borealis Heude. China.
2 bonoboena Orb. Boliv. Cless. H. p. 15.
5 bulbulus Morl. Cochinch.
5 Burmanicus Blfd. Aracan. Cless. H. p. 16.
5 Canaricus Bedd. India. Cless. H. p. 17.
4 candeanus Pet. N. Grand.
1 candidus Spix. Brasil.
cavicula Grdlr. Human. Grdlr. Ch. C. II. p. 19.
2 chalcophila Orb. Boliv. Cless. H. p. 15.
clavicula Grdlr. China. Tryon 2 p. 216.
5 Cingalensis Bens. Ceyl.
clausa Löbbecke ist Dunkeri Pfr.
Coffreanus Monc. ist Wagneri Pfr.
4 camboides Orb. Boliv.

Streptaxis.

5	compressus Blfd.	Sivagiri M.	Carus ZJB. 1880.
	concinnus Blfd.	Mysore.	Carus ZJB. 1880.
1	conoideus Pfr.	Venezuela.	
	conterminus Rv. ist alveus Dkr.		
6	contusus Fer.	Brasil.	
4	costulatus Mölldf.	Hainan.	
1	costulosus Pfr.	I. Salom.	
4	Croveni E. Smth.	Afric.	Proc. 1881 p. 280.
6	Crossei Pfr.	Rio Jan.	
6	cryptodon Moric.	Brasil.	
5	Cumingianus Pfr.	Brasil.	
3	Cuzcana Phl.	Peru.	Cless. H. p. 15.
1	Cypsele Pfr.		Cless. H. p. 15.
5	Daphlaensis G. Aust.	Dafla Hill.	Tryon 1 p. 77.
5	decipiens Cross.	Chile.	Cless. H. p. 17.
4	deflexus Soul.	Cochinch.	Cless. H. p. 16.
4	deformis Fer.	Venezuel.	
	deformis Pfr. = candeanus Petit.		
5	dejectus Petit.	Brasil.	
4	denticulatus Dhrn.	Afric. occ.	Kob. Syn. 1878 p. 68.
4	deplanatus Pfr.		Cless. H. p. 16.
5	Deplanchei Drouet.	Cayenne.	
	depressus Mart. = apertus Mart.		
4	Deshayesianus Cross.	Brasil.	Cless. H. p. 16.
6	discus Pfr.		Cless. H. p. 17.
5	distortus Jon.	I. Rodrgz.	Cless. H. p. 17.
4	Dunkeri Pfr.	Brasil.	
5	eburneus Pfr.	Cochinch.	Proc. 1861 p. 23.
5	Elisa Gld.	Mergui.	Cless. H. p. 17.
4	enneoides Mrts.	Uisamb.	Berl. Abh.
4	epistylium Müll.	Guinea.	Cless. H. p. 16.
	erythrocerus Mölldf. = Sinensis Gld.		
4	exacutus Gld.	Mergui.	
	Fischeri Morl.	Halong.	Pet. J. 1886 p. 259.
4	fluviatilis Scul.	Seychell.	
5	Footei W. Blfd.	India.	
4	Fortunei Pfr.	China.	Grdlr. Ch. p. 178.
5	Fuchsianus Grdlr.	Hunan.	
4	Funki Pfr.	N. Grand.	
4	Gibbonsi Taylor	Zanzbr.	Kob. Syn. 1878 p. 68.
4	gibbosus Pfr.	N. Grand.	Cless. H. p. 16.
	gigas E. Smth.	Nyassa.	Proc. 1881 p. 279.
4	glaber Pfr.	Demerara.	
3	Guayaquilensis Pfr.	Mach.	
4	Hanleyanus Stolicz.	Moulm.	Cless. H p. 16.
2	hylephyla Orb.	Boliv.	Cless. H. p. 15.
	infracinatus Heude.	Tschenkeou.	Grdlr. Vz. 1886 p. 144.
1	intermedius Alb.	Brasil.	
	Jobswichi Mrts. ist Mouhoti Pfr.		
4	Kirki Dhrn.	Nyassa.	Proc. 1865 p. 232.

Streptaxis.

5	Layardianus Bens.	Ceylon.	
6	Lemurei Morl.	Cambodj.	Pet. J. 1883 p. 104.
5	Leonensis Pfr.	Sierr. L.	Cless. H. p. 17.
4	Maugeriae Gray.	Sierr. L.	Cless. H. p. 16.
3	Meyobambensis Morie.	Peru.	Cless. H. p. 15.
4	Michaui Cross. et F.	Cochinch.	
	Monrovianus Rang = nobilis Gray.		
5	Mouhoti Pfr.	Siam.	
4	Mozambicensis E. Smth.	Nyassa.	Proc. 1881 p. 280.
2	mutata Gld.	Brasil.	Cless. H. p. 15.
3	nitidulus Dhrn.	Para.	Dhrn. Südam. C. p. 97.
4	nobilis Gray.	Liberia.	
4	Vr. Blandingianus Lea.	C. Palm.	
4	„ Monrovianus Rang.	Liberia.	
4	„ Recluzianus Petit.	Liberia.	
4	„ rimatus Pfr.	Liberia.	
5	obtusus Stolicz.	Moulm.	
	occidentalis Heude ist Sinensis Gld.		
2	ochthephila Orb.	Boliv.	Tryon 1 p. 64.
3	omalomorpha Orb.	Boliv.	Cless. H. p. 15.
3	orbicula Orb.	Boliv.	Cless. H. p. 15.
	orientalis Heude ist Sinensis Gld.		
4	ovatus Pfr.	Brasil.	
5	pachychilus Mlldf.	Kuangsi.	Grdlr. Vz. 1886 p. 143.
1	Paivanus Pfr.	Brasil.	Cless. H. p. 17.
4	pellucens Pfr.	Cambodj.	
5	Perrotteti Petit.	Nilghr.	
5	personatus Blfd.	Madura.	
4	Petiti Gld.	Tavoy.	
4	Pfeifferi Zeleb.	I. Nicobar.	
5	piriformis Pfr.	I. Rodrgz.	
	planulatus Bk. = Wagneri Pfr.		
	plussensis de Mon.	Malacc.	
4	porrectus Pfr.	Cambodj.	Proc. 1862 p. 273.
4	prostratus Gld.	C. Palmas.	
	pronus Blfd.	India.	
	Recluzianus Petit = nobilis Gray.		
	regius Löbbck.	Brasil.	Tryon 1 p. 62.
	rimata Pfr. = nobilis Gray.		
1	Rollandi Bern.	Brasil.	Cless. H. p. 14.
4	Sankeyi Bens.	Moulm.	
4	Schweitzeri Dhrn.	Liberia.	Kob. Syn. 1878 p. 69.
2	Semperi Döring.	R. Argent.	Cless. H. p. 15.
	problematica Pfr.	India.	Tryon 1 p. 66.
	pyriformis ist piriformis.		
5	Siamensis Pfr.	Siam.	
4	Sinensis Gld.	China.	
4	Vr. erythrocerus Mlldf.	China.	Grdlr. Vz. 1886 p. 145.
4	sinuosus Pfr.	Cochinch.	Proc. 1861 p. 23.
2	skiaphila Orb.	Boliv.	Cless. H. p. 15.

Streptaxis.

4	solidulus Stolicz.	Moulm.	
4	Souleyetianus Petit.	I. Seychell.	
	spirillus Gld. ist trochilionoides.		
3	spirorbis Dsh.	Rio Jan.	Cless. H. p. 15.
	Spixianus Alb. = candidus Spix.		
5	streptodon Moric.	Bahia.	Cless. H. p. 17.
1	subregularis Pfr.	Rio Jan.	
4	suturalis Mrts.	N. Grand.	Cless. H. p. 14.
5	Theobaldi Bens.	Khas Hill.	
3	Thomasi Pfr.	N. Grand.	Cless. H. p. 15.
5	Troberti Petit.	Afric. occ.	Cless. H. p. 17.
3	trochilionoides Orb.	Lima.	Proc. 1879 p. 719.
4	turbinatus Morl.	Angola.	Cless. H. p. 14.
4	uberiformis Pfr.	Brasil.	Cless. H. p. 16.
3	vitrina Wagn.	Brasil.	Cless. H. p. 15.
1	Wagneri Pfr.	Brasil.	
5	Watsoni Blfd.	Nilgher.	
4	Welwitschi Morl.	Angol.	

612. Gen. Ennea H. A. Ad.
1. Sect. Edentulina Pfr.
2. „ Elma H. Ad.
3. „ Passamaëlla Pfr.
4. „ Uniplicaria Pfr.
5. „ Enneastrum Pfr.
6. „ Gulella Pfr.
7. „ Ptychotrema Mörch.
   Syn. Cyclodontinae Bk.
8. Sect. Huttonella Pfr.
   Syn. Gonospira Alb.
9. Sect. Diaphera Alb.
   Syn. Diaphora Mrts.
10. Sect. Nevillea Mrts.

	abbreviata Mrts. = bicolor Hutt.		
8	aciculata Morl.	I. Mayott.	
6	Adamsiana Pfr.	Natal.	
6	Albersi Pfr.	Natal.	
1	anodon Pfr.	Maurit.	
1	arenicola Morl.	Mdgscr.	Cless. H. p. 18.
6	assiniensis Chaper.	Afric. occ.	Mayer ZJB. 1885.
2	auriculata Morl.	I. Mayott.	
8	Balfouri G. Aust.	Socotor.	Proc. 1881 p. 809.
5	Batalhana Pfr.	Afric. occ.	Cless. H. p. 19.
4	Beddomei Blfd.	Sivagiri M.	Tryon 1 p. 91.
8	bicolor Hutt.	I. Seychell.	
8	Vr. abbreviata Mrts.	I. Seychell.	Tryon 1 p. 105.
8	„ mellita Gld.	Birma.	
5	bicristata Morl.	Gabon.	Cless. H. p. 20.
8	Blanfordiana G. Aust.		Cachar. M.
7	Bonjongensis Tryon.	Bonj.	Tryon 1 p. 110.

Ennea.

	Boettgeri Nevill.	China.	
6	brevicula Morl.	Mayott.	
	Buchholtzi Mrts.	Bonjong.	
	bulbulus Morl.	Poulo Cond.	Pet. J. 1863 p. 272.
5	Calameli Jouss.	Benguel.	Cless. H. p. 19.
10	Caldwelli Morl.	Maurit.	Tryon 1 p. 92.
8	callosa Morl.	Mayott.	Pet. J. 1883 p. 210.
8	Canarica Budd.	Canara.	Carus ZJB. 1880.
	canistrum Bk. = cyathostoma Pfr.		
6	capitata Gld.	C. Palm.	
8	cardineana Pfr.	Formos.	
8	Caroliniana Pfr.	Formos.	
6	cavidens Mrts.	Bonjong.	Berl. Verh. 1876.
4	cerea Dkr.	Zanzbr.	
8	Ceylanica Pfr.	Ceyl.	Cless. H. p. 20.
5	Chaperi Jouss.	Benguel.	
	circumcisa Morl.	Trumby.	Pet. J. 1885 p. 29.
10	clavulata Lm.	Maurit.	
5	columellaris Mrts.	Bonjong.	Berl. Verh. 1876.
6	Comorensis Mrts.	Comorn.	Cless. H. p. 20.
5	complicata Mrts.	Bonjong.	Berl. Verh. 1876.
	confacicola Craw. ist bicolor Hutt.		
	conica Mrts. ist monodon Morl.		
	corneola Morl.	I. Comorn.	Pet. J. 1885 p. 295.
8	costulata Morl.	Mayott.	Pet. J. 1883 p. 210.
6	crassidens Pfr.	Natal.	
8	crassilabris Craw.	Transvaal.	Proc. 1880 p. 616.
1	Crosseanus Morl.	I. Mayott.	
10	cryptophora Morl.	I. Mayott.	
10	crystallum Morl.	I. Princip.	
9	Cumingiana Pfr.	Phlppn.	
7	cyathostoma Pfr.	Old Calb.	
9	cylindrelloidea Stolicz.	Moulm.	
6	delicatula Pfr.	Natal.	Cless. H. p. 19.
5	denticulata Morl.	Abyssin.	
5	Vr. Hamacenica Brgt.		Brgt. H. Ab. 1883.
5	„ Hildebrandti Jick.	Abyss.	Brgt. H. Ab 1883.
5	„ quinqueplicata Jick.	Abyss.	Brgt. H. Ab. 1883.
8	dentiens Morl.	I. Mayott.	Pet. J. 1883 p. 198.
8	diodon Morl.	I. Mayott.	Pet. J. 1883 p. 210.
	diplodonta Morl.	I. Mayott.	
4	Dohrni E. Smith.	Afric. occ.	Tryon 1 p. 91.
	doliolum Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 84.
8	doliolum Morl.	Gabon.	Cless. H. p. 20.
	dolium Heude.	China.	H. N. Chin.
6	Dunkeri Pfr.	Natal.	
6	Dupuyana Cross.	Comorn.	
1	Dussimieri Rv.	Seychell.	
5	elegantula Pfr.	Liberia.	
6	elimensis Chaper.	Afric. occ.	Mayer 285.

Ennea.

8	exilis Blfd.	Mysore.	
8	fartoidea Theob.	India.	
8	filicosta Morl.	Angola.	Tryon 1 p. 106.
6	Fischeriana Morl.	I. Mayott.	
	Fuchsi Grdlr.	China.	Grdlr. C. VII. p. 223.
	fusus ist Gibbulina palanga.		
8	glabra Morl.	I. Mayott.	Pet. J. 1882 p. 189.
6	Gouldi Pfr.	Natal.	
7	Guineënsis Bk.	Guinea.	Cless. H. p. 20.
	Hamacenica = *denticulata.*		
	Hildebrandti = *denticulata.*		
8	hordeum Morl.	I. Anjou.	Pet. J. 1879 p. 310.
6	Humbloti Morl.	I. Mayott.	
2	incisa Morl.	I. Mayott.	Pet. J. 1883 p. 211.
2	inconspicua Morl.	I. Mayott.	
8	infans Craw.	Transvaal.	Proc. 1880 p. 616.
6	infrendens Mrts.	P. Natal.	
1	inops Morl.	I. Anjou.	
1	insignis Pfr.	I. Carmen.	
1	intermedia Morl.	Mdgscr.	
8	Isseli Palad.	Aden.	Cless. H. p. 20.
10	Kermorganti Anc.	Kiangsi.	Grdlr. V. 1886 p. 144.
8	Kraussi Pfr.	P. Natal.	
6	Kurri Krss.	P. Natal.	
6	lachryma Aust.	Liberia.	
6	laevigata Dhrn.	Nyassa.	Proc. 1881 p. 881.
6	Vr. sexdentata Mrts.	Zanzbr.	Cless. H. p. 19.
8	larva Morl.	I. Anjou.	
10	larvula Heude.	China.	Grdlr. Ch. C. V. p. 139.
1	lata E. Smth.	Ujiji.	Pet. J. 1881 p. 295.
1	Liberiana Lea.	Liberia.	
6	lubrica Morl.	I. Mayott.	Pet. J. 1883 p. 211.
8	macrodon Blfd.	Nilgiris.	Carus ZJB. 1880.
8	macrostoma Bedd.	India.	
8	Mariei Morl.	I. Mayott.	
1	Martensi E. Smth.	Afric. occ.	Pet. J. 1881 p. 222.
	mellita = *bicolor.*		
6	Menkeana Pfr.	P. Natal.	
	metula Cross.	Nossicomb.	Pet. J. 1881 p. 195.
	microdina Morl.	I. Comorn.	Tryon 1 p. 103.
4	microdon Morl.	Mdgscr.	
	microstoma Mölldf.	Canton.	
1	minor Morl.	Mdgscr.	Cless. H. p. 18.
10	modesta H. Ad.	P. Natal.	
8	modioliformis Morl.	I. Anjou.	Pet. J. 1879 p. 314.
7	Moerchi Pfr.	Guinea.	Tryon 1 p. 109.
4	monodon Morl.	Gabon.	
7	mucronata Mrts.	Bonjong.	
6	Natalensis Craw.	P. Natal.	Proc. 1880 p. 619.
2	Nevillei H. A. Ad.	I. Seychell.	

Ennea.

1	obesa Gibbs.	Nyassa.	
6	obovata Pfr.	Liberia.	
	obstructa Gass.	N. Caled.	Rv. Ic. Pupa 34.
8	oryza Morl.	I. Mayott.	Pet. J. 1883 p. 211.
1	ovoidea Brug.	Socotor.	
6	ovularis Morl.	I. Comorn.	
	pachygyra Grdlr.	Hunan.	Grdlr. 1886 p. 144.
	palactochila Cross.	Usagara.	Mayer ZJB. 1885.
	papillifera = quinqueplicata.		
	Passamaina Pet.	Socotor.	Proc. 1881 p. 808.
10	Perakensis Nevil. et Aust.	Nicob.	Proc. 1879 p. 735.
8	Pfeifferi Krss.	Transvaal.	
8	Pirriei Pfr.	Ind. or.	
	planguncula Bens.	Rum. Hill.	Rv. Ic. Pupa 57.
4	Planti Pfr.	P. Natal.	
6	plicidens Bens.	Himal.	
	plicifera Morl.	I. Comorn.	Pet. J. 1885 p. 296.
	porrecta Mrts.	Borneo.	Mayer ZJB. 1884.
4	pumilio Gld.	Liberia.	
5	pupaeformis Morl.	Angola.	Cless. H. p. 19.
8	pusilla Morl.	I. Mayott.	Pet. J. 1883 p. 206.
	quadridentata Mrts. ist Dupuyana Cross.		
	quinqueplicata = denticulata.		
8	Raffreyi Brgt.	Abyssin.	Abh. 1883 p. 77.
	Ralpouri Aust.	Socotor.	Proc. 1881 p. 809.
1	Reeveana Pfr.		Cless. H. p. 18.
7	ringens H. Ad.	Sierr. L.	Tryon 1 p. 110.
5	ringicula Morl.	Angola.	Cless. H. p. 19.
8	sculpta Dhrn.	Pulney.	Cless. H. p. 19.
8	sesamum Morl.	Mayott.	Pet. J. 1883 p. 197.
	sexdentata Mart. = laevigata Dhrn.		
	sexdentata Taylor.	Zanzbr.	Tryon 1 p. 107.
	sinensis Mölldf.	Hunan.	Grdlr. V. 1886 p. 144.
4	sorghum Morl.	I. Princip.	Cless. H. p. 18.
	splendens Mölldf.	China.	Mayer ZJB. 1885.
	Vr. Hongkongensis Mölldf.	China.	Mayer ZJB. 1885.
8	spreta Morl.	I. Mayott.	Pet. J. 1883 p. 197.
10	stenopylis Bens.	Darlng.	
6	stenostoma Bedd.	Golkonda.	Carus ZJB. 1880.
10	strophiodes Grdlr.	Linan.	Grdlr. Ch. C. V. p. 139.
1	stylodon Mrts.	Bonjong.	
8	subcostulata Blfd.	India.	Carus ZJB. 1880.
8	sulcifera Morl.	I. Comorn.	Pet. J. 1883 p. 401.
2	Swinhoei H. Ad.		
8	Taylori Gibbs.	Zanzbr.	Kob. Syn. 1879 p. 90.
8	trigona Morl.	I. Mayott.	Pet. J. 1883 p. 211.
5	trigonostoma Mrts.	Camerun.	
1	tumida Morl.		Cless. H. p. 18.
5	Ujijiensis E. Smth.	Ujiji.	Proc. 1880 p. 347.
	Usagarica Cross.	Usagar.	Mayer ZJB. 1885.

Ennea.

6	Usambarica Crawen.	Magela.	
10	uvula Dsh.	I. Bourb.	Tryon 1 p. 92.
8	vara Bens.	Khasi Hill.	
8	vermis Morl.	I. Mayott.	Pet. J. 1883 p. 211.
1	vitrea Morl.	Angola.	Cless. H. p. 18.
	Vriesiana Ancey.	Guinea.	
6	Wahlbergi Krss.	P. Natal.	

613. Gen. Streptostele Dhrn.

Bonjongensis Tryon.	Bonjong.	
Buchholtzi Mrts. ist Bonjongensis.		
fustigiata Morl.	I. Princip.	
Folini Morl.	I. Princip.	Cless. H. p. 20.
Guineënsis Jon.	Guinea.	
lotophaga Morl.	I. Princip.	Cless. H. p. 20.
Martensiana Morl.	I. Mayott.	
Moreletiana Dhrn.	I. Princip.	Cless. H. p. 21.

614. Gen. Hapalus Alb.

Arayatensis Semp.	Luzon.	Cless. H. p. 299.
Böttgeri Grdlr.	Hunan.	Grdlr. Conch. 270.
concentricus Rv.	Liberia.	
deceptus Rv.		Cless. H. p. 299.
eminulus Morl.	Guinea.	Cless. H. p. 299.
Grateloupi Pfr.	Phlppn.	
incisus Morl.	I. Mayott.	
Johanninus Morl.	Nossibé.	
Jousseaumei Morg.	I. Malais.	
Khasianus Aust.	Khas. Hill.	Proc. 1872 p. 516.
latebricolus Bens	Landoor.	Cless. H. p. 299.
leptocochlias Jon.	Guinea.	Cless. H. p. 299.
macroconus Brgt.	Keren.	Brgt. H. A. 1883 p. 65.
Mauritianus Pfr.	I. Maurit.	Cless. H. p. 299.
minutus Semp.	Luzon.	Cless. H. p. 299.
montanus Semp.	Luzon.	Cless. H. 299.
Munipurensis Aust.	Munipur.	
orobus W. Blfd.	India.	
pliciferus W. Blfd.	Pegu.	Cless. H. p. 300.
putus Bens.	Tacoy.	Cless. H. p. 299.
scrobiculatus W. Blfd.	Pegu.	Cless. H. p. 300.
sinulabris Mrts.	Zanzbr.	
subminutus Brgt.	Hamac.	Brgt. H. Ab. 1883 p. 83.

615. Gen. Gibbulina Bk.

1. Sect. Gibbus Mft.
2. „ Goniodomus Sw.
   Syn. Idoleum Pfr.

Gibbulina.

3. Sect. Plicadomus Sw.
4. „ Gonospira Sw.

4	Adamsiana Nevil.	I. Maurit.	
	Antoni = Lyonetiana.		
4	bacillus Pfr.	I. Maurit.	
4	Barclayi H. Ad.	I. Maurit.	
4	Bourguignati Dsh.	I. Reunion.	Cless. H. p. 23.
4	brevis Morl.	I. Maurit.	Cless. H. p. 23.
4	Caldwelli Morl.	I. Maurit.	
4	callifera Morl.	I. Maurit.	
4	Chloris Cross.	I. Rodrgz.	
4	clavulus H. Ad.	I. Maurit.	
	concamerata Wood. = pagoda Fer.		
4	cylindrella H. Ad.	I. Bourb.	
4	dealbata Webb.	I. Canar.	
4	Deshayesi H. Ad.	I. Bourb.	Cless. H. p. 23.
4	Dupontiana Nevil.	I. Maurit.	Cless. H. p. 23.
4	farinosa Trschl.		Cless. H. p. 22.
4	funicula Val.	I. Maurit.	
	gonidomus ist sulcata Müll.		
1	Grateloupiana Pfr.	I. Maurit.	Cless. H. p. 21.
4	helodes Morl.	I. Maurit.	Cless. H. p. 22.
4	holostoma Morl.	I. Maurit.	
	idoleum Mke. = pagoda Fer.		
4	intersecta Dsh.	I. Reunion.	Cless. H. p. 23.
1	Lyonetiana Pallas.	I. Maurit.	
1	Vr. Antoni Pfr.	I. Maurit.	Nevil. Ind. M. 81.
1	„ obtusa Pfr.	I. Maurit.	
1	„ sinistrorsa Nevil.	I. Maurit.	Nevil. Ind. M. 81.
4	macrogyra Mss.	I. Gomer.	Cless. H. p. 22.
1	majuscula Morl.	I. Maurit.	Kob. Syn. 1878 p. 67.
4	Mauritiana Morl.	I. Maurit.	
4	Vr. minor Morl.	I. Maurit.	Tryon 1 p. 88.
4	metableta Cross.	I. Rodrgz.	Cless. H. p. 22.
4	modiola Fer.	I. Maurit.	Cless. H. p. 22.
4	Vr. fusca Ang.	I. Maurit.	Proc. 1868 p. 259.
4	„ minor.		Tryon 1 p. 88.
4	modiolina Morl.	I. Maurit.	
4	Mondraini H. Ad.	I. Maurit.	
4	Moreleti H. Ad.	I. Seychell.	Tryon 1 p. 86.
3	Mülleri Morl.	I. Maurit.	Cless. H. p. 21.
3	Newtoni H. Ad.	I. Maurit.	
	obtusa Pfr. = Lyonetiana.		
2	pagoda Fer.	I. Maurit.	
2	Vr. concamerata Wood.	I. Maurit.	Cless. H. p. 21.
2	„ Idoleum Mke.	I. Maurit.	Cless. H. p. 21.
4	palanga Fer.	I. Maurit.	
4	Vr. elongata Fer.	I. Maurit.	
4	palangula Morl.	I. Maurit.	
4	producta H. Ad.	I. Maurit.	

Gibbulina.

4	ringens H. Ad.	Sierr. Leon.	Proc. 1870 p. 379.
4	Rodriguezensis Cross.	I. Rodrgz.	Cless. H. p. 22.
	sinistrorsa Nevil. = Lyonctiana.		
4	spelaea Hutt.	Cochinch.	
4	striaticostata Morl.	I. Maurit.	
3	sulcata Müll.	I. Maurit.	
4	teres Pfr.	I. Maurit.	
4	turgidula Dsh.	I. Reunion.	
4	utriculus Mke.		Cless. H. p. 23.
	uvulina Dsh. ist Ennea uvula.		
	ventricosa A. Ad.	I. Maurit.	I. Pupa p. 137.
4	versipolis Fer.	I. Maurit.	

616. Gen. Ravenia Cross. et F.

Blandi Cross.	Curaçao.	Cless. H. p. 23.

93. Fam. **Helicoidea.**

617. Gen. Rhytida Alb.

Australis Hutt.	N. Zeal.	Tryon 1 p. 126.
Beddomei Gray.	N. Zeal.	Tryon 1 p. 126.
Beraudi Gass.	N. Caled.	Cless. H. p. 24.
bombycina Pfr.	Tasman.	
Boydii Ang.	I. Salom.	
brevipila Pfr.	Austrl.	Grass. Ind. Test. 184.
Bruniana Gass.	N. Caled.	Tryon 1 p. 119.
bullacea Pfr.	Austrl.	
Candeloti Cross.	N. Caled.	Tryon 1 p. 122.
Capillacea Fer.	P. Jaks.	
citrina Hutt.	N. Zeal.	Tryon 1 p. 126.
confusa Pfr.	Austrl.	
Coquiensis Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 24.
Vr. trifasciata Cross.	N. Caled.	Tryon 1 p. 118.
Deplanchei Gass.	I. Lojalty.	
Dunniae Gray.	N. Zeal.	
Ferrieziana Cross.	N. Caled.	
Vr. minor Cross.	N. Caled.	Tryon 1 p. 118.
„ monozonaria Cross.	N. Caled.	Tryon 1 p. 118.
Fischeri Gass.	N. Caled.	Pet. J. 1857 p. 271.
Gassiesi Pfr.		Grass. Ind. Test. 154.
Goulardiana Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 24.
Greenwoodi Gray.	N. Zeal.	
Hamiltoni Cox.	Austrl.	
Hobsoni Brac.	Austrl.	Tryon 1 p. 126.
Jamesi Brac.	Austrl.	Tryon 1 p. 125.
inaequalis Pfr.	N. Caled.	
Kanakina Gass.	N. Caled.	Tryon 1 p. 122.
lampra Pfr.	Tasman.	
lamproides Cox.	Tasman.	Proc. 1867 p. 722.

Rhytida.

Langleyana Brac.	Tasman.	Tryon 1 p. 126.
Leichardti Cox.	Austrl.	Cless. H. p. 23.
Lincolniensis Pfr.	P. Lincoln.	
luteolina Gass.	N. Caled.	
monozonaria Cross. = *Ferrieziana.*		
multisulcata Gass.	N. Caled.	
Namoiensis Cox.	N. S. Wales.	Cless. H. 23.
oriunda Gass.	N. Caled.	Grass. Ind. Test. 154.
Ouveana Sow.	Ouvea.	Cless. H. p. 24.
patula Hutt.	N. Zeal.	Tryon 1 p. 126.
Paulucciae Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 24.
ptychomphala Pfr.	P. Essingt.	
Quaestiosa Cox.	Tasman.	Kob. Syn. 1879 p. 91.
Raynali Gass.	N. Caled.	
rhizophorarum Gass.	N. Caled.	
rufotincta Gass.	N. Caled.	Cless. H. p. 23.
ruga Cox.	Austrl.	
Sheridani Braz.	Austrl.	Proc. 1875 p. 33.
Sinclairi Pfr.	Tasman.	
Strangei Pfr.	P. Denis.	
strangeoides Cox.	Morel B.	Cless. H. p. 24.
subsidialis Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 24.
testudinaria Gass.	N. Caled.	Tryon 1 p. 119.
trifasciata = *Coquiensis Cross.*		
undosa W. Blfd.	Ava.	
Viellardi Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 25.
Villandrei Gass.	N. Caled.	
Walkeri Gray.	N. Holl.	Cless. H. p. 24.

618. Gen. Diplomphalus Cross.

Bavayi Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 25.
biconcavus Pfr.	N. Zeal.	Cless. H. p. 25.
Cabriti Gass.	I. Art.	
cerealis Cross.	N. Caled.	Tryon 1 p. 114.
diplomphalus Cross.	N. Caled.	
Fabrei Cross.	N. Caled.	
Gentilsianus Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 25.
grammicus = *Heckelianus.*		
Heckelianus Cross.	N. Caled.	
Vr. grammicus Cross.	N. Caled.	Tryon 1 p. 114.
Lifuanus Montrz.	I. Lifu.	
Marici Cross.	N. Caled.	
Vr. solidulus Cross.	N. Caled.	Tryon 1 p. 114.
Megei Lambert.	N. Caled.	
microphis Cross.	N. Caled.	Tryon 1 p. 114.
Montrouzieri Sow.	I. Art.	
omicron Pfr.	Austrl.	Cless. H. p. 25.
Rossiterianus ist Heckelianus Cross.		
Seberti Marie.	N. Caled.	
solidulus Cross. = *Marici Cross.*		

Diplomphalus.

Vaysseti Marie. N. Caled. Cless. H. p. 25.
vinitinctus Cox. Austrl. Cless. H. p. 25.
Yatesi Gass. N. Caled.

619. Gen. Guppya Mörch.
Syn. Stenopus Gld.
livida Gld. I. Trinidad.
vacans Guppy ist livida Gld.

620. Gen. Aerope Alb.
caffra Fer. C. b. sp.
Vr. Wesseliana Mltz. C. b. sp.

II. Ser. Gnathophora.

94. Fam. Vitrineae.

621. Gen. Pfeifferia Gray.
Cressida Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1885 p. 68.
micans Pfr. Luzon.
najas Pfr. Amboin.
nais A. Ad. ist najas Pfr.

622. Gen. Vitrina Drp.
Syn. Vitrinus Mft.
„ Cobresia Hübn.
„ Hyalina Stud.
„ Limacina Hrtm.
„ Helicolimax Fer.
„ Pagana Gistl.
1. Sect. Similianax Stab.
Syn. Hyalina Moq. Tand.
2. Sect. Phenacolimax Stab.
3. „ Trochovitrina Schacko.
Syn. Gallandia Brgt.
3 Abyssinica Rüpp. Abyssin. Cless. H. p. 28.
aemulans Ad. ist annularis Stud.
albina ist diaphana.
2 alpestris Cless. Tirol.
Americana Pfr. ist limpida Gld.
amoena Morl. ist Helicarion am.
2 ampullacea Jan. Sicil. Cless. H. p. 27.
Angasi H. Ad. ist Welwitschi.
2 Angelicae Bk. Grönl.
3 Angolensis Morl. Angol. Cless. H. p. 28.
2 angulata Morl. S. Maria. Cless. H. p. 29.

Vitrina.

3	angulosa Morl.	S. Maria.	Cless. H. p. 29.
2	annularis Stud.	Helvet.	
2	aquila Cox.	Queensl.	Cless. H. p 29.
	ataranensis Theob. ist Helicarion atar.		
	Audebardi ist major.		
3	aurea Pfr.	I. Salom.	
	auriformis Blfd. ist Helicarion aurif.		
	Australis Rv. ist Helicarion austr.		
	baccata Hutt. ist Helicarion baccatus.		
2	Baudoni Delaun.	Gallia.	
	Beddomei Braz. ist Helicarion Bedd.		
	Behni Low. ist Ruivensis Couth.		
	Bensoni Pfr. ist Helicarion Bensoni.		
	beryllina C. Pfr. = pellucida Müll.		
	bicolor Westl.	Alpes.	
	Birmanica Phl. ist Helicarion Birm.		
	Blanci = major.		
3	Blauneri Sh.	I. Canar.	Cless. H. p. 29.
	Bocagei ist Helix Webbiana.		
2	Bonellii Targ.	Toscan.	
3	Borbonica Morl.	I. Bourb.	Cless. H. p. 28.
1	brevis Fer.	German.	
1	Vr. Bosniaca Bttg.	Bosnia.	Wstl.Faun.1886 p.67.
3	brevispira Morl.	I. Azor.	Tryon 1 p. 148.
2	brevissima Morl.	S. Miguel.	Cless. H. p. 29.
3	brumalis Morl.	I. Azor.	Cless. H. p. 59.
	Brunnensis = pellucida.		
3	Caillaudi Morl.	Abyssin.	
3	Canariensis Mss.	I. Canar.	Cless. H. p. 29.
	Carinthiaca Westl.	Carinth.	Wstl.Faun.1886 p.18.
2	Carniolica Bttg.	Carniol.	
	castanea Pfr.	Victoria.	
	centralis Bk. ist Nanina ceratodes Pfr.		
	Charpentieri Stabil ist nivalis Charp.		
	Chaperi Morl.	Guinea.	Mayer ZJB. 1884.
	Christianae Theob. ist Helicarion Chr.		
	Cochinchinensis Pfr. ist Helicarion Coch.		
3	Comorensis Pfr.	I. Mayott.	Cless. H. p. 28.
3	conoidea Mrts.	Turkest.	Cless. H. p. 28.
3	conquisita Jick.	Abyssin.	
3	cornea Pfr.	P. Natal.	
3	corneola Morl.	Angola.	Cless. H. p. 28.
2	Costae Paulucc.	Ital.	Wstl.Faun.1888 p.20.
	Darnaudi Pfr.	Sennaar.	Cless. H. p. 28.
	depressa Bk. ist Mariaella planulata.		
	devexa Jick.	Abyssin.	Cless. H. p. 28.
1	diaphana Drp.	Europ.	
	Dillwyni Jeffr. = pellucida Müll.		
	dimidiata Pfr.	N. Zeal.	Mayer ZJB. 1884.
	domestica ist angelicae.		

Vitrina.

2	Draparnaudi Cuv.	Ital.	Wstl.Faun.1886 p.19.
3	dumeticola Dhrn.	I. Princip.	
1	elliptica Braun.	Germ.	
	elongata Calc. ist Daudebardia Sicula.		
1	elongata Drp.	Germ.	
1	Vr. Lusatica Jord.	Silesia.	Wstl.Faun.1886 p.17.
	excisa Westl.	Galicia.	Wstl.Faun.1886 p.18.
2	exilis Morl.	Alaska.	Cless. H. p. 28.
3	fasciata Soul.	Phlppn.	Cless. H. p. 28.
3	fasciolata Fer.	Tenrff.	Cless. H. p. 29.
3	finitima Morl.	Flores.	Cless. H. p. 29.
2	Flemmingi Pfr.	Himalay.	
	formosa Jan. ist grandis Bk.		
3	fumosa Pfr.		Tryon 1 p. 159.
3	fusca Pse.	I. Marques.	Cless. H. p. 29.
	fuscosuccinea Bk. ist Nanina spectabil.		
1	glacialis Forb.	Alpes.	Wstl.Faun.1886 p.16.
2	globosa Bttg.	Transcauc.	Wstl.Faun.1886 p.21.
3	Gomesiana Morl.	Angola.	Cless. H. p. 28.
3	grandis Bk.	Sengl.	
2	Gruneri Pfr.	Arabia.	Cless. H. p. 28.
	Habyssinica Bk. = Abyssinica Rüpp.		
	heliciformis Pfr. ist Nanina helicif.		
3	helicoidea Jick.	Abyssin.	Cless. H. p. 28.
3	Herbini Brgt.	Hamacen.	Brgt. H. Ab. 22.
1	Hermanni Koch.	German.	Tryon 1 p. 140.
1	Heynemanni Koch.	German.	
3	hians Rüpp.	Abyssin.	
2	hiemalis Koch.	Tyrol.	Tryon 1 p. 144.
	hyalina Pfr.	Moret. B.	
2	hyalina Bok.	Angola.	Proc. 1881 p. 831.
1	Jetschini Westl.	Silesia.	Wstl.Faun.1886 p.16.
3	Jickelii Krss.	Abyssin.	Cless. H. p. 28.
	imputa Stud. ist annularis.		
2	inflata Rv.	Sydney.	
3	Isseli Morl.	Abyssin.	
	Isseli Jick. = planulata Jick.		
	Kermandecensis ist ultima Mss.		
1	Kochi Andreae.	Silesia.	Wstl.Faun.1886 p.16.
	Komarowi Bttg. ist Sieversi Mouss.		
1	Kotulae Westl.	Galicia.	Tryon 1 p. 141.
3	Lamarcki Fer.	I. Canar.	
	Lamarcki Lowe = nitida Gld.		
3	latebasis Mss.	I. Canar.	Cless. H. p. 29.
3	laxata Morl.	S. Maria.	Cless. H. p. 29.
3	Lederi Bttg.	Caucas.	
1	Letourneuxi Brgt.	Algier.	
	limacina ist diaphana.		
	limnaeoidea ist pellucida.		
2	limpida Gld.	U. S. Amer.	

Vitrina.

Lusatica = elongata.

2	Macgillivrayi Cox.	N. S. Wales.	Cless. H. p. 29.
3	Madagascariensis Smth.	Mdgscr.	Proc. 1882 p. 379.
2	major Fer.	Europ.	
2	Vr. Blanci.	Alpes.	Mayer ZJB. 1884.
2	„ Stabilei Less.	Alpes.	Tryon 1 p. 144.
3	mamillata Mrts.	Abyssin.	
3	marcida Gld.	Mader.	Cless. H. p. 29.
	Martensi Jick. ist Isseli Morl.		
	media Lowe ist marcida Gld.		
	membranacea Koch.	Germ.	Tryon 1 p. 141.
	membranacea Brown. ist Helix revel.		
2	Mexicana Bk.	Mexico.	Cless. H. p. 29.
2	Milligani Pfr.	Tasman.	
3	Milne-Edwardsiana Brgt.	Addibor.	Brgt. H. A. p. 108.
1	minuta Sow.		
3	mollis Morl.	Toscan.	Cless. H. p. 29.
2	*monticola Bens. ist Helicarion mont.*		
	Muelleri Jeffr. ist pellucida Müll.		
2	Musignani Mandr.	Sicil.	
3	Natalensis Krss.	P. Natal.	
3	nitida Gld.	Madeira.	
1	nivalis Charp.	Helvet.	
1	Vr. Piniana Poll.	Piemont.	Wstl.Faun.1886 p.17.
2	nucleata Stolicz.	Penang.	
	palliata = diaphana.		
	Paulucciae Fschr.	Calabr.	Kob. Syn. 1878 p. 66.
3	pelagica Morl.	S. Maria.	Cless. H. p. 29.
1	Pegorarii Pollon.	Piemont.	Wstl.Faun.1886 p.17.
	Peguensis Theob. ist Helicarion Pequ.		
3	pellicula Fer.	C. b. sp.	
2	pellucida Müll.	Europ.	
2	Vr. Bellardii Pollon.	Piemont.	Wstl.Faun.1886 p.20.
2	„ Brunnensis Ulicny.	Brünn.	Wstl.Faun.1886 p.21.
2	„ Dillwyni Jeffr.	Britan.	Wstl.Faun.1886 p.21.
	pellucida Voith. = diaphana Drp.		
1	Penchinati Brgt.	Hispan.	Wstl.Faun.1886 p.18.
2	Pfeifferi Newc.	Calforn.	
	peraffinis Bk. ist Helicarion Beckian.		
	planilabris Cox. ist Macgillivrayi.		
3	Planti Pfr.	P. Natal.	Cless. H. p. 28.
	planulata Jick. ist Caillaudi Morl.		
2	*plicosa Bielz. ist annularis Stud.*		
3	Poeppigi Mke.	P. Natal.	
2	praestans Gld.	Tacoq.	
1	pygmaea Westl.	Carniol.	
1	Pyrenaica Fer.	Pyren.	
3	Raffrayi Brgt.	Abrun.	Brgt. H. A. p. 108.
2	Reitteri Bttg.	Montnegr.	Wstl.Faun.1886 p.19.
3	reticulata Mss.	Tenrff.	Cless. H. p. 29.

Vitrina.

3 Riepiana Jick. Abyssin.
3 Rüppelliana Pfr. Abyssin. Cless. H. p. 28.
2 rugosa Paulucc. Italia. Wstl.Faun.1886 p.23.
2 rugulosa Koch. Turkst. Cless. H. p. 28.
3 Ruivensis Couth. Mader. Cless. H. p. 29.
russeola Morl. ist Helicarion russeola.
semilimax Moq. Td. ist elongata Drp.
3 semirugata Jick. Abyssin. Cless. H. p. 28.
3 Sennaariensis Pfr. Sennaar. Cless. H. p. 28.
2 Servainiana S. Simon. Luchon. Cless. H. p. 27.
2 Sibirica Westl. Sibir. Wstl.Faun.1886 p.22.
2 Sieversi Mss. Transcauc. Wstl.Faun.1886 p.23.
3 sigaretina Rclz. Africa.
Sinensis Heude ist Helicarion Sinens.
solida G. Aust. ist Helicarion solid.
3 Sowerbyana Pfr. Afric.
Stabilei = major.
2 striata Brgt. Gallia. Wstl.Faun.1886 p.23.
subcarinata Bttg. Talysch.
subcentralis Bk. ist Nanina petrosa.
subclathrata Bk. ist Helicarion gutt.
3 subconica Bttg. Transcauc. Kob. Syn. 1878 p. 66.
2 subglobosa Millet. Gallia.
3 subviridis Pse. I. Marques. Cless. H. p. 29.
2 succinoides Rv. Khasi Hill.
suturalis Bk. ist Nanina yemma Pfr.
symmetrica Craven. Transvaal. Proc. 1880 p. 614.
tecta Soul. Touran. Pet. J. 1863 p. 345.
Teneriffae Quoy ist fasciata Soul.
3 Transvalensis Crav. Trnsvaal. Proc. 1880 p. 615.
1 truncata Bttg. Carniol.
3 ultima Mss. I. Kermac.
unguicula Morl. ist Helicarion unguic.
3 Vandenbroki Craven. Transvaal. Proc. 1880 p. 615.
venusta Theob. ist Helicarion venusta.
virens Pfr. ist Helicarion virens.
vitrea Gray ist diaphana Drp.
3 Welwitschi Morl. Angola.

623. Gen. Vitrinizonites Binn.
latissima Lewis. Carol. mer.

624. Gen. Velifera Binn.
Gabbi Binn. Costarica. Tryon 1 p. 168.

Helicarion.

625. Gen. Helicarion Fer.

Syn. Austenia Nevil.

albellus Mrts.	Java.	Cless. H. p. 32.
amoenus Morl.	Angola.	Pet. J. 1883 p. 397.
ampulla Bens.	Nilghr.	
Arayatensis Semp. ist Mariaella Aray.		
Ataranensis Theob.	Burma.	Tryon 1 p. 79.
Austenianus Nevil.	Kashmir.	Tryon 1 p. 175.
australis Rv.	Austrl.	Tryon 1 p. 181.
baccatus Hutt.	Afghan.	Tryon 1 p. 179.
Beckianus Pfr.	Phlppn.	
Beddomei Braz.	Queensld.	
Bensoni Pfr.	Calcutt.	Cless. H. p. 31.
Vr. Sylhetensis G. Aust.	Calcutt.	G. Aust. Ind. M. 151.
bicarinatus Semp.	Luzon.	Cless. H. p. 31.
bicolor Bk.	Guimar.	Cless. H. p. 31.
Birmanicus Phl.	Mergui.	Tryon 1 p. 177.
Bisligensis Semp.	Mindan.	Cless. H. p. 31.
Boettgeri Hilb.	Sytshuan.	Grdlr.Verz.1886, 129.
Borneënsis Pfr.	Borneo.	Cless. H. p. 31.
Brazieri Cox.	I. Fitzroi.	Proc. 1873 p. 151.
brunneus Aust.	Khasi. Hill.	Cless. H. p. 30.
bulla Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 51.
Capelloi Cross.	Luapula.	Pet. J. 1886 p. 141.
caperatus Gld.	Kauai.	Cless. H. p. 32.
cassida Hutt.	Himalay.	
castaneus Pfr.	Austrl.	Cless. H. p. 32.
Celebensis Pfr.	Celebes.	Cless. H. p. 32.
Ceylanicus Bk.	Ceylon.	Cless. H. p. 31.
Christianae Theob.	I. Andam.	Tryon 1 p. 176.
Cochinchinensis Morl.	Cochinch.	Tryon 1 p. 177.
crenularis Theob.	Phlppn.	
croceus Aust.	Poongee.	Proc. 1872 p. 517.
Cumingi Bk.	I. Bohol.	
Cuvieri Fer. ist Freycineti Fer.		
dimidiatus Pfr.	N. Zeal.	Cless. H. p. 32.
Edgarianus Bens.	Ceyl.	Cless. H. p. 31.
Fargesianus Heude.	China.	Grdlr.Verz.1886, 124.
flammulatus Mrts.	Timor.	Mrts. V. Asia p. 184.
Flemmingi Pfr.	India.	Tryon 1 p. 175.
Freycineti Fer.	P. Jacks.	
fumosus Pfr. ist Vitrina fumosa.		
gigas Bens.	Bengal.	
globosus G. Aust.	Dalla Hills.	G. Aust. Ind. M. 153.
globus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
Guimarasensis Pfr.	Guimar.	Cless. H. p. 31.
gutta Pfr.	Luzon.	
Helenae G. Aust.	Sidney.	G. Aust. Ind. M. 146.
helicoides Semp.	Luzon.	Cless. H. p. 31.
Henrici Semp.	Luzon.	Cless. H. p. 31.

Helicarion.

heteroconchus W. Blfd.	Darlng.	Cless. H. p. 30.
Hilli Cox.	I. L. Howe.	Proc. 1873 p. 151.
hyaleus Bok.	Sumatr.	Tryon 1 p. 180.
Idae Pfr.	Celebes.	Proc. 1865 p. 405.
imperator Gld.	Hongkng.	
incertus Semp.	I. Zebu.	Cless. H. p. 31.
irradians Pfr.	Ceyl.	
Keppelli Pfr.	N. Caled.	Cless. H. p. 32.
Layardi Nevil.		Cless. H. p. 32.
leucospirus Pfr.	Austrl.	Cless. H. 32.
Leytensis Bk.	I. Leyte.	Cless. H. p. 31.
lineolatus Mrts.	Sumatra.	Cless. H. p. 32.
Lowi d. Morg.	I. Malaise.	Morg. M. Malais 23.
Luzonicus Pfr.	Luzon.	Cless. H. p. 31.
lymphaceus Morl.	Abyssin.	Cless. H. p. 32.
magnificus Aust.	Yunan.	Nevil. Ind. M. p. 81.
margarita Bk.	I. Guimar.	
Mastersi Cox.	N. Wales.	
megastomus Cox.	Austrl.	Cless. H. p. 32.
membranaceus Bens.	Ceyl.	Cless. H. p. 31.
minutus G. Aust.	Assam.	Tryon 1 p. 182.
monticola Bens.	Himal.	
Nagaënsis Aust.	Naga Hill.	Cless. H. p. 30.
niger Quoy.	P. Western.	Cless. H. p. 32.
nigrescens Nevil.		Cless. H. p. 32.
nucleatus Stoliz.	Penang.	
ovatus Blfd.	Darlng.	Cless. H. p. 31.
pallens Morl.	Abyssin.	Cless. H. p. 32.
Panchetensis G. Aust.	Panch. Hill.	G. Aust. Ind. M. 153.
papillaspira G. Aust.	Khasi Hill.	Mayer ZJB. 1884.
Peguensis Theob.	Pegu.	Tryon 1 p. 180.
permollis Stolicz.	Penang.	Cless. H. p. 31.
planospirus Pfr.	I. Salom.	Tryon 1 p. 171.
planulatus Pfr.	Luzon.	Tryon 1 p. 184.
plicatulus Mrts.	Abyssin.	Berl. Verh. 76.
politissimus Bk.	I. Zebu.	
pomum Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
praecellens Mrts.	Salanga.	
Raffrayi Brgt. ist Vitrina Raffrayi.		
resiliens Bk.	I. Zebu.	
resinaceus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
resplendens Nevil.	Arakan.	Nevil. Ind. M. 81.
rhaphiellus Mrts.	Siam.	Cless. H. p. 31.
riparius Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
robustus Gld.	N. Holl.	Cless. H. p. 32.
Rüppellianus Pfr. ist Vitrina Rüpp.		
rufescens Pfr.	Mindor.	Cless. H. p. 31.
russeola Morl.	Cochinch.	Tryon 1 p. 177.
Salius Bens.	Darlng.	Cless. H. p. 31.
sentellus Bens.	Kashmir.	Cless. H. p. 30.

Helicarion.

semimembranaceus Mrts.	Camerun.	Berl. Verh. 76.
sericeus Mrts.	Timor.	Cless. H. p. 32.
Setchuanensis Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
Shillongensis Aust.	Cachar.	Cless. H. p. 30.
Siamensis Haines.	Siam.	
Sieversi Mss. ist Vitrina Sieversi.		
Sinensis Heude.	China.	
sinicus Mrts.	China.	Cless. H. p. 30.
smaragdulus Bk.	I. Negros.	
Sogdianus Mrts.	Samarkand.	Cless. H. p. 30.
solidus G. Aust.	Cach. Hill.	Proc. 1872 p. 518.
Stoliczkanus Nevil.	Kashmir.	Tryon 1 p. 175.
Strangei Pfr.	N. Holl.	
succineus Rv.	Tankabar.	Cless. H. p. 30.
Sumatrensis Shepm.	Sumatr.	Proc. 1881 p. 630.
superbus Cox.	P. Denis.	
suturalis Mrts.	Molucc.	Cless. H. p. 32.
Sylhetensis G. Aust. = Bensoni Pfr.		
tenellus Gld.	I. Sandw.	Cless. H. p. 32.
Theobaldi Aust.	Khasi Hill.	Proc. 1872 p. 518.
tigrinus Semp.	I. Mindan.	
umbraecultor Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
unguiculus Morl.	Cochinch.	Tryon 1 p. 181.
venustus Theob.	Arakan.	Cless. H. p. 27.
Verreauxi Pfr.	Austrl.	
verrucosus G. Aust.	Assam.	Tryon 1 p. 183.
zebra Leguill.	Auckland.	Cless. H. p. 32.

626. Gen. Aspidelus Morl.

Chaperi Morl.	Afric. occ.	Pet. J. 1883 p. 395.

627. Gen. Cryptosoma Theob.

praestans Gld.	Moulmein.	

628. Gen. Laconia Gray.

Ferussaci Gray.		Cless. H. p. 33.

629. Gen. Mariaella Gray.
Syn. Clypeidella Val.
„ Peltella H. A. Ad.

aperta Bk.	Luzon.	Cless. H. p. 33.
Arayatensis Semp.	M. Aray.	
Dussumieri Gray.	I. Seychell.	Cless. H. p. 33.
infumata Fer.		Tryon 1 p. 162.
papillata Pfr.	Luzon.	Cless. H. p. 33.
Philippinensis Semp.	Phlppn.	Pet. J. 1887 p. 44.
planulata Pfr.	Luzon.	Cless. H. p. 33.
Thwaitesi Humb.	Ceylon.	Tryon 1 p. 162.

Parmella.

630. Gen. Parmella H. Ad.

elongata Dhrn.	Sumatra.	Tryon 1 p. 160.
planata H. Ad.	I. Viti.	Proc. 1867 p. 308.

631. Gen. Vitrinoidea Semp.

Albajensis Semp.	Luzon.	Cless. H. p. 33.

632. Gen. Vitrinopsis Semp.

tigrina Semp.	Manila.	Cless. H. p. 33.
tuberculata Semp.	Bohol.	Cless. H. p. 33.

633. Gen. Vitrinoconus Semp.

cyathellus Pfr.	I. Panay.	
cyathus Pfr.	Luzon.	Cless. H. p. 34.
discoideus Semp.	Luzon.	Cless. H. p. 34.
doliolum Pfr.	I Zebu.	Cless. H. p. 33.
scalarinus Pfr.	I. Leyte.	Cless. H. p. 33.
Sinaitensis Pfr.	Luzon.	Cless. H. p. 34.
Tonganus Quoy.	I. Tonga.	
turritus Semp.	Luzon.	Cless. H. p. 33.

634. Gen. Nanina Gray.

1. Sect. Medyla Alb.
   Syn. Vitrinella Gray.
   „ Otesia H. A. Ad.
2. Sect. Paryphanta Alb.
3. „ Microcystis Bk.
   Syn. Helicopsis Bk.
4. Sect. Xesta Alb.
5. „ Bensonia Pfr.
6. „ Macrochlamys Bens.
   Syn. Tachychlamys Bens.
   „ Orobia Alb.

6a. Sect. Durgella Blfd.

7. „ Eurypus Semp.
8. „ Rotularia Mörch.
9. „ Euplecta Semp.
10. „ Thalassia Alb.
11. „ Sophina Bens.
12. „ Hemiplecta Alb.
    Syn. Rhysota Semp.
13. Sect. Rhyssota Alb.
    Syn. Rhyssota Pfr.
14. Sect. Pachystyla Mörch.
15. „ Oxytes Pfr.
16. „ Ariophanta Desm.
17. „ Thapsia Alb.
18. „ Orpiella Gray.

3 Abyssinica Jick.	Abyssin.	Cless. H. p. 38.

acerra Bens. ist Birmana Pfr.

Nanina.

13	Achilles Braz.	N. Guinea.	Tryon 2 p. 218.
12	acuducta Bens.	Nilghr.	Cless. H. p. 51.
3	Adamsi Pfr.	I. Pitcairn.	
	adnata Mss. ist infans Pfr.		
5	afra Pfr.	C. b. sp.	Tryon 2 p. 109.
	Africana Pfr. ist troglodytes Morl.		
6	Aglaja Pfr.	Borneo.	
17	aglypta Dhrn.	I. Princip.	Cless. H. p. 56.
12	albata Blfd.	Capanas.	
16	Albersi Mrts.	Malacc.	Mrts. Asia C. 224.
12	albizonata Dhrn.	Ceyl.	
3	albofilosa Semp.		
3	Alleryana Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 37.
	ammonia Val. ist Bajadera Pfr.		
	amoenula ist ornatella.		
15	amphidroma Mrts.	Sumtr.	Mrts. Asia C. 221.
15	Vr. Martini Pfr.	Sumtr.	Mrts. Asia C. 221.
15	„ Mackensiana Soul.	Celebes.	
	ampullarioides Rv. ist cysis Bens.		
3	Anatonensis Pfr.	N. Hebrid.	
	Andamanica Tryon ist exul Theob.		
	Andersoniana Nevil. ist honesta Gld.		
5	Angelica Pfr.	Thibet.	
3	angustivoluta Garr.		Pet. J. 1885 p. 64.
10	annulus Braz.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 94.
	anobrachys Dhrn.	Mdgscr.	Tryon 1 p. 35.
6	Anonae G. Aust.	Calcutt.	Ind. M. p. 91.
10	antipoda Hombr.	Auckland.	Cless. H. p. 47.
13	Antoni Semp.	Luzon.	
	arata W. Blfd. ist Rotula anceps Gld.		
	Argenvillei ist aulica.		
12	arguta Pfr.	Java.	Cless. H. p. 50.
10	Ariel Hutt.	Aukland.	Mayer ZJB. 1884.
9	Armida Pfr.	Luzon.	Cless. H. p. 46.
12	Arnotti Bens.	C. b. sp.	Cless. H. p. 48.
3	Artensis Souverb.	I. Art.	
5	Aspides Bens.	Birma.	Cless. H. p. 42.
6a.	Assamica G. Aust.	Assam.	Ind. M. p. 145.
2	astur Souverb.	N. Caled.	
2	atramentaria Sh.	Austrl.	
6	atricolor G. Aust.	Cach. Hill.	Cless. H. p. 38.
	atrofusca Alb. = Schuhmacheriana Pfr.		
10	Aucklandica Leguill.	Auckland.	Cless. H. p. 47.
4	aulica Pfr.	I. Waigoon.	
4	Vr. gibbosa Mart.		Cless. H. p. 40.
10	aulopsis Bens.	Andam.	
	aurantia Mrts. = citrina.		
6	aurea Mrts.	Sumtr.	Cless. H. p. 42.
16	auris Pfr.	Himalay.	
3	aurulenta Bk.	I. Pitcairn.	

Nanina.

6	Baconi Bens.	Ind. sept.	Cless. H. p. 45.
16	Bajadera Pfr.	Bengal.	
2	Baladensis Souverb.	N. Caled.	
16	Balesteriana Lea.	Malacc.	Tryon 1 p. 20.
12	Baliensis Mss.	I. Bali.	Cless. H. p. 48.
13	Balstoni Ang.	Mdgscr.	
3	bambusicola Heude.	China.	Grdlr. Verz. 1886, 126.
4	Barclayi Bens.	I. Maurit.	
13	Bariliana Mss.	I. Baril.	
6	Bartoni d'Morg.	Kinta.	Morg. M. Malais 30.
13	basalis Dkrn.	Mdgscr.	
4	basilessa Bens.	Travanc.	Cless. H. p. 41.
13	basileus Bens.	India.	
12	Bataviana v. d. Bsch.	Java.	Cless. H. p. 50.
16	Baudini Dsh.	N. Guinea.	Cless. H. p. 41.
12	Beddomei Blfd.	Travanc.	Theob. et H. p. 65.
4	Belangeri Dsh.	Pondich.	Cless. H. p. 41.
4	bella Pfr.	Flores.	
6	Benoiti Cross.	Cochinch.	Cless. H. p. 43.
	Bensonis Hutt. ist labiata Pfr.		
9	biangulata Pfr.	Luzon.	
9	bicarinata Semp.	Luzon.	Cless. H. p. 46.
6	biciliata Pfr.	Ceyl.	Cless. H. p. 45.
	bicolor Pfr. ist stolephora Val.		
2	biconicava Pfr.	N. Zeal.	Tryon 1 p. 140.
17	Bigoti Cross.	Mayott.	Cless. H. p. 56.
6	bilineata G. Aust.	Tenir-Lamp.	Tryon 2 p. 102.
4	Bimaënsis Mss.	Bimah.	Cless. H. p. 39.
6	Birmana Pfr.	Mergui.	Proc. 1860 p. 7.
6	bislingensis Semp.	I. Mindan.	Tryon 2 p. 105.
12	bistrialis Bk.	Trqbr.	
12	Blainvilleana Lea.	Luzon.	Pet. J. 1887 p 49.
15	Blanfordi Theob.	Darlng.	Cless. H. p. 52.
6	Bocourti Morl.	Cambodj.	Cless. H. p. 41.
9	Boholensis Pfr.	Bohol.	Cless. H. p. 46.
4	Bombayana Grtlp.	Bomb.	
13	Borneënsis Pfr.	Borneo.	
3	Bourgnignatiana Mal.	Cambodj.	Cless. H. p. 38.
3	brevispira H. Ad.	China.	
13	Brockei Ad. et Rv.	Borneo.	
4	Broti Bonn.	Borneo.	Cless H. p. 39.
16	Broti Dautzbg.	Tonkin.	Pet. J. 1887 p. 214.
3	Brujni Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 276.
3	brunnea Ant.	I. Pitcairn.	
12	buccata Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
17	Buchholtzi Brgt.	Bonjong.	Tryon 2. p. 128.
12	bulla Pfr.	Luzon.	
	bullula Hutt. ist Trochomorpha bull.		
	buphthalmus Fér. ist stolephora Val.		
2	Busbyi Gray.	N. Zeal.	

Nanina.

6	Cackurica G. Aust.	Mnipu. Hill.	G. Aust. Ind. M. 117.
6	Vr. glauca Aust.	Assam.	
	caducior = Lamarckiana.		
12	caesia Pfr.	I. Ammiral.	Proc. 1861 p. 20.
17	calamechroa Jon.	N. Guinea.	
11	Calias Bens.	Moulm.	
11	Vr. discoidalis Stolicz.	Moulm.	Theob. et H. p. 58.
3	callifera Pfr.	I. Marques.	
	calycula Rv. ist Patula Portia Gray.		
16	Cambodjensis Rv.	Siam.	
	campylonata Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 276.
15	camura Bens.	Darlng.	Cless. H. p. 52.
4	capitanea Pfr.	Christoval.	Cless. H. p. 40.
6	carneola Pfr.	Ceyl.	Cless. H. p. 43.
12	Cartereti E. Smth.	I. Ammiral.	Mayer ZJB. 1884.
7	casca Gld.	I. Viti.	
13	castanea Müll.	Sumatra.	
3	castaneola Heude.	China.	Grdlr. Verz. 1886, 126.
3	castaneo-labiata G. Aust.	Assam.	G. Aust. Ind. M. 119.
15	Castor Theob.	Nancl. Hill.	Cless. H. p. 51.
	Castor et Pollux Mss. = fulvizona.		
6	Catletti Braz.	I. L. Howe.	Proc. 1872 p. 617.
	cavicola ist Streptaxis cavicula Gdlr.		
4	Celebensis Pfr.	Celebes.	Cless. H. p. 52.
10	celia Hutt.	N. Zeal.	Mayer ZJB. 1884.
10	Celinde Gray.	N. Zeal.	Cless. H. p. 47.
12	centralis Mss.	Java.	
12	ceraria Bens.	Ceyl.	
6	ceratodes Pfr.	Phlppn.	
17	cerea Gld.	Liberia.	Cless. H. p. 56.
6	cerealis Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 49.
6	cerommatica Morl.	Mayott.	
12	Ceylanica Pfr.	Ceyl.	
	Chambertini Tryon ist Nanina Haught.		
3	Chamissoi Pfr.	I. Sandw.	
4	Chastelli Fer.	Mdgscr.	
3	chelonitis Cross.	N. Caled.	
12	Chenui Pfr.	Ceyl.	
	Cherraënsis W. Blfd. ist Castor Theob.		
12	Chevalieri Soul.	Malacc.	Cless. H. p. 51.
2	Chiron Gray.	N. Zeal.	Cless. H. p. 35.
6	Choinix Bens.	I. Andam.	
10	chordata Pfr.	N. Zeal.	Cless. H. p. 46.
6a.	Christianae Theob.	I. Andam.	G. Aust. Ind. M. 145.
17	chrysosticta Morl.	Angola.	
3	cicercula Gld.	Hawai.	
4	cidaris Lm.	S. Timor.	
4	Vr. tumens Dsh.	Molucc.	
6	cincta Mölldf.	China.	
4	cincta Lea.	Molucc.	

Nanina.

4	Vr. contristata Mss.	Molucc.	Cless. H. p. 19.
4	„ Steursii Sh.	Molucc.	
12	Cingalensis Bens.	Ceyl.	Cless. H. p. 51.
6	cinnamomea Val.	Penang.	Cless. H. p. 42.
4	circumcincta Cox.	Austrl.	Cless. H. p. 41.
4	circumdata Mss.	Celeb.	
4	*circumpicta ist trochus Müll.*		
4	citrina L.	Ind. or.	
4	Vr. aurantia Mrts.	Ceram.	Cless. H. p. 41.
4	„ coagulata Pfr.	Amboin.	Tryon 2 p. 73.
4	„ opaca Mrts.	Ceram.	
4	„ praetexta Mrts.	Ceram.	
4	„ tiara Beck Dsh.	Ceram.	
4	„ typica Tryon.	China.	Tryon 2 p. 73.
	citrinoides Grat. ist Juliana Gray.		
12	Clairvillia Fer.	Amboin.	Cless. H. p. 48.
3	clausa Heude.	China.	Heude Chin. H.
12	Cleamesi E. Smth.	Betsilos.	Proc. 1882 p. 379.
16	clypeus Mss.	Java.	Cless. H. p. 55.
16	Vr. Jagoriana Mss.	Java.	Tryon 1 p. 20.
16	„ Zollingeriana Mss.	Java.	Tryon 1 p. 20.
4	coagulata Pfr.	Amboin.	
12	Cochinchinensis Pfr.	Cochinch.	Cless. H. p. 48.
4	coffea Pfr.	I. Lomb.	Proc. 1865 p. 407.
3	Colombeliana Heude.	China.	Grdlr. Verz. 1886, 126.
	colorata Mss.	Macass.	Mss. Jav. M. 112.
17	columellaris Pfr.	Senegal.	
	columellaris Bk. ist citrina L.		
	commendabilis Fer. ist Juliana Gray.		
4	Comorensis Morl.	Mayott.	
	complanata = Humphreysiana.		
6	compluvialis W. Blfd.	India.	
12	compluviata Cox.	I. Salom.	
	conella Pfr.	N. Zeal.	Tryon 2 p. 37.
	conica Chaper.		Mayer ZJB. 1885.
11	conjungens Stolicz.	Moulm.	Cless. H. p. 48.
12	conoidalis Ad. et Rv.	Mindor.	Cless. H. p. 48.
	conoidea Cox. ist delta Pfr.		
6	conospira Pfr.	Japan.	
6	consepta Bens.	Tenass.	G. Aust. Ind M. 110.
6	Consul Pfr.	Borneo.	
	contristata = cincta Lea.		
3	conula Pse.	Tahiti.	
	conulus H. Ad. ist Hyalinia turritella.		
6	convallata Bens.	Tenass.	Cless. H. p. 43.
5	convexa Rv.	Himal.	
10	convexiuscula Pfr.	Ceyl.	Cless. H. p. 47.
6	convoluta Dsh.	Sumtr.	Cless. H. p. 42.
6	Cordemoyi Nevil.	Cordem.	Nevil. M. 1887 p. 132.
2	Coresia Gray.	N. Zeal.	

Nanina.

13	corrosa Mss.	Java.	Cless. H. p. 50.
13	corticosa Mss.	I. Polillo.	
13	Vr. Lowiana Tr.		Tryon 2 p. 43.
6	corusca Morl.	I. Anjou.	
6	corylus Rv.	Ceyl.	Cless. H. p. 44.
2	crebriflammis Pfr.	N. Zeal.	
	crebriguttata Mss.		
6	crebristriata Semp.	I. Mindan.	Cless. H. p. 43.
4	Crespignyi Higg.	I. Labuan.	
	cretacea ist nemorensis Müll.		
12	crinigera Bens.	Nighr.	
12	Crossei Pfr.	Siam.	
	Crotali Cox. ist rustica Pfr.		
	cryptomphalas Nevil.	Bengl.	G. Aust. Ind. M. p. 13.
3	cryptoportica Gld.	I. Sandw.	
3	cultrata Gld.	Tahiti.	Cless. H. p. 38.
6	cumulus Pfr.	Austrl.	
6	Cutleri H. Ad.	Borneo.	Proc. 1870 p. 794.
	Cuvieri Semp. ist Cuvieriana Lea.		
12	Cuvieriana Lea.	Luzon.	
13	cyclaria Morl.	I. Maurit.	Pet. J. 1875 p. 31.
6	cycloidea Alb.	India.	
15	cycloplax Bens.	Sikkim.	
16	cyclotrema Bens.	Himal.	Cless. H. p. 55.
	cydaris Alb. ist cidaris Lm.		
10	cygnea Bens.	Moret. B.	
12	Cyix Bens.	Ceyl.	
15	cymatium Bens.	Penang.	
13	cysis Bens.	Nilghr.	
6	Dalingensis G. Aust.	Daling. Hill.	G. Aust. Ind. M. p. 121.
12	Danae Pfr.	Cambodj.	Proc. 1862 p. 268.
3	Darjilingensis Morl.	Darlng.	G. Aust. Ind. M. p. 88.
12	Darondeaui Soul.	Luzon.	Cless. H. p. 51.
6	Davidi Dsh.	Thibet.	
12	declivis Pfr.	N. Guinea.	Cless. H. p. 51.
	Decrespignyi Chenu ist Crespignyi.		
6	decussata Bens.	Ceyl.	
16	Delavayana Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
10	delta Pfr.	Austrl.	Cless. H. p. 47.
6	dendrobia Gass.	N. Caled.	Noumea Cat.
12	densa A. Ad.	Phlppn.	
6	derelicta Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
	derugata Mss. ist Helix semirugata.		
4	Desgrazii Hombr.	Sumtr.	Cless. H. p. 41.
	diaphana Lea ist bistrialis.		
	Diedrichsoni Mörch. ist Trochomorpha.		
	discoidalis Stolicz.	Moulm.	Cless. H. p. 48.
3	discordica Garr.	I. Marques.	Tryon 2 p. 122.
6	discus Mölldf.	Hongkong.	Mayer ZJB. 1884.
	discus Pfr. ist exaequata Gld.		

Nanina.

13	distincta Pfr.	Siam.	
6	distorta Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
12	divisa Forb.	Louisid.	Cless. H. p. 51.
12	Dohrniana Pfr.	Siam.	
12	Donovani Pfr.	Borneo.	
3	Dorani G. Aust.	Khasi.	G. Aust. Ind. M. p. 87.
12	Doriae Tapp. C.	N. Guinea.	
	Dufourei Grat. ist Juliana Pfr.		
	Duponti Morl. ist Helix sulcifera Bar.		
12	dura Pfr.	I. Waig.	Proc. 1865 p. 405.
13	dvitija Semp.	Luzon.	
	Eas Dohrn.	Mdgscr.	Tryon 2 p. 218.
6	Eastlakiana Mlldf.	China.	Grdlr. Verz. 1886, 127.
	effulgens Blfd. ist tenuicola H. Ad.		
12	Egbertae Mrts.	N. Guinea.	Tryon 2 p. 66.
17	egenula Morl.	Senegl.	Cless. H. p. 56.
12	Ekongensis Ang.	Mdgscr.	
3	electrina Hombr.	I. Guam.	Cless. H. p. 36.
12	Emiliana Pfr.	Ceyl.	
	Emiliana Rv. ist Cingalensis Bens.		
6	enata Aust.	Naga Hills.	G. Aust. Ind. M. p. 91.
12	enisa Blfd.	India.	Mayer ZJB. 1880.
10	Erigone Gray.	N. Zeal.	
6	errata G. Aust.	Daffla Hills.	Tryon 2 p. 100.
13	erratica Heude.	China.	
15	Eucharis Dsh.	Mdgscr.	
3	euryomphala Brgt.	Zebu.	Brgt. H. A. p. 106.
15	Euterpe Pfr.	Siam.	Proc. 1861 p. 193.
3	exaequata Gld.	I. Sandw.	
6	excentrica Pfr.	Phlppn.	
3	excrescens Mss.	I. Viti.	
12	exilis Müll.	Phlppn.	
	exilis Ch. ist bistrialis Bk.		
	exilis Fer. ist explanata Quoy.		
12	explanata Quoy.	N. Guinea.	
	expolita Dsh. ist resplendens Phl.		
10	exserta Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 47.
6	exul Theob.	I. Andam.	
6	faceta G. Aust.	Daffla Hills.	Tryon 2 p. 100.
12	falcata W. Blfd.	India.	Cless. H. p. 50.
6	Fargesiana Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
	fatua Hutt. ist celia Hutt.		
15	Feneriffensis Ad. et Ang.	Mdgscr.	
	fenestrata Cox. ist delta Pfr.		
3	Ferushavensis Petterd.	Austrl.	Tryon 2 p. 124.
	feliceti Bk. = Adamsi Pfr.		
12	filicostata Mölldf.	Hainan.	Mayer ZJB. 1885.
9	filocincta Pfr.	Phlppn.	
3	firmostyla Mss.	I. Samoa.	
1	flammulata Quoy.	Celeb.	Cless. H. p. 34.

Nanina.

12	flavopurpurea Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
10	flosculus Cox.	I. Norfolk.	Cless. H. p. 47.
11	forabilis Bens.	Moulm.	Cless. H. p. 48.
12	Fordei Braz.	Tasman.	
12	Foullioyi Leguill.	N. Guinea.	
16	foveata Pfr.	Sumtr.	Proc. 1881 p. 628.
6	fragilis Hutt.	Kirwall.	Cless. H. p. 45.
4	fragillima Mss.	Viti-Levu.	
3	Frappieri Dsh.	I. Bourb.	Cless. H. p. 37.
9	Frauenfeldi Zeleb.	Nicob.	Cless. H. p. 45.
3	frivola Pse.	I. Ovalan.	
12	Fuchsiana Heude.	Hunan.	
12	fulvida Pfr.	I. Mindan.	Cless. H. p. 48.
4	fulvizona Mss.	Celeb.	Cless. H. p. 40.
	Vr. Castor et Pollux Mss.	Celeb.	Cless. H. p. 40.
6	fulvocarnea Mrts.	Celebes.	
2	fumosa Wood.	Tasman.	Kob. Syn. 1879 p.100.
10	fuscata Gld.	N. S.-Wales.	Cless. H. p. 46.
13	fuscolutea Grtlp.	Mdgscr.	Cless. H. p. 40.
	fuscosuccinea Bk. ist spectabilis.		
3	Futunaënsis Mss.	I. Futun.	
4	ganoma Pfr.	Ceyl.	
12	Gardeneri Pfr.	Ceyl.	
10	Gayndahensis Braz.	Queensld.	Cless. H. p. 47.
	gemina = Humphreysiana.		
3	gemma Pfr.	Luzon.	
6	Geoffreyi H. Ad.	I. Bourb.	
13	Gervaisi Dub.	Phlppn.	Cless. H. p. 53.
	gibbosa Mart. = aulica Pfr.		
2	Gilliesi E. Smth.	N. Zeal	Carus ZJB. 1880.
3	glaberrima Semp.	Luzon.	
3	glaberrima Möller.	Phlppn.	Tryon 2 p. 121.
10	glaberrima Pfr.	I. Salom.	Cless. H. p. 46.
10	glabriuscula Pfr.	N. Zeal.	
	glandula Bk. ist brunnea Ant.		
6	glauca Bens.	India.	
6	globosa G. Aust.	Toxop.	Tryon 2 p. 103.
12	globosa Semp.	I. Mindan.	Cless. H. p. 52.
	globulus Ch. ist semirugata Bk.		
17	glomus Alb.	Liberia.	Cless. H. p. 56.
4	glutinosa Mteff.	Borneo.	
4	Godeffroyana Garr.	Viti-Levu.	
6	Godwini Tryon.	Bramaput.	Tryon 2 p. 101.
12	Gordoniae Bens.	Birma.	
16	granaria Bok.	Sumtr.	Proc. 1881 p. 628.
10	granum Pfr.	N. Zeal.	Cless. H. p. 46.
	Grateloupi Gray ist rufescens Gratlp.		
12	gummata Sow.	Luzon.	
11	guttula Pfr.	N. Zeal.	
4	gypsacea Pfr.		Cless. H. p. 39.

Nanina.

10	Haasti Hutt.	N. Zeal.	Mayer ZJB. 1884.
6	Hainesi Hutt.	Siam.	
4	halata Mss.	Java.	
6	Hardwickei Aust.	Calcutta.	G.Aust.Ind.M. p.105.
6	Vr. politula Aust.	Calcutta.	
3	Harrietensis Nevil.	I. Andam.	G.Aust.Ind.M. p. 13.
6	Hatchongi Morg.	Malacc.	Morg. M. de Malais.
12	Haughtoni Bens.	I. Andam.	
6	hebescens W. Blfd.	Anamull.	Cless. H. p. 50.
	Heldiana Pfr. ist Erigone Gray.		
6	Henrici Semp.	Luzon.	Tryon 2 p. 104.
	hepatica Rv. = sagittifera Pfr.		
12	hepatizon Gld.	St. Thomé.	
12	Herklotsiana Dhrn.	Java.	Cless. H. p. 50.
13	Hestia Dhrn.	Mdgscr.	Tryon 1 p. 35.
13	Hildebrandti Dhrn.	Mdgscr.	Tryon 1 p. 35.
16	Himalayana Lea.	Himal.	
2	Hochstetteri Pfr.	N. Zeal.	Cless. H. p. 34.
3	Hodgsoni Blfd.	Darlng.	Cless. H. p. 37.
	Hogotonensis Leg. ist Sowerbyana Pfr.		
6 a	honesta Gld.	Burmah.	
6 a	Vr. Andersoniana Nevil.	Khasi Hill.	Tryon 2 p. 112.
13	Hoyti Garr.	Tav.-Uni.	
16	Hugonis Pfr.	Labuan.	
12	Humphreysiana Lea.	Singap.	
12	Vr. complanata Mrts.		Mrts. Asia Exp. 234.
12	„ gemina v. d. Bsch.	Java.	
12	„ undosa Blfd.	Ava.	
6	hyalina Mrts.	Borneo.	Cless. H. p. 43.
12	hyphasma Pfr.	Ceyl.	
6	hypoleuca W. Blfd.	Pegu.	
10	hypopolia Pfr.	N. Zeal.	Tryon 2 p. 212.
3	Jacksoniensis Gray.	P. Jacks.	Cless. H. p. 36.
5	Jacquemonti Mrts.	Himal.	Cless. H. p. 41.
	Jagoriana Mss. ist clypeus.		
6	Jainiana G. Aust.	India.	G.Aust.Ind.M. p. 111.
5	Jamuënsis Theob.	Kashmir.	Tryon 2 p. 109.
16	Janus Ch.	Borneo.	
	Japonica Mölldf.	Japan.	Mayer ZJB. 1885.
4	Javanica Lm.	Java.	
	Javanica Gray = umbilicaria Leguill.		
6 a	Ichasiaca Aust.	Khasi Hill.	G.Aust.Ind.M. p.145.
2	Jeffreyssiana Pfr.	N. Zeal.	
4	ignescens Pfr.	Batchian.	Proc. 1865 p. 406.
2	igniflua Rv.	N. Zeal.	Tryon 1 p. 140.
	ignobilis Mart. = densa A. Ad.		
13	imbifera Mrts.	N. Guinea.	Tryon 2 p. 218.
16	immerita W. Blfd.	India.	
	impexa Rv. ist rustica Pfr.		
12	inclinata Pfr.	Louisiad.	

Nanina.

inconspicua Forb. ist rustica Pfr.

17	indecorata Gld.	Liberia.	
12	Indica Bens.	Nilgh.	Tryon 2 p. 42.
6	Indica Pfr.	Moret B.	Cless. H. p. 45.
	indurata Heude.	China.	Pet. J. 1886 p. 212.
4	induta Pfr.	Java.	
6	infans Pfr.	Labuan.	Cless. H. p. 44.
12	infantilis Grdlr.	Kuang.	Grdlr. Chin. p. 140.
6	infausta W. Blfd.	Anamull.	Cless. H. p. 44.
12	infrastriata Smth.	I. Ammiral.	Pet. J. 1885 p. 153.
2	infundibulum Hombr.	N. Zeal.	Tryon 1 p. 140.

inornata Homb. = Nouleti Leguill.

12	inquinata v. d. B.	Java.	Cless. H. p. 48.

intermedia = amphidroma Mrts.

interrupta Bens. ist Himalayana Lea.

16	intumescens Bens.	India.	
14	inversicolor. Fér.	I. Maurit.	
14	Vr. Mauritiana Lm.	I. Maurit.	
10	iota Pfr.	N. Zeal.	Tryon 2 p. 412.
6	Jouscuti Morg.	Malacc.	Morg. M. de Mal. 29.

irradiata Gld. ist Kivi Gray.

12	isabellina Pfr.	Ceyl.	
6	jucunda Pfr.	Labuan.	
4	Juliana Gray.	Ceyl.	
6	Kadapaensis Nevil.	India.	G. Aust. Ind. M. p. 141.
6	Kala Aust.	Daling Hills.	G. Aust. Ind. M. p. 108.
6	Kandyensis Nevil.	Ceylon.	G. Aust. Ind. M. p. 90.
6	Keppelli Pfr.	I. Salom.	Cless. H. p. 44.
3	Kermandeci Pfr.	I. Sunda.	
6a	Khasiaca G. Aust.	Khasi Hill.	G. Aust. Ind. M. p. 145.
3	Kiraensis Garr.	I. Viti.	Tryon 2 p. 124.
3	Kivi Gray.	N. Zeal.	Cless. H. p. 36.
3	Koligaënsis G. Aust.	Assam.	G. Aust. Ind. M. p. 86.
	Koondaënsis W. Blfd.	Koond.	

Korekouki ist Maderaspatana.

Kreffti Cox = villaris Pfr.

6a	Kumahensis Theob.	Arak.	Cless. H. p. 45.
5	labiata Pfr.	Landoor.	
10	Labuanensis Pfr.	Labuan.	
3	lactea Semp.	Luzon.	Cless. H. p. 37.
12	laeta Pfr.	Anamull.	Cless. H. p. 50.
16	laevipes Müll.	Trqubr.	
16	Vr. trifasciata Chem.	Bomb.	
16	Laidlayana Bens.	Bengal.	
13	Lamarckiana Lea.	I. Marb.	
13	Vr. caducior Rv.	Phlppn.	
2	lambda Pfr.	N. Zeal.	

laqueata Baird ist unisulcata Mss.

3	Lardyi Charp.	I. Opara.	Cless. H. p. 37.
9	Layardi Pfr.	Ceylon.	

Nanina.

12	Leachi Morg.	Perak.	
	lecythis Bens. ist vesicula Bens		
	Lennepiana Pfr.		Tryon 2 p. 71.
	leucostyla Pfr. ist Mauritiana.		
6a	levicula Bens.	Birm.	Cless. H. p. 45.
6	Lhotaënsis G. Aust.	Lhot. Hills.	G.Aust.Ind.M. p.107.
17	Liberiae Brown.	C. Palm.	Cless. H. p. 56.
4	ligulata Fér.	Bengal.	
13	limbifera Mrts.	Celeb.	Cless. H. p. 52.
16	Lindstedti Pfr.	Malacc.	Cless. H. p. 55.
10	liratula Pfr.	Ceyl.	
6	lixa W. Blfd.	Ind. mer.	Cless. H. p. 50.
6	longicanda G. Aust.	Khasi Hill.	G. Aust. Ind. M. p.84.
3	Lowi Issel.	Borneo.	Cless. H. p. 36.
6	lubrica Bens.	Darlng.	Cless. H. p. 43.
3	lucidella Pfr.	Luzon.	Cless. H. p. 37.
4	luctuosa Bk.	Ind. or.	
	lucublanda Ancey ist albata Bfld.		
4	lugubris Bk.	Ind. or.	
	lurida = Pfeifferi.		
12	luteofasciata Pfr.	Luzon.	Tryon 2 p. 85.
	Maarseverni Bok.		Proc. 1881 p. 629.
3	Macdougalli Issel.	Borneo.	Cless. H. p. 37.
13	Mackensiana Soul.	Celebes.	
4	Maderaspatana Gray.	Pondicher.	
6	Maillardi Desh.	I Bourb.	Cless. H. p. 44
6	Malaccana Pfr.	Malacc.	
3	margarita Bk.	Pitcairn.	Cless. H. p. 37.
3	margarita Homb.	I. Vacao.	Cless. H. p. 37.
3	margaritacea Semp.	I. Palau.	Cless. H. p. 37.
10	marginata Hutt.	N. Zeal.	Mayer ZJB. 1884.
10	Mariae Gray.	N. Zeal.	Cless. H. p. 46.
	Martini Pfr. ist Amphidroma Mrts.		
	Massoni Behn.	Nicob.	
	Masuriensis = prona.		
13	maxima Pfr.	Phlppn.	
12	Mayonensis Hidlg.	Luzon.	Pet. J. 1887 p. 51.
	Menadensis Mss. ist cincta Lea.		
13	mera Rv.		Cless. H. p. 54.
	meridionalis Wood ist ovum Val.		
6	mica Morl.	I. Camorn.	Tryon 2 p. 107.
10	microconus Mss.	I. Viti.	
3	microgyra Heude.	China.	Hist. n. Ch. p. 2.
3	miliacea Mrts.	Halmah.	
10	miliaris Morl.	I. Anjou.	
2	millestriata E. Smth.	Austrl.	Tryon 1 p. 140.
	Millegani Pfr. ist Vitrina Milleg.		
16	Mindaiensis Bok.	I. Mindan.	Tryon 1 p. 19.
13	Mindanaensis Semp.	I. Mindan.	Cless. H. p. 53.
3	Minensis Mlldf.	Fudschin.	Grdlr. Verz. 1886, 125.
6	minima H. Ad.	I. Maurit.	Proc. 1867 p. 303.

Nanina.

6	a. minuta Anst.	Daffla Hills.	G.Aust.Ind.M. p.144.
3	minutula Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 38.
3	misella Fer.	I. Sandw.	
6	mitiuscula Mrts.	Siam.	Cless. H. p. 44.
3	Moellendorfi Reinh.	Peking.	Tryon 2 p. 123.
12	Moerchi Pfr.	I. Negros.	Proc. 1860 p. 136.
3	Moerchiana G. Aust.	Bengal.	G. Aust. Ind.M. p. 13.
6	molecula Bens.	Birmah.	
4	monozonalis Lm.	Sumtr.	
5	monticola Hutt.	Landour.	
5	Vr. Murriensis Nevil.	Murr.	Tryon 2 p. 108.
3	Moorieana Garr.	I. Moorea.	Tryon 2 p. 119.
13	Moretonensis Pfr.	Moret. B.	Cless. H. p. 54.
12	Mouhoti Pfr.	Siam.	Proc. 1860 p. 136.
6	Moupiniana Dsh.	Moupin.	Grdlr.Verz.1886, 125.
4	Moussoni Pfr.	Java.	Cless. H. p. 39.
	Moussoni Semp. ist semigranosa Sow.		
6	mucosa Blfd.	Nilgh. Hill.	Tryon 2 p. 87.
13	Muelleri Pfr.	Mindor.	
2	multisulcata Blfd.	Nilgh. Hill.	
12	munia Hombr.		Cless. H. p. 48.
	Murriensis Nevil = monticola Hutt.		
3	myops Dohrn.	I. Mindan.	
4	naninoides Bens.	Ind. or.	
16	nasuta Mtclf.	Borneo.	Proc. 1865 p. 407.
6	nebulosa Blfd.	Bengal.	Theob. M. p. 28.
3	nematophora Pfr.	I. Salom.	Cless. H. p. 36.
	nemoralis Müll. ist nemorensis Müll.		
4	nemorensis Müll.	Molucc.	
6	Nengloensis Aust.	Naga Hills.	G.Aust. Ind. M. p. 86.
6	Nepos Pfr.	Ceylon.	Cless. H. p. 42.
13	Neptunus Pfr.	Siam.	
3	neritella Moric.	I. Maurit.	
14	Nevilli H. Ad.	I. Maurit.	Tryon 1 p. 25.
10	Newcombi Pfr.	I. Sandw.	
16	Nicobarica Ch.	Nicobar.	
12	Nipalensis Nevil.	Nipal.	
6	nitella Morl.	I. Maurit.	
6	nitidissima Mlldf.	Treasury.	Proc. 1885 p. 589.
12	nobilis Pfr.	Borneo.	
	nobilis Rv. ist Humphreysiana Lea.		
3	nodulata Mss.	I. Vanua.	
3	normalis Pse.	I. Societ.	
4	Nouleti Leguill.	I. Viti.	
4	Vr. inornata Hombr.	I. Salom.	
12	novella Pfr.	Ceyl.	
12	Novo-Hiberniae Quoy.	N. Hibern.	
6	nuda Pfr.	Bomb.	
3	Nyassana E. Smth.	Nyass.	Proc. 1881 p. 278.
	obesior Mrts. = resplendens.		

Nanina.

4	obliquata Rv.	Sumtr.	
6	oblita Pfr.	India.	Cless. H. p. 45.
2	obnubila Rv.	N. Zeal.	Cless. H. p. 35.
	obtusangula Pfr. ist exaequata Gld.		
15	ochthoplax Bens.	Khasi Hill.	Cless. H. p. 54.
17	oleosa Pfr.	Afric. mer.	Cless. H. p. 56.
2	omega Pfr.	N. Zeal.	Cless. H. p. 35.
3	Oneataensis Mss.	I. Oneata.	Tryon 11 p. 119.
	opaca Mrts. = citrina L.		
2	Ophiria Pfr.	Malacc.	Cless. H. p. 35.
3	orbiculum Tapp C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 276.
3	orbis Bk.	I. Opara.	
6	orcula Bens.	India.	
6	originacia G. Aust.	Munipur.	G. Aust. Ind. M. p. 91.
2	oriunda Gass.	N. Caled.	Pet. J. 1883 p. 325.
	ornatella Pfr. ist Adamsi Pfr.		
3	ornatella Bk.	I. Pitcairn.	Cless. H. p. 36.
6	ornatissima Bens.	Darlng.	Cless. H. p. 44.
5	orobia Bens.	Darlng.	
9	orthostoma Pfr.	I. Panay.	
	Otaheitana Fer. ist ovum Val.		
	Otareae Garr. ist Nouleti Leguill.		
2	oviparus Aust.	Darlng.	G. Aust. Ind. M. p. 108.
4	ovivitellus Rv.	Java.	
13	ovum Val.	Luzon.	
13	Oweniana Pfr.	Phlppn.	
15	Oxytes Bens.	Bengal.	Cless. H. p. 54.
6	pacata G. Aust.	Naga Hills.	G. Aust. Ind. M. p. 90.
	pachystoma Homb. ist Sowerbyana Pfr.		
3	Palaensis Semp.	I. Palaos.	
	Palaoensis Pfr. = Palaensis Semp.		
15	Pallasiana Pfr.	Corea.	
3	palmicola Stoliz.	Penang.	Cless. H. p. 38.
12	Panayensis Brod.	I. Panay.	
6	pansa Bens.	Birma.	
4	parcipila Mrts.	Molucc.	Cless. H. p. 40.
	parietalis Mrts. = Laidlayana Bens.		
6	partita Pfr.	Ceyl.	
6	Patane Bens.	Darlng.	Cless. H. p. 44.
6	Pataniensis Morg.	Malais.	Mrg. Moll. d. Malais.
3	patescens Cox.	Norfolk.	Cless. H. p. 35.
3	pauxilla Gld.	I. Sandw.	Cless. H p. 38.
3	pauxillula Bens.	Thyet M.	Cless. H. p. 38.
13	Peaseana Pfr.	I. Timor.	Proc. 1865 p. 406.
6	pedina Bens.	Bomb.	Cless. H. p. 43.
6	pedisequae Heude.	China.	Pet. J. 1886 p. 212.
17	pellucida Gld.	Afric.	Cless. H. p. 56.
3	perdita Dsh.	Peking	Grdlr. Verz. 1886, 125.
3	perforata Dsh.	Peking.	Grdlr. Verz. 1886, 125.
3	perfucata Bens.	Ceyl.	Cless. H, p. 37.

Nanina.

3	perlucida Issel.	Borneo.	Cless. H. p. 37.
6	perlucida H. Ad.	I. Maurit.	Proc. 1867 p. 303.
13	pernobilis Fer.	Cambodj.	Cless. H. p. 50.
6	perpaula Bens.	Moulm.	Cless. H. p. 42.
3	perpolita Mss.	I. Upolu.	
3	Vr. solida Mss.	I. Viti.	Tryon 2 p. 113.
6	Perrotetti Pfr.	Nilghr.	Cless. H. p. 44.
3	pertenuis Gld.	I. Aurora.	Cless. H. p. 36.
5	petasus Bens.	Tenasser.	Cless. H. p. 42.
6	petrosa Hutt.	Mirzap.	Cless. H. p. 43.
4	Pfeifferi Phl.	I. Viti.	
4	Vr. lurida Gld.	I. Viti.	
12	Phidias Thorpe.	Ceyl.	Theob. et H. p. 59.
2	phlogophora Pfr.	N. Zeal.	
2	phrynia Hutt.	N. Zeal.	Tryon 3 p. 37.
9	phyllophila Bens.	Ceyl.	
	pictella Bk. ist Helix Cubensis Pfr.		
	pilula Rv. ist iota Pfr.		
16	Pirriciana Pfr.	Ind. or.	
3	planata Heude.	Hunan.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 126.
6	planiuscula Hutt.	Simla.	Cless. H. p. 44.
	planulata Ant. ist orbis Bk.		
6	platychlamys Blfd.	Bomb.	
6	plicatilis Dsh.	Thibet.	Tryon 2 p. 103.
	plicatula W. Blfd. ist plicifera Blfd.		
6	plicifera Blfd.	Khasi Hill.	Tryon 2 p. 98.
12	Pluto Pfr.	Cambodj.	Proc. 1862 p. 268.
10	poecilosticta Pfr.	N. Zeal.	
6	politissima Pfr.	Ceyl.	
	Pondicheryensis ist Maderaspatana.		
6	Poongee Theob.	Moulm.	Cless. H. p. 38.
13	porphyrea Pfr.	I. Burias.	
	porphyria Semp. ist porphyrea Pfr.		
6	Poweri H. Ad.	I. Maurit.	Proc. 1868 p. 293.
	praetexta Mrts. = citrina L.		
6	praetumida Fer.	I. Bourb.	Cless. H. p. 40.
10	Prevostiana Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 46.
6	Princei Liard.	I. Viti.	
	proletaria Morl. ist Geoffreyi H. Ad.		
6	prona Nevil.	Himalay.	G. Aust. Ind. M. p. 103.
10	propinqua Hutt.	N. Zeal.	Tryon 2 p. 215.
10	pseudalopsis Nevil.	I. Andam.	
6	pseudovitrinoides Nevil.	Silhat.	Nev. M. 1881, p. 132.
11	pudibunda Cox.	Moret B.	Cox. Aust. C. 68 sp. 6.
4	pumicata Morl.	Siam.	Cless. H. p. 41.
3	punctifera Garr.	Rarat.	Tryon 2 p. 123.
10	pusilla Morl.	I. Anjou.	
7	pyramidea Mrts.	Zanzbr.	
12	Quadrasi Hidlg.	Phlppn.	Pet. J. 1887 p. 53.
10	Quintalae Cox.	I. Norfolk.	Proc. 1870 p. 82.

Nanina.

3	radians Pfr.	Sydney.	
10	radiaria Pfr.	I. Salom.	Tryon 2 p. 213.
	radiolata Mrts.	Zanzbr.	Tryon 2 p. 51.
3	Ramburiana Mab.	Cambodj.	Cless. II. p. 38.
3	Ramsayi Liard.	Taviun.	Proc. 1876 p. 100.
13	rapa Müll.	Amboin.	
2	rapida Phl.	I. Salom.	
4	rareguttata Mss.	Flores.	
4	Vr. crebriguttata Mss.	Flores.	
4	„ Peascana Pfr.	Timor.	Tryon 6 p. 69.
4	„ sparsa Mss.	Java.	
4	„ venusta Bk.	Java.	
	rareguttata Mrts. ist bella Pfr.		
6	Rathouisi Heude.	Shangh.	Grdlr.Vrz.1886 p.127.
12	raviformis Morl.	I. Maurit.	
	realis Mhlfld. ist Adamsi Pfr.		
16	regalis Bens.	Borneo.	
16	Vr. major Bens.	Borneo.	Tryon 1 p. 19.
16	„ unicolor Bens.	Borneo.	Tryon 1 p. 19.
16	„ vittata Bens.	Borneo.	Tryon 1 p. 19.
10	regularis Pfr.	N. Zeal.	Tryon 3 p. 37.
6	regulata Bens.	Ceyl.	Cless. II. p. 44.
3	rejecta Pfr.	Cent. China.	Grdlr.Vrz.1886 p.125.
9	Reinhardti Mörch.	I. Nicob.	Cless. II. p. 45.
4	renitens Morl.	Mayott.	
6	resplendens Phl.	Birma.	
6	Vr. obesior Mrts.	Siam.	Cless. II. p. 43.
16	retrorsa Gld.	Tavoy.	Cless. II. p. 55.
13	Rhea Pfr.	Phlppn.	
14	Ribbei Dhrn.	Macass.	Dhrn. Nan. p. 344.
12	Riedeli Mrts.	Celeb.	
3	Rinki Mörch.	I. Nicob.	
3	Roberti G. Aust.	Naga H.	G.Aust.Ind.M.p.87.
10	Rodriguezensis Cross.	Rodrgz.	Pet. J. 1874 p. 230.
8	Röpstorffi Mörch.	I. Nicob.	Cless. II. p. 45.
3	rorida Bens.	Darlng.	Cless. II. p. 37.
	rosacea Sow. ist Juliana Gray.		
12	Rosamonda Bens.	Ceyl.	
9	rotundata Semp.	Luzon.	Cless. II. p. 46.
4	rubellocincta W. Blfd.	M. Garo.	Cless. II. p. 40.
13	rubicunda Pfr.		Cless. II. p. 48.
	rubricata Gld. ist Nouleti Leguill.		
4	rufescens Grtlp.	Mdgscr.	
6	rufozonata H. Ad.	I. Maurit.	
13	rugata Mrts.	Celeb.	
	ruida Gld.		Pet. J. 1865 p. 193.
16	Rumphi v. d. B.	Java.	
6	russeola Morl.	Mayott.	Cless. II. p. 45.
10	rustica Pfr.	Austrl.	
3	rusticula G. Aust.	Khasi. Hill.	G.Aust.Ind.M.p.87.

Nanina.

ryssolemma Alb. ist Thyreus Bens.

16	saccata Pfr.	India.	Cless. H. p. 55.
12	sagittata Pfr.	Phlppn.	
13	sagittifera Pfr.	Phlppn.	
13	Vr. hepatica Rv.	Phlppn.	
2	Saisseti Montrz.	N. Caled.	
15	Sakaya Morg.	Perak.	Mrg. M. Malais. p. 32.
16	Salangana Mrts.	I. Salanga.	
12	Salomonis Leguill.	I. Salom.	Cless. H. p. 49.

Samoensis Baird ist Upolensis Mss.

16	Sannio Pfr.		Cless. H. p. 56.
10	Sappho Bruz.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 95.
16	Sarawacana Dhrn.	Borneo.	Tryon 1 p. 23.
6	sarcodes Rv.	Phlppn.	
6	sata G. Aust.	Daffla Hills.	G. Aust. Ind. M. p. 91.
3	scalpta Garr.	I. Societ.	Pet. J. 1885 p. 64.
	sciadium Pfr.	N. Zeal.	Tryon 3 p. 37.

schistotelis Bens. ist Calias Bens.

3	Schmackeriana Mlldf.	Hngkng.	Tryon 2 p. 120.
12	Schumacheriana Pfr.	Borneo.	
6	sciadophila Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
18	scorpio Gld.	I. Viti.	

sculpta Mölldf. ist Trochomorpha sculp.

3	Seckingeriana Heude.	China.	Grdlr. Verz. 1886, 126.

Seisseti ist Saisseti Montrz.

12	semidecussata Pfr.	Ceyl.	
12	Vr. solida Pfr.	Ceyl.	Theob. et H. M. p. 27.
12	semiglobosa Pfr.	I. Samar.	
12	semigranosa Sow.	Luban.	
12	semipartita Dsh.		Cless. H. p. 49.
12	semirugata Bk.	Bengal.	
12	semisculpta Mrts.	Celeb.	
1	seposita Bens.	Darlng.	
6	sequax Bens.	Darlng.	
12	setigera Sow.	Luzon.	
15	Shanensis G. Aust.	Shan.	Mayer ZJB. 1884.
6	Shengorensis G. Aust.	Daffla H.	G. Aust. Ind. M. p. 102.
15	Shiplayi Pfr.	Nilghr.	
6a.	Shiska G. Aust.	Khasi Hill.	Cless. H. p. 50.
12	Siamensis Pfr.	Siam.	
4	Sibylla Tapp. C.	Celeb.	Pet. J. 1884 p. 98.
6	Sieversi Mss.	Tenasser.	Cless. H. p. 45.
2	sigma Pfr.	N. Zeal.	Tryon 2 p. 215.
	sigmoides Morl.	Vera Paz.	Proc. 1863 p. 40.
6	Sikrigaliensis Nevil.	Macass.	Nevil. Ind. M. 132.
7	similis Semp.	Viti Levu.	
3	simillima Pse.	I. Raiatea.	
3	Sinensis Heude.	China.	Grdlr. Verz. 1886, 126.
3	sinica Mölldf.	China.	Tryon 2 p. 126.

sinica Mrts. ist Davidi Dsh.

Nanina.

12	Sisparica W. Blfd.	Nilghr.	Cless. II. p. 50.
6	Sogdiana Mrts.	Saraw.	Rossia Testac.
4	solata Bens.	Nilghr.	
	solida Mss. ist perpolita Mss.		
7	solidiuscula E. Smth.	S. Annaa.	Proc. 1885 p. 589.
3	Sonamariensis Nevil.	Kashmir.	Tryon 2 p. 121.
12	Sophiae Gask.	I. L. Hood.	
3	sororia Cox.	I. Ovalan.	Proc. 1870 p. 83.
12	Souleyetiana Pfr.	Borneo.	
13	Sowerbiana Pfr.	I. Carolin.	
	sparsa Mss. ist rareguttata.		
5	spectabilis Pfr.	I. Samar.	
5	Vr. unicolor Pfr.	I. Samar.	Cless. II. p. 42.
5	„ fuscosuccinea Bk.	I. Layte.	Tryon 2 p. 107.
3	spelaea Heude.	China.	Grdlr.Vz.1886p.126.
4	spiralis Leguill.	India.	
5	splendens Hutt.	Himalay.	
2	splendidula Pfr.	C. Lizard.	
	spreta Bens. ist subjecta Bens.		
3	stenomphala Mölldf.	Hngkng.	Mayer ZJB. 1885.
6	stephoides Stolicz.	Penang.	Cless. II. p. 43.
3	Stephus Bens.	I. Andam.	Cless. II. p. 37.
	Steursi Sh. ist cincta Lea.		
3	Stoddarti Gray.	I. Norfolk.	
13	stolephora Val.	Phlppn.	
3	straminea Semp.	I. Palaos.	Cless. II. p. 38.
	striata Gray. ist naninoides.		
12	striatula Semp.	Luzon.	Cless. II. p. 52.
3	striolata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 439.
4	Stuartiae Sow.	Celeb.	
12	stygia Dhrn.	Phlppn.	
10	subangulata Ad. et Ang.	Austrl.	Proc. 1863 p. 522.
3	subcicercula Garr.	I. Rartng.	
6	subconoidea Pfr.	Ceyl.	
6	subcornea Pfr.	Siam.	Proc. 1861 p. 20.
12	subdecussata Pfr.	Bombay.	
6	subfusca Bk.	Luzon.	Cless. II. p. 43.
6	subjecta Bens.	Ind. or.	
10	sublecta Bens.	Austrl.	Cless. II. p. 47.
6	subopaca Pfr.	Ceyl.	
10	subrugata Pfr.	N. S. Wales.	
10	Vr. Graftonensis Cox.	N. S. Wales.	
3	subrutila Mighl.	I. Sandw.	
12	subtecta Pfr.	I. Salom.	Cless. II. p. 50.
3	subtilis Ant.	I. Oheatora.	
3	subtilissima Gld.	I. Sandw.	Tryon 2 p. 117.
3	succinea Pfr.	Luzon.	
3	succinulata Leguill.	Guam.	Cless. II. p. 36.
4	sulfurata Mrts.	I. Batch.	Cless. II. p. 40.

Nanina.

12	sulphurea Rv.	Macass.	Proc. 1865 p. 407.
16	Sumatrensis Mss.	Sumtr.	Cless. H p. 53.
6	superlita Morl.	Canton.	
	suturalis Bk. ist gemma Pfr.		
	Sylhetensis G. Aust. ist Hardwickei.		
15	sylvicola N. Blfd.	Cach. H.	G.Aust.Ind.M. p. 130.
13	tabida Pfr.	Nilghr.	Cless. H. p. 53.
12	Tagalensis Dhrn.	Luzon.	
	Tahanensis Tryon.	I. Tahan.	Tryon 2 p. 114.
	Taheitana Hrtm. ist ovum Val.		
16	Taivanica Mölldf.	Taivan.	Mayer ZJB. 1884.
10	Tamora Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 69.
3	Tanirensis G. Aust.	Daffla Hills.	G. Aust. Ind. M. p. 87.
12	Taprobanensis Dhrn.	Ceyl.	Cless. H. p. 49.
3	Tavianiensis Liard.	I. Tavian.	
1	tecta Soul.	Cochinch.	Cless. H. p. 34.
4	tenella Garr.	I. Viti.	
	tenera Jon. ist. calamechroa Jon.		
6	tenuicula H. Ad.	Bomb.	Proc. 1868 p. 14.
3	tersa Issel.	Borneo.	Cless. H. p. 37.
12	textrina Bens.	Birma.	
	Teysmanni Mss. ist obliquata Rv.		
10	Thais Nutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 69.
13	Thalia Dhrn.	Mdgscr.	Tryon 2 p. 35.
6	Theobaldiana Nevil.	India.	
12	Theodori Phl.	Mergui.	Cless. H. p. 49.
17	Thomensis Dhrn.	S. Thomé.	
3	Thwaitesi Pfr.	Ceyl.	
10	Thwaitesi E. Smth.	N. Zeal.	Tryon 2 p. 214.
16	Thyreus Bens.	Nilghr.	
16	Vr. ryssolemma Alb.	India.	
	tiara Bk. = citrina L.		
10	Tibania Hutt.	N. Zeal.	Mayer ZJB. 1884.
12	timida Hombr. et J.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 203.
12	tinostoma Blfd.	Travunc.	Carus ZJB. 1880.
	Titanica ist basileus Bens.		
1	Todarum Blfd.	Nilghr.	
3	Townsendiana Nevil.	I. Nicobar.	Proc. 1879 p. 736.
12	Tranquebarica Fabr.	Trqbr.	
12	Travancorica Bens.	Trvanc.	
10	Traversi E. Smth.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 153.
7	Treasuryensis Tryon.	I. Salom.	Tryon 2 p. 111.
	trifasciata Chr. = laevipes.		
	trifasciella Bk. ist Helix Cubensis Pfr.		
12	tritoniensis Leguill.	N. Guinea.	
3	trochiscus Pfr.	Halmah.	
	trochiscus Semp. ist Trochomorpha elec.		
4	trochus Müll.	Macass.	
17	troglodytes Morl.	Gabon.	
	troglodytes Mrts. ist Buchholtzi.		

Nanina.

5	tugurium Bens.	Darlng.	
10	Tullia Gray.	N. Zeal.	Cless. II. p. 46.
	tumens Dsh. = cidaris Lm.		
	tumens Gray. ist virens Mrts.		
3	tumidula Mrts.	Cameron.	
6	turanica Mrts.	Sarafsch.	Cless. II. p. 42.
4	turbinata Bk.	Trqubr.	Cless. II. p. 39.
2	Turneri Pfr.	N. Caled.	
4	umbilicaria Leguill.	Sumtr.	
4	Vr. Bancana Mrts.	Sumtr.	Tryon 2 p. 79.
4	„ Sumatrana Mrts.	Sumtr.	Tryon 2 p. 79.
4	„ Sundana Mrts.	Sumtr.	Tryon 2 p. 79.
4	„ virescens Mrts.	Sumtr.	Tryon 2 p. 79.
	umbraculum Pfr. ist Mariae Gray.		
6	umbraticola G. Aust.	Cach. H.	G. Aust. Ind. M. p. 89.
3	umbrina Pfr.	Ceyl.	
	undosa Blfd. ist Humphreysiana.		
6	unica Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
10	unisulcata Mss.	Lomma.	
3	Upolensis Mss.	Upolu.	
13	Uranus Pfr.	I. Polillo	
2	urnula Pfr.	N. Zeal.	Cless. II. p. 34.
4	uter Theob.	Molucc.	
10	Valaria Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 69.
6	vallicola Pfr.	Koondah.	Proc. 1860 p. 440.
	variegata Humph. ist citrina L.		
12	variolosa Pfr.	I. Seychell.	
	Vavauensis Baird. ist margarita Jacq.		
	velum Tapp. C. = aulica Pfr.		
12	velutina Sow.	I. Guimar.	Cless. II. p. 5.
3	venosa Pse.	I. Rartng.	Cless. II. p. 5.
3	venulata Pfr.	N. Zeal.	Carus ZJB. 1880.
	venusta = rareguttata.		
2	vernicosa Krss.	Natal.	Tryon 1 p. 140.
3	verticillata Pse.	Polynes.	
	vesica Pfr. ist bulla Pfr.		
6	vesicula Bens.	Himalay.	Cless. II. p. 42.
6	Vr. lecythis Bens.	India.	Tryon 2 p. 87.
6	Vesta Pfr.	Formos.	
17	Vesti Jick.	Abyssin.	
6	vidua Blfd.	Khasi H.	Tryon 2 p. 95.
6	Vilipensis Bens.	Ceyl.	Cless. II. p. 44.
6	villaris Pfr.	C. York.	
6	Vr. Kreffti Cox.	C. York.	Tryon 2 p. 218.
13	virens Mrts.	Sumtr.	Cless. II. p. 52.
	Vr. tumens Gray.	Sumtr.	Mrts. Asia p. 237.
	virescens Mrts.		
6	virginea Morl.	I. Maurit.	Proc. 1868 p. 257.
1	viridis Quoy.	Celeb.	Cless. II. p. 34.
4	vitellina Pfr.	Nilghr.	

Trochonanina.

4	vitellus Sh.	Celeb.	
3	Vitiensis Mss.	I. Viti.	Tryon 2 p. 120.
3	vitrinaeformis Mss.	I. Viti.	
	vitrinella Bk. ist subtilis Ant.		
3	vitrinina Liard.	Tavium.	Proc. 1876 p. 100.
6	vitrinoides Dsh.	Bomb.	
3	vitrinula Liard.	I. Viti.	Tryon 2 p. 121.
12	Waandersiana Mss.	Java.	
4	Wallacei Pfr.	Celeb.	
3	Wanganensis Cox.	I. Wanga.	Proc. 1870 p. 82.
4	Wardi Blfd.	Candah.	
3	Warnefordi Nevil.	I. Andam.	
10	Waterhousei Cox.	Kiuma.	Cox. Austrl. 1 p. 68.
12	Weinkauffiana Cross.	Cochinch.	
16	Weldi T. Woods.	Tasman.	Tryon 2 p. 217.
3	Wilsoni Semp.	I. Palaos.	
6	Woodiana Pfr.	Ceyl.	Cless. H. p. 44.
5	Wynnei Blfd.	Himalay.	Carus ZJB. 1880.
12	xanthotricha Pfr.	I. Guimar.	
3	Yahouensis Gass.	N. Caled.	Pet. J. 1880 p. 326.
10	Zealandiae Gray.	N. Zeal.	
13	Zeus Jon.	Phlppn.	
3	Zikaweiensis Heude.	Shangh.	Tryon 2 p. 120.
	Zollingeriana Mss. = clypeus Mss.		
2	zonulata Fer.	Celeb.	
4	zosterophora Pfr.		Cless. H. p. 40.

635. Gen. Trochonanina Mss.
Syn. Martensia Semp.

acuta Pse.	I. Societ.	
Adansoniae Morl.	Afric. occ.	Tryon 2 p. 52.
Alfieriana Sol.	Afric.	Tryon 2 p. 51.
Anceyi Brgt.	Mozbque.	
basiodon Morl. ist insculpta Pfr.		
bifilaris Dhrn.	Liberia.	
Calabarica Pfr.	Old. Calab.	Cless. H. p. 57.
calculosa Gld.	I. Viti.	Tryon 2 p. 49.
conicoides Mtclf.	Borneo.	
Vr. Labuanensis Pfr.	I. Labuan.	
conula Pse.	Tahiti.	Tryon 2 p. 49.
dubia Taylor.	Zanzbr.	Tryon 2 p. 51.
exposita Mss.	Sydney.	Cless. H. p. 57.
Folini Morl.	Guinea.	Tryon 2 p. 51.
formosa Brgt.	Afric.	Tryon 2 p. 51.
Ibuensis Pfr.	Bonjong.	Berl. Verh. 1876.
Jenynsi Pfr.	Afric.	
insculpta Pfr.	I. Norfolk.	
insignis Brgt.	Afric.	Tryon 2 p. 51.
leucograpta Mrts. = pyramidea Mrts.		
Livingstoniana Anc.	Zambesi.	

Trochonanina

Lychnia Bens.	Malacc.	
Mozambicensis Pfr.	Mozbque.	
Vr. albopicta Mrts.	Zanzbr.	
obconica Pse.	I. Raiatea.	Tryon 2 p. 49.
Palmarum Morl.	C. Palm.	Tryon 2 p. 53.
peliostoma Mrts.	Zanzbr.	
percarinata Mrts.	Bonjong.	
plicatula Mrts.	Zanzbr.	
pyramidea Mrts.	Ukambi.	Berl. Verh. 1876.
Vr. leucograpta Mrts.	Afric.	Tryon 2 p. 78.
Schmeltziana Mss.	I. Savai.	
Vr. usurpata Mss.	I. Savai.	Tryon 2 p. 47.
subrugosa Garr.	I. de Ser.	Pet. J. 1885 p. 64.
sylvana Dhrn.	I. Mindor.	
Tahitensis Garr.	I. de Ser.	Pet. J. 1885 p. 64.
Tais Hombr.	I. Marques.	
talcosa Gld.	Bonjong.	Berl. Verh. 1876.
Tongana Schmltz. = conula Pse.		
tropidophora Ad. et Rv.	Borneo.	Cless. H. p. 57.
tumidula Mrts.	Bonjong.	Berl. Verh. 1876.
unizonata Brgt.	Afric.	Tryon 2 p. 51.
usurpata Mss. ist Schmeltziana Mss.		
vitrea Bonnet ist conicoides Mtclf.		

636. Gen. Rotula Alb.
1. Sect. Rotula Alb.
2. „ Caldwellia A. Ad.

1 anceps Gld.	Birma.	
1 arata Blfd.	Ava.	Cless. H. p. 58.
1 argentea Rv.	I. Maurit.	
1 Austeni Blfd.	M. Garo.	Cless. H. p. 58.
2 basalis Dhrn.	Mdgscr.	
1 Bensoni v. d. B.	Bengal.	
1 bijuga Stolicz.	Penang.	Cless. H. p. 57.
2 Boryana Morl.	I. Maurit.	
2 cernica A. Ad.	I. Maurit.	
1 climacterica Bens.	Ganges.	Cless. H. p. 58.
1 conulus H. Ad.	Ceyl.	Proc. 1867 p. 307.
1 detecta Fer.	I. Bourb.	Cless. H. p. 58.
2 imperfecta Dsh.	I. Bourb.	
1 implicata Nevil.	I. Maurit.	
1 Kashmiriensis Nevil.	Kashm.	Tryon 2 p. 21.
1 linophora Morl.	I. Bourb.	Cless. H. p. 57.
2 philyrina Dsh.	I. Maurit.	
Rawsonis = semicerina.		
1 recedens Pfr.		Cless. H. p. 58.
1 rufa Less.	I. Maurit.	
1 semicerina Morl.	I. Maurit.	
1 Vr. Rawsonis Barcl.	I. Maurit.	
1 serrula Bens.	Bengal.	

Rotula.

1 solidula Pfr.		Cless. II. p. 58.
turbinata Morl. ist argentea Rv.		

637. Gen. Stenopus Gldg.

1. Sect. Stenopus Gldg.
2. „ Habroconus Cross. et F.

1 Angasi Tryon.	Costaric.	Tryon 2 p. 182.
1 Cayennensis Pfr.	Cayenn.	Tryon 2 p. 182.
1 cruentatus Gldg.	S. Vincent.	Cless. II. p. 58.
2 elegans Streb.	Mexico.	
1 Guildingi Blnd.	Costaric.	Cless. II. p. 58.
2 micans Ang.	Costaric.	Proc. 1879 p. 485.
2 Selenkai Pfr.	Mirador.	
2 trochulina Morl.	Nicarag.	

638. Gen. Sesara Alb.

Syn. Gonostoma Alb.

Annamitica Cross. et. F.	Cochinch.	Cless. II. p. 59.
Ataranensis Theob.	Ataran.	Cless. II. p. 59.
Basseinensis Blfd.	Arakan.	Cless. II. p. 59.
Bouyeri Cross. et F.	Cochinch.	Tryon 2 p. 249.
Bruniana Gass.	N. Caled.	Pet. J. 1872 p. 375.
capescens Bens. = infrendens Gld.		
helicifera W. Blfd.	Arakan.	Cless. II. p. 59.
Hungerfordiana Theob.	Moulm.	Tryon 2 p. 133.
inermis Theob.	Moulm.	Tryon 2 p. 133.
infrendens Gld.	Tavoy.	
Vr. capescens Bens.	Moulm.	Theob. et H. p. 27.
„ Tickelli Theob.	Moulm.	Cless. II. p. 59.
mamillaris W. Blfd.	Pegu.	Cless. II. p. 59.
obstructa Heude.	China.	
pylaica Bens.	Moulm.	
setiliris Bens.	I. Bourb.	
tetrodon Mlldf.	China.	Cless. II. p. 59.
Tickelli Theob. = infrendens Gld.		
Vinsoni Dsh. ist setiliris Bens.		
Yantaiensis Cross. et Deb.	China.	

639. Gen. Zonites Mft.

Syn. Tragomma Hldm.
„ Helicoides Dum.
„ Verticillus Moq. Td.

1. Sect. Aegopis Ftzgr.
2. „ Moreletia Gray.

Syn. Edusa Alb.

3. Sect. Zonyalina Mrts.

1 acies Fér.	Dalm.	
1 Albanicus Zglr.	Alban.	
1 Vr. Graecus Kob.	Taygetos.	Wstl.Faun.1886 p.78.
1 „ Dinarus Stenz.		Tryon 2 p. 95.

Zonites.

1	Vr. Narentanus Bttg.		Tryon 2 p. 135.
	Algirus L. ist oculus-capri Müll.		
2	angiomphala Streb.	Mexico.	
	aulacus Westl.	I. Amorgo.	Wstl.Faun.1886 p.81.
3	bilineatus Pfr.	Mexico.	
3	Vr. pallidus Tryon.	Mexico.	Tryon 2 p. 188.
3	„ venustus Strbl.	Mexico.	Tryon 2 p. 188.
3	caducus Pfr.	Texas.	
3	Vr. fasciatus Cross.		Tryon 2 p. 186.
1	Caricus Roth.	Cacamo.	Cless. II. p. 60.
1	Carniolicus A. Schmit.	Carniol.	
1	Vr. cassis Westl.	Croat.	Wstl.Faun.1886 p.81.
1	„ sexvolvus Parr.		
	catoleius Brgt. ist Hyalinia catol.		
	cellarius Gray ist Hyal. Draparn. Bk.		
1	chloroticus Pfr.	Smyrn.	
1	compressus Rm.	Carniol.	
1	corax Parr.	Taurus.	
	Corcyrensis ist verticillus Fér.		
1	Croaticus Rm.	Croatia.	
1	Vr. pudiosus Zglr.	Herzegow.	Wstl.Faun.1886 p.60.
1	„ transiens Mss.	Epirus.	Wstl Faun.1886 p.60.
	Cretensis Blanc ist Hyalinia cret.		
1	crypta Parr.	Dalm.	
1	cultellatus Thoms.		
	cymbalum Morl. ist euryomphalus.		
	Desmazurezi Cross.	N. Caled.	
1	elatior Parr.	Herzegow.	
	Euboeicus Kob. = verticillus Fér.		
2	euryomphalus Pfr.	Guatem.	
	fasciatus Cross. = caducus Pfr.		
	Gawleri Braz.	Adelaid.	Proc. 1872 p. 618.
1	Gemonensis Fér.	Friaul.	
1	Vr. ruralis Westl.	Italia.	Wstl.Faun.1886 p.82.
	Graecus Kob. = Albanicus Zglr.		
3	Jalapensis Streb.	Mexico.	
1	inopinatus Dsh.	Thibet.	Cless. II. p. 60.
	isodoma Jan. ist Gemonensis.		
	latissimus Dhrn.	Turkest.	Wstl.Faun.1886 p.78.
	Lawi Binn.	Tenessee.	
	lucidus Moq. Td. ist Hyal. Draparn.		
	lucidus Stefan. ist Hyalin. Isseliana.		
1	Mauritii Westl.	Bosnia.	Wstl Faun.1886 p.77.
	metonomasticus Cross.	Chiapa.	Tryon 2 p. 186.
	mixtus = verticillus Fér.		
	Mooreanus Garr.	I. Viti.	Pet. J. 1885 p. 64.
	Narentanus Bttg. = Albanicus Zglr.		
	nitelinus Brgt. ist Hyalinia nitel.		
	obscuratus ist Hyalinia Isseliana.		
1	oculus-capri Müll.	Europ.	

Zonites.

1	Vr. sinistra.	Europ.	
	ordinarius E. Smth.	Patag.	Pet. J. 1882 p. 156.
	pallidus Tryon ist bilineatus Pfr.		
2	Paradensis Pfr.	Mexico.	
1	Parisiacus Mab.	Oise.	Pet. J. 1884 p. 225.
1	pergranulatus Godet.	I. Amorgo.	
	pestius ist Leucochroa Otthiana Forb.		
	placentulus Sh. ist Hyalinia capsella.		
	planospirus Hrtm. ist Helix zonata.		
	psammitis ist Helix desertorum.		
	pudiosus Zglr. = Croaticus Rm.		
	radiatulus Forb. ist Hyalin. Hammonis.		
	ruralis Westl. = Gemonensis Fér.		
	Savesi Gass.	N. Caled.	Pet. J. 1879 p. 126.
	scrobiculatus Grdlr.	Hunan.	Grdlr. Chin. p. 220.
	sexvolvus Parr. = Carniolicus A. Schm.		
	sigmoides Morl.	Veracruz.	Tryon 2 p. 187.
1	Smyrnensis Roth.	Smyrn.	
	striatulus Moq. Td. ist Hyalinia Hamm.		
	subfulvus Gass.	N. Caled.	N.-Caled. Catal.
	subglobosus Brgt.	Gallia.	Pet. J. 1883 p. 378.
	Tehuantepecensis Crss. et F.	Mexico.	Pet. J. 1870 p. 297.
	transiens = Croaticus Rm.		
	Tuxtlensis Cross et F.	Mexico.	Pet. J. 1870 p. 237.
	ventrosus Gibb.	Zanzbr.	Kob. Syn. 1878 p. 67.
	venustus Strbl. ist bilineatus Pfr.		
2	Veracruzensis Pfr.	Veracruz.	
1	verticillus Fér.	Illyr.	
1	Vr. Eubocicus Kob.	Euboea.	Kob. Syn. 1878 p. 67.
1	„ mixtus Westl.	Europ.	Wstl. Faun. 1886 p. 77.
	vitrinoides Trist. ist sigmoides Morl.		
	Walkeri Gray.		Proc. 1834 p. 63.
2	zonites Pfr.	Mexico.	

640. Gen. Macrocyclis Bk.
1. Sect. Macrocyclis Bk.
2. „ Mörchia Alb.

	andicola Phl. ist Andium Phl.		
1	Andium Phl.	Chile.	Cless. H. p. 62.
	Arecibensis Pfr.	Portoric.	Cless. H. p. 62.
1	*Banksi Fér. = laxata Fér.*		
2	Baudoni Pet.	Gdlpe.	
1	Belcheri Pfr.		Tryon 2 p. 207.
	cincinna Rv. ist laxata Fér.		
1	concava Say.	Missour.	
2	concolor Fér.	Portoric.	
1	convexa Say.	Ohio.	
	cruentatus Gldg.	Trinid.	Pet. J. 1882 p. 308.
	Deshayesi Ant. ist laxata Fér.		
	dissidens Dsh. ist concava Say.		

Macrocyclis.

1	Duranti Newc.	Calforn.	
1	Ellioti Rdfld.	Georgia.	
1	euspira Pfr.	Venezuel.	
1	Flora Pfr.	Ecuador.	
1	Franklandiensis Forb.	C. Lizard.	Cless. II. p. 61.
1	Gayi Hupé.	Chile.	Cless. II. p. 62.
1	Harriettae Cox.	Richmond.	Tryon 2 p. 207.
1	Hemphilli Binn.	Washgt.	Cless. II. p. 61.
1	herculea Ramb.		Cless. II. p. 61.
1	laxata Fér.	Chile.	
1	Vr. Banksi Fér.	Chile.	
1	„ umbilicata Ant.	Chile.	Cless. II. p. 62.
1	Minerva Pfr.	Trinid.	
1	paucispira Poey.	Cuba	
	Peruviana Lm. ist laxata Fér.		
	planorboides Fér. ist concava Say.		
	Ramsayi Cox.	Richmond.	Tryon 3 p. 110.
1	Sandwicensis Pfr.	I. Sandw.	Cless. II. p. 61.
	Schaerjiae ist Helix Schaerjiae.		
	semiplicilabris Anc. ist Voyana Newc.		
	sportella Gld.	Oregon.	Cless. II. p. 62.
1	Sturmiana Pfr.	Natal.	
	umbilicata Ant. = laxata Fér.		
1	Vancouverensis Lea.	Oregon.	
	vellicata Forb. ist Vancouverensis.		
1	vitrina Wagn.	Brasil.	
1	Voyana Newc.	Calforn.	

641. Gen. Hyalinia Agas.
Syn. Hyalinae Fér.
„ Hyalina Alb.
„ Helicella Bk.
„ Zonites A. Schm.
1. Sect. Vitrea Fitzgr.
Syn. Crystallus Lowe.
„ Crystallinae Brgt.
2. Sect. Polita Held.
Syn. Oxycheilus Ftzgr.
„ Lucilla Lowe.
„ Aplostoma Mcq. T.
„ Euhyalina Alb.
3. Sect. Zonitoides Lhmr.
4. „ Nautilinus Mss.
5. „ Guestieria Cross.
6. „ Dicrasna Pfrs.
7. „ Omphalina Rfq.
8. „ Mesomphix Rfq.
9. „ Conulus Ftzgr.
Syn. Petasia Bk.
10. Sect. Patulopsis Streb.

Hyalinia.

11. Sect. Sagdinella Mörch.
12. „ Hyalosagda Alb.
13. „ Gastrodonta Alb.
13a. „ Ventridens Bin.
13b. „ Helicodiscus Morse.
14. „ Odontosagda Alb.
15. „ Proserpinula Alb.

12	abax Marie.	N.-Cald.	
9	abscondita Phl.	Valdiv.	Cless. H. p. 73.
	acalles Pfr.	Nilghr.	Cless. H. p. 74.
	acerra Lev. = demissa Binn.		
1	achidoea Brgt.	Algier.	Wstl.Faun.1886 p.30.
2	achlyophila Brgt.	Algier.	
1	achoena Brgt.	Algier.	Wstl.Faun.1886 p.30.
9	acutangula A. Ad.	Japon.	Cless. H. p. 73.
2	Adamii Westl.	Lombard.	Wstl.Faun.1886 p.48.
9	Adansoniae Morl.	Gabon.	Cless. H. p. 74.
2	aegoneus Brgt.		
	aegopinoides Mltz.	Creta.	
2	aequata Mss.	Rhodus.	
	aequegyra Paul ist diaphana Stud.		
	agliophila Brgt. ist achlyophila Brgt.		
2	albicans Pfr.	Jam.	Cless. H. p. 69.
2	albinella Paul.	Sardia.	
9	albofilosa Brgt.		
2	albumenoidea Cox.	Austrl.	Cless. H. p. 67.
	Alderi Gray. ist fulva Drp.		
2	Alhambrae Kob.	Granada.	
2	Alicurensis Ben.	Sicil.	Cless. H. p. 65.
8	Alleryi Paul.	Sicil.	
8	Vr. hemisphaerica Westl.		Wstl.Faun.1886 p.71.
	alliacea Jeffr. ist alliaria Mill.		
2	alliaria Mill.	Britann.	
2	Vr. anceps Westl.	Succia.	Wstl.Faun.1886 p.53.
2	„ Schepmani Westl.	Holl.	Wstl.Faun.1886 p.53.
2	„ suballiaria Brgt.	Algier.	Wstl.Faun.1886 p.53.
12	ambigua C. B. Ad.	Jam.	
2	Amboynensis Mrts.	Amb.	Tapp. C. p. 5.
	amela Brgt.	Carnich.	Tryon 2 p. 143.
	Amiatae Paul. = nitidula Drp.		
9	ampla Reinh.	Japon.	
	anceps Westl. = alliaria Mill.		
	Anceyi Westl.	Gallia.	Wstl.Faun.1886 p.57.
1	Andreaei Bttg.	Helvet.	Wstl.Faun.1886 p.34.
13	Andreiosi Binn.	Carol. b.	Tryon 2 p. 197.
1	angystropha Bttg.	Kutais.	
8	Annai Paladl.	Tanger.	Pet. J. 1880 p. 50.
2	Annatonensis Pfr.	N. Hebrid.	Cless. H. p. 67.
	annulata Cas. ist exigua Stimps.		
	antelata Cox.	N. Hebrid.	Proc. 1870 p. 83.

Hyalinia.

2	Antoni Pfr.	Panam.	Cless. H. p. 67.
8	Antoniana Paul.	Sardia.	Pet. J. 1882 p. 296.
1	apalista Brgt.	Algier.	Wstl.Faun.1886 p.31.
2	apocryptia Fagot.	Catalon.	Tryon 2 p. 158.
	appressa Paul.	Sardia.	Paul N. M. 12.
	approximans Parr. ist Duboisi Charp.		
	Aquitanica Bonelli ist scotophila Stef.		
2	Arabiae Fagot.	Arab.	Mayer ZJB. 1885.
	araneaetela Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
2	arborea Say.	U. S. Amer.	
	arborcoides Ad. ist Sayda Haldeman.		
2	Arcasiana Serv.	Hispan.	Wstl.Faun.1886 p.52.
2	arctispira Westl.	Japon.	Tryon 2 p. 171.
9	ardua Cox.	N. Hebrid.	Proc. 1870 p. 82.
2	Artensis Souverb.	I. Art.	Tryon 2 p. 168.
2	Aruensis Tapp. C.	I. Aru.	Tapp. C. p. 97.
9	aspirans W. Blfd.	Nilghr.	Cless. H. p. 74.
2	Atlantica Morl.	I. Azor.	
2	Vr. spectabilis Morl.	I. Azor.	Tryon 2 p. 159.
	Baezensis Mill. ist Streptaxis Cuzcana.		
	Balmei Pot. et M. ist Patula flavida.		
2	Balmei Sh.	Sardia.	Tryon 2 p. 148.
	bambusicola Heude ist Nanina bam.		
9	Barkasi Liard.	Taviun.	Proc. 1876 p. 100.
9	Barnardensis Braz.	Austrl. b.	Tryon 2 p. 180.
	Barraudi Moq. T. = glabra Stud.		
	Bazzettae Pollner.	Ital.	Mayer ZJB. 1885.
8	Benoiti Kob.	Sicil.	Wstl.Faun.1886 p.70.
8	Vr. globulina Westl.	Sicil.	Wstl.Faun.1886 p.70.
2	Bermudensis Pfr.	I. Berm.	Cless. H. p. 69.
2	Besckei Dkr.	Brasil.	Cless. H. p. 67.
	bicostata Pfr. ist gularis Say.		
	bifilaris Heud. ist Trochomorpha bif.		
	biforis Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
9	Billehensti Cross. et F.	Cochinch.	Cless. H. p. 73.
2	Binneyana Morse.	Maine.	Tryon 2 p. 162.
	biscalpta Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
2	Blakeana Pate.	Nicarag.	Cless. H. p. 67.
	Blanci Hesse.	Graec.	Wstl.Faun.1886 p.35.
13	Blandi Weinl.	Haiti.	Tryon 2 p. 199.
2	Blauneri Sh.	Menton.	Proc. 1880 p. 106
2	Vr. cloacarum Paul.	Ital.	Wstl.Faun.1886 p.61.
2	Blidahensis Brgt.	Blidah.	Cless. H. p. 66.
2	Blondiana Brgt.	Menton.	Proc. 1880 p. 105.
2	Botterii Parr.	Creta.	
2	Bourailensis Gass.	N. Cald.	Cless. H. p. 67.
2	Bouthyana Pecch.	Algier.	Wstl.Faun.1886 p.65.
12	Bouyeri Cross. et F.	Cochinch.	Cless. H. p. 75.
2	bradypa Hagenm.	Algier.	Wstl.Faun.1886 p.58.
5	Branickii Lub.	Tambillo.	Proc. 1879 p. 728.

Hyalinia.

12	brevis C. B. Ad.	Jam.	
	Breweri Newc. ist arborea Say.		
	Brocchii Calc.	Sicil.	Tryon 2 p. 158.
2	Brugnoniana Ben.	Sicil.	Wstl.Faun.1886 p.44.
	brumalis Morl. ist volutella Pfr.		
2	bryodes Sh.	Portor.	
	Calabrae Arad. ist Calcarae Arad.		
8	Calcarae Arad.	Sicil.	Cless. H. p. 71.
	calculus Heude.	China.	Pet. J. 1865 p. 54.
9	callopistica Brgt.	Gallia.	Wstl.Faun.1886 p.26.
2	Calpica Kob.	Gibrlt.	Pet. J. 1884 p. 108.
2	camelina Brgt.	Syria.	
2	Vr. depressa Bttg.	Syria.	Bttg. Mon. 1883.
	Canariae Mss. = cellaria Müll.		
	Caninii Ben. ist Testae Phl.		
2	Cantabrica Brgt.	Hispan.	Wstl.Faun.1886 p.53.
2	Vr. cuprea Westl.	Bilbao.	Wstl.Faun.1886 p.53.
	capillacea Pfr. ist fuliginosa Griffth.		
7	capnodes Binn.	Alabam.	
	capnoides ist capnodes Binn.		
8	capsella Gld.	Teness.	
9	capsula Bens.	C. b. sp.	Cless. H. p. 73.
10	carinata Streb.	Mexic.	
2	Carmeliensis Pfr.	M. Carmel.	Tryon 1 p. 159.
8	Carotii Paul.	Calabr.	Kob. Syn. 1878 p. 69.
2	Caspia Bttg.	Caucas.	
9	cassidula Bens.	Moulm.	Cless. H. p. 73.
9	Cassiquiensis Newc.	Demer.	Tryon 2 p. 175.
	castaneola Heude ist Nanina castan.		
	catoleia Brgt.	Aegypt.	Wstl.Faun.1886 p.75.
1	Cavannae Porel.	Ital.	Wstl.Faun.1886 p.34.
1	cavarella Serv.	Bosnia.	Tryon 2 p. 143.
9	cavatica Brgt.	Algier.	Wstl.Faun.1886 p.27.
8	Cayennensis Pfr.	Cayenn.	
2	cellaria Müll.	Europ.	
2	Vr. Canariae Mss.	I. Canar.	Tryon 2 p. 156.
2	„ chersa Brgt.	Gallia.	Wstl.Faun.1886 p.55.
2	„ praecox Westl.	Ital.	Wstl.Faun.1886 p.54.
2	„ sancta Brgt.	Syria.	
2	„ Sicula Rm.	Sicil.	Wstl.Faun.1886 p.55.
2	„ Sieversi Bttg.	Caucas.	Wstl.Faun.1886 p.54.
2	„ subaperta Bttg.	Caucas.	Wstl.Faun.1886 p.54.
2	„ sylvatica Mörch.	Dania.	Wstl.Faun.1886 p.54.
2	„ Villae Mortil.	Alpes.	
8	cerina Morl.		Pet. J. 1877 p. 217.
8	cerinoidea Anth.	U. S. Amer.	Cless. H. p. 71.
	chelia Brgt.	Algier.	Wstl.Faun.1886 p.55.
	Vr. cheliella Pecchiol.	Algier.	Wstl.Faun.1886 p.55.
	chersa Brgt. = cellaria Müll.		
	chersina ist fulva Drp.		

Hyalinia.

9	chersinella Dall.	Calforn.	Cless. H. p. 74.
2	cimex Pfr.	I. L. Howe.	Cless. H. p. 69.
9	circumcincta Reinh.	Japon.	Tryon 2 p. 178.
9	circumfilaris Pfr.	Mayott.	
12	circumfirmata Rdfld.	I. Bermud.	
2	circumlineata Küst.	Dalm.	
2	clara Held.	Bavar.	Wstl.Faun.1886 p.73.
	Clarencensis Cox ist subrugata Pfr.		
9	Clayi Liard.	Taviun.	Proc. 1876 p. 101.
	Clessini Hesse.	Graec.	
	cloacarum Paul. = Blauneri Sh.		Wstl.Faun.1886 p.34.
4	Clymene Sh.	Tenrff.	
	Colombeliana Heude ist Nanina Colomb.		
2	complanata Dsh.		Cless. H. p. 68.
	complanata Jeffr. = crystallina Müll.		
	Conrauxiana Heud.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
1	conspecta Blnd.	Calforn.	
	contorta Held. ist diaphana Stud.		
1	contortula Kryn.	Caucas.	
1	contracta Wstl.	Germ.	
1	Vr. Dubreuili Cless.	Gallia.	Wstl.Faun.1886 p.36.
	conulus H. Ad. ist turritella H. Ad.		
2	corneofulva Pfr.	N. Zeal.	Cless. H. p. 67
2	Courquini Brgt.	Barcel.	
	Craweni Polloner.		Mayer ZJB. 1885.
	Cretensis Blanc ist superflua Rm.		
1	crystallina Müll.	Europ.	
1	Vr. complanata Jeffr.	Europ.	Wstl.Faun.1886 p.33.
1	„ humulicola Mab.	Gallia.	
1	„ nitidissima Baud.	Europ.	Wstl.Faun.1886 p.33.
1	„ subterranea Brgt.	Europ.	Wstl.Faun.1886 p.33.
1	„ vitrea Brown.	Gallia.	
1	crystalloides Grdlr.	China.	Grdlr. Verz. Ch. 3.
	cuma Chier. ist hydatina Rm.		
	cuprea Rfq. = juliginosa Grffth.		
	cuspidata Lewis. = gularis Say.		
2	Cydoniensis Blanc.	Creta.	
8	Cypria Pfr.	Cypern.	
	Daghestana Bttg. ist subeffusa Bttg.		
9	Darnleyensis Braz.	Austrl.	Tryon 2 p. 181.
2	Dautezi Kob.	Gibrltr.	Pet. J. 1884 p. 108.
2	De Bettiana Adami.	Ital.	Tryon 2 p. 158.
2	decipiens Bttg.	Caucas.	Tryon 2 p. 220.
2	decolorata Drouet.	Cayenn.	
8	deila Brgt.	Sebstpl.	Cless. H. p. 65.
	delaminata C. B. Ad. ist Sagda osculans.		
	Delavayana Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 84.
8	demissa Binn.	Pennsylv.	
8	Vr. acerra Levis.	Carolin.	Tryon 2 p. 197.
	demolita Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.

Hyalinia.

2	De Natalei Ben.	Sicil.	
9	dendrobia Cross.	N. Cald.	Cless. H. p. 74.
2	depressa Sterki.	Rhenus.	Wstl.Faun.1886 p.53.
	depressa Bttg. = camelina Brgt.		
	depressa Bttg. = subeffusa Bttg.		
2	Derbentina Bttg.	M. Casp.	Tryon 2 p. 220.
2	Desmazurezi Cross.	Noumea.	Cless. H. p. 64.
	dianga Brgt.	Algier.	Wstl.Faun.1886 p.37.
1	diaphana Stud.	Europ.	
1	Vr. Lessonae Pini	Piemont.	Wstl.Faun.1886 p.30.
1	„ subelata Paul.	Europ.	Paul. Not. M. 37.
	diaphana Charp. ist crystallina Müll.		
	diaphana Mhlfld. ist hydatina Rm.		
2	diaphanella Kryn.	Tauria.	Cless. H. p. 65.
11	Didrichseni Mörch.	I. Nicob.	Cless. H. p. 74.
2	diducta Paul.	Ital.	Wstl.Faun.1886 p.49.
6	dierama Pfr.		Cless. H. p. 70.
	dilatata ist Helix ochthephila.		
	diodontina Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
9	dioscoricola C. B. Ad.	Jam.	
15	discoidea C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 76.
12	discrepans Pfr.	I. Bermud.	Cless. H. p. 75.
2	Djurjurensis Deb.	Kabyl.	Cless. H. p. 68.
2	Doenitzi Reinh.	Japon.	Cless. H. p. 66.
	Dorri Watlb.	Annam.	Tryon 2 p. 220.
	Draparnaudi Bk. ist lucida Drp.		
8	Duboisi Charp.	Caucas.	
	Dubreuili Cless. = contracta Westl.		
2	ductilis Pfr.	Austr. b.	Cless. H. p. 69.
2	Dumontiana Brgt.	Gallia.	Wstl.Faun.1886 p.45.
2	Durandojana Brgt.	Algier.	Cless. H. p. 66.
	Duranti Newc.	Barbar.	Binn. Amer. p. 37.
	Dutaillyana Mab. = nitens Mich.		
2	Dyeri Petterd.	Tasman.	Tryon 2 p. 169.
	eburnea Hrtm. ist crystallina Müll.		
2	effusa Pfr.	Haiti.	Cless. H. p. 64.
	effusa Bttg. ist subeffusa Bttg.		
	egena Say.	U. S. Amer.	Cless. H. p. 72.
	egena Gld. ist Gundlachi Pfr.		
	electrina Gld. = pura Ald.		
8	elegans Bttg.	Caucas.	
2	elegantula Pfr.	Veracruz.	Cless. H. p. 68.
	elevata Orb. ist Paraguayana Pfr.		
	elevata Say.		Tryon 2 p. 175.
9	Elleryi Brug.	I. Fitzroy.	Cless. H. p. 74.
7	Ellioti Rdfld.	Georgia.	
13	ensifera Mss.	I. Samoa.	Cless. H. p. 75.
9	epistylium C. B. Ad.	Jam.	Tryon 2 p. 174.
1	Erjaveci Brusin.	Croat.	
2	eroica Ben.	Sicil.	

Hyalinia.

	Etrusca Paul.	Toscan.	Wstl.Faun.1886 p.35.
1	eudaedalaea Brgt.	Graeci.	
	eugyra Stab.	Monteros.	Proc. 1880 p. 106.
2	eurabdota Brgt.	Bona.	Cless. H. p. 68.
2	eustilba Brgt.	Algier.	
2	excavata Bean.	Britann.	
5	exigua Stimps.	Canaba.	
1	exulata E. Smth.	Trist. Acunh.	Pet. J. 1885 p. 153.
9	Fadricii Bk.	Grönlnd.	Cless. H. p. 72.
2	Farinesiana Brgt.	Gallia.	Cless. H. p. 65.
9	fatua Pfr.	N. Zeal.	Cless. H. p. 74.
9	febrilis W. Blfd.	Ind. mer.	Cless. H. 73.
2	ferrea Morse	Maine.	Binn. Amer. p. 40.
2	festinans Sh.	I. Palm.	Cless. H. p. 68.
8	filicum Kryn.	Caucas.	
	fimbricata Weth.	Teness.	Tryon 2 p. 200.
	Flora Mrts.	Columb.	
2	Foderiana Brgt.	Mentone.	Proc. 1880 p. 107.
8	fragrans Paul.	Ital.	Wstl.Faun.1886 p.75.
	Franciscana Grdlr. ist Trochomorpha.		
1	Franklandiensis Gray.	C. Lizard.	
7	friabilis Binn.	Texas.	
	frondosula Mss. ist camelina Brgt.		
8	fulgida Parr.	Sardia.	
7	fuliginosa Grffth.	Pennsylv.	
	fuliginosa Binn. ist laevigata Rfq.		
	fulminata Hutt.	N. Zeal.	Tryon 2 p. 182.
9	fulva Drp.	Europ.	
9	Vr. Alderi Gray.	Europ.	Tryon 2 p. 182.
9	fulvoidea Morl.	Carm.	Cless. H. p. 74.
	furtiva Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
8	fuscosa Zglr.	Ital.	
	fuscosa Bk. ist olivetorum Morl.		
2	Georgiana Quoy.	N. Holl.	Cless. H. p. 68.
2	Gerfalchensis Pecchl.	Italia.	Cless. H. p. 68.
2	glaberrima Ben.	Sicil.	
2	glabra Stud.	Germ.	
2	Vr. Barraudi Moq. T.	Gallia.	Wstl.Faun.1886 p.51.
2	„ Hungarica Westl.	Hung.	Wstl.Faun.1886 p.51.
2	„ striaria Westl.	Gallia.	Wstl.Faun.1886 p.51.
2	„ subglabra Brgt.	Gallia.	Wstl.Faun.1886 p.51.
	globulina Westl. = Benoiti Kob.		
9	glomerosa G. Aust.	Daffla H.	
	Graftonensis Cox ist subrugata Pfr.		
	Gredleriana Heud. ist Trochom. Fran.		
	Greenvillei Braz.	Austrl. b.	Tryon 2 p. 181.
8	Griffithi Pfr.		Cless. H. p. 71.
9	Guatemalensis Cross. et. F.	Guatem.	Cless. H. p. 73.
2	Guayaquilensis Pfr.	Guayaq.	Cless. H. p. 69.
13	gularis Say.	Pennsylv.	

Hyalinia.

13	Vr. cuspidata Lewis.	Carol.	Tryon 2 p. 200.
9	Gundlachi Pfr.	Cuba.	
2	gyraploa Brpt.	Algier.	Wstl.Faun.1886 p.56.
2	gyrocurta Brgt.	Hispan.	Wstl.Faun.1886 p.60.
2	Hagenmulleri Pech.	Algier.	Wstl.Faun.1886 p.47.
	Haldemaniana C. B. Ad. ist Sagda.		
2	Hameliana Cross.	N. Cald.	Cless. H. p 69.
	Hammonis Ström. ist radiatula Ald.		
2	Harlei Fagot.	Hispan.	Wstl.Faun.1886 p.46.
	Helmi Gilb. = nitidula Drp.		
2	Helmi Morl.	Europ.	
	Helmsi Hutt.	N. Zeal.	Tryon 2 p. 182.
	Helvetica Blum.	Solothr.	Wstl.Faun.1886 p.54.
2	hemipsorica Morl.	Bona.	
2	Vr. psatura Brgt.	Algier.	Tryon 2 p. 155.
	hemisphaerica Wstl. = Alleryi Paul.		
	herpestes Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
1	Hilgendorfi Reinh.	Japon.	Tryon 2 p. 142.
13	Hillei Gdlch.	Cuba.	
	hiulca Jan. ist nitens Mich.		
12	Hollandi C. B. Ad.	Jam.	
9	homalospira Morl.	Mayott.	Pet. J. 1883 p. 191.
2	Hondana Pfr.	N. Grnda.	Cless. H. p. 67.
	horripilosella Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
9	Hueensis Watlb.	Annam.	Tryon 2 p. 220.
	humulicola Mab. ist crystallina Müll.		
	Hungarica Westl. = glabra Stud.		
	hyalina Ad. ist opalina Ad.		
1	hyblensis Parr.	Sicil.	Wstl.Faun.1886 p.32.
1	hydatina Rm.	Europ.	
	hydrophila Ing. = nitida Müll.		
1	hypogaea Brgt.	Gallia.	Wstl.Faun.1886 p.39.
	hypopolia Pfr.	N. Zeal.	Tryon 2 p. 181.
	Jaccetanica Brgt. = petronella Charp.		
9	Janulus Pfr.	Natal.	Cless. H. p. 74.
8	icterica Tiberi.	Ital.	Wstl.Faun.1886 p.73.
8	Vr. Parthenopaea Westl.	Ital.	Wstl.Faun.1886 p.73.
2	Jebusitica Roth.	Palaest.	
	Jenopae ist diaphana Stud.		
	Jickelii Cless.	Trnsylv.	Wstl.Faun.1886 p.36.
1	illauta Brgt.	Gallia.	Wstl.Faun.1886 p.36.
	imbellis Heude.	Ningkou.	Grdlr. Hist. Ch. II.
	impatica Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
2	implicans Gupp.	Trinid.	Cless. H. p. 67.
9	impropera Brgt.	Constantin.	Wstl.Faun.1886 p.27.
	improvisa Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
8	incerta Drp.	Gallia.	
8	Vr. vafra Westl.	Bayonn.	Wstl.Faun.1886 p.74.
8	„ Vasconica Brgt.	Gallia.	Wstl.Faun.1886 p.74.
9	incerta H. Ad.	Japon.	Cless. H. p. 74.

Hyalinia.

2	incisa Pfr.	Barbar.	Cless. H. p. 64.
	incrustata Poey ist Patula incrust.		
2	indentata Say.	U. S. Americ.	
2	inermis Morl.	Sierr. Leon.	Cless. H. p. 67.
9	infracincta Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
1	Ingersolli		
9	injussa W. Blfd.	Nilgher.	Cless. H. p. 74.
	innominata Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
7	inornata Say.	Ohio.	
	inornata Rv. ist laevigata Rfq.		
2	insignis Orb.	Columb.	Cless. H. p. 67.
	intermissa Mss. = Mingrelica Mss.		
13	interna Say.	Missour.	
8	intertexta Binn.	Pennsylv.	
	invisa Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
2	Jourdheuili Raym.	Sevill.	Wstl.Faun.1886 p.64.
8	Isseliana Paul.	Sardia.	Pet. J. 1882 p. 296.
2	Isserica Letourn.	Kabyl.	Cless. H. p. 69.
3	Jungamiani Pet.	Austrl.	
	Kalickii Letourn. ist Kraliki Serv.		
2	Kauajensis Pfr.	Kauai.	Cless. H. p. 67.
9	Kempseyensis Cox.	Kemps.	Proc. 1871 p. 645.
2	Kershawi Petterd.	Tasman.	Tryon 2 p. 169.
2	Komarowi Bttg.	Transcauc.	Wstl.Faun.1886 p.56.
	koppodes Tryon ist capnodes Binn.		
2	Koutoumensis Gass.	N. Cald.	Cless. H. p. 67.
2	Kraliki Serv.	Hispan.	Wstl.Faun.1886 p.60.
8	Kutaisiana Mss.	Kutais.	Tryon 2 p. 158.
8	Vr. transitans Bttg.	Transcauc.	Wstl.Faun.1886 p.72.
1	Kutschigi Parr.	I. Lacrom.	
9	labilis Gld.	Hakod.	Cless. H. p. 70.
13	labyrinthica Say.	Florid.	
	laciniosa Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
8	laevigata Rfq.	Pennsylv.	
	lamellifera Blanc. = protensa Fér.		
12	Lansingi Blnd.	Oregon.	Cless. H. p. 75.
13	lasmodon Phlps.	Alabam.	
1	latebricola Brgt.	Graecia.	Cless. H. p. 63.
	latrunculorum Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
2	Lawi Binn.	Tenness.	Tryon 2 p. 163.
2	Lawleyana Brgt.	Toscan.	Cless. H. p. 64.
9	Layardi Thoms.	N. Hebrid.	Proc. 1885 p. 26.
2	Lederi Bttg.	Talysch.	Bttg. Hyalin.
8	lenabaria Letourn.	Kabyl.	Wstl.Faun.1886 p.75.
2	lenis Sh.	I. Canar.	
2	lenopsilia Letourn.	Algier.	Cless. H. p. 66.
	lenticula Held. = pura Ald.		
2	lentiformis Kob.	Minorca.	Wstl.Faun.1886 p.50.
	Leopoldiana Alb. ist olivetorum Gm.		
	leprosa Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.

Hyalinia.

Lessonae Pini. = diaphana Stud.

9 Liardoti Braz. N. S. Wales. Proc. 1872 p. 220.
2 Libysonis Paul. Sardia.
8 ligera Say. Missouri.
likes Nevil. Mentone. Proc. 1880 p. 105.
1 limatula Ward. U. S. Americ.
13 lineata Say. U. S. Americ.
1 litoralis Cless. Istria. Wstl.Faun.1886 p.31.
Lizarzaburni Jouss. S. Nicol. Bull. Zool. 1887 p. 60.
3 Loana Grdlr. Hunan. Grdlr.Vrz.1886 p.128.
5 Locardi Cousin. L. Puenta. Bull. Zool. 1887 p. 11.
1 Lombardica Villa Lombard.
2 lucens Mörch. Europ. Cless. H. p. 66.

lucens Pultn. = nitidula Drp.

2 lucida Drp. Europ.
7 lucubrata Say. Mexico.

lucubrata Pfr. ist friabilis Binn.
Lundensis Wstl. = nitens Mich.

2 Maccana Brgt. Mentone Proc. 1880 p. 106.
2 Vr. planorboides Nevil. Proc. 1880 p. 106.
13 macilenta Sh. Tenessee. Tryon 2 p. 197.

Machoi Serv. = nitida Müll.
macrobiata Nevil. = olivetorum Gm.

9 Maino Braz. N. Guinea. Tapp. C. p. 97.
2 Majori Paul. Italia. Wstl.Faun.1886 p.50.
8 Malinowskii Zeleb. Dobrdsch. Cless. H. p. 71.

mamillaris Heud. ist Nanina rejecta.

9 Mandralisci Biv. Sicil. Wstl.Faun.1886 p.27.

margarita Pfr. ist opalina Ad.

2 margaritacea A. Schm. Germ.
2 Mariannae Wstl. Gallia. Wstl.Faun.1886 p.57.
9 Martinezi Hidlg. Bahia.
5 Martinida Jouss. S. Nicol. Bull. Zool. 1887 p. 63.
2 Mauriceti Ancey. Gallia. Wstl.Faun.1886 p.63.
8 Maurolici Ben. Sicil.
1 Mazatlanica Pfr. Mztln. Tryon 2 p. 204.
2 mediocris Pfr. N. Grnd. Cless. H. p. 74.
9 Melissii Wollast. C. b. sp. Tryon 2 p. 176.
2 Mentonica Nevil. Mentone. Proc. 1880 p. 107.
8 meridionalis Paul. Lucca.
1 mica Wstl. Gallia. Wstl.Faun.1886 p.35.
9 micra Morl. Mayott. Pet. J. 1882 p. 186.
9 microcosmus Cox. Austrl. Cless. H. p. 74.
1 microdiscus Reinh. Japon. Tryon 2 p. 142.

microscopica Cox. ist microcosmus Cox.

9 microsoma Morl. Mayott. Pet. J. 1883 p. 192.
11 microtrochus Mörch. I. Nicob. Cless. H. p. 74.
9 micycla Bens. Ceyl. Cless. H. p. 73.
2 Miguelina Pfr. I. Azor.
miliaria Grdlr. Hunan. Heude Fl. Bl. 19.

Hyalinia.

8	Mingrelica Mss.	Transcauc.	
8	Vr. intermissa Mss.	Mingrel.	Bttg. Moll. C. p. 153.
2	minima Cox.	Tasman.	Cless. H. p. 69.
	minura Westl.	Japon.	Tryon 2 p. 145.
5	minuscula Binn.	Texas.	
2	minuta Villa	Etruria.	Cless. H. p. 69.
2	minutissima Lea.	U. S. Americ.	Cless. H. p. 64.
2	mitis Pfr.	Cambodj.	Proc. 1862 p. 268.
2	mixta Wstl.	Italia.	Wstl.Faun.1886 p.44.
	mola Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
2	monas Morl.	S. Miguel.	Cless. H. p. 67.
1	mortella Serv.	Bosnia.	Tryon 2 p. 143.
2	Mortilleti Stab.	Lombard.	Cless. H. p. 69.
	Mortoni Jeffr. ist fulva Drp.		
3	Mouensis Cross.	N. Cald.	Pet. J. 1868 p. 152.
8	Moussoni Kob.	Constantnpl.	Tryon 2 p. 195.
9	mucosa W. Blfd.	Nilghr.	Cless. H. p. 72.
8	Mülleri Mltz.	Creta.	
13	multidentata Binn.	U. S. Americ.	
	multispira Pfr. ist diaphanella Kryn.		
	murata Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
	Musignani Parr. ist Testae Phl.		
9	nana Hutt.	Himal.	Cless. H. p. 73.
1	Narbonnensis Cless.	Gallia.	Wstl.Faun.1886 p.33.
3	Natolica Alb.	Natol.	
2	Navarrica Brgt.	Pyren.	Cless. H. p. 65.
8	necessaria Westl.	Creta.	Wstl.Faun.1886 p.70.
2	Nelsonensis Braz.	Tasman.	Proc. 1870 p. 661.
2	Nevilliana Paul.	Sardia.	
9	Nipeanensis Braz.	Austrl.	Tryon 2 p. 181.
2	nitelina Brgt.	Rhodus.	Proc. 1865 p. 661.
	nitens Shep. ist alliaria Mill.		
2	nitens Mich.	German.	
2	Vr. Dutaillyana Mab.	Suecia.	Wstl.Faun.1886 p.64.
2	„ hiulca Jan.	Lombard.	
2	„ Lundensis Westl.	Suecia.	Wstl.Faun.1886 p.64.
2	„ olearis Westl.	Suecia.	Wstl.Faun.1886 p.64.
2	„ Ressmanni Westl.	Carniol.	Wstl.Faun.1886 p.64.
2	„ subnitens Brgt.	Gallia.	Wstl.Faun.1886 p.65.
2	nitensoides Orb.	Cuba.	Cless. H. p. 67.
	nitida Friele ist nitidula Drp.		
3	nitida Müll.	Europ.	
3	Vr. Blauneri Sh.	Nizza.	Tryon 2 p. 149.
3	„ borealis Cless.	Suecia.	Tryon 2 p. 171.
3	„ Calabrica Paul.	Calabr.	Tryon 2 p. 150.
3	„ elata Borch.	German.	Tryon 2 p. 149.
3	„ eucharis Westl.	Italia.	Wstl.Faun.1886 p.52.
3	„ Farinesiana Brgt.	Catal.	Tryon 2 p. 149.
3	„ hydrophila Ing.	Amer.	
3	„ lucida Drp.	Gallia.	

Hyalinia.

3	Vr. Machoi Serv.	Hispan.	Wstl.Faun.1886 p.39.
3	„ Parisiaca Mab.	Gallia.	Wstl.Faun.1886 p.39.
3	„ Syriaca Kob.	Syria.	Tryon 2 p. 149.
2	nitidissima Mss.	Graecia.	Wstl.Faun.1886 p.50
	nitidissima Baud. ist crystallina Müll.		
2	nitidopsis Morl.	Guatem.	Cless. H. p. 64.
	nitidosa Fér. ist radiatula Ald.		
2	nitidula Drp.	Europ.	
2	Vr. Amiatae Paul.	Ital.	Wstl.Faun.1886 p 57.
2	„ Helmii Gilb	Europ.	Cless. H. p. 66
2	„ lucens Pultn.	Europ.	Cless. H. p. 66.
1	noctuabunda Brgt.	Gallia.	Wstl.Faun.1886 p.38.
2	Nortoni Calc.	Sicil.	
3	Norvegica B. Esmar.	Norvg.	Wstl.Faun.1886 p.40.
2	Noumeensis Cross.	Noumea.	
	notha Paul. ist scotophila Stefani.		
2	Novarae Pfr.	N. Zeal.	Cless. H. p. 69.
2	obruta Morl.	I. Azor.	Cless. H. p. 64.
2	obscurata Porro.	Corsica.	
2	Vr. Shuttleworthiana Pini.	Corsica.	Wstl.Faun.1886 p.61.
	obscurata Ben. ist fulgida Parr.		
	obscurata Kob. ist tropidophora Mab.		
	obscurata Paul. ist Isseliana Paul.		
	obscurata Villa. ist Antoniana Paul.		
2	obtusa Westl.	Japon.	Tryon 2 p. 171.
2	Ochsenii Phl.	Valdiv.	Cless. H. p. 67.
	olearis Westl. = nitens Mich.		
8	olivetorum Gm.	Ital.	
8	Vr. macrobiata Nevil.		Proc. 1880 p. 104.
8	„ subincerta Nevil.		Proc. 1880 p. 104.
	olivetorum Morl. ist incerta Drp.		
2	Oltisiana Fagot.	Gallia.	Wstl.Faun.1886 p.40.
9	omissa Pfr.	Juan Fern.	Cless. H. p. 74.
	opaca Sh. ist Balmei Sh.		
	opaca Ad. ist Libysonis Paul.		
15	opalina C. B. Ad.	Jam.	
2	opima Paul.	Spezia.	Wstl.Faun.1886 p.59.
2	oppressa Sh.	Sardia.	
1	orata Letourn.	Corfu.	Wstl.Faun.1886 p.39.
9	orcula Bens.	Bengal.	Cless. H. p. 73.
2	ordinaria E. Smth.	Patag.	Tryon 2 p. 164.
2	Oropaensis Paul.	Oropa.	Wstl.Faun.1886 p.47.
8	Oscari Kim.	Transsylv.	Wstl.Faun.1886 p.68.
	osculans C. B. Ad. ist Sagda.		
	Osoriensis Wollast.	Gr. Canar.	Tryon 2 p. 160.
9	ostiolum Cross.	N. Cald.	
	Ottonis Pfr. ist arborea Say.		
9	palmaria Bens.	Ind.	Cless. H. p. 73.
9	palmarum Morl.	Gabon.	Cless. H. p. 74.
9	Paraguayana Pfr.	Paraguay.	Cless. H. p. 74.

Hyalinia.

9	Paramatensis Cox.	Austrl.	
	parasitarum Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
	parasitica Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
	Parisiaca Mab. = nitida Müll.		
	parma Westl. = perspectiva Kob.		
9	Parrspini Cox.	Austrl.	Cox. Austrl. p. 263.
1	Parthenica Brgt.	Algier.	Wstl.Faun.1886 p.30.
	Parthenopaea Westl. = Icterica Tib.		
2	paucilirata Morl.	Guatem.	Cless. H. p. 68.
2	Paulucciae Stefan.	Italia.	Wstl.Faun.1886 p.63.
2	Pazi Brgt.	Hispan.	Cless. H. p. 65.
	pellucida Penn. ist crystallina Müll.		
9	Penolensis Cox.	Austrl.	Proc. 1867 p. 724.
2	perdita Dsh.	Peking.	Tryon 2 p. 171.
2	peregrina Arad.	Sicil.	Cless. H. p. 65.
	permodesta Streb.	Mirador.	Kob. Syn. 1879 p. 95.
1	permodesta Brgt.	Algier.	Wstl.Faun.1886 p.37.
2	Perroquiniana Cross.	N. Cald.	
2	perspectiva Kob.	Otrant.	Wstl.Faun.1886 p.58.
2	Vr. parma Westl.	Italia.	Wstl.Faun.1886 p.58.
1	petricola Paul.	Sardia.	Pet. J. 1882 p. 296.
2	petronella Charp.	Germ.	
2	Vr. Cenisia Pollon.	M. Cenis.	Mayer ZJB. 1885.
2	„ Jaccetanica Brgt.	Hispan.	Wstl.Faun.1886 p.45.
2	„ subnitidosa Mss.	Transcauc.	Pet. J. 1876 p. 27.
	petrophila Blnd.	Teness.	Mayer ZJB 1884.
1	Pfeifferi Westl.	Dalm.	Wstl.Faun.1886 p.34.
	Philippii ist Testae Phl.		
9	phyllophila H. Ad.	Japon.	Cless. H. p. 72.
9	phytostyla Bens.	C. b. sp.	Cless. H. p. 72.
9	pictilis Tate.	Austrl.	Tryon 2 p. 181.
2	pictonica Brgt.	Gallia.	Cless. H. p. 69.
	Pilatica Brgt. ist clara Held.		
2	Piniana Pollon.	Piemont.	Tryon 2 p. 220.
1	Pinii Stab.	Italia.	Wstl.Faun.1886 p.33.
9	Pinnocki Liard.	Taviun.	Proc. 1876 p. 100.
	placentula Sh.	Teness.	Tryon 2 p. 162.
9	plagioptycha Sh.	Portor.	
2	planaria Cless.	Krim.	Wstl.Faun.1886 p.50.
	planata Heude ist Nanina planata.		
2	planella Pfr.	Sicil.	Cless. H. p. 69.
	planorboibea Deb. ist Djurjurensis.		
	planula Grdl. ist Trochomorpha Franc.		
	planula Heude ist Nanina planula.		
2	plicostriata Mss.	I. Viti.	
1	Podolica Cless.	Podolia.	Wstl.Faun.1886 p.33.
1	politissima Pfr.	China.	Grdlr.Vz.1886 p.128.
2	polygyra Pollon.	Italia.	Mayer ZJB. 1885.
14	polyodon Weinl.	Haiti.	Cless. H. p. 76.
2	Pomeliana Brgt.	Bona.	Cless. H. p. 69.

Hyalinia.

pomum Green. ist interna Say.

8 Pontica Bttg. M. nigr. Tryon 2. p. 193

Porroi Paul. ist obscurata Paul.

9 Porti Braz. Austrl. b. Tryon 2 p. 181.

5 Powisiana Pfr. Ecuad.

praecox Westl. = cellaria Müll.

9 praticola Reinh. Berlin. Verh. Nat. Fr.

prona Westl. = sylvicola Paul.

2 protensa Fér. Syria.

2 Vr. lamellifera Blanc. Creta. Wstl.Faun.1886 p.66.

protensa Parr. ist Cypria Pfr.

psatura Brgt. = Hemipsorica Morl.

1 pseudodiaphana Coutng. Gallia. Wstl.Faun.1886 p.32.

1 pseudohydatina Brgt. Ital.

8 ptychoraphe Weinl. Haiti. Cless. H. p. 71.

pubecula Heude. China. Pet. J. 1885 p. 54.

pulverulenta Heude. China. Pet. J. 1885 p. 54.

9 pupula Gld. Kamschatka. Cless. H. p. 72.

2 pura Ald. Europ.

2 Vr. electrina Gld. Massach.

2 „ lenticula Held. Europ. Paul. Moll. 13.

pusilla Lowe. Mader.

pusilla Pfr. ist Gundlachi Pfr.

1 pygmaea Bttg. Tiflis Wstl.Faun.1886 p.35.

2 Quitensis Pfr. Quito. Cless. H. p. 73.

9 Raddei Bttg. Suchum. K. Bttg. Caucas. p. 147.

2 radiatella Reinh. Japon. Berl. Verh.

2 radiatula Ald. Europ.

2 Vr. striatula Gray. Europ.

Rafinesquea Fér ist ligera Say.

2 Raterana Serv. Algier. Wstl.Faun.1886 p.62.

Rathouisi Heude. ist Nanina Rath.

9 Readei Braz. Austrl. Tryon 2 p. 181.

rebellis Heude. China. Pet. J. 1885 p. 54.

rejecta Pfr. ist Nanina rejecta.

Reitteri Bttg. ist diaphana Stud.

2 remota Bens. S. Helen. Cless. H. p. 69.

reservata Heude. China. Pet. J. 1885 p. 54.

Ressmanni Westl. = nitens Mich.

2 retardata Cox. N. Hebrid. Proc. 1870 p. 104.

8 reticulata Bttg. Mingrel. Bttg. Caucas. p. 102.

2 Rigiaca Brgt. M. Rigi. Cless. H. p. 64.

9 rimicola Bens. Himal. Cless. H. p. 73.

2 Robulini Petterd. Tasman. Tryon 2 p. 169.

Rochebruni Mabill. I. Gomera. Tryon 2 p. 161.

Rossmaessleri Westl. = Testae Phl.

Rugeli Binn. Carolin. b. Tryon 2 p. 184.

9 Russelli Braz. I. Fitzroy. Cless. H. p. 74.

9 saburra Gass. N. Cald. Cless. H. p. 74.

9 Salaziensis Nevil. I. Bourb. Cless. H. p. 74.

Hyalinia.

9	Samoensis Mss.	I. Viti.	
	sancta Brgt. = cellaria Müll.		
2	Santanaensis Pfr.	N. Grnd.	Proc. 1879 p. 719.
2	Savesi Garr.	N. Cald.	Tryon 2 p. 164.
2	saxatilis Couth.	Terra. ign.	Cless. H. p. 64.
	saxicola Gld. ist incrustata Poey.		
9	scandens Cox.	P. Masquen.	Proc. 1871 p. 645.
	Schepmani Westl. = alliaria Möll.		
2	scintilla Lowe.	Mader.	
2	scotophila Stefani.	Toscan.	Kob. Syn. 1879 p. 96.
2	Vr. dilatata Paul.	Ital.	Wstl.Faun.1886 p.61
2	scrobicularia Grdlr.	China.	Tryon 2 p. 170.
7	sculptilis Blnd.	Carol. spt.	Cless. H. p. 70.
	Seckingeriana Heude ist Nanina Seck.		
1	secreta Brgt.	Gallia.	Wstl.Faun.1886 p.33.
	secta Alb. ist sancta Brgt.		
	sedentaria Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
1	sedentaria Brgt.	Gallia.	Wstl.Faun.1886 p.38.
	Seguiniana Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
8	selecta Mss.	Suchum K.	Bttg. Caucas. p. 155.
9	semen-lini Moric.	Brasil.	
2	semicostulata Bk.	Lusitan.	Cless. H. p. 68.
9	seminium Morl.	Gabon.	Cless. H. p. 72.
	seminula Chirey. ist diaphana Rm.		
8	semisculpta Mss.	Persia.	Cless. H. p. 68.
2	septentrionalis Brgt.	Gallia.	Cless. H. p. 65.
	Shuttleworthiana Pini. = obscurata Por.		
	Sicula Rm. = cellaria Müll.		
	Sieversi Bttg. = cellaria Müll.		
13	significans Blnd.	Indian.	Cless. H. p. 75.
12	similis C. B. Ad.	Jam.	
8	Simoni Bttg.	Syria.	Bttg. Malac. 1883.
2	simplicula Morl.	Lusitan.	Cless. H. p. 66.
9	simulans C. B. Ad.	Jam.	
2	sinapideum Reinh.	Japon.	Berl. Verh. 1876.
	Sinensis Heude ist Nanina sinensis.		
2	sinulabris Mrts.	Bangk.	Mrts. Asia p. 73.
2	Smithiana Pfr.	Haiti.	Cless. H p. 69.
1	sorella Mss.	Transcauc.	Cless. H. p. 64.
	spectabilis Morl. ist Atlantica Morl.		
	spelaea Heude ist Nanina spel.		
9	Starkei Braz.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 98.
3	Stearnsi Blnd.	Oregon.	Tryon 3 p. 102.
9	stenogyra A. Ad.	Japon.	Cless. H. p. 73.
12	Steursii Blnd.	Oregon.	Cless. H. p. 75.
2	stoechadica Brgt.	Gallia.	Wstl.Faun 1886 p.55.
	striaria Westl. = glabra Stud.		
	striatula Gray. = radiatula Ald.		
8	Suanetica Bttg.	Caucas.	
2	subangulata Pfr.	Tasman.	Cless. H. p. 67.

Hyalinia.

subaperta Bttg. = cellaria Müll.

1 subcarinata Cless. Transsylv. Wstl.Faun.1886 p.35.
1 subeffusa Bttg. Caucas. Bttg. Caucas. p. 148.
1 Vr. Daghestana Bttg. Caucas. or. Tryon 2 p. 220.
1 „ depressa Bttg. Caucas. Wstl.Faun.1886 p.32.

subelata Paul. = diaphana Stud.

9 subfulva Gass. N. Cald.

subglabra Brgt. ist glabra Stud.

2 subhyalina Pfr. Mexico. Cless. H. p. 69.
1 subhydatina Pollon. Piemont. Mayer ZJB. 1885.
2 subnitens Cross. N. Cald.

subnitens Brgt. = nitens Mich.

subnitidosa Mss. ist petronella Charp.

8 subplana Binn. Teness. Cless. H. p. 72.
2 subplicatula Brgt. Tunis. Wstl.Faun.1886 p.57.
1 subrimata Reinh. Tirol.
2 subrugata Pfr. N. S. Wales. Tryon 2 p. 169.
2 subrupicola Dall. Utah. Pet. J. 1884 p. 171.

subterranea Brgt. = crystallina Müll.

7 subturrita Nevil. I. Seychel. Mrts. Beitrg. p. 190.

subvitreola Brgt. = vitreola Brgt.

8 sucinacia Bttg. Caucas. Bttg. M. Cauc. p.150.
8 superflua Rm. Creta. Cless. H. p. 68.

superlita Morl. ist Nanina superlita.

13a. suppressa Say. Florida.
2 Surinamensis Pfr. Surin. Cless. H. p. 69.
2 suturalis Bttg. Caucas. Bttg. M. Cauc. p.147.
2 Sydneyensis Cox. Sydney.

sylvatica Mörch. = cellaria Müll.

2 sylvicola Paul. Toscana. Wstl.Faun.1886 p.59.
2 Vr. prona Westl. Hungar. Wstl.Faun.1886 p.59.
Tanora Serv. Sicil. Tryon 2 p. 158
1 Targioniana Paul. Sardia.
2 Taurica Cless. Krim. Carus ZJB. 1880.
2 Tehuantepecensis Crss. et F. Mexic. Cless. H. p. 67.
1 tenebaria Brgt. Menton. Proc. 1883 p. 107.
9 tenera A. Ad. Japon. Cless. H. p. 73.
9 tertiana W. Blfd. Nilghr. Cless. H. p. 73.
2 Testae Phl. Sicil.
2 Vr. Rossmaessleri Westl. Sicil. Wstl.Faun.1886 p.46.
2 testudinaria Gass. N. Cald.
8 Tetuanensis Kob. Tetuan.
8 Vr. trochoidea Kob. Tetuan. Wstl.Faun.1886 p.74.
themera Mabill. Gr. Canar. Tryon 2 p. 160.

transitans Bttg. = Kutaisiana Mss.

2 translucida Mortil. Trapezunt. Cless. H. p. 66.
1 Transsylvanica Cless. Transsylv. Wstl.Faun.1886 p.30.
9 trochiscus Pfr. I. Arrow. Cless. H. p. 72.

trochoidea Kob. = Tetuanensis Kob.

8 tropidophora Mab. Sardia. Paul. N. Mol. p. 21.

Hyalinia.

9	turriculata Cox.	P. Curtis.	Proc. 1867 p. 724.
9	turritella A. Ad.	Ceyl.	
9	Tutuillae Cox.	Tutuill.	Proc. 1870 p. 83.
2	Udvarica Serv.	Hungar.	Wstl.Faun.1886 p.44.
	umbraculorum Cox. ist Wilcoxi Cox.		
	Umbralica Brgt.	Sicil.	Wstl.Faun.1886 p.38.
9	Utilensis Anc.	Hondur.	Tryon 2 p. 220.
	Uziellii Issel.	Italia.	
	vafra Westl. = incerta Drp.		
9	Vanuae-Levae Cox.	N. Hebrid.	Proc. 1870 p. 82.
	Vasconica Brgt. = incerta Drp.		
1	vermiculum Low.	Tenrff.	Cless. II. p. 61.
8	Veronica Pfr.	I. Salom.	
9	vesperalis Brgt.	Gallia.	Wstl.Faun.1886 p 26.
	Vidaliana Morl. ist Miguelina Pfr.		
	Villae Mortil. = cellaria Müll.		
9	Vimontiana Cross.	Noumea.	Cless. II. p. 70.
	viridula Mke. ist radiatula Ald.		
2	Vitiensis Mss.	I. Viti.	
	vitrea Bielz. ist diaphana Stud.		
	vitrea Brown. ist crystallina Müll.		
2	vitreola Brgt.	Kabyl.	Wstl.Faun.1886 p.36.
2	Vr. subvitreola Brgt.	Algier.	Wstl.Faun.1886 p.37.
2	volutella Pfr.	I. Azor.	Cless. II. p. 69.
	Wardiana Lea. ist ligera Say.		
8	Westerlundi Cafici.	Sicil.	Wstl.Faun.1886 p.68.
	Wheatleyi Blnd.	Teness.	Tryon 2 p. 162.
2	Whitneyi Newc.	Calforn.	Cless. II. p. 69.
9	Wilcoxi Cox.	Clarence.	Cox. M. Austr. p. 68.
9	Wolfi Mill.	Guayaq.	Kob. Syn. 1879 p. 97.
2	xanthochroa Cross.		Cless. II. p. 68.
1	Zakynthia Hesse.	Zante.	Wstl.Faun.1886 p.25.
1	Zanctea Brgt.	Sicil.	Wstl.Faun.1886 p.38.
2	Zapateri Hidlg.	Hispan.	Cless. II. p. 69.
	Zikaveiensis Heude. ist Nanina Zik.		
8	Zonitomaea Letourn.	Algier.	Cless. II. p. 71.
2	zonulata Westl.	Krim.	Wstl.Faun.1886 p.50.

642. Gen. Thyrophorella Greeff.

Thomasi Greeff. Afric. occ. Tryon 2 p 221.

643. Gen. Anostoma Fschr.

Syn. Angystoma Schmch.
„ Anostomae Fér.
„ Tomogeres Blvll.
„ Tomogerus Mft.

1 Sect. Anostoma Mft.
2 „ Ringicella Gray.

2 carinatum Pfr. M. Magell.
depressum Lm. ist. ringens L.

Anostoma.

1 Deshayesianum Fschr. Brasil.
2 globulosum Lm. Brasil.
resupinatum Schmch. ist ringens L.
1 ringens L. Brasil.
ringiculum Fér. ist globulosum Lm.
1 Verreauxianum Hupé. Brasil.

644 Gen. Sagda Bk.
Syn. Epistyla Sw.
1. Sect. Sagda Bk.
2. „ Hyalosagda Alb.

1 alligans C. B. Ad. Jam.
alligans Rv. ist Jayana C. B. Ad.
alvearis Pfr. Jam. Cless. H. p. 78.
alveolata Bk. ist alligans C. B. Ad.
arboreoides C. B. Ad. ist Haldemaniana.
australis Ch. Jam.
Vr. minor. Jam.
1 Blandi Weinl. Haiti. Tryon 3 p. 8.
conica Sw. ist. australis Ch.
connectens C. B. Ad. Jam.
1 Cookiana Gm. Jam.
1 Vr. minor. Jam.
Cookiana Pfr. ist Jayana C. B. Ad.
delaminata = osculans C. B. Ad.
1 epistylioides Fér. Jam.
epistyloides Ad. ist epistylioides Fér.
1 epistyliolum C. B. Ad. Jam.
epistylium Pfr. ist alligans C. B. Ad.
Foremaniana Pfr. ist australis Ch.
1 Foremaniana C. B. Ad. Jam.
1 Haldemaniana C. B. Ad. Jam.
Hillei Weinland. Haiti. Carus ZJB. 1880.
1 Jayana C. B. Ad. Jam.
1 Vr. minor. Jam.
1 lamellifera C. B. Ad. Jam.
2 osculans C. B. Ad. Jam.
2 Vr. delaminata C. B. Ad. Jam. Tryon 3 p. 8.
1 pila C. B. Ad. Jam.
1 spiculosa Sh. Jam.
1 torrefacta C. B. Ad. Jam.
2 triptycha Sh. Jam. Cless. H. p. 78.

645 Gen. Leucochroa Bk.
Syn. Solarium Schmch.
„ Calcarina Moq. Td.
„ Iberus H. u. A. Ad.
accola Mss. Fuertevent. Cless. H. p. 78.
Alexandrina Fagot. = bactica Rm.
amphicyrta Brgt. = cariosa Oliv.

Leucochroa.

argia Brgt.	Algier.	Tryon 3 p. 14.
baetica Rm.	Hispan.	
Vr. Alexandrina Fagot.	Aegypt.	Wstl.Faun.1886 p.84.
betica Brgt. ist baetica Rm.		
Boissieri Charp.	Palaest.	
Vr. zonata Brgt.	Palaest.	Tryon 3 p. 15.
candidissima Drp.	Afric.	
Vr. depressa Mhlfld.	Afric.	
„ Hierochuntina Boiss.	Palaest.	
cariosa Oliv.	Syria.	
Vr. amphicyrta Brgt.	Syria.	
„ crassicarina Mss.	Syria.	
„ Nazarensis Mss.	Syria.	
cariosula Mich.	Algier.	
Vr. depressa Terv.	Oran.	
chionodiscus Pfr. = Otthiana Forb.		
conoidea Debeaux.	Algier.	
crassicarina Mss. = cariosa Oliv.		
Debeauxi Kob. = Mayrani Gass.		
depressa Mhlfd. = candidissima.		
depressa Terv. = cariosula Mich.		
filia Mss.	Palaest.	
fimbriata Brgt.	Palaest.	
Vr. illicita Mss.	Palaest.	Wstl.Faun.1886 p.86.
„ myopa Westl.	Palaest.	Wstl.Faun.1886 p.86.
„ varicosula Westl.	Palaest.	Wstl.Faun.1886 p.86.
Hierochuntina Boiss. = candidissima.		
Hispanica Westl.	Hispan.	Wstl.Faun.1886 p.87.
illicita Mss. = fimbriata Brgt.		
Jeannotiana Terv. = Otthiana Forb.		
Leachi Fér. ist Helix Leachi.		
Mayrani Gass.	Algier.	
Vr. Debeauxi Kob.	Algier.	
„ subcariosula Brgt.	Algier.	Wstl.Faun.1886 p.86.
myopa Westl. = fimbriata Brgt.		
Nazarensis Mss. ist cariosa Oliv.		
octinella Brgt.	Algier.	Wstl.Faun.1886 p.87.
Oranica Deb.	Oran.	
Otthiana Forb.	Algier.	
Vr. chionodiscus Pfr.	Bugie.	
„ Jeannotiana Terv.	Algier.	
„ spiranomala Brgt.	Kabyl.	Wstl.Faun.1886 p.84.
prophetarum Brgt.	Palaest.	
rimosa Christ. et Jan.	Italia.	
Sarda Mltz.	Sardin.	
spiranomala Brgt. = Otthiana Forb.		
subcariosula Brgt. = Mayrani Gass.		
thayaca Brgt.	Algier.	Wstl.Faun.1886 p.84.
titanodolena Pechd.	Algier.	Wstl.Faun.1884 p.84.
ultima Mss.	Fuertolr.	Cless. H p. 78.

Leucochroa.

varicosula Westl. = fimbriata Brgt.
vetula Westl. ist octinella Brgt.

646. Gen. Trochomorpha Alb.
1. Sect. Nigritella Alb.
2. „ Thysanota Alb.
3. „ Sitala H. Ad.
Syn. Conulema Stolicz.
4. Sect. Kaliella W. Blfd.
5. „ Videna H. A. Ad.
Syn. Discus Alb.

6	abrochroa Cross.	I. Viti Lev.	Cless. H. p. 84.
1	accurata Mss.	I. Viti Lev.	
1	acris Bens.	Khasi Hill.	
5	acutimargo Pfr.	I. Negros.	
5	alata Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 85.
5	Vr. planorbis Rv.	Phlppn.	Tryon 3 p. 86.
5	albocincta Pfr.	I. Negros.	Cless. H. p. 84.
	albostriata Mss. ist subtrochiformis Mss.		
2	alpha Pfr.	N. Zeal.	Tryon 3 p. 94.
1	alta Pse.	Polynesie.	Cless. H. p. 79.
5	Andamanica Nevil.	I. Andam.	
1	angulata Issel.	Borneo.	Cless. H. p. 80.
4	animula G. Aust.	Khasi Hill.	G.Aust. Ind. M. p. 23.
5	apia Hombr. et J.	N. Hebrid.	
3	apicata W. Blfd.	Nilghr.	Cless. H. p. 80.
	appropinquata Mrts. = planorbis. Less.		
5	approximata Leguill.	I. Carolin.	
5	Vr. marmorosa Hmbr. et J.	I. Carolin.	
5	„ pseudoplanorbis Mss.		Tryon 3 p. 91.
5	arrochroa Cross.	I. Viti Lev.	Tryon 3 p. 91.
3	arx Bens.	Tenasser.	Cless. H. p. 80.
4	aspirans W. H. Blfd.	Nilghr. H.	G. Aust. Ind. M. p. 1.
5	assimilis Garr.	I. Societ.	Pet. J. 1885 p. 64.
3	Attegia Bens.	Ava.	
1	aulopsis Bens.	I. Andam.	
3	Balliana Nevil.	Madras.	G.Aust. Ind. M. p. 74.
4	Barrakporensis Pfr.	India.	Cless. H. p. 83.
	barbatula Rv. ist beta Pfr.		
	Batchianensis Pfr. ist Ternatana Leg.		
5	Beckiana Pfr.	Luzon.	
5	Vr. Kierulfi Mörch.	I. Marind.	Cless. H. p. 85.
5	Bellengenensis Braz.	Fl. Beleng.	
5	Bellengenensis Cox.	Fl. Beleng.	Tryon 3 p. 87.
1	Belmorei Cox.	I. Salom.	
5	benigna Pfr.	Laos M.	
1	Bertiniana Tapp. Can.	N. Guinea.	Tryon 3 p. 78.
	beta Pfr.	N. Zeal.	Tryon 3 p. 95.
5	bicolor Mrts.	Sumtr.	
3	bifilaris Heude.	Kuangsi.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 127.

Trochomorpha.

3	bilirata W. Blfd.	India.	Cless. II. p. 80.
	bilirata Grdlr. ist Kuangsiensis Tryon.		
5	Billeana Mörch.	I. Nicobar.	
5	bisulcata Pfr.	Tasman.	Cless. II. p. 85.
5	Boholensis Semp.	Bohol.	Cless. II. p. 83.
1	Bruni Mörch.	I. Nicobar.	Cless. II. p. 82.
4	bullula Hutt.	Himal.	
4	Burrailensis G. Aust.	Naga Hill.	G.Aust. Ind. M. p. 70.
3	cacumifera Bens.	Nilghr.	Cless. II. p. 80.
1	calculosa Gld.	Tahiti.	
1	Campbelli Gray.	Phlppn.	
5	Cantoriana Bens.	Palo Pen.	Cless. II. p. 84.
1	capitium Bens.	Pegu.	
1	Vr. Hariola Bens.	Cambodj.	
3	carinifera Stolicz.	Penang.	Cless. II. p. 82.
1	caryx Bens.	Tenasser.	Tryon 3 p. 35.
5	castra Bens.	Darlng.	Tryon 2 p. 84.
1	catinus Pfr.	I. Amiral.	Cless. II. p. 80.
1	causia Bens.	Tenasser.	Cless. II. p. 81.
	cerealis Cox. ist meleagris Pfr.		
1	cervionus Pfr.	Labuan.	
4	Chenelli G. Aust.	Naga Hill.	G. Aust. Ind. M. p. 73.
4	Cherraensis G. Aust.	Khasi Hill.	G. Aust. Ind. M. p. 4.
3	chromatica G. Aust.	Munipur.	G.Aust. Ind. M. p. 32.
	circumdata Mhldd. ist trochiformis.		
3	circumfilaris Morl.	I. Comorn.	Tryon 3 p. 55.
	Cleryi Rv. ist exalbata Sow.		
3	concavospira Pfr.	Ceyl.	
1	concentrica Leguill.	Vavao.	
1	conferta Pfr.		Cless. II. p. 81.
3	confinis W. Blfd.	Thyor. M.	Cless. II. p. 80.
	congrua Pse. ist contigua Pse.		
5	conomphala Pfr.	Phlppn.	Cless. II. p. 83.
1	contigua Pse.	Ponape.	
3	conulus W. Blfd.	Arakan.	
1	conulus Mrts.	Sumtr.	Cless. II. p. 81.
1	conus Phl.	Java.	Cless. II. p. 79.
	corallina Mss. = Lüdersi Pfr.		
2	Corys Bens.	Rangun.	Cless. II. p. 82.
4	costulata G. Aust.	Dada Hill.	G. Aust. Ind. M. p. 7.
3	crenicincta G. Aust.	Khasi Hill.	G.Aust. Ind. M. p. 75.
5	Cressida Gld.	I. Samoa.	
2	crinigera Bens.	Nilgher.	Cless. II. p. 82.
5	Crouanii Leguill.	I. Salom.	Cless. II. p. 83.
5	crustulum Cox.	I. Salom.	Proc. 1873 p. 150.
3	culmen W. Blfd.	Pegu.	Cless. II. p. 83.
4	cuneus Heude.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 126.
5	curvilabrum Ad. et Rv.	Phlppn.	Cless. II. p. 85.
5	deiopeia Ang.	I. Salom.	
4	depressa Mlldf.	Hngkng.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 126.

Trochomorpha.

5	depressa Gass.	N. Cald.	
5	depressiformis Pse.	Tahiti.	Proc. 1864 p. 670.
5	dictyodes Pfr.	N. Cald.	
5	dictyonina Euth.	N. Cald.	
4	Dikrangensis G. Aust.	Assam.	G. Aust. Ind. M. p. 72.
5	dispersa Gass.	N. Cald.	Cless. H. p. 85.
5	electra Semp.	I. Palaos.	
4	elongata G. Aust.	Jaintia.	G. Aust. Ind. M. p. 9.
1	entomostoma Hombr. et F.	I. Hegol.	Tryon 3 p. 79.
5	Eudora Ang.	N. Georg.	
5	Eurydice Gld.	I. Tonga.	
1	exaltata Pfr.	I. Salom.	Cless. H. p. 81.
5	exclusa Fér.	P. Dorey.	Proc. 1871 p. 457.
	exclusa Pse. ist Swainsoni Pfr.		
1	fastigata Cox.	I. Salom.	Proc. 1873 p. 149.
4	fastigiata Hutt.	Himal.	Cless. H. p. 79.
3	febrilis W. Blfd.	India.	G. Aust. Ind. M. p. 38.
1	fessonia Ang.	I. Viti.	
4	filocincta Heude.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 126.
4	flatura G. Aust.	Munip.	G. Aust. Ind. M. p. 23.
1	Folini Morl.	I. Princip.	
4	Franciscana Grdlr.	Hunan.	
4	Vr. Gredleriana Heude.	Hunan.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 126.
4	„ planula Grdlr.	Hunan.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 126.
	Frauenfeldi Zeleb. ist Nanina Frauen.		
1	fumata Pse.	I. Carolin.	
1	galea Bens.	Birma.	
1	galerus Bens.	Ceyl.	
5	Gassiesi Pfr.	N. Hebrid.	Proc. 1861 p. 21.
4	glomerosa G. Aust.	Dafla Hill.	G. Aust. Ind. M. p. 73.
1	goniomphala Pfr.	I. Tablos.	
5	Gorontalensis Mrts.	Celeb.	Cless. H. p. 80.
1	Gouldi Pfr.	Luzon.	
	Granti Pfr.	Formosa.	
4	gratiosa G. Aust.	Nagha. Hill.	G. Aust. Ind. M. p. 9.
3	gratulatrix Blfd.	Pegu.	
	Gredleriana Heude. = Franciscana.		
2	Guerini Pfr.	Nilghr.	
5	Guilloni Pfr.		Cless. H. p. 86.
5	guttula Pfr.	N. Zeal.	Tryon 2 p. 211.
1	Gysseriana Pfr.	Molucc.	Cless. H. p. 81.
5	Hamiltoni Cox.	Tasman.	Proc. 1867 p. 722.
1	Hapa Hombr. et. J.	Marques.	Tryon 3 p. 73.
	Hariola Bens. = capitium Bens.		
3	Haroldi G. Aust.	I. Andam.	G. Aust. Ind. M. p. 33.
5	Hartmanni Pfr.	I. Marotai.	
5	Henschei Pfr.	I. Salom.	
1	Hermia Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 69.
5	Hidalgoiana Cross.	Occania.	Cless. H. p. 83.
5	Hockeriana Johns.	Tasman.	Tryon 3 p. 87.

Trochomorpha.

4	Hongkongensis Mlldf.	Hngkng.	Mayer ZJB. 1885.
5	Howinsulae Cox.	I. L. Howe.	Proc. 1873 p. 148.
2	Hyba Bens.	Himal.	Cless. H. p. 82.
4	Jaintiaca G. Aust.	Jaintia.	G. Aust. Ind. M. p. 7.
	Javanica Mss. = planorbis Less.		
1	Ibuensis Pfr.	I. Salom.	
4	imbellis Heude.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 126.
5	infanda Semp.	Luzon.	Cless. H. p. 83.
1	infrastriata E. Smth.	I. Amiral.	Tryon 3 p. 80.
3	infula Bens.	Bengal.	Cless. H. p. 82.
3	injiessa W. Blfd.	Nilghr.	G. Aust. Ind. M. p. 38.
3	intonsa G. Aust.	Khasi. Hill.	G. Aust. Ind. M. p. 75.
1	Juanita Ang.	I. Salom.	
5	Jungermani Petterd.	Tasman.	Tryon 3 p. 87.
4	Kezamahensis G. Aust.	Nag. Hill.	G. Aust. Ind. M. p. 75.
1	Kjellerupi Mörch.	I. Nicob.	Cless. H. p. 79.
	Kierulfi Mörch. = Beckiana Pfr.		
3	Kuangsiensis Tryon.	Kuangs.	Tryon 2 p. 55.
1	Küsteri Pfr.	I. Carol.	
4	Lailangkotensis G. Aust.	Khasi. Hill.	G. Aust. Ind. M. p. 68.
1	Lalannei Gass.	N. Cald.	Cless. H. p. 82.
5	Langleyana Braz.	Austr.	Kob. Syn. 1879 p. 112.
5	lardea Mrts.	Ceram.	Cless. H. p. 85.
5	latimarginata E. Smth.	Oval.	Pet. J. 1885 p. 153.
4	Leithiana G. Aust.	Ceyl.	G. Aust. Ind. M. p. 71.
	lenta Pse. ist Swainsoni Pfr.		
5	leucochilus Cox.	Clarenc.	Cless. H. p. 85.
1	leucophloea Mrts.	Celeb.	Cless. H. p. 80.
1	Levieuxi Nevil.	I. Seychell.	Cless. H. p. 81.
4	L'Hotaensis G. Aust.	Lhota. Nag.	G. Aust. Ind. M. p. 22.
3	limata G. Aust.	Pegu.	G. Aust. Ind. M. p. 34.
3	liricincta Stolicz.	Moulm.	Cless. H. p. 83.
5	Lizardensis Pfr.	C. Lizard.	
	Locoensis Hidlg.	I. Tablas.	Pet. J. 1887 p. 97.
5	Lomonti Braz.	N. Guinea.	
5	Lüdersi Pfr.	I. Ovalan.	
5	Vr. corallina Mss.		Tryon 3 p. 93.
5	luteocornea Pfr.	I. Navigt.	
2	macropleuris Bens.	Darlng.	Cless. H. p. 82.
5	Mariae Cox.	Austrl.	Proc. 1864 p. 594.
	marmorosa Hombr. = approximata Leg.		
	Massoni Behn.	I. Nicob.	Pet. J. 1872 p. 329.
5	matura Pfr.	I. Salom.	Cless. H. p. 85.
1	meleagris Pfr.	I. Salom.	
3	membranacea Jick.	Abyssin.	Tryon 2 p. 61.
1	membranicosta Pfr.	I. Salom.	Cless. H. p. 81.
2	mera Rv.		Tryon 3 p. 94.
5	Merziana Pfr.	I. Salom.	
5	Metcalfei Pfr.	I. Zebu.	
3	micula Mss.	Java.	

Trochomorpha.

3	mononema Bens.	Ceyl.	Cless. H. p. 80.
4	monticola Mlldf.	China.	Mayer ZJB. 1884.
5	Moretonensis Pfr.	Moret. B.	Tryon 3 p. 86.
5	Mouensis Cross.	N. Cald.	Cless. H. p. 86.
1	Mozambicensis Pfr.	Mozbq.	
4	Munipurensis G. Aust.	Munip.	G. Aust. Ind. M p. 5.
4	Nagaensis G. Aust.	Nagha. Hill.	G. Aust. Ind. M. p. 9.
4	nana Hutt.	Himal.	G. Aust. Ind. M. p. 21.
5	Navigatorum Pfr.	I. Samoa.	Cless. H. p. 84.
5	neglecta Braz.	Tasman.	Tryon 3 p. 87.
1	Nevilli G. Aust.	Darlng.	G. Aust. Ind. M. p. 70.
1	nigritella Pfr.	I. Carol.	
1	Vr. opressa Pse.	I. Ponap.	Proc. 1871 p. 457.
1	„ trochiformis Pfr.	I. Puynipet.	Cless. H. p. 82.
4	Nongsteinensis G. Aust.	Khasi Hill.	G. Aust. Ind. M. p. 72.
1	obconica Pse.	I. Raiatea.	
1	oleacina Semp.	I. Peleliu.	
1	Ophelia Pfr.	N. Zeal.	Cless. H. p. 80.
1	Pacifica Pfr.	I. pacf.	Cless. H. p. 80.
1	pagodula Semp.	I. Palaos.	
5	pallens Pse.	Tahiti.	Tryon 3 p. 91.
3	palmaria Bens.	Mysore.	G. Aust. Ind. M. p. 35.
4	palygyra Mlldf.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 126.
5	papua Less.	N. Guinea.	Cless. H. p. 84.
1	partunda Ang.	I. Salom.	
5	Pavici Morl.	Cambodj.	Tryon 3 p. 82.
4	Peliosanthi Mörch.	Calcutt.	Cless. H. p. 83.
4	Perakensis Nevil.	Perak.	G. Aust. Ind. M. p. 8.
5	Percompressa Blfd.	India.	Nevil. M. 1881 p. 133.
3	Phulongensis G. Aust.	Cach. Hill.	G. Aust. Ind. M. p. 34.
1	pictilis Tate.	Austrl.	
3	placita G. Aust.	Munipur.	G. Aust. Ind. M. p. 71.
5	planissima Pfr.		Cless. H. p. 86.
1	planoconus Mss.	I. Viti.	
5	planorbis Less.	N. Guinea.	
5	Vr. appropinquata Mrts.	Sumtr.	Tryon 3 p. 82.
5	„ Javanica Mss.	Java.	Cless. H. p. 84.
5	„ Lessoni Mrts.	Sumtr.	Tryon 3 p. 83.
5	„ nummus Issel.	Sumtr.	Tryon 3 p. 82.
	planula Grdlr. = Franciscana Grdlr.		
5	plexa Cox.	Tasman.	Kob. Syn. 1879 p. 120.
	polygyra Mlldf.	China.	Mayer ZJB. 1884.
5	prostrata Pse.	I. pacf.	Proc. 1864 p. 670.
	pseudoplanorbis Cross. ist arrochroa.		
5	pseudosania Nevil.	Andam.	
9	pustulina Reinh.	Japon.	Tryon 2 p. 178.
5	pyramidea Gld.	Zanzbr.	
4	pyramis Heude.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 126.
5	radula Pfr.	Luzon.	
3	Raffrayi Brgt.	Abyssin.	Brgt. H. Ab. p. 106.

Trochomorpha.

4	Raymondi Tryon.	China.	Tryon 2 p. 67.
3	recondita G. Aust.	Khasi Hill.	G. Aust. Ind. M. p. 75.
1	rectangula Pfr.	I. Marques.	
4	resinula G. Aust.	Khasi Hill.	G. Aust. Ind. M. p. 22.
	retifera Pfr.	Nilghr.	Theob. et H. p. 37.
5	rhoda Ang.	Cristoval.	Proc. 1876 p. 267.
3	rimicola Bens.	Landoor.	G. Aust. Ind. M. p. 36.
1	Roepstorffi Mörch.	Cand.	
1	rotatoria v. d. Bsch.	Java.	
5	rudiuscula Pfr.		Cless. H. p. 85.
4	ruga G. Aust.	Nagha. Hill.	G. Aust. Ind. M. p. 70.
4	rupicola Mllfd.	China.	
4	Vr. grandior Grdlr.	China.	Grdlr. Chin. p. 4.
5	rusticola Gass.	N. Cald.	
5	Saigonensis Cross.	Saigon.	Cless H. p. 84.
1	Samoa Hombr. et J.	Upolu.	Cless. H. p. 81.
5	Sanctae-Annae Smth.	I. Salom.	Proc. 1885 p. 594.
5	sanis Bens.	Andam.	
1	sansitus Cox.	Vanu Lev.	Proc. 1870 p. 83.
5	Savesi Petterd.	Tasman.	Kob. Syn. 1879 p. 121.
1	sciadium Pfr.	N. Zeal.	Cless. H. p. 81.
4	sculpta Mlldf.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 126.
1	sculpticarina Mrts.	I. Salanga.	
	scuta Pse. ist Swainsoni Pfr.		
1	scytodes Pfr.	I. Salom.	Cless. H. p. 82.
	sebacea Pfr. ist meleagris Pfr.		
1	securiformis Dsh.		Cless. H. p. 80.
5	semiconvexa Pfr.	I. Salom.	Cless. H. p. 84.
1	serena Cox.	I. Salom.	Proc. 1873 p. 149.
1	serrata H. Ad.	I. Seychell.	Proc. 1868 p. 290.
1	Shanghaiensis Pfr.	Shangh.	
5	Shermani Pfr.	Formos.	
	Sibuyanica Hildg.	Phlppn.	Pet. J. 1887 p. 96.
4	Sigurensis G. Aust.	Nilghr. H.	G. Aust. Ind. M. p. 5.
4	Sikkimensis Nevil.	Khasi Hill.	G. Aust. Ind. M. p. 22.
9	sinapidium Reinh.	Japon.	Tryon 2 p. 77.
	Sivalensis Hutt. = Barrakporensis.		
	solarioides Rv. ist Metcalfei Pfr.		
1	solarium Quoy.	N. Hibern.	Cless. H. p. 81.
4	sphaera Heude.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 126.
4	spiriplana Grdlr.	Hunan.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 125.
5	splendens Semp.	I. Zebu.	Cless. H. p. 84.
3	Srimani G. Aust.	Munipur.	G. Aust. Ind. M. p. 41.
3	Steudneri Brgt.	Ham.	Brgt. H. Ab. p. 107.
1	Stoddarti Gray.	Phlppn.	Cless. H. p. 80.
5	strigilis Pfr.	I. Negros.	
3	subbilirata Nevil.	I. Andam.	Grdlr. Chin. p. 142.
4	subcostulata G. Aust.	Khasi Hill.	G. Aust. Ind. M. p. 8.
	subnana Nevil.	I. Jesso.	G. Aust. Ind. M. p. 75.
1	subtrochiformis Mss.	I. Samoa.	

Trochomorpha.

1	Vr. albostriata Mss.	I. Samoa.	Cless. H. p. 79.
5	sulcipes Mörch.	Nicobar.	
1	sulturritula Nevil.	I. Seychell.	
5	Swainsoni Pfr.	Tahiti.	Tryon 3 p. 94.
2	tabida Pfr.	Nilghr.	
1	talcosa Gld.	Liberia.	
2	Tandianensis Theob.	India.	Tryon 3 p. 94.
5	Taviunensis Garr.	I. Viti.	
1	tentoriulum Gld.	Upolu.	Cless. H. p 81.
4	Teriaensis G. Aust.	Khasi Hill.	G. Aust. Ind. M. p. 9.
1	Ternatana Leguill.	Batchian.	
3	tertiana W. Blfd.	Pykar.	G. Aust. Ind. M. p. 40.
	Thorpeiana Braz. ist meleagris Pfr.		
5	Timorensis Mrts.	I. Timor.	Cless. H. p. 84.
4	tirutana G. Aust.	Khasi Hill.	G. Aust. Ind. M. p. 73.
1	transarata Mss.	I. Viti.	
3	tricarinata W. Blfd.	Nilghr.	Cless. H. p. 80.
5	trichocoma Crras.	N. Cald.	Cless. H. p. 85.
5	tricolor Mrts.	Molucc.	Cless. H. p. 83.
1	trifilosa Pfr.	Ceyl.	Cless. H. p. 80.
1	trochiformis Fér.	Tahiti.	
1	Vr. pallens Pse.	Tahiti.	Proc. 1871 p. 457.
	trochiformis Gld. ist subtrochiformis.		
5	trochiscus Semp.	I. Peleliu.	
3	trochulus Mlldf.	China.	
5	Troilus Gld.	I. Samoa.	
5	Trucanini Petterd.	Tasman.	Tryon 3 p. 87.
1	tuber Mss.	I. Upolu.	
5	tumulus Gld.	I. Viti.	
3	turrita Mlldf.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 127.
3	urida G. Aust.	Khasi Hill.	G. Aust. Ind. M. p. 74.
	Vahme Hombr. ist exclusa Fér.		
5	Valenciennesi Leguill.		Tryon 3 p. 93.
1	verrucula Pfr.	Ceyl.	
1	virgulata Sow.		Tryon 3 p. 77.
	vorticella H. Ad.	I. Maurit.	Proc. 1868 p. 12.
4	Vulcani G. Aust.	Burmah.	G. Aust. Ind. M. p. 6.
5	xiphias Pfr.	I. Amiral.	
1	Yorkensis Pfr.	C. York.	
5	Zenobia Pfr.	N. Gurj.	Proc. 1863 p. 527.
5	Zollingeri Pfr.	Java.	
	Zollingeri Mss. ist lardea Mrts.		

647. Gen. Patula Hld.

Syn. Delomphalus Agas.
„ Euryomphala Bk.
„ Euromphala Lowe.
„ Pitys Pse.

1. Sect. Pyramidula Fitzgr.
2. „ Patulastra Pfr.

Patula.

3. Sect. Discus. Fitzgr.
4. „ Goniodiscus Fitzgr.
5. „ Pseudohyalina Morse.
6. „ Anguispira Morse.
7. „ Stephanoda Alb.
8. „ Macrocycloides Mrts.
9. „ Endodonta Alb.
   Syn. Pitys. H. A. Ad.
10. Sect. Laoma Gray.
    Syn. Pitys. Mörch.
11. Sect. Charopa Alb.
12. „ Janulus Lowe.
13. „ Actinaria Pfr.

1	Abbadiana Brgt.	Abyssin.	Brgt. H. Abys. p. 29.
3	abietina Brgt.	Sardia.	Paul. Mol. p. 551.
2	Abyssinica Jick.	Abyssin.	Cless. H. p. 90.
	acetabulum Pse. ist obolus Gld.		
9	acuticosta Mss.	I. Raiatea.	
9	acutior Mss.	Huanh.	
2	Adposita Mss.	I. Oneate.	
11	Adriana Hutt.	N. Zeal.	Tryon 2 p. 211.
9	Aitutakiana Mss.	I. Cook.	
	alata Alb. ist Gorgonarum Dhrn.		
11	Albanensis Cox.	I. K. Georg.	
	albina Fér. = rotundata Müll.		
11	alecta Cox.	I. Upolu.	Proc. 1870 p. 81.
9	Alexandri Forb.	I. S. Helen.	Tryon 3 p. 62.
	aliena Zglr. ist rupestris Drp.		
2	Almonti Tristr.	Guatem.	Cless. H. p. 88.
11	alpha Pfr.	N. Zeal.	Cless. H. p. 98.
11	alpina Johnst.	Tasman.	Tryon 2 p. 210.
6	alternata Say.	Missour.	
6	Vr. infecta Parr.	Canad.	
6	„ mordax Sh.	Carol.	Tryon 3 p. 57.
	aluta Reib. ist Gorgonarum Dhrn.		
11	alveolus Gass.	N. Caled.	
3	Amancaezensis Hidlg.	Lima.	Pet. J. 1870 p. 38.
1	amblygona Reinh.	Japon.	
3	ametana Brgt.	Algier.	Tryon 3 p. 21.
11	ammoniformis Braz.	Tasman.	Proc. 1870 p. 661.
9	analogica Pse.	I. Marques.	Proc. 1871 p. 434.
11	anguiculus Rv.	N. Zeal.	Cless. H. p. 98.
2	aranea Parr.	Gallia.	Tryon 3 p. 31.
	aranea Behn. ist Huaheinensis Pfr.		
2	architectonica Braz.	Tasman.	Proc. 1871 p. 696.
7	arctispira Pfr.	Juan. Fern.	Cless. H. p. 92.
6	Arecibensis Pfr	Portor.	Tryon 3 p. 58.
1	arenicola Tate.	Austrl.	Tryon 3 p. 52.
	Arrouxi Brgt. ist Helix Arrouxi.		
	Arthuri Sw. ist obscurata Ad. et Rv.		

Patula.

2	artificiosa Bens.	Birma.	
1	Assarinensis Calc.	Sicil.	Cless. II. p. 87.
2	assimilis Braz.	Tasman.	Proc. 1871 p. 697.
3	asteriscus Morse.	Maine.	
11	astur Souvrb.	N. Caled.	
	Atiensis Pse. ist modicella Fér.		
	Atkinsoni Petterd. ist Diemensis Cox.		
2	Aucapitaineana Brgt.	Algier.	Cless. II. p. 87.
2	aulacospira Pfr.	N. Hebrid.	Cless. II. p. 90.
2	Balatonica Terv.	Hungar.	Tryon 3 p. 31.
	Balmei Pott. et M. ist flavida Zglr.		
	Barfii Garr. ist obolus Gld.		
3	Barrenncnsis Petterd.	Tasman.	Tryon 3 p. 27.
1	Bascauda Bens.	M. Khasi.	
11	Bassi Braz.	Austrl.	
2	Batesi Pfr.	Amazon.	Proc. 1860 p. 135.
11	Bavayi Cross.	N. Caled.	
11	Bazitii Cless.	N. Caled.	
6	Belcheri Pfr.		Cless. II. p. 93.
13	Belli Cox.	Sydney.	Cless. II. p. 91.
11	Bertholdiana Pfr.	I. C. Verd.	
11	beta Pfr.	N. Zeal.	Cless. II. p. 98.
	Bianca Hutt. ist blanca Hutt.		
2	Bianconii Dsh.	Tibet.	Cless. II. p. 87.
13	bidenticulata Bens.	Nilghr.	Cless. II. p. 99.
12	bifrons Lowe.	Mader.	
10	bilamellata Pfr.	I. Opara.	
9	binaria Pfr.	I. Sandw.	
7	Binneyana Pfr.	I. Chiloë.	
11	biretracta Mss.	Sydney.	
2	Bischoffensis Bedd.	Austrl.	
3	blanca Hutt.	N. Zeal.	Tryon 3 p. 27.
11	bombycina Pfr.	Tasman.	Cless. II. p. 98.
3	Boraborensis Pse.	I. Borab.	
9	Boraborensis Parr.	I. Societ.	Pet. J. 1885 p. 64.
4	Bouvieri Morl.	C. Verd.	Cless. II. p. 92.
3	Brazieri Cox.	Sydney.	Cless. II. p. 91.
1	Brocchii Jick.	Massaua.	Cless. II. p. 87.
1	Brucei Jick.	Abyssin.	Cless. II. p. 87.
9	Bruniana Gass.	N. Caled.	Cless. II. p. 95.
6	Brunneri Anc.	Amer.	Tryon 3 p. 56.
4	Bryanti Harp.	Carol. b.	Tryon 3 p. 43.
2	bryophila Phl.	Valdiv.	Cless. II. p. 89.
	buccinella Rv. ist gamma Pfr.		
9	bursatella Gld.	Tahiti.	
11	Caecilia Pfr.	I. L. Howe.	Cless. II. p. 98.
1	caesa Cox.	Tasman.	
12	calathoides Paiv.	Mader.	Cless. II. p. 99.
	calathus Lowe. ist stephanophora Dsh.		
2	Calliope Cross.	N. Caled.	

Patula.

1	Calpis Bens.	Darlng.	Cless. H. p. 86.
	Camillae Petterd. ist Diemensis Cox.		
	Campbellica Filh.	N. Zeal.	Tryon 3 p. 102.
2	canalis Garr.	I. Rartng.	
2	candelata Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 88.
4	capillata Pse.	I. Kauai.	Cless. H. p. 92.
	caput-spinulae Rv. ist epsilon Pfr.		
3	carinata Braz.	Austrl.	Tryon 3 p. 27.
3	Carpetana Hidlg.	Hispan.	Cless. H. p. 90.
11	Cassandra Hutt.	I. Raiatea.	Pet. J. 1885 p. 69.
9	cavernula Hombr. et J.	I. Rartng.	
11	Celinde Gray.	N. Zeal.	Tryon 2 p. 211.
	celsa Pse. ist obolus Gld.		
7	ceroides Pfr.	Juan. Fern.	Cless. H. p. 88.
2	Chiliensis Mhlfld.	Chile.	Cless. H. p. 89.
11	Chimmoi Pfr.	I. Sunday.	Cless. H. p. 98.
	chorismenostoma Blanc. = rupestris.		
3	circumsessa Sh.	I. Canar.	
7	coactiliata Fér.	Nicarag.	
9	coarctata Pfr.	Tahiti.	Tryon 3 p. 71.
3	cochlidium Cox.	Austrl.	Cless. H. p. 91.
	coepta Cox. ist Stephensis Cox.		
2	Coiguecana Phl.	Valdiv.	Cless. H. p. 89.
3	Collisi Braz.	Tasman.	Tryon 3 p. 25.
11	coma Gray.	N. Zeal.	
	coma Pfr. ist lucetta Hutt.		
	coma Hutt. ist tapirina Hutt.		
2	complementaria Mss.	Upolu.	
3	concinna Lowe.	I. Hierro.	Cless. H. p. 91.
2	confinis Gass.	N. Caled.	
4	conicava Mss.	I. Raiatea.	
2	consepta Bens.	Moulm.	Cless. H. p. 96.
9	consimilis Pse.	Tahiti.	
9	consobrina Garr.	I. Societ.	Pet. J. 1885 p. 64.
5	conspecta Blnd.	Calforn.	
1	conspurcatella Morl.	Yucat.	Cless. H. p. 89.
9	constricta Semp.	I. Pelelin.	
9	contorta Fér.	I. Oahu.	
	contortula Fér. ist tessellata Mhlfld.		
	convexa Fér. ist Frivaldskyana Rm.		
6	Cooperi Binn.	Nebraska.	
3	Coppingeri E. Smth.	Toni B.	Proc. 1884 p. 36.
7	Coquiensis Cross.	N. Caled.	
11	cordelia Hutt.	N. Zeal.	Mayer ZJB. 1884.
7	Cordovana Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 94.
	corniculum Rv. ist eta Pfr.		
2	corticaria Phl.	Valdiv.	Cless. H. p. 89.
4	corticicola Cox.	Richmond.	Cless. H. p. 91.
11	corymbus Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 97.
2	costellata Orb.	Paraguay.	Cless. H. p. 89.

Patula.

costulata Cox. ist Saturni Cox.

11	costulifera Pfr.	N. Cald.	
11	Cressida Hutt.	N. Zeal.	Mayer ZJB. 1884.
9	cretacea Garr.	I. Societ.	Mayer ZJB. 1885.
1	cryophila Mrts.	Abyssin.	

cryophila Morl. ist Abbadiana Brgt.

6	Cumberlandiana Lea.	Teness.	
3	cuprea Cox.	Austrl.	Cless. H. p. 91.
2	Curaçoae Braz.	Tasman.	Cless. H. p. 89.
9	Cutteri Pfr.	I. S. Helen.	Cless. H. p. 95.

cygnea Bens. ist Nanina cygnea.

9	daedalea Gld.	Tahiti.	Cless. H. p. 96.
13	daghoba W. Blfd.	M. Patch.	Cless. H. p. 99.
11	Dandenongensis Petterd.	Victor.	Tryon 2 p. 210.

Daveyensis Petterd. ist Diemensis Cox.

	Debeauxiana Brgt.	Algier.	Tryon 3 p. 28.
3	debilis Pfr.	Cuba.	
9	decemplicata Mss.	I. Vitu.	Pet. J. 1873 p. 105.
11	decidua Pfr.	N. Zeal.	Cless. H. p. 97.
2	decorticata Garr.	Rartng.	
3	decreta Gass.	N. Caled.	Cless. H. p. 90.
9	decussatula Pse.	I. Sandw.	Cless. H. p. 95.
9	de Gagei Garr.	I. Rurut.	Tryon 3 p. 65.
4	Demani Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 276.
4	depressa A. Ad.	Japon.	Cless. H. p. 92.
4	depsta Cox.	I. Norfolk.	Proc. 1870 p. 84.
9	Derbesiana Cross.	I. Noumea.	
11	Dianae Pfr.	I. S. Helen.	Cless. H. p. 98
11	Diemensis Cox.	Tasman.	
11	dimorpha Pfr.	N. Zeal.	Cless. H. p. 97.
13	diplodon Bens.	Khasi Hill.	
6	discoidea Less.	N. Hibern.	Cless. H. p. 93.
9	dispar Braz.	Tasman.	Proc. 1870 p. 661.
6	dispersa Gass.	N. Caled.	
7	dissimilis Orb.	Chile.	
9	distans Pse.	I. Sandw.	Cless. H. p. 95.

du Cani Cox. ist Stephensis Cox.

11	Egesta Gray.	Auklnd.	
2	elachia Brgt.	Angers.	Cless. H. p. 90.
4	elatior A. Ad.	Japon.	Cless. H. p. 92.
4	engonata Sh.	Tenrff.	
4	Vr. pallidior Mss.	Tenrff.	Tryon 3 p. 43.
4	ensifera Mss.	I. Samoa.	Pet. J. 1869 p. 328.
2	epidermia Ant.	Valpar.	
11	epsilon Pfr.	N. Zeal.	Cless. H. p. 97.
2	Erdelii Roth.	I. Rhodus.	
1	eta Pfr.	N. Zeal.	Cless. H. p. 98
2	euclasta Sh.	I. S. Thom.	
2	euomphala W. Blfd.	Nilghr.	Cless. H. p. 87.
8	eustropha Brown.	I. Salom.	Cless. H. p. 94.

Patula.

4	exagitans Cox.	I. Norfolk.	Proc. 1870 p. 83.
	excavata Hombr. ist Jacquinoti Pfr.		
2	excisa Pfr.	N. Grnd.	Cless. II. p. 89.
2	exigua Phl.	Chile.	
4	fabrefacta Pse.	I. Raiatea.	
2	Fernshavensis Petterd.	Tasman.	Tryon 3 p. 36.
9	ficta Pse.	I. Raiatea.	
	ficta Garr. ist cretacea Garr.		
2	filiola Fér.	I. Tonga.	Cless. II. p. 88.
9	filocostata Pse.	I. Kauai.	Proc. 1871 p. 457.
2	flavida Zglr.	Sicil.	
1	flocculus Morl.	Kamschatk.	Cless. II. p. 87.
2	Floodi Braz.	Tasman.	Proc. 1871 p. 697.
3	fornicata Gld.	I. Sandw.	Tryon 3 p. 27.
9	fratercula Pse.	Rartng.	
9	Vr. sculptilis Pse.	Rartng.	
9	Frickei Pfr.	I. Sandw.	
2	fritillata Bens.	Pegu.	Cless II. p. 90.
3	Frivaldskyana Rm.	Rumel.	Cless. II. p. 90.
11	fulminata Hutt.	I. Stewart.	Mayer ZJB. 1884.
11	funerea Cox.	N. S. Wales.	
11	gamma Pfr.	N. Zeal.	
3	Garachicoensis Wollast.	Mader.	Tryon 3 p. 27.
4	Gassiesi Pfr.	N. Hebrid.	
11	Gawleri Braz.	Adelaid.	Cless. II. p. 97.
2	Germaini Phl.	Santiag.	Cless. II. p. 88.
	globosa Friedel. = rotundata Müll.		
1	Gorgonarum Dhrn.	C. Verd.	
	Gorktschana Mss. = ruderata Stud.		
2	gradata Gld.	I. Tonga.	
9	Gräffei Mss.	Upolu.	
7	Gratioletti Hupé.	Chile.	Cless. II. p. 94.
9	gregaria Garr.	I. Morea.	Tryon 3 p. 72.
	Gueriniana Lowe ist semiplicata Pfr.		
2	Harveyensis Garr.	Rartng.	
2	Hauffeni F. Schmdt.	Carniol.	
6	Haydeni Gabb.	Utah.	Tryon 3 p. 56.
	Heinemanni Schlz. ist Heynemanni Pfr.		
	Helenensis Forb. ist polyodon Sow.		
11	Helmsi Hutt.	N. Zeal.	Mayer ZJB. 1884.
6	Hemphilli Newc.	Tahiti.	
3	Hermanni Pfr.	Veracruz.	Cless. II. p. 91.
9	Heynemanni Pfr.	Tahiti.	
1	Hierosolymitana Brgt.	Syria.	
	histrio Mhlfld. ist dissimilis Orb.		
2	Hobarti Cox.	Tasman.	Cless. II. p. 89.
2	Holmbergi Döring.	Argentin.	Mayer ZJB 1885.
7	Hookeri Rv.	I. Kerguel.	
3	Horni Gabb.	Arizona.	Cless. II. p. 91.
9	Huaheinensis Pfr.	I. Huahein.	

Patula.

3	humilis Hutt.	Landoor.	
1	hypocrita Dhrn.	C. Verd.	
2	hypophloca Phl.	Valdiv.	Cless. H. p. 89.
11	hypopolia Pfr.	N. Zeal.	Cless. H. p. 97.
4	hyptiocyclos Bens.	Ceyl.	Cless. H. p. 92.
9	hystricella Pfr.	Kauai.	Cless. H. p. 96.
9	hystricelloides Mss.	Upolu.	
9	hystrix Mighl.	I. Sandw.	
9	Jacquinoti Pfr.	Tahiti.	
1	Jaenensis Cless.	Hispan.	Grdlr.Vz.1886 p.187.
	Janeae Garr. ist Taneae Garr.		
6	Idahoensis New.	Calforn.	
11	Ide Gray.	N. Zeal.	
1	Jeannereti Pfr.	Cuba.	Cless. H. p. 87.
3	Jessica Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 68.
2	ignava Pfr.	I. L. Howe.	Cless. H. p. 89.
9	imperforata Pse.	I. Aitut.	Proc. 1871 p. 453.
1	impura Pfr.	Mirador.	Cless. H. p. 86.
2	Inaguensis Weinl.	Haiti.	Tryon 3 p. 41.
	incerta Mss. ist parvidens Pse.		
5	incrustata Pocy.	Cuba.	
4	inculta Gass.	N. Caled.	Cless. H. p. 92.
2	inermis Mss.	I. Viti.	
	infecta Rv. ist zeta Pfr.		
	infecta Parr. = alternata Say.		
13	Ingrami Blfd.	Pegu.	Tryon 3 p. 69.
	intercarinata Migh. ist contorta Fér.		
	intermixta Mss. ist obolus Gld.		
11	inusta Cox.	N. S. Wales.	Cless. H. p. 97.
11	jota Pfr.	N. Zeal.	Cless. H. p. 97.
9	irregularis Semp.	I. Peleliu.	Cless. H. p. 96.
	Irvinae Braz. ist Stephensis Cox.		
9	jugosa Migh.	I. Sandw.	
9	Vr. rubiginosa Gld.	I. Sandw.	Cless. H. p. 95.
12	juloidea Forb.	Austrl.	
2	Jungermanniarum Phl.	Valdiv.	Cless. H. p. 89.
2	Kanakina Gass	N. Caled.	Cless. H. p. 90.
11	kappa Pfr.	N. Zeal.	
4	Kingi Braz.	Tasman.	Proc. 1870 p. 662.
	Kingi Pfr. ist quadrata Fér.		
	Kirbyi Shep. ist pygmaea Drp.		
6	Kochi Pfr.		Cless. H. p. 93.
9	lacerata Semp.	I. Peleliu.	Cless. H. p. 97.
3	Lamberti Gass.	I. Noumea.	Cless. H. p. 91.
2	lamellicosta Garr.	I. Art.	Pet. J. 1885 p. 64.
9	lamellosa Fér.	I. Sandw.	
9	laminata Pse.	I. Sandw.	
2	Langleyana Braz.	Tasman.	Cless. H. p. 89.
2	Lederi Bttg.	Lenkoran.	
11	Legrandi Cox.	Tasman.	

Patula.

10	Leimonias Gray.	N Zeal.	Cless. II. p. 97.
3	lepta Westl.	Japon.	Tryon 3 p. 27.
2	Letessieriana Brgt.	Algier.	Tryon 3 p. 31.
	Levieuxi Nevil.	I. Mahé.	Mrts. Beitrg. p. 195.
2	limatula Ward.	Ohio.	Cless. II. p. 93.
	lirata Cox.	Sydney.	Cless. II. p. 91.
2	Lombardeaui Montrz.	N. Cald.	Cless. II. p. 95.
11	lottah Petterd.		Tryon 2 p. 210.
	lucetta Hutt.	N. Zeal.	Mayer ZJB. 1884.
2	Luckmani Braz.	Tasman.	Tryon 3 p. 36.
	Luscana Paiv. = pusilla Lowe.		
8	lutea Mrts.	Molucc.	Cless. II. p. 94.
2	lyrata Couth.	Terr. ign.	Cless. II. p. 89.
11	Macquariensis Cox.	I. Macq.	Proc. 1871 p. 615.
2	Magellanica E. Smth.	Patag.	Pet. J. 1882 p. 136.
9	marina Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 68.
2	Massoti Brgt.	Perpign.	Cless. II. p. 87.
2	Mathiumae Petterd.	Tasman.	Tryon 3 p. 36.
9	Maupitiensis Garr.	I. Maupit.	
5	Mazatlanica Pfr.	Mztln.	
4	Megerlei Jan.	Gallia.	Pet. J. 1865 p. 253.
4	melaleucarum Gass.	N. Cald.	Cless. II. p. 92.
2	Melbournensis Cox.	Melb.	Tryon 3 p. 35.
4	Melitae Gass.	N. Hebrid.	Cless. II. p. 98.
2	micropleuros Paget.	Gallia.	
11	Midsoni Braz.	Tasman.	Proc. 1872 p. 806.
5	milium Morse.	Maine.	Cless. II. p. 93.
11	Milligani Braz.	Tasman.	Proc. 1872 p. 807.
3	mimosa Petterd.	Tasman.	Tryon 3 p. 27.
	minima Cox. ist Collisi Braz.		
	minuscula Binn. ist Helix minusc.		
	minuta Stud. ist pygmaea Drp.		
2	minutalis Fér.	Tahiti.	Cless. II. p. 87.
	minutissima Lea ist pygmaea Drp.		
2	Minvitelli Phl.	Chile.	Tryon 3 p. 43.
11	miranda Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 69.
2	modicella Fér.	Tahiti.	
2	Vr. vicinalis Mss.	Kermand.	Cless. II. p. 88.
	mordax Sh. = alternata Say.		
2	Morti Cox.	Sydney.	
4	mucoides Steph.	Austrl.	Tryon 3 p. 44.
4	mucosa Cox.	Clarence.	Proc. 1867 p. 725.
9	multilamellata Garr.	Rartng.	
4	Murphyi Cox.	Austrl.	Cless. II. p. 92.
11	Murrayana Pfr.	Austrl.	Proc. 1863 p. 521.
2	muscicola Phl.	Valdiv.	
2	Nagporensis Pfr.	Nagpor.	Proc. 1860 p. 135.
7	neglecta Braz.	Tasman.	
2	Neherensis Bens.	Neher.	Cless. II. p. 89.
2	Nemesiana Brgt.	Alpes.	Tryon 3 p. 31.

Patula.

9	Nerissa Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 65.
3	Newtoni Nevil.	I. Maurit.	
11	nupera Braz.	K. Georg S.	Cless. H. p. 98.
7	Oajacensis Koch.	Mexico.	Cless. H. p. 94.
9	obolus Gld.	Tahiti.	
8	obscurata Ad. et Rv.	Borneo.	Cless. H. p. 94.
7	obsita Pfr.	Mexico.	Tryon 3 p. 50.
2	occlusa Gass.	N. Caled.	
4	oceanica Leguill.	Tahiti.	Cless. H. p. 92.
3	omalisina Brgt	Gallia	Tryon 3 p. 27.
11	omicron Pfr.	Austrl.	
11	Onslowi Braz.	Tasman.	Proc. 1870 p. 660.
4	Opaoana Gass.	N. Caled.	Cless. H. p. 92.
	Oparana Bk. ist bilamellata Pfr.		
9	Oparica Ant.	I. Opara.	Cless. H. p. 97.
11	Ophelia Pfr.	C. York.	Tryon 2 p. 211.
	opulens Westl. = ruderata Stud.		
9	ostiolum Cross.	N. Caled.	
	Otareae Garr. ist decorticata Garr.		
11	Otwayensis Petterd.	Tasman.	Tryon 2 p. 210.
2	Oualanensis Pse.	I. Oualan.	Cless. H. p. 89
2	paleosa Streb.	Mexico.	Tryon 3 p. 50.
	pallida Baud. = rotundata Müll.		
	pallidior Mss. = engonata Sh.		
	pantherina Hutt.	N. Zeal.	Mayer ZJB. 1884.
	paradoxa Cox. ist Morti Cox.		
7	Parkeri Tryon.	Nicarg.	Cless. H. p. 94.
9	parvidens Pse.	Tahiti.	
2	parvula Rang.	C. Verd.	
2	Pascoi Braz.	Tasman.	Proc. 1871 p. 698.
9	paucicostata Pse.	I. Sandw.	
2	Paulus Morl.	I. Maurit.	Cless. H. p. 88.
2	pauper Gld.	Japon.	
2	Pazi Phl.	Valpar.	Cless. H. p. 87.
3	perdix Koch.	N. S. Wales.	Proc. 1867 p. 725.
3	perspectiva Say.	U. S. Amer.	
	perspectiva Fér. ist ruderata Stud.		
2	Petterdi Braz.	Tasman.	
	Petterdiana Tayl. ist Stanleyensis Pett.		
9	Philippinensis Semp.	Manil.	Cless. H. p. 96.
11	pinicola Pfr.	I. L. Howe.	
	Pinii Adami = rupestris Drp.		
13	Pirricana Pfr.	M. Koondah.	Cless. H. p. 99.
1	placida Sh.	Tenrff.	Cless. H. p. 87.
	plagiata Bk. ist dissimilis Orb.		
2	planospira Garr.	Rartng.	Tryon 3 p. 41.
11	planulata Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 69.
1	pleurophora Moric.	Brasil.	Cless. H. p. 86.
	plexus Cox. ist Stephensis Cox.		
10	poecilosticta Pfr.	N. Zeal.	

Patula.

	polyodon Sow.	I. S. Helen.	Tryon 3 p. 62.
	polypleuris Blfd. ist Bascauda Bens.		
12	Pompylia Sh.	I. Canar.	Cless. H. p. 90.
11	Portia Gray.	N. Zeal.	
2	Poupillieri Brgt.	Algier.	Tryon 3 p. 29.
2	pressula Morl.	Guatem.	Cless. H. p. 94.
4	Princei Leard.	Taviun.	
2	pronoe Servain.	Toscan.	Tryon 3 p. 31.
2	proxima Garr.	Rartng.	
6	ptychodes Pfr.	Java.	
11	pumila Hutt.	N. Zeal.	Tryon 3 p. 101.
10	punctiperforata Garr.	I. Societ.	Pet. J. 1885 p. 64.
1	punctum Morl.	Yucat.	Pet. J. 1873 p. 259.
2	pusilla Lowe.	Mader.	Cless. H. p. 88.
2	Vr. Luseana Paiv.	Mader.	Cless. H. p. 88.
7	pusio King.	Juan. Fern.	Cless. H. p. 94.
2	putrescens Lowe.	I. Palmas.	Cless. H. p. 87.
2	pygmaea Drp.	Europ.	
7	quadrata Fér.	Juan. Fern.	Cless. H. p. 94.
2	quadrispira Mrts.	Ceram.	Cless. H. p. 88.
	radiata Cost. ist rotundata Müll.		
	radiata Gm. ist alternata Say.		
11	radicalis Mss.	I. Vavao.	
2	radiella Pfr.	I. Opara.	Cless. H. p. 88.
9	Raiateënsis Mss.	I. Raiatea.	
3	Ramsayi Cox.	Richm.	Cless. H. p. 90.
9	Raratongensis Pse.	I. Rartng.	
9	recedens Garr.	I. Morea.	Mayer ZJB. 1885.
3	Reiniana Pfr.	I. Bermud.	Cless. H. p. 91.
9	relata Hombr. et J.	I. Hogoleu.	
4	retexta Sh.	I. Canar.	Cless. H. p. 92.
11	retipora Cox.	Austrl.	Proc. 1867 p. 39.
9	retunsa Pse.	Tahiti.	
1	rhizophorarum Gass.	N. Caled.	
11	Ricei Braz.	Tasman.	Proc. 1870 p. 660.
2	rivularis Mrts.	Abyssin.	Brgt. Ab. H. p. 29.
11	rotella Braz.	Tasman.	Proc. 1870 p. 660.
9	rotellina Pse.	I. Aitut.	Proc. 1871 p. 453.
9	rotula Hombr. et J.	J. Mangar.	Cless. H. 97.
3	rotundata Müll.	Europ.	
3	Vr. albina Fér.	Europ.	
3	„ globosa Fried.	Europ.	Tryon 3 p. 20.
3	„ pallida Baud.	Europ.	Tryon 3 p. 20.
3	„ Turtoni Flmg.	Europ.	
	rubiginosa Gld. = jugosa Migh.		
3	ruderata Stud.	Europ.	
3	Vr. albida Westl.	Suecia.	Tryon 3 p. 20.
3	„ Gorktschana Mss.	Transcauc.	Cless. H. p. 90.
3	„ opulens Westl.	Behring-Str.	Tryon 3 p. 20.
2	rudis Garr.	I. Rartng.	

Patula.

9	rugata Pse.	I. Sandw.	Cless. H. p. 96.
1	rupestris Drp.	Europ.	
1	Vr. chorismenostoma Blanc.	Graec.	
1	„ Pinii Adami.	Italia.	Tryon 3 p. 51.
1	„ trochoides Fér.	Europ.	
9	Rurutuensis Garr.	I. Rurut.	Tryon 3 p. 61.
9	rusticula Gass.	N. Caled.	
	Salaziensis Nevil.	I. Bourb.	Mrts. Beitrg. p. 195.
3	Saturni Cox.	Sydney.	Cless. H. p. 91.
	Savesi Braz. ist Stephensis Cox.		
	saxatilis Hrtm. ist rupestris Drp.		
1	saxicola Pfr.	Cuba.	
	scabra Lm. ist alternata Say.		
	scalaris Fér. ist rotundata Müll.		
2	Schwerzenbachi Calc.	Sicil.	Cless. H. p. 87.
	scrupula Cox. ist Milligani Braz.		
	sculptilis Schmch. = fratercula Pse.		
3	scutula Sh.	Tenrff.	Cless. H. p. 91.
7	Selkirki E. Smth.	Juan. Fern.	Pet. J. 1885 p. 153.
4	semiplicata Pfr.	Mader.	
11	sericatula Pfr.	P. Jacks.	
3	serrata H. Ad.	I. Seychell.	Mrts. Beitrg. p. 195.
2	Servaini Brgt.	Gallia.	Tryon 3 p. 31.
2	servilis Sh.	Tenrff.	
	setigera Gld. ist hystrix Mighl.		
9	sextamellata Pfr.	I. Gamb.	
	similis Cox. ist stellata Braz.		
2	Simoniana Brgt.	Toulouse.	Cless. H. p. 87.
11	sitiens Cox.	Austrl.	
11	Societatis Mss.	I. Raiatea.	
4	solaria Mke.	Europ.	
6	solitaria Say.	Missouri.	
2	solitudinis Brgt.	Balbak.	Mrts. Asia. C. p. 50.
2	sororcula Ben.	Sicil.	Cless. H. p. 88.
3	Spaldingi Braz.	Austrl.	Tryon 3 p. 27.
	spirorbis Dsh.	Rio Jan.	Mrts. Asia C. p. 8.
	spirula Villa ist rupestris Drp.		
	spoliata Cox. ist Stephensis Cox.		
3	squarrosa Gld.	Japon.	Tryon 3 p. 27.
	Stanleyensis Petterd.	Tasman.	Tryon 3 p. 36.
1	stellata Braz.	Tasman.	Proc. 1870 p. 662.
	stellula Gld.	I. Sandw.	Tryon 3 p. 61.
2	Stelzneriana Phl.	Chile.	Tryon 3 p. 43.
12	stephanophora Dsh.	Mader.	
	Stephensis Cox.	Tasman.	Tryon 3 p. 46.
	stimulata Rv. ist alpha Pfr.		
	Stockesi E. Smth.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 153.
	streptaxon Rv. ist coarctata Pfr.		
	striatella Anth. ist ruderata Stud.		
6	strigosa Gld.	Oregon.	

Patula.

2	Strombeliana Phl.	Chile.	Tryon 3 p. 43.
	strongylodes Pfr. ist alternata Say.		
3	Strondensis Cox.	P. Stephens.	Cless. H. p. 91.
9	subcavernula Tryon.	Rartng.	Tryon 3 p. 70.
3	subcoactata Gass.	I. Art.	Cless. H. p. 90.
9	subdaedalea Mss.	I. Viti.	
11	subdepressa Braz.	I. Gipp.	Proc. 1871 p. 641.
2	sublaminata Mss.	Rartng.	
2	subordinata Mss.	Nitac.	
6	subrudis Pfr.		Cless. H. p. 93.
3	subrugosa Braz.	Tasman.	Proc. 1871 p. 697.
2	subtersa Gass.	Noumea.	Tryon 3 p. 35.
10	subtilis Garr.	I. Societ.	Pet. J. 1885 p. 64.
2	Sudensis Pfr.	I. Creta.	
2	supracostata Kob.	Tetuan.	
7	suturalis Pfr.	Hondur.	Cless. H. p. 94.
3	Sylvia Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 68.
2	Tahitensis Rv.	Tahiti.	
11	Tamora Hutt.	Auklnd.	Mayer ZJB. 1884.
9	Taneae Garr.	I. Societ.	Tryon 3 p. 62.
11	tapirina Hutt.	N. Zeal.	Mayer ZJB. 1884.
	Taranti Binn. ist pygmaea Drp.		
2	Taslei Cross.	Noumea.	Cless. H. p. 88.
2	Tasmaniae Cox.	Tasman.	
	tau Pfr. ist coma Gray.		
2	tenuicostata Garr.	Rartng.	
	tenuicostata Th. ist micropleuros Pag.		
7	tenuistria Phl.	Santiag.	Cless. H. p. 94.
2	tenuistriata Binn.	Teness.	Cless. H. p. 90.
7	tessellata Mhlfld.	Juan. Fern.	Cless. H. p. 94.
2	textilis Sh.	I. Canar.	Cless. H. p. 88.
2	textrix Pfr.	N. Hebrid.	
11	Thaisa Hutt.	N. Zeal.	Mayer ZJB. 1884.
	theta Pfr. ist anguiculus Rv.		
	Thomsoni Pett. ist Diemensis Cox.		
7	tiara Migh.	I. Sandw.	
3	Timandra Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 68.
	tradita Rv. ist obscurata Ad. et Rv.		
4	trichocoma Cross.	N. Caled.	
	trochoides Fër. = rupestris Drp.		
11	Tullia Gray.	N. Zeal.	Tryon 2 p. 211.
9	tumuloides Garr.	I. Cook.	
1	turbinella Morl.	Guatem.	Pet. J. 1873 p. 272.
	turgidula Gass.	N. Caled.	
2	Turneri Pfr.	N. Caled.	
	turricula Hombr. et J. ist retunsa Pse.		
	Turtoni Flmg. = rotundata Müll.		
1	tutula Bens.	India.	
	umbilicata Mty. ist rupestris Drp.		
	umbilicus Mark. ist ruderata Stud.		

Patula.

undulata Fér. ist radiella Pfr.

	unilamellata Garr.	I. Sandw.	Tryon 3 p. 60.
4	Urarensis Cox.	Austrl.	Proc. 1865 p. 696.
	Valeria Hutt. ist hypopolia Pfr.		
11	varicosa Pfr.	N. Zeal.	Cless. II. p. 97.
9	velata Hombr. et J.	I. Hogol.	Tryon 3 p. 61.
2	velutina Lm.	Portoric.	
11	venulata Pfr.	N. Zeal.	Tryon 2 p. 211.
9	verecunda Pse.	I. Marques.	Cless. II. p 96.
8	Veronica Pfr.	I. Salom.	Cless. II. p. 94.
2	vetula Gass.	N. Caled.	
	vicaria Mss. ist modicella Fér.		
	vicinalis Mss. = modicella Fér.		
9	Vincentina Cross.	N. Caled.	
2	vorticella H. Ad.	I. Maurit.	Proc. 1868 p. 12.
11	Wellingtonensis Cox.	Tasman.	Proc. 1867 p. 723.
1	Wilhelmi Pfr.	Mexico.	Cless. II. p. 87.
11	xanthostoma Cross.		Pet. J. 1867 p. 199.
2	Youngi Garr.	Rartng.	
7	zebrina Phl.	Valdiv.	Cless. II. p. 94.
9	zebrina Garr.	Rartng.	Tryon 3 p. 61.
11	zeta Pfr.	N. Zeal.	
3	zieząc Gld.	N. S. Wales.	Cless. II. p. 91.

95. Fam. **Helicacea.**

648. Gen. Helix L.

1. Sect. Glyptostoma Blnd.
2. „ Amphidoxa Alb.
3. „ Microphysa Alb.
4. „ Pelia Alb.
5. „ Cysticopsis Mörch.
6. „ Pella Alb.
7. „ Strobila Morse.
8. „ Gonostoma Hld.

Syn. Tridopsis Rfq.
„ Anchistoma Kob.

8a. Subsect. Drepanostoma Porr.
8b. „ Trigonostoma Fitzgr.

Syn. Helicodonta Riss.
„ Vortex Bk.
„ Euphemia Leach.

8c. Subsect. Caracolina Ehbg.
8d. „ Sculptaria Pfr.
9. Sect. Aegista Alb.
10. „ Ophiogyra Alb.
10a. Subsect. Corilla H. & A. Ad.

Syn. Polygyra Sw.
„ Atopa Alb.

10b. Subsect. Polygyratia Gray.

Helix.

Syn. Polygyra Woodw.
10c. Subsect. Systrophia Pfr.
10d. „ Stegodera Mrts.
11. Sect. Plectopylis Bens.
12. „ Polygyra Say.
Syn. Ulostoma Alb.
„ Anchistoma H. & A. Ad.
12a. Subsect. Polygyra Mörch.
12b. „ Daedalochila Bk.
Syn. Stenotrema Hrtm.
12c. Subsect. Polygyrella Blnd.
12d. „ Ammonitella Coop.
13. Sect. Stenotrema Rfq.
Syn. Stenostoma Rfq.
„ Tridopsis Woodw.
14. Sect. Triodopsis Rfq.
Syn. Tridopsis Bk.
„ Xolotrema Rfq.
„ Metodontia Mlldf.
14a. Subsect. Isognomostoma Fitzgr.
14b. „ Triodopsis Tryon.
15. Sect. Mesodon Rfq.
Syn. Aplodon Rfq.
„ Patera Alb.
„ Ulostoma Tryon.
16. Sect. Acanthinula Bk.
Syn. Fruticicola Moq. Td.
„ Zoogenites Morse.
17. Sect. Vallonia Riss.
Syn. Zurama Leach.
„ Amplexus Brown.
„ Chilostoma Fitzgr.
„ Circinaria Bk.
„ Glaphyra Alb.
„ Lucena Moq. Td.
18. Sect. Petasia Bk.
Syn. Trochiscus Hld.
„ Perforatella Schlütr.
„ Dibothrion Pfr.
19. Sect. Jeanneretia Pfr.
20. „ Acusta Alb.
21. „ Satsuma A. Ad.
22. „ Hygromia Riss.
Syn. Bradybaena Bk.
„ Hygromanes Fér.
22a. Subsect. Fruticicola Hld.
Syn. Eulota Hrtm.
22b. Subsect. Monacha Hrtm.
22c. „ Nummulina Kob.
22d. Subsect. Carthusiana Kob.

Helix.

Syn. Teba Strob.
„ Theba Stab.

22e. Subsect. Zenobia Gray.
22f. „ Trichia Hrtm.
Syn. Petasia Bk.
„ Petasina Mörch.
„ Zenobia Moq. Td.
„ Monacha Mörch.
„ Bradybaena Stab.

22g. Subsect. Hispidella Lowe.
22h. „ Ciliella Mss.
23. Sect. Xerophila Hld.
Syn. Teba Leach.
„ Theba Riss.
„ Jacosta Mörch.

23a. Subsect. Euparypha Hrtm.
Syn. Theba H. & A. Ad.
„ Polymita Tryon.

23b. Subsect. Heliomanes Fér.
23c. „ Monilearia Mss.
23d. „ Lemniscia Lowe.
23e. „ Jacosta Gray.
Syn. Crenea Alb.
23f. Subsect. Xeroleuca Kob.
23g. „ Helicella Fér.
Syn. Jacosta Mörch.
„ Theba Bk.
23h. Subsect. Helicopsis Fitzgr.
Syn. Helicella Moq. Td.
„ Candidula Kob.
23i. Subsect. Turricula Bk.
Syn. Obelus Hrtm.
„ Crenea Alb.
„ Irus H. & A. Ad.
„ Trochula Mörch.

23k. Subsect. Cochlicella Riss.
Syn. Cochlicellus Bk.
„ Elisma Leach.
„ Longaeva Mhlfld.
„ Trochula Mörch.
24. Sect. Ochthephila Bk.
Syn. Octephila Paiv.
„ Ochthephyla Mss.
24a. Subsect. Hystricella Lowe.
24b. „ Geomitra Sw.
Syn. Coronaria Lowe.
24c. Subsect. Heterostoma Hrtm.
Syn. Spirorbula Lowe.
24d. Subsect. Irus Lowe.

Helix.

Syn. Placentula Pfr.
24e. Subsect. Placentula Lowe.
25. Sect. Actinella Lowe.
Syn. Rimula Lowe.
„ Caseolus Lowe.
26. Sect. Tectula Lowe.
Syn. Crenea Paiv.
27. Sect. Craspedaria Lowe.
28. „ Discula Lowe.
29. „ Gallina Lowe.
30. „ Plectotropis Alb.
Syn. Thea Alb.
31. Sect. Odontura Cross.
Syn. Aglaja Alb.
32. Sect. Lysinoë H. & A. Ad.
Syn. Aglaja Alb.
33. Sect. Epiphragmophora Döring.
Syn. Lysinoë Strob.
34. Sect. Campylaea Bk.
Syn. Helicigona Riss.
„ Chilostoma Fitzgr.
„ Corneola Moq. Td.
34a. Subsect. Xerocampylaea Kob.
34b. „ Fruticocampylaea Kob.
34c. „ Eucampylaea Bk.
34d. „ Tacheocampylaea Pfr.
34e. „ Elona A. Ad.
Syn. Sterna Alb.
34f. Subsect. Chilotrema Leach.
Syn. Helicigona Riss.
„ Helicogona C. Pfr.
„ Latomus Fitzgr.
„ Lenticula Hld.
„ Cheilotrema Lowe.
„ Caracolla Sw.
35. Sect. Eurycampta Alb.
36. „ Leptarionta Cross. et F.
37. „ Arianta Leach.
Syn. Arionta Alb.
38. Sect. Eurystoma Alb.
39. „ Eremina Pfr.
Syn. Erinna Mörch.
„ Eremophila Kob.
40. Sect. Rhagada Alb.
41. „ Tachea Leach.
Syn. Acavus Blvll.
„ Acave Kryn.
„ Helicogena Bk.
Syn. Cepaea Hld.
„ Archelix Alb.

Helix.

42. Sect. Macularia Alb.
Syn. Tachea Pfr.
„ Otala Moq. Td.

43. Sect. Iberus Alb.
43a. Subsect. Iberus Mft.
43b. „ Murella Pfr.
43c. „ Levantina Kob.
44. Sect. Coryda Alb.
44a. Subsect. Coryda Alb.
44b. „ Histrio Pfr.
44c. „ Dialeuca Alb.
45. Sect. Leptoloma Alb.
Syn. Dialeuca Alb.

46. Sect. Hemicycla Sw.
Syn. Mycena Alb.
„ Cochlea H. & A. Ad.

47. Sect. Coelatura Pfr.
48. „ Plebecula Lowe.
48a. Subsect. Helicomela Lowe.
48b. „ Plebecula Lowe.
49. Sect. Leptaxis Lowe.
Syn. Catostoma Lowe.
„ Cryptaxis Lowe.

49a. Subsect. Genuinae Cless.
49b. „ Pseudocampylaea Pfr.
49c. „ Carinatae Cless.
Syn. Mitra Alb.
„ Lampadia Alb.

50. Sect. Pomatia Bk.
50a. Subsect. Cantareus Riss.
Syn. Lucena Hrtm.
„ Tapada Gray.
„ Canthareus Agas.
50b. Subsect. Cryptomphalus Moq. Td.
50c. „ Pomatia Gray.
Syn. Coenatoria Hld.
„ Helicigona Moq. Td.
51. Sect. Thelidomus Sw.
51a. Subsect. Leiocheila Alb.
Syn. Leiostoma Sw.
„ Liochila Alb.
51b. Subsect. Pachystoma Alb.
Syn. Otala Mörch.
52. Sect. Plagioptycha Pfr.
53. „ Hemitrochus Sw.
Syn. Phaedra Alb.
54. Sect. Polymita Bk.
55. „ Euryceratera Bk.
Syn. Pomatia Mörch.

Helix.

55a. Subsect. Pathena Alb.
56. Sect. Helicophanta Bk.
Syn. Eurycratera H. & A. Ad.
57. Sect. Panda Alb.
58. „ Stylodonta Jan.
Syn. Stylodon Bk.
„ Columplica Hrtm.
„ Pachya Alb.
59. Sect. Erepta Alb.
60. „ Polydontes Mft.
Syn. Agalma Alb.
61. Sect. Dentellaria Schmch.
Syn. Lucerna Sw.
„ Lucidula Sw.
„ Lucernella Sw.
„ Cyclodoma Sw.
62. Sect. Pleurodonta Fschr.
Syn. Caprinus Mft.
„ Lucerna Sw.
„ Lyrostoma Mörch.
63. Sect. Labyrinthus Bk.
Syn. Lyrostoma Sw.
64. Sect. Cepolis Mft.
Syn. Cepolum Mft.
65. Sect. Isomeria Alb.
66. „ Caracolus Mft.
Syn. Lampadion Bolt.
„ Carocolla Schmch.
„ Discodoma Sw.
„ Serbendulus Klein.
67. Sect. Phania Alb.
68. „ Thersites Pfr.
69. „ Merope Alb.
70. „ Obba Bk.
70a. Subsect. Obba Semp.
70b. „ Janira Alb.
70c. „ Philina Alb.
Syn. Pusiodon Sw.
„ Obbina Semp.
„ Philidora Morg.
71. Sect. Trachia Alb.
72. „ Angasella A. Ad.
73. „ Phasis Alb.
74. „ Planispira Bk.
75. „ Chloritis Bk.
Syn. Erigone Alb.
„ Semicornu Klein.
„ Planispira Pfr.
76. Sect. Pedinogyra Alb.
77. „ Ampelita Bk.

Helix.

78. Sect. Solaropsis Bk.
Syn. Ophidermis Agas.
„ Helicella Sw.
79. Sect. Dorcasia Gray.
Syn. Galaxias Bk.
80. Sect. Camaena Alb.
Syn. Camena Alb.
81. Sect. Hadra Alb.
82. „ Xanthomelon Alb.
83. „ Geotrochus Hasselt.
83a. Subsect. Geotrochus Mrts.
83b. „ Eugenia Alb.
83c. „ Papuina Mrts.
83d. „ Pseudopartula Pfr.
Syn. Draparnaudia Montrz.
83e. Subsect. Oxychona Mörch.
84. Sect. Acavus Mft.
Syn. Otala Schmch.
85. Sect. Albersia H. Ad.
86. „ Axina Alb.
87. „ Anoglypta Mrts.
88. „ Corasia Alb.
89. „ Chloraea Alb.
Syn. Thersites Mörch.

6 abax Marie. N. Caled.
23h. aberrans Mss. Brussa.
aberrans Blnd. ist Gaskoini Pfr.
30c. Abichiana Bayern Caucas.
24d. abjecta Lowe. Portost.
abjecta Gld. ist divesta Gld.
62. abnormis Pfr. Jam. Cless. H. p. 173.
43b. abraea Brgt. Lombard. Cless. H. p. 157.
42 abrolena Brgt. Algier.
42 Vr. albida Brgt. Algier.
42 „ microstoma Brgt. Algier.
43b. abromia Brgt. Lombard. Cless. H. p. 157.
8c. acanthinula Cross. N. Caled.
42 acatergastra Pech. Algier.
43a. acceptabilis Charp. Sicil.
23b. accompsia Brgt. Algier.
23b. accompsiella Brgt. Algier.
9 accrescens Heude. China. H. N. Ch. H.
achates Zglr. = ichthyomma Hld.
11 achatina Gray. Moulm.
achatina Ben. = globularis Zglr.
achatina Pot. et M. ist foetens C. Pfr.
6 Achilli Brgt. Massaua. Brgt. H. Ab. p. 38.
acicula Gm. ist Melania tubercul.
83b. acmella Pfr. I. Salom.
acosmia Brgt. Gallia. Mayer ZJB. 1885.

Helix.

acrotricha Fschr. = Desmoulinsi Fér.

actia Brgt. Algier. Mayer ZJB. 1885.

actiella Brgt. Algier. Mayer ZJB. 1885.

25 actinophora Lowe. Mader.

16 aculeata Müll. Germ.

16 Vr. albida Jeffr. Tryon 3 p. 53.

16 „ sublaevis Westl. Germ. Tryon 3 p. 54.

acumen Fér. ist Zonites acies.

acuminata Baud. = pomatia L.

52 acuminata Pfr. Haiti.

acuminata Sow. I. Cuyo. Proc. 1841 p. 39.

acuminata Bud. = aspersa Müll.

acuta Lm. ist acutissima Lm.

acuta Webb. et B. ist ventricosa Drp.

23h. acuta Müll. Gallia.

acuta Quoy ist grata Michel.

acuta Cost. ist lapicida L.

acutangula Bk. ist angulata Fér.

acutangula Barr. ist papyracea Brod.

12b. acutedentata Binn. Mexic. Cless. H. p. 110.

12b. Vr. Loisa Binn. Mexic. Cless. H. p. 110.

acutimargo Zglr. ist Zonites acies.

11 acutisculpta Mlldf. China.

62 acutissima Lm. Jam.

62 Vr fuscolabris C. B. Ad. Jam.

62 „ lilacina C. B. Ad. Jam.

acutissima Alb. ist patina C. B. Ad.

34c. Adamii Kob. Ital.

16 Adansoni Webb. Tenrff.

addita Fér. ist similaris Fér.

17 Adela Westl. Ystad. Cless. H. p. 115.

Adela Ang. Costaric. Proc. 1878 p. 72.

23e. Adelaidae Pfr. Austrl. Cless. H. p. 129.

adelozona Parr. = planospira Lm.

adenata Brgt. Algier. Mayer ZJB. 1885.

Adjacensis Paul. = serpentina Fér.

adjuncta Zglr. ist multistriata Dsh.

adnata Mss. ist Nanina infans.

adnumerata Parr. = candidula Stud.

23g. Adolfi Pfr. Almeria.

adolia Flor. Gallia. Mayer ZJB. 1884.

46 Adonis Mss. I. Gomera. Cless. H. p. 160.

83b. Adonis Ang. I. Bougaino.

23b. adoptata Mss. I. Gomera. Cless. H. p. 128.

adpressula Friv. = obstructa Fér.

22b. Adriana Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1885 p. 68.

adspersa Bk. ist aspersa Müll.

adusta Hinds. ist Gaimardi Dsh.

46 advena Webb. et B. I. Canar.

46 Vr. Aranjoi Dhrn. I. Canar.

Helix.

aegophthalmos Gm. ist Zonites Algira.
aegopinoides Mltz. ist Hyalinia aegop.

88 aegrota Rv. I. Tular.
34c. aemula Rm. Tirol.
34c. Vr. Martiniana D. Bett. Ital. Cless. II. p. 147.
6 aenea Krss. Natal.
65 aenigma Dhrn. N. Grnd.
65 Aequatoria Pfr. Aequat. Cless. II. p. 176.
65 Aequatoriana Hidlg. Aequat.
88 aeruginosa Pfr. Phlppn.
aeruginosa Gld. ist arrosa Gld.
Aesopus Ang. Costaric. Proc. 1879 p. 476.
Aethiopica Brgt. Abyssin. Mayer ZJB. 1884.
37 aethiops Blz. Transsylv.
23c. Aetnaea Ben. M. Aetna.
8c. affecta Fér. Tenrff.
affecta Orb. ist discobolus Sh.
23g. affinior Deb. Oran.
affinis Gm. ist lapicida L.
Africana Kob. ist melanostoma Drp.
Africana Pfr. ist Nanina troglodytes.
23b. agestis Parr.
23k. agnata Zglr. Lesina.
agreabilis Zglr. = variabilis Drp.
Agricica Brgt. = striata Müll.
Ahaevensis Mrts. = Duclosiana Fér.
Ajax Pfr. ist Cochlostyla Polillensis.
50c. aimophila Brgt. Asia m. Kob. Ic. 1967.
50c. Vr. Tchihatcheffi Kob. Asia m. Kob. Ic. N. F. p. 110.
aimophilopsis Vill. Abruzz. Mayer ZJB. 1885.
30 Akowtongensis Theob. Pegu.
alabaster Mich. ist alabastrites Mich.
alabastrina Paul. = pudiosa Paul.
42 alabastrites Mich. Algier.
42 Vr. soluta Mich. Algier.
44a. alauda Fér. Cuba.
44a. Vr. strobilus Fér. Cuba.
alavana Brgt. Gallia. Mayer ZJB. 1885.
alba Charp. = ericetorum Müll.
88 Albayensis Sow. Luzon.
55 albella Ch. I. Bermud. Cless. II. p. 169.
55 Vr. ochroleuca Fér. I. Bermud. Cless. II. p. 169.
albella Drp. ist explanata Müll.
albella L. ist lapicida L.
albella Penn. = ericetorum Müll.
Albersi Lowe. = Bulweri Wood.
52 Albersiana Pfr. I. Baham.
24 Albertini Braz. N. Guinea. Tapp. C. p. 183.
albescens Jan. = ligata Müll.
71 albicostis Pfr. India. Proc. 1860 p. 134.

Helix.

albida Brgt. = abrolena Brgt.

21 albida H. Ad. Formos. Proc. 1870 p. 378.

albidens Bens. ist stylodon Pfr.

albidorsalis Mss. = rufispira Mrts.

albina Zglr. ist Pisana Müll.

83a. albizonata Rv. Ceyl.

albocincta Binn. ist griseola Pfr.

albofilata Mss. = Oconellensis Cox.

albolabiata Dhrn. = atrolabiata Kryn.

15 albolabris Say. U. S. Amer.

15 Vr. dentata Say. U. S. Amer. Tryon 3 p. 150.

albolineata Gld. ist griseola Pfr.

81 albomarginata Mss. Bowen.

Alboranensis Webb. = Pisana Müll.

albozonata Binn. ist griseola Pfr.

83b. albula Leguill. Halmah.

albula Mrts. ist vitrea Fér.

42 Alcarazana Guirao. Hisp.

42 Alcyone Kob. Marocc. mer. Kob. Ic. N. F. p. 103.

17 Alexandrae Cox. Sidney.

79 Alexandri Gray. Afric. mer.

Alexandri Forb. ist Patula polyodon.

Alexandrina Parr. ist nivea Zglr.

Alfredi Cox. I. Salom. Proc. 1871 p. 323.

Algira Brum. ist Zonites verticillus.

Algira Chier. = trochoides Poir.

Algira Oliv. ist Zonites acies.

3 alicea Gupp. Trinid. Cless. H. p. 100.

aliena Zglr. ist Patula rupestris.

80 Allasteri Cox. I. Salom. Proc. 1873 p. 564.

28 Allentana Paiv. Mader. Cless. H. p. 139.

alliacea Jeffr. ist Hyalinia alliaria.

alligans Rv. ist Sagda Jayana.

almophila ist aimophila Brgt.

65 Aloayana Jouss. Ecuad. Bull. Z. 1887 p. 68.

42 Alonensis Fér. Alicante.

42 Vr. campesina Exq. Hisp.

42 „ Lorcana Rm. Taragon.

alostoma Westl. ist lens. Fér.

alpestris Zglr. = arbustorum L.

alpestris Cless. ist Cobresiana Alt.

49 alpha Pfr. S. Miguel.

9 Alphonsi Dsh. Tibet. Cless. H. p. 104.

alpicola Jan. = arbustorum L.

34c. alpina Faur. B. Alpes.

34c. Vr. Fontenillii Mich. Gallia.

alpina Rv. ist Fontenillii Mich.

alpina Men. ist Menetriesi Kal.

32 alsophila Phl. Chota. Proc. 1879 p. 720.

Altenana Gärt. ist striyella Drp.

Helix.

Altenana Klec. = rufescens Penn.
alticola Nevill. = cespitum Drp.
aluta Alb. ist Patula Gorgonar.
alutacea Zglr. ist notabilis Sh.

3 alveus C. B. Ad. Jam. Cless. H. p. 100.
Alybensis Kob. = lactea Müll.
amabilis C. B. Ad. ist cara C. B. Ad.
81 Amaliae Kob. Japon. Cless. H. p. 190.
amanda Rm. = Rozeti Mich.
78 Amazonica Pfr. Amazon.
23g. Ambieliana Charp. Gall. Cless. H. p. 130.
50b. ambigua Parr. Graec.
ambliostoma Parr. ist Corcyrensis P.
83a. Ambrosia Ang. I. Salom.
Ambrosii Strob. ist aemula Rm.
ambusta Ancey. Algier. Mayer ZJB. 1884.
81 ammiralis Pfr. China.
23g. Ammonis A. Schmdt. Ital. Cless. H. p. 131.
23g. Vr. discrepans Tiberi. Ascoli.
ammonitoides Braz. ist Patula Bassi.
ammonitoides Rv. ist Diplomphal. om.
78 Amori Hidlg. N. Grnd.
amphibulima Fér. ist oviformis Grat.
23i. amphiconus Mltz. Creta.
36 ampla Pfr. Mexic.
53 amplecta Gdlch. Cuba.
16 Amurensis Grtfld. Amur.
22a. anacardium Dhrn. Kob. Syn. 1879 p. 101.
37 Anachoreta Binn. Calforn. Cless. H. p. 151.
88 Anadyomene Ad et Ang. I. Salom. Proc. 1864 p. 38.
anaglyptica Rv = nitidiuscula Sow.
Anauniensis Bett. = cingulata Stud.
10a. anax Bens. India.
anchistoma Mrts. ist angistoma Fér.
22 Anconae Issel. Ancona. Proc. 1880 p. 117.
50 anctostoma Mrts. Asia m. Cless. H. p. 165.
30 ancylochila Cross. Cless. H. p. 141.
23b. Andalusica Kob. Algesir.
Andamanensis Tryon. ist Nanina exul.
81 Andersoni Cox. Austrl.
Andersoni Cless. = fruticum Müll.
11 Andersoni Blfd. India.
78 andicola Pfr. Andes. Cless. H. p. 156.
15 Andrewsi Binn. Carol. bor.
80 Angasiana Pfr. Austrl. Proc. 1876 p. 267.
Angasiana Cross. ist bitaeniata Cox.
Angasiana Newc. ist Bougainvillei Pfr.
8b. angigyra Zglr. Ital.
66 angistoma Fér. Haiti.
32 Angrandi Morl. Peru.

Helix.

78 anguicola Hupé. Peru. Cless. II. p. 186.
11 anguina Gld. Tavoy. Cless. II. p. 108.
55a. angulata Fér. Portoric.
55a. angustata Fér. Haiti.
angustata Riss. ist Guiraoana Rm.
10b. angusticollis Mrts. China. Cless. II. p. 107.
3 angustispira C. B. Ad. Jam.
Annae Paladl. = lenticula Fér.
12b. anilis Gabb. Mexico. Cless. II. p. 110.
annulata Case. ist Patula exigua.
63 annulifera Pfr. Jam.
anodonta Tschap. = cobresiana Alt.
62 anomala Pfr. Jam.
anonyma Westl. Ital. Kob. Syn. 1879 p. 101.
anozona Mrts. ist expansa Pfr.
3 Anthoniana C. B. Ad. Jam. Cless. II. p. 99.
8d. antialba Bedd. Austrl.
83 antiqua Ad. et Rv. Borneo. Cless. II. p. 193.
83b. antrorsa Pfr. Hainan.
apalolena Brgt. = punctata Müll.
Apennina Cless. ist profuga Schmdt.
22a. Apennina Porro. Abruzz.
50a. aperta Born. Ital.
apex C. B. Ad. ist Hyalinia minuscul.
22h. aphaca Let. Algier. Cless. II. p. 123.
88 Aphrodite Pfr. I. Salom.
23h. apicina Lm. Europ.
23h. Vr. hirsuta Paul. Cagliari. Paul. M. p. 119.
23h. „ Requieni Brgt. Corsic.
23i. apiculus Rm. Lamped. Cless. II. p. 134.
60 Apollo Pfr. Cuba.
22a. Appeliana Mss. Caucas.
Appelüsi Bttg. = Narzanensis Kryn.
81 appendiculata Pfr. Austrl.
Appennina Porro. = Cantiana Mft.
Appennina Mlfld. ist strigella Drp.
30 applanata Mlldf. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 130.
14 appressa Say. Transsylv.
appressa Dsh. ist obstricta Say.
22a. appressula Friv. Beyrut. Pet. J. 1879 p. 10.
approximans Parr. ist Hyalinia Dub.
6 aprica Krss. Afric. Cless. II. p. 102.
Aprutiana Fagot. Abruzz. Mayer ZJB. 1884.
Aquitanica Charp. ist Hyalinia alliaria.
Arabica Roth. = desertorum Forsh.
59 arachne Morl. I. Mayott.
23b. Aradasi Pfr. Sicil.
Arakanensis Theob. = tapeina Bens.
araneoctela Heude. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 132.
66 Arangiana Poey. Cuba.

Helix.

66 Vr. Sagemon Bk. Cuba.
Aranjoi. Dhrn. = advena Webb.
arata Sow. ist Cochlostyla arata.
arborcoides C. B. Ad. ist Hyalin. Hald.
37 arbusticola Dsh. Tibet. Cless. II. p. 150.
37 arbustorum L. Europ.
37 Vr. alpestris Zglr. Europ.
37 „ alpicola Jan. Europ.
37 „ conoidea Westl. Suecia.
37 „ Cumingiana Boubée. Hispan. Cless. II. p. 151.
37 „ Jetschini Kob. Morav.
37 „ picea Zglr. Europ.
37 „ Repellini Ch. Europ.
37 „ rudis Mhlfld. Europ.
37 „ Steudtneri Cless. Europ. Mayer ZJB. 1885.
37 „ subalpina Hrtm. Europ.
37 „ trochoidalis Cless. Europ. Cless. II. p. 151.
37 „ turgidula Wood. Europ. Cless. II. p. 151.
37 „ Wittmanni Zaw. Europ. Cless. II. p. 151.
37 „ Xatarti Farin. Europ. Cless. II. p. 151.
Arcadica Parr. = cyclolabris Dsh.
20 Arcasiana Cross. et Deb. Shangh. Cless. II. p. 187.
22d. Archimedes Ben. Sicil. Cless. II. p. 121.
25 arcinella Lowe. Mader. Cless. II. p. 138.
25 arcta Lowe. Mader.
35 arctistria Pfr. Cuba. Cless. II. p. 149.
23b. arcuata Zglr. Euböa.
Ardouini Dsh. ist lituus Fér.
Arecibenis Pfr. Portor. Pfr. Novitat. p. 98.
arenaria Zglr. ist pyramidata Drp.
23b. arenarum Brgt. Algier.
arenicola Lowe = lineta Lowe.
arenosa Brgt. ist enhalia Brgt.
arenosa Zglr. = candicans Zglr.
2a. areolata Sow. Columb.
areolata Binn. ist Veatchi Newc.
Aretatensis Brgt. Gallia. Mayer ZJB. 1885.
47 argentea Rv. Maurit. Mrts. Beitrg. p. 194.
34c. Argentellei Kob. Morea.
34c. Vr. peritricha Bttg. Achaja. Mayer ZJB. 1885.
79 argillacea Fér. I. Timor.
argillacea Gray. ist prunum Fér.
23e. argonautula Webb. I. Canar.
argonautula Orb. ist pulverulenta Lowe.
aria Brgt. Algier. Brgt. Moll.
12b. Ariadnae Pfr. Matamor.
42 Arichensis Deb. Algier.
42 Vr. Löbbeckeana Deb. Algier.
79 aridorum Cox. Queenslnd.
aridulorum Brgt. = maritima Drp.

Helix.

arietina Rm. = planata Ch.

23ᵉ. Arigonis Rm. Hispan.

22ᵃ. aristata Kryn. Asia m. Mrts. Asia M. p. 50.

34ᵇ. Armeniaca Pfr. Armen.

Armeniaca Bayern = Derbentina And.

23ʰ. armillata Lowe. Mader.

22ᵉ. Armitageana Lowe. Mader.

Arnensis Ben. = Olivieri Fér.

arnusiaca Fagot. ist profuga Schmdt.

22ᵗ. Arpatschaiana Mss. Arpat. Cless. II. p. 124.

25 arridens Lowe. Mader.

37 arrosa Gld. Calforn.

23ʰ. Arrouxi Brgt. Beyrut. Mrts. Asia p. 55.

83 Arrowensis Leguill. I. Aru. Tapp. C. p. 120.

80 Arthuriana Cox. Torres S. Proc. 1873 p. 564.

Aruensis Wall. ist Arrowensis Leg.

arundinetorum Heud. China. Hist. Chin. p. 2.

arvensis Kryn. = Vindobonensis C. Pfr.

43ᵇ. Ascherae Kob. Sicil.

50ᵉ. asemnis Brgt. Syria.

Asiatica Nevill. = pulchella Müll.

74 Aspasia H. Ad. I. Batchin. Proc. 1865 p. 409.

Aspasia Pfr. = exceptiuncula Fér.

51ᵇ. aspera Fér. Jam.

71 asperella Pfr. Bundlknd.

50ᵇ. aspersa Müll. Germ.

50ᵇ. Vr. acuminata Bud. Germ. Pet. J. 1884 p. 237.

50ᵇ. „ globulosa Bud. Pet. J. 1884 p. 237.

50ᵇ. „ grisea L. Europ.

50ᵇ. „ scalaris. Europ.

50ᵇ. „ sinistra. Europ.

asperula Bk. ist notabilis Sh.

assimilaris Grdlr. Kob. Syn. 1878 p. 73.

20 assimilis H. Ad. Formos.

associata Zglr. = faustina Zglr.

42 asteia Brgt. Madrid. Cless. II. p. 154.

Asturica Pfr. ist Buvinieri Mich.

70 atacta Pfr. I. Ternate.

62 atavus Sh. Jam. Cless. II. p. 173.

ataxiana Brgt. Gallia. Mayer ZJB. 1885.

Atkinsoni Theob. India. Theob. et H. p. 36.

42 Atlasica Mss. Marocc.

atomaria Schum. = lactea Müll.

atomata Pfr. = tumulorum Webb.

65 atrata Pfr. Ecuador.

70 atrofusca Pfr. I. Schafk. Proc. 1865 p. 409.

41 atrolabiata Kryn. Caucas.

41 Vr. albolabiata Dohrn. Caucas.

41 „ decussata Bttg. Caucas.

41 „ Hyrcana Dhrn. Persia.

Helix.

41 Vr. Lencoranea Mss. Lencor.
41 „ maculatofasciata Bttg. Caucas.
41 „ Pallasi Dub. Caucas.
41 „ repanda Dub. Caucas.
41 „ StauropolitanaA.Schm. Caucas.
44 „ subnemoralis Bttg. Caucas.
41 „ tricolor Bttg. Caucas.
41 „ unicolor Bttg. Caucas.
atrolineata Dsh. ist penicillata Pfr.
77 Atropos Fér. Mdgscr.
atrorubens Less. ist Nanina citrina.
28 attrita Lowe. Mader.
5 Auberi Orb. Cuba.
9 Aubryana Heud. China. Hist. Chin. p. 2.
55 Audebardi Pfr. Haiti.
56 Audeberti Mss. Mdgscr. Pet. J. 1882 p. 38.
32 Audouini Orb. Bolivia. Cless. H. p. 142.
80 Aureedensis Braz. Torres S. Proc. 1871 p. 640.
51b. auricoma Fér. Cuba.
51b. Vr. Marquensis Fér. Cuba.
51b. „ noscibilis Fér. Cuba. Cless. H. p. 166.
auriculata Sw. ist planulata Lm.
12b. auriculata Say. Florid.
12b. Vr. microformis Dall. Florid.
12b. auriculifera Schlth. Florid.
63 auriculina Pet. Guyan.
64 auridens Rng. Martnq.
12b. auriformis Blnd. Alabam.
aurigerana Brgt. Gallia. Mayer ZJB. 1885.
83c. Aurora Pfr. I. Waigiou.
6 australis Mke. N. Holl.
Austriaca Mhlfld. ist Vindobonensis.
12b. avara Say. Louisian.
avellana Fér. ist alauda Fér.
Avignonensis Brgt. Avign. Mayer ZJB. 1885.
81 avus Pfr. Phlppn.
37 Ayresiana Newc. Oregon.
azona Andr. ist candidula Stud.
49 Azorica Alb. S. Miguel. Cless. H. p. 162.
Babondubii Parr. ist Krynickii Andr.
80 bacca Pfr. Formos. Proc. 1865 p. 829.
23a. Bactriana Hutt. Candah. Cless. H. p. 118.
16 bactricola Gupp. Venezuel. Proc. 1875 p. 320.
badia Gm. ist ungulina L.
61 badia Fér. Martnq.
badiella Zglr. ist revelata Fér.
Badigerenses Brgt. Gallia. Mayer ZJB. 1885.
badiocincta Wym. = Humboldtiana.
Baezensis Hidl. ist Streptaxis Cuzcana.
62 Bainbridgei Pfr. Demerar.

Helix.

80 Bairdi H. Ad. Formos. Proc. 1866 p. 316.
81 bala Braz. Queenslnd. Kob. Syn. 1879 p. 103.
Baladensis Souvrb. N. Cald. Tryon 1 p. 116.
Balansi Morl. Halong. Pet. J. 1886 p. 258.
Balcanica Stenz = Vindobonensis.
Balcanica Friv. = trizona Zglr.
88 Balcombei Cox. I. Salom. Proc. 1873 p. 565.
Baldensis Vill. = cingulata Stud.
42 Balearica Zglr. I. Majorca.
42 Vr. Companyonii Aller. Pyren.
42 „ Hispanica Prtsch. Hispan.
Balesteriana Lea. ist Nanina Janus.
Balmei Rm. ist Hyalinia opaca.
baltheus Bolt. ist Zonites Algirus.
34c. Banatica Prtsch. Banat.
81 Banneri Macglv. Austrl.
51 Baracoensis Gutrz. Cuba.
Barbadensis Lm. ist Isabella Fér.
barbara L. ist ventricosa Drp.
barbata Dsh. ist lens. Fér.
8c. barbata Fér. Creta.
barbatula Rv. ist Patula beta.
13 barbigera Rdfd. Teness.
barbosella Heud. Shanghai. Hist. N. Chin. 2.
28 Barbozae Paiv. Portost.
8c. barbula Charp. Lusitan.
23g. Barcinensis Brgt. Hispan. Cless. H. p. 133.
Barclayana Pfr. ist Gibbulina pagoda.
Barclayi Bens. ist Eudeli Dsh.
Bardenflechti Villa ist paludosa Pfr.
23b. Bardoensis Forb. Tunis.
23h. Bargesiana Brgt. Tunis.
bariacalcarina Anc. Algier. Mayer ZJB. 1884.
69 Barnaclei E. Smth. I. Sandw.
81 Barneyi Cox I. Barney.
barraca Brgt. ist ventricosa Drp.
Barrenensis Petterd. Bass. S. Kob. Syn. 1879 p. 102.
44a. Bartlettiana Pfr. Cuba. Cless. H. p. 158.
Baschkira Brgt. = Kurdistana Parr.
65 basidens Mss. Bogota. Cless. H. p. 176.
70c. basidentata Pfr. Phlppn.
basiodon Morl. ist Trochonan. insculpta.
77 basizona Mss. Mdgscr.
Baskervillei Pfr. ist devia Gld.
80 Batanica Ad. et Rv. I. Batan.
Batchianensis Pfr. ist Trochomorpha.
23g. bathyomphala Charp. Italia.
bathyomphala Tiber. ist bathytera Bl.
23g. bathytera Blanc. Graecia.
Baudotiana Brgt. = punctata Müll.

Helix.

51b. Bayamensis Pfr. Cuba.
81 Bayensis Braz. Queenslnd. Cless. H. p. 189.
Bayerni Parr. = pratensis Pfr.
8c. Bebias Braz. Queenslnd. Kob. Syn. 1879 p. 104.
22f. Becasis Ramb. Gallia.
22b. Beccarii Jick. Abyssin. Cless. H. p. 120.
81 Beddomeae Braz. Queenslnd. Kob. Syn. 1879 p. 104.
10a. Beddomeae Haul. India. Theob. et H. p. 69.
50 Bednalli Braz. Adelaid. Proc. 1871 p. 611.
42 Beguirensis Deb. Algier.
12b. Behri Gabb. Mexico. Cless. H. p. 110.
Belangeri Rv. ist Nanina Bombayana.
43b. Bellardii Mss. Cypria. Pet. J. 1874 p. 27.
80 Bellenden-Kerensis Braz. Austrl. Proc. 1875 p. 32.
belloquadrica Mabille. Mayer ZJB. 1885.
31c. benedicta Kob. Sicil.
89 Benguetensis Semp. Luzon. Pet. J. 1887 p. 122.
80 Bennetti Braz. Ipsivuh. Proc. 1871 p. 639.
42 Bennettiana Nevill. Proc. 1880 p. 111.
22f. Berbruggeriana Let. Algier. Cless. H. p. 123.
3 Berendti Pfr. Mexico.
43a. Berkeleï Lowe. I. Canar. Cless. H. p. 156.
22a. Berlanderiana Moric. Arcans.
Berlanderiana Jan. ist virginalis Jan.
23b. Berlieri Morl. Algier.
23b. Vr. lacertarum Brgt. Algier.
66 Bermudensis Pfr. I. Bermud.
34c. Bertelliana Lombard.
Bertheloti Fér. = hispidula Lm.
Bertiniana Tapp C. N. Guinea. Tapp. C. p. 113.
22d. Berytensis Fér. Syria.
46 Bethencourtiana Sh. Tenrff.
56 Betsiloensis Ang. Mdgscr.
Bewsheri Pfr. ist Rotula detecta.
47 Bewsheriana Morl. I. Bourb. Proc. 1872 p. 12.
18 bicallosa Friv. Sibiria. Cless. H. p. 116.
bicallosula Heude. China. Pet. J. 1886 p. 215.
24a. bicarinata Sow. Portost.
21a. Vr. duplicata Lowe. Portost.
bicarinata Paiv. ist echinulata Lowe.
36 bicincta Pfr. Mexico.
bicincta Dub. ist vulgaris Parr.
22d. bicincta Ben. Sicil. Cless. H. p. 121.
bicincta Mke. ist multistriata Dsh.
56 bicingulata E. Smth. Mdgscr. Proc. 1882 p. 380.
bicingulata Btt. = Narzanensis Kryn.
bicolar Dsh. ist Nanina inversicolor.
8b. biconcava Heude. China. Hist. Chin. p. 2.
70c. biconvexa Mrts. Molucc. Cless. H. p. 180.
biconvexa Gass. ist Diplomphal Montr.

Helix.

bicostata Pfr. ist Hyalinia gularis.

12b. bicruris Pfr. Mexico. Cless. II. p. 109.
18 bidens Ch. Germ.
18 Vr. dibothrion Friv. Germ.
18 „ diodon Parr. Banat.
bidentalis Lm. ist malleata Fér.
bidentata Gm. ist Bidwilli Pfr.
bidentata Drp. ist candidula Stud.
83a. Bidwilli Pfr. Queenslnd.
22f. Bielzi F. Schmdt. Transsylv.
83a. bifasciata Burr. Bahia.
bifasciata Schum. ist obliterata Hrtm.
bifasciata Lea ist Hügeli Pfr.
bifasciata Turt. ist acuta Müll.
biformis Heude. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 128.
biformis Zglr. = ciliata Stud.
75 bifoveata Bens. Tessar.
63 bifurcata Dsh. N. Grnd.
70c. bigonia Fér. I. Samar.
83b. Bigsbyi Tryon. Andam. Cless. II. p. 197.
bilabiata Oliv. ist obvoluta Müll.
Billiana Heude. China. Hist. Chin. p. 2.
8 binodata Mlldf. Patong. Grdlr. Vrz. 1886 p. 129.
14b. binominata Tryon. Kingss. Tryon 3 p. 146.
83b. Biocheana Cross. I. Bougiuno. Cless. II. p. 196.
75 biomphala Pfr. Ceram. Proc. 1865 p. 410.
81 bipartita Fér. Austrl.
bipartita Roun. ist semicastanea Pfr.
biscalpta Heude. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 138.
Bischoffensis Bedd. Tasman. Kob. Syn. 1879 p. 104.
6 bisculpta Bens. C. b. sp. Cless. II. p. 102.
80 bitaeniata Cox. Austrl. Cless. II. p. 189.
65 bituberculata Pfr. Ecuadr.
bituberculata Fér. ist barbula Charp.
80 bizona Grdlr. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 267.
80 Vr. Shensiaca Grdlr. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 139.
66 bizonalis Dsh. Haiti. Cless. II p. 178.
bizonalis Blnd. ist Gaskoini Pfr.
79 Blackalli Braz. S. Denis. Cless. II. p. 188.
Blackei Neuv. Japon. Mrts. Asia p. 30.
82 Blackmanni Cox. Queenslnd. Cless. II. p. 193.
Blainfordiana II. Ad. ist Blanfordi.
Blainvilleana Lea. ist Nanina semigr.
83b. Blainvillei Leguill. I. Arrow.
Blanchetiana Moric. ist bifurcata Dsh.
83 blanda Cox. I. Salom. Proc. 1873 p. 147.
45 Blandiana C. B. Ad. Jam. Cless. II. p. 159.
Blandingiana Lea. ist Streptaxis nobilis.
83c. Blanfordi H. Ad. N. Guinea. Proc. 1865 p. 412.
42 Bleicheri Palad. Tanger. Petit p. 21.

Helix.

81	Bloomfieldi Cox.	P. Curtis.	
	Boa Hupé. ist pellis boae Hupé.		
80	Bocageana Cross.	China.	Cless. II. p. 190.
43b.	Boettgeri Kob.	Tetuan.	
78	Boetzkesi Mill.	Ecuad.	Kob. Syn. 1878 p. 73.
	Bofillana Fagot.	Catal.	Mayer ZJB. 1885.
42	Boghariensis Deb.	Boghar.	
63	Bogotensis Pfr.	Bogota.	
	Boissyi Fér. = Rozeti Mich.		
83a.	Boivini Pet.	I. Salom.	
23b.	Bolenensis Loc.	Gallia.	
49c.	Bollei Alb.	I. S. Ant.	
79	bolus Bens.	Burma.	
	bombax Bens.	Moulm.	Theob. et H. p. 15.
42	Bonduellia Brgt.	Algier.	Cless. II. p. 155.
35	Bonplandi Lm.	Cuba.	
	Bonplandi Val. ist auricoma Fér.		
3	Boothiana Pfr.	Cuba.	
3	Vr. vitrina C. B. Ad.	Jam.	Cless. II. p. 100.
22a.	Borbonica Dsh.	I. Bourb.	Cless. II. p. 119.
10	Bordaensis Ang.	I. Borda.	Proc. 1880 p. 419.
59	Boryana Morl.	Maurit.	
8c.	Boscae Hidlg.	Hispan.	
	Boskiana Fér. ist bifasciata Burr.		
	Bosniaca Bttg. = obvoluta Müll.		
	Bosniensis Kob. = Pouzolzi Payr.		
	Boucardi Ang.	Costaric.	Proc. 1874 p. 72.
67	Bougainvillei Pfr.	I. Bougainv.	
65	Bourcieri Pfr.	Ecuad.	
22a.	Bourguignati Pfr.	Tauria.	Cless. II. p. 118.
18	Bouryi Morg.	Perak.	Morg. M. Mal. p. 36.
83a.	Bouyeri Cross. et F.	I. Ammiral.	
48a.	Bowdichiana Fér.	Portost.	
11	brachydiscus Blfd.	Moulm.	Tryon 3 p. 162.
11	brachyplecta Bens.	Moulm.	
3	bracteola Fér.	Martnq.	
11	Brahma G. Aust.	Assam.	Tryon 3 p. 161.
80	Brandti Kob.	Japon.	
22a.	Brardiana Pfr.	I. Bourb.	Cless. II. p. 119.
78	Brasiliana Dsh.	Brasil.	
	Brasiliensis Bk. ist Brasiliana Dsh.		
83	Brazieri Cox.	N. Guinea.	
	Bredeana Deb. = punctata Müll.		
	Brenchleyi Ang.	I. Ysabel.	Proc. 1878 p. 861.
	Brenoensis Mhlfld. ist Pouzolzi Payr.		
34c.	Brenskei Bttg.	Morea.	Jb. D. M. G. 1883, 335.
30	brevibarbis Pfr.	China.	Cless. II. p. 140.
70b.	brevidens Sow.	I. Mindor.	
42	Brevierei Pech.	Algier.	
3	brevior C. B. Ad.	Jam.	

Helix.

79 brevipila Pfr. Austrl.
brevipilosa Pfr. ist rufescens Penn.
75 breviseta Pfr. Siam. Cless. II. p. 183.
30 brevispira H. Ad. China.
37 Bridgesi Newc. Calforn.
83 Bridgesi Braz. I. Choiseal. Proc. 1872 p. 20.
Bridgesi Tryon ist Patula Parkeri.
20a. Brigantina Mengo. Lusitan. Cless. II. p. 118.
Brindisiana Fagot. Brindis. Mayer ZJB. 1884.
81 Broadbenti Braz. N. Guinea.
34d. Brocardiana Dutail. Corsica. Cless. II. p. 148.
54 Brocheri Gutier. Cuba.
87 Broderipi Pfr. Siquijor.
83 Brodiei Braz. I. Salom. Proc. 1872 p. 20.
23e. Brondeli Brgt. Algier. Cless. II. p. 129.
62 Bronni Pfr. Jam.
80 Broughami Ang. P. Lincol. Proc. 1875 p. 330.
62 Browneana Pfr. Jam.
6 Browningi Bens. C. b. sp. Cless. II. p. 102.
86 Bruguiereana Pfr. Phlppn.
brumalis Morl. ist Hyalinia volutella.
84 Brumeriensis Forb. I. Brum.
22c. Bruniana Gass. N. Caled. Pfr. Nov. p. 243.
Bruneri Anc. ist Patula strigosa.
brunnea Sow. ist Cochlostyl. melanost.
Brunonensis Bk. ist Cantiana Mtg.
34c. Brusinae Stoss. Dalm.
35 Bryanti Pfr. Baham. Cless. II. p. 149.
bucculenta Gld. = thyroides Say.
50a. Buchi Dub. Grusia.
50a. Vr. minor Bttg. Caucas. Bttg. II. C. p. 172.
buculenta Tapp. C. = devincta Tapp. C.
80 Buddhae Hilb. China. Pet. J. 1883 p. 286.
5 Buddiana C. B. Ad. Jam.
43a. Bülowi Mltz. Sicil.
Buffoniana Pfr. = Humboldtiana Val.
bulbina Dsh. = profunda Say.
75 bulbulus Mss. Celeb.
bulbus Mss. ist bulbulus Mss.
79 bulbus Mke. C. b. sp. Cless. II. p. 187.
buliminoides Heude. Nanking. Heude, M.Fl.Bl. p.47.
buliminus Heude. China. Heude, M.Fl.Bl. p.48.
bulimoides Moq. Td. = ventricosa Drp.
26 Bulweri Wood. Portost.
26 Vr. Albersi Lowe. Portost.
Bulweri Alb. = Lyelliana Lowe.
Bulweriana Rv. ist testudinalis Lowe.
Bulweriana Lowe. ist Bulweri Wood.
Burdigalensis Grtlp. = variabilis Drp.
42 Burini Brgt. Oran. Cless. II. p. 153.

Helix.

Burriana Rm. = Pisana Müll.
bursatella Gld. ist Patula Jacquinoti.

20	Burtini Dsh.	China.	Grdlr.Verz.1886, 137.
70a.	Bustoi Hidlg.	I. Tablas.	Pet. J. 1887 p. 100.
	Buttoni Petterd.	Tasman.	Kob. Syn.1879 p. 105.
80	Buvignieri Dsh.	China.	
80	Vr. Kalganensis Mlldf.	China.	Grdlr. Ch. p. 173.
8c.	Buvinieri Mich.	Astur.	
	buxina Heude.	Talifou.	Pet. J. 1886 p. 213.
16	caeca Gupp.	Trinid.	
16	caecoides Tate.	Nicarag.	Cless. II. p. 115.
	caetata ist rufescens Penn.		
23c.	caementitia Sh.	I. Canar.	Cless. II. p. 128.
	caerulans aut. ist coerulans Mhlfld.		
83b.	caerulescens Ang.	I. Salom.	Cless. II. p. 197.
	caesa Cox.	Tasman.	Kob. Syn. 1879 p. 105.
43c.	Caesareana Parr.	Syria.	
	Cahuzaci Brgt.		Mayer ZJB. 1885.
79	Cailleti Cross.	Oceania.	Cless. II. p. 188.
	Calabriensis Jan. ist Rhaetica Mss.		
81	calamus Braz.	Austrl.	
	Calaritana Paul. = conoidea Drp.		
	calathus Lowe ist Patula stephanoph.		
70c.	calcar Mrts.	Halmah.	
23i.	calcarata Ben.	Malta.	Cless. II. p. 134.
10c.	calculina Pfr.		Cless. II. p. 106.
	calculus Pfr. ist calculina Pfr.		
24d.	calculus Lowe.	Portsnt.	
49	Caldeiranus Morl.	S. Miguel.	Pet. J. 1857 p. 150.
59	Caldwelli Barcl.	Maurit.	
6	Caledonica Cross.	N. Caled.	
37	Californiensis Lea.	Calforn.	
37	Vr. vincta Val.	Calforn.	
80	caliginosa Ad. et Rv.	Mindan.	Cless. II. p. 190.
	callestha Bereng.	Gallia mer.	Mayer ZJB.
	calligera Dsh. ist atrolabiata Kryn.		
	calliostoma Ad. et Rv. ist planata Ch.		
22a.	callizona Cross.	Japon.	
	callojuncta Blanc. = lens. Fér.		
23e.	callosa Ant.		Cless. II. p. 129.
65.	calomorpha Jan.		Cless. II. p. 176.
23a.	calopsis Brgt.	Algier.	
23a.	Vr. fuscata Brgt.	Algier.	
8c.	Calpeana Morl.	Gibrltr.	Cless. II. p. 101.
25	calva Lowe.	Mader.	
	calva Gld. ist Nanina casca Gld.		
	calvulus Heude.	China.	Mayer ZJB. 1885.
77	Calypso Pfr.	Mdgscr.	
	Calypso Ben. ist Eugenia Pfr.		
70b.	camelus Pfr.	India.	Cless. II. p. 179.

Helix.

8c. Cameranoi Less. Piemont. Pet. J. 1881 p. 68.
23b. camerata Mss. Mogdr. Cless. H. p. 128.
Campana Tiberi = ligata Müll.
70b. campanula Pfr. India. Cless. H. p. 179.
campesina Esq. = Alonensis Fér.
campestris Zglr. ist Proteus Zglr.
76 canaliculata Pfr. N. Guinea. Cless. H. p. 184.
canalifera Ant. = Corcyrensis Prtsh.
23b. Canariensis Sh. I. Canar.
Canariensis Villa. = punctata Müll.
23g. Candaharica Pfr. Candahar.
candescensC.B.Ad. ist invalidaC.B.Ad.
23g. candicans Zglr. Europ.
23g. Vr. arenosa Zglr. Europ. Cless. H. p. 131.
23g. „ spirula Parr. Germ.
23g. „ vulgarissima Mss. Thessal.
23g. candida Porro. Ital.
candida Gm. ist Nanina laevipes.
23g. candidescens Zglr. Europ.
23h. candidula Stud. Europ.
23h. Vr. adnummerata Parr. Europ. Cless. H. p. 132.
23h. „ gratiosa Stud. Europ. Pet. J. 1884 p. 249.
23h. „ normalis Baud. Europ. Pet. J. 1884 p. 249.
23h. „ striatula Hrtm. Europ. Pet. J. 1884 p. 249.
23h. „ thymorum Alt. Europ.
23h. „ unifasciata Poir. Europ. Proc. 1880 p. 123.
23h. „ vortex Westl. Europ. Pet. J. 1884 p. 249.
23b. Candiota Friv. Creta.
25 candisata Mke. Mader.
37 canescens Ad. et Rv. Afric. Cless. H. p. 150.
Canicalensis Lowe = nitidiuscula Sow.
Canigonensis Boubée ist Canigonica
37 Canigonica Fagot. Pyren Pet. J. 1881 p. 85.
Caninii Ben. ist Hyalinia Testae.
83c. Canovarii Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 276.
34a. Cantabrica Hidlg. Asturia. Cless. H. p. 143.
Cantabrica Schauf. ist Schaufussi Kob.
22d. Cantiana Mtg. Britann.
22d. Vr. Apennina Porr. Ital. Cless. H. p. 121.
22d. „ Dacampi Villa. Ital.
22d. „ Dirphica Blanc. Graec.
22d. „ semirufa Colb. Cless. H. p. 121.
cantianiformis Brgt. Kent. Mayer ZJB. 1884.
6 Capensis Krss. C. b. sp.
23h. caperata Mtg. Britann.
23h. Vr. striatula Mich Gallia.
23h. „ strigosula Bk. Cless. H. p. 132.
18 capescens Bens. India.
Caprisi Villes. Turkest. Mayer ZJB. 1884.
25 capsella Lowe. Mader.

Helix.

capucina Fér. ist Fraseri Gray.

62 cara C. B. Ad. Jam.

carabinata Fér. ist Rivolii Dsh.

66 caracolla L. Portor.

43b. Carae Cantr. Sardin.

34a. Carascalensis Fér. Pyren.

carascalopsis Fagot. Catalon. Mayer ZJB. 1885.

86 carbonaria Sow. I. Zebu.

79 carcharias Pfr. Austrl. Proc. 1863 p. 528.

22a. cardiostoma Kob. Japon. Kob. Syn. 1878 p. 74.

23e. Cardonae Hidlg. Balear.

carduelis Reib. ist fruticum Müll.

53 Caribaea Weinl. Baham.

carina Wood. ist lampas Müll.

83b. carinata Hombr. N. Guinea. Cless. H. p. 196.

79 carnifera Semp. Phlppn. Pet. J. 1887 p. 106.

carinifera H. Ad. = Christinae H. Ad.

62 Carmelita Fér. Jam.

43 Carmelita Trist. Palaest. Proc. 1865 p. 532.

carnicolor Orb. ist muscarum Lea.

carnicolor Fér. = varians Mke.

carnina Chier. ist cespitum Drp.

carocolla Ch. ist lampas Müll.

23h. Caroli Dhrn. Balear. Pet. J. 1878 p. 236.

Caroliniensis Lea. ist palliata Say.

23i. Caroni Dsh. Sicil.

Caroni Rm. ist elata Faur. B.

34d. Carotii Paul. Sardin.

34d. Vr. Lamarmorae Mltz. Sardin.

34d. „ spectrum Mltz. Sardin.

34d. „ unifasciata Mltz. Sardin.

34d. „ viperina Mltz. Sardin.

Carpathica Friv. ist vicina Rm.

23h. Carpensoratensis Fagot. Gallia. Pet. J. 1883 p. 152.

37 Carpenteri Newc. Trinid. Binn. 1869 p. 171.

Carpenteri Tryon. ist Raymondi Moq.

Carpenteriana Blnd. ist cereolus Mhlfld.

Carrarensis Porr. = cingulata Stud.

34b. Carseolana Fér. Appenin.

Carsoliana Ben. ist Surrentina A. Schm.

Cartereti E. Smth. I. Ammiral. Pet. J. 1885 p. 153.

43 Carthaginiensis Rm. Carthg.

22d. Carthusiana Müll. Europ.

22d. Vr. claustralis Zglr. Europ.

22d. „ leucostoma Stab. Europ. Cless. H. p. 122.

22d. „ lucernalis Zglr. Europ.

22d. „ rufilabris Jeffr. Europ.

22d. „ Sarnensis Martrl. Europ.

Carthusiana Drp. ist Cantiana Mtg.

Carthusiana Phl. ist Archimedia Bens.

Helix.

Carthusianella Drp. ist Carthusiana M.

30 caseus Pfr. Siam. Proc. 1860 p. 134.
81 Caspari Mlldf. Hunan.
80 Cassandra Pfr. Murray. Proc. 1863 p. 520.
88 casta Pfr. Phlppn. Pet. J. 1887 p. 120.
castanea Baud. ist nemoralis L.
50o. castanea Oliv. Constant.
castaneo-fasciata Mtrz. = sinistrorsa.
78 Castelneaui Hupé. Peru. Proc. 1870 p. 370.
60 Castrensis Pfr. Ind. occ. Cless. H. p. 172.
catarella Mab. Mdgscr. Mayer ZJB. 1884.
catenata Parr. = trochoides Pair.
78 catenifera Pfr. N. Grnd. Cless. H. p. 186.
catenulata Mhlfd. ist intermedia Fér.
30 Catheartae Rv. Ty-pin. Cless. H. p. 140.
catinus Bens. ist cyclaspis Bens.
23g. catocyphia Brgt. Gallia. Cless. H. p. 129.
9 catostoma W. Blfd. Yuenan.
Caucasica Pfr. ist Ravergieri Fér.
cauta Westl. = Cretica Fér.
50c. cavata Mss. Hierosol.
cavimargo Mrts. Pet. J. 1882 p. 238.
77 Cazenavetti Fschr. Mdgscr. Cless. H. p. 185.
81 Cecillei Phl. China.
22f. cedretorum Deb. Kabyl. Cless. H. p. 124.
celia Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1885 p. 68.
cellaria Dsh. ist Hyalinia Draparn.
cemenelea Risso ist Cantiana Mtg.
43b. Cenestinensis Cross. et F. Corsica.
Cenisia Charp. ist apicina Lm.
64 cepa Müll. Haiti.
cepacea Baud. = pomatia L.
Cephalonica Mss. = Corcyrensis Prtsh.
58 cepoides Lea. Phlppn.
75 Ceramensis Pfr. I. Ceram. Proc. 1865 p. 410.
cerasina Grdlr. = Kiangsinensis Mrts.
cerata Semp. = Coxi Cross.
ceratina Sh. ist tristis Pfr.
43c. ceratomma Pfr. Caucas. Pfr. Nov. f. 12.
cerea Pfr. ist cosmia Pfr.
70c. cerealis Cox. I. Salom. Proc. 1870 p. 117.
12a. cereolus Mhlfld. Florida.
70b. Ceres Pfr. Phlppn. Cless. H. p. 179.
77 cerina Morl. Mdgscr.
59 cerommatica Morl. I. Mayott.
cespitoides Fsch. ist cespitum Drp.
23g. cespitum Drp. Gallia.
23g. Vr. alticola Nevil. Gallia. Proc. 1880 p. 120.
23g. „ dismasthia Nevil. Gallia. Proc. 1880 p. 120.
23g. „ introducta Zglr. Ital.

Helix.

53 cesticulus Gld. Cuba.
Cestinensis ist Cenestinensis Cr. et Deb.
79 cestus Bens. Bengal.
23i. chalcidica Mss. Graecia.
30 chaliconchila Orb. Amer. m. Dhrn.Amer.m. p.100.
80 Challisi Cox. Torres S. Proc. 1873 p. 565.
chamaeleon ist phalerata Zglr.
85a. Chancei Cox. I. Salom.
10a. Charpentieri Pfr. Ceyl.
Charpentieri Scholz ist faustina Zglr.
6 Charybdis Bens. C. b. sp. Cless. II. p. 102.
Charybdis Mörch. = polygyrata Born.
cheilodon Say. ist cereolus Mhlfld.
12 cheilostropha Orb. Boliv. Cless. II. p. 109.
28 cheiranthicola Lowe. Portsnt.
70c. cheiri Less. N. Guinea. Cless. II. p. 140.
62 Chemnitziana Pfr. Jam.
75 cheratomorpha Tapp. C. N. Guinea.
chersina Say. ist Hyalinia fulva Drp.
Chersonesica Kob. = galloprovincialis.
Chiae Fagot = maritima Drp.
12b. Chiapensis Pfr. Mexico. Cless. II. p. 109.
chilembia Brgt. = Ehrenbergi Roth.
Chilkowensis Lewis. = Sayi Binn.
9 Chinensis Phl. China.
Chinensis Heude. ist pseudochinensis.
23b. chiodicopsis Brgt. Avignon.
23i. Chitamalolena Brgt. Algier.
Chittyana C. B. Ad. = Schröteriana Pfr.
77 chlorozona Grtlp. Madgscr.
83 Choiseulensis Braz. I. Choisl. Proc. 1872 p. 21.
23 choreta Brgt. Algier.
34c. choristochila Bttg. M. Pindus. Jb. D. M. G. 1886 p. 55.
47 Chottica Ancey. Algier.
80 Christinae H. Ad. China.
80 Vr. carinifera H. Ad. Hupé. Grdlr. Vrz. 1886 p. 135.
80 „ subchristinae Ancey. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 135.
50c. Christophi Bttg. Abchasia.
15 Christyi Blnd. Carol. b. Cless. II. p. 114.
49a. chrysomela Pfr. Portsnt.
chrysosticta Morl. S. Thomé. Pet. J. 1868 p. 130.
81 cicatricosa Müll. China.
81 Vr. ducalis Ancey. China. Mayer ZJB. 1885.
81 „ inflata Mlldf. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 134.
22a. cicercula Dsh. Peru. Cless. II. p. 119.
cicercula Fér. ist griseola Pfr.
cidaris Lm. ist Nanina rapa Müll.
cidaris Gray ist Nanina rugata Mart.
22b. ciliata Venetz. Helvet.
22b. Vr. biformis Zglr. Tirol.

Helix.

30 ciliosa Pfr. Japon. Mrts. Asia p. 18.
cincta Hrtm. ist Olivieri Fér.
50c. cincta Müll. Illyr.
50c. Vr. cyrtolena Brgt. Illyr.
50c. „ Pollinii Camp. Ital.
cincta Shepp. ist nemoralis L.
cincta Lewis. = monodon Rack.
cincta Perry. ist versicolor Born.
22a. cinctella Drp. Gallia.
50b. cinctoinflata Mss. Wladimirsk. Pet. J. 1887 p. 15.
83a. cineracea Hombr. I. Hainan.
cinerascens Andrz. ist lutescens Zglr.
cinerea Poir. = fruticum Müll.
cinerea Drp. ist Pupa cinerea.
cingenda Mtg. ist Pisana Müll.
34c. cingulata Stud. Tirol.
34c. Vr. Anaunicnsis De Betta. Tirol.
34c. „ Baldensis Villa. M. Baldo.
34c. „ Carrarensis Porr. Ital. bor.
34c. „ colubrina Jan. Ital. bor.
34c. „ Luganensis Schinz. Lugan. Clcss. H. p. 146.
34c. „ spoliata Moq. T. Ital. bor. Clcss. H. p. 146.
34c. cingulella Zglr. Volhyn.
cingulina Strob. = Presli F. Schmdt.
cingulina Ben. ist acmula Rm.
cingulina Dsh. ist foetens Stud.
cingulum Dsh. ist foetens C. Pfr.
circinnata Stud. = rufescens Penn.
circinnata Rm. ist montana Stud.
9 circulus Pfr. China.
75 circumdata Fér. N. Guinea.
circumdata Alb. ist Nanina trochus.
59 circumfilaris Morl. I. Mayott.
44 circumornata Fér. Haiti.
circumpicta Mss. ist Nanina trochus.
circumplexa Fér. ist Streptaxis vitrina.
circumtexta Fér. ist multistriata Dsh.
Cirtae Rossm. ist Constantina Forb.
Cisalpina Kob. ist foetens C. Pfr.
Cisalpina Jan. ist Terveri Mich.
23c. Cisternasi Hidlg. S. Eulal. Pet. J. 1883 p. 57.
23b. cistorum Morl. Algarve.
citrina Chier. ist cingulata Stud.
citrinoides Grtlp. ist Nanina Juliana.
citrinula Zglr. = faustina Zglr.
Clairvillia Rv. ist Nanina rugata.
clandestina Born. = rufescens Penn.
Clarencensis Cox. ist Nanina subrugata.
14 Clarki Lea. Carol. mer.
32 claromphala Deb. et Hup. Peru. Clcss. H. p. 142.

Helix.

11 clathratula Pfr. Ceyl.
15 clausa Say. U. S. Amer.
clausa Binn. ist Mitchelliana Lea.
clausa Fér. ist inflecta Say.
clauso-inflata Mss. = geminata Mss.
claustralis Zglr. = Carthusiana Müll.
83a. Cleryi Rclz. I. Salom.
Clessini Weinl. ist rufescens Penn.
22f. Clessini Ulicn. Germ.
clitamalolena Brgt. Algier.
clivorum Hrtm. ist neglecta Drp.
77 Clotho Fér. Maurit.
clusilis Val. ist Touranensis Scal.
81 coarctata Fér. Cless. H. p. 192.
coarctata Pfr. ist Patula streptaxon.
18 Cobresiana Alt. Germ.
18 Vr. alpestris Cless. Tirol.
18 „ anodonta Tschap. Styria. Tryon 3 p. 171.
cochlidium Cox. ist Patula architecton.
cocomelas Sow. ist Cochlostyla speciosa.
23h. codia Brgt. Algarve.
70b. codonodes Pfr. I. Nicobar.
42 Codringtoni Gray. Graec.
42 Vr. euchromia Brgt. Graec. Cless. H. p. 154.
42 „ eucincta Brgt. Graec. Cless. H. p. 154.
42 „ eupaecilia Brgt. Graec. Cless. H. p. 154.
42 „ Parnassica Roth. Parnass.
22b. coelata Stud. Helvet.
47 coelatura Lm. I. Bourb.
34a. coerulans Mhlfld. Croat.
Coffreana Morl. ist Streptaxis Wagneri.
51 cognata Fér. Jam.
collapsus Perry. ist planulata Lm.
collaris Pfr. = sculpturata Gray.
22a. Colliniana Brgt. Norweg. Cless. H. p. 118.
22b. Collinsoni A. Ad. Japon. Cless. H. p. 120.
74 collis Mss. Amboin.
collyrula Rv. ist Patula kappa.
23g. Colomesiana Brgt. Marocc.
40 colona Mrts. I. Dana. Berl. Verh. 1877.
colorata Mss. ist Nanina trochus.
colorata Nevil. = Niciensis Fér.
colorata Nevil. = odesima Nevil.
23k. colosseana Fagot. Rom. Mayer ZJB. 1884.
74 coluber Bk. I. Gilolo.
colubrina Jan. = cingulata Stud.
colubrina Dsh. ist Schmidti Zglr.
colubrina Perry. ist pellis-serpentis Ch.
70c. columbaria Sow. Luzon.
15 Columbiana Lea. U. S. Amer.

Helix.

15 Vr. dentata Lea. Oregon.
5 columellata C. B. Ad. Jam.
22b. Combesiana Brgt. Abyssin. Brgt. Hist. A. p. 28.
combusta Ancey. Algier.
comenabilis ist Nanina Juliana.
34c. comephora Brgt. Morea. Cless. H. p. 145.
5 comes Poey. I. Pines.
23b. commeata Mss. Mes. Cless. H. p. 127.
24d. commixta Lowe. Portst. Cless. H. p. 137.
22b. commoda A. Ad. Japon. Cless. H. p. 120.
25 compacta Lowe Portst.
compacta Haz. = pomatica L.
Companyonii Aller. = Balearica Zglr.
24c. compar Lowe. Mader.
complanata Brgt. = Pyrenaica Drp.
compressa Mss. = Cunninghami Gray.
compressivoluta Rv. ist Nanina omega.
74 compta H. Ad. I. Batch. Proc. 1865 p. 408.
84 Comrici Ang. N. Guinea. Proc. 1876 p. 489.
53 comta Gdlch. Cuba. Cless. H. p. 168.
concamerata Wood. ist Gibbulina pag.
concava ist stenotrema Fér.
concava Binn. ist Macrocycl. Vanc.
conchiana Lea. ist Ariadnae Pfr.
concinna Jeffr. = hispida L.
22f. concinna A. Ad. Japon. Cless. H. p. 123.
concinna Dup. ist depilata C. Pfr.
75 concisa Fér. I. Waigou. Proc. 1865 p. 410.
75 condemnata Nevil. I. Bourb. Mrts. Beitrg. p. 195.
80 Condoriana Cross. et F. Cochinch. Cless. H. p. 191.
30 conella A. Ad. Japon. Cless. H. p. 141.
34c. Conemenosi Bttg. Achaja. Mayer ZJB. 1885.
88 conformis Fér. N. Guinea.
80 Confucii Helb. China. Pet. J. 1883 p. 286.
34c. confusa Ben. Sicil.
6 congellana Krss. Afric. Cless. H. p. 102.
80 congenera E. Smth. Japon. Proc. 1878 p. 105.
80 congenita E. Smth. Japon. Proc. 1878 p. 496.
83 congrua Pfr. I. Amiral. Cless. H. p. 194.
conica Baud. = hispida L.
conica Drp. = trochoides Poir.
83 coniformis Fér. N. Hibern.
80 connivens Pfr.
conoidea Cox. ist Nanina delta Pfr.
23a. conoidea Drp. I. Zante.
23a. Vr. Calaritana Paul. Sardin.
conoidea Dsh. = Pekingensis Dsh.
conoidea Westl. = arbustorum L.
23c. conopsis Morl. Marocc. Cless. H. p. 129.
20 conospira Pfr. Nangck. Cless. H. p. 117.

Helix.

Conrauxiana Heude. China. Mayer ZJB. 1885.
77 consanguinea Fér. Mdgscr. Cless. H. p. 185.
consanguinea Rv. ist Simson Pfr.
83a. conscendens Cox. Austrl.
46 consobrina Fér. Tenrff.
46 Vr. vetusta Mss.
consobrina Webb. ist invernicata Mss.
22b. consona Zglr. Sicil.
45 conspersula Pfr. Jam.
23h. conspurcata Drp. Algier.
23h. Vr. custricta Brgt. Europ. Cless. H. p. 133.
23h. „ illoinosa Nevil. Europ.
23h. „ Letourneuxiana Brgt. Europ. Cless. H. p. 133.
23h. „ psara Brgt. Europ. Cless. H. p. 133.
23h. „ Sardiniensis Porr. Sardin.
conspurcata Nils. ist strigella Drp.
80 Constantiae H. Ad. China.
42 Constantina Forb. Algier.
42 Vr. Fleurati Brgt. Algier.
Constantinensis Nevil = variabilis Drp.
54 constantior Weinl. Baham.
constricta Mörch. ist restricta Pfr.
8 constricta Boubée. Hispan.
constrictor Hupé. ist pellis-serpensis.
23k. contermina Sh. Corsica.
23k. Vr. psammoica Morl. Algier.
contermina Rv. ist Streptaxis alveus.
continentalis Mölldff. = pulvinaris Gld.
65 continua Pfr. Columb. Cless. H. p. 176.
contorta Zglr. ist Corcyrensis Prtsh.
contorta Hld. ist Hyalinia diaphana.
contortula Fér. ist Patula tessellata.
71 contracta Hutt. Malwah. Cless. H. p. 181.
contundata Fér. ist Streptaxis contusa.
convexa Fér. ist Patula Frivaldskyana.
convexa Rfq. = monodon Rack.
81 convicta Cox. Nichol. B.
conulina Mrts. Tabusima. Mrts. Asia p. 24.
80 Cookensis Braz. Austrl. Cless. H. p. 189.
Cookiana Gm. ist Sagda Australis.
14b. Copei Wethrb. Texas. Tryon 3 p. 144.
41 Coquandi Morl. Marocc.
8c. Corcyrensis Prtsh. Corfu.
8c. Vr. canalifera Ant. Alban.
8c. „ Cephalonica Mss. Cephal. Tryon 3 p. 118.
8c. „ girva Friv. Epirus. Tryon 3 p. 118.
8c. „ octogyrata Mss. Graec.
Coreana Pfr. ist Herrmannseni Pfr.
22a. Coreanica Ad. et Rv. Corea. Cless. H. p. 118.
50c. coriaria Pfr. N. Wales.

Helix.

Corisopitensis Dsh. ist Quimperiana.
cornea Voith. ist foetens C. Pfr.
34c. cornea Drp. Pyren.
34c. Vr. squamatina Mich. Gallia.
cornea Hrtm. ist strigella Drp.
cornea Brum. ist intermedia Fér.
49a. corneo-virens Pfr. S. Nicolas.
corneola Cless. = sericea Drp.
74 corniculum Hombr. N. Guinea.
cornu Wood. ist corniculum Hombr.
56 cornu-giganteum Ch. Mdgscr.
55 cornu-militare L. Haiti.
cornu-venatorium ist cicatricosa Müll.
50 coronae Let. Santorin. Mayer ZJB. 1884.
24b. coronata Dsh. Mader.
24b. Vr. juliformis Lowe. Mader.
24b. coronula Lowe. Mader.
coronula-recens Lowe. ist Moniziana.
23e. corrugata Gm. Sicil.
corrugata Hrtm. ist rufescens Penn.
corrugata Zglr. ist strigella Fér.
corrugata Pfr. ist gilva Fér.
22e. Corsica Sh. Corsica.
corusca Morl. I. Anjoi. Pet. J. 1879 p. 313.
6 corymbus Cross. N. Caled. Tryon 1 p. 117.
6 cosmia Pfr. C. b. sp. Cless. H. p. 102.
Cossurensis Ben. = globularis Zglr.
Costae Ben. ist Mazzullii Jan.
costata Müll. = pulchella Müll.
costellifera Baud. = pomatia L.
costulata Bk. = striata Müll.
2 costulata Hutt. Aukl. Mayer ZJB. 1884.
22f. Cottiana Pollon. Alp. Cottic. Mayer ZJB. 1885.
23b. Cottyi Morl. Marocc.
6 Cotyledonis Bens. C. b. sp.
12b. Couloni Sh. Mexico.
78 Cousini Jouss. Ecuad. Bull. Zool. 1887 p. 67.
77 Cowani E. Smth. Mdgscr.
81 Coxenae Braz. Queenslnd. Proc. 1875 p. 32.
79 Coxeni Cox. Queenslnd. Cless. H. p. 188.
81 Coxi Cross. Queenslnd.
81 Vr. cerata Semp. Austrl.
81 „ Forbesi Semp. P. Denis. Proc. 1864 p. 40.
83a. Coxiana Ang. Queenslnd.
Cracherodii Gray. ist Nanina Chasteli.
22b. craspedochila A. Ad. Japon. Cless. H. p. 120.
14b. Cragini Caill. Kansas. Tryon 3 p. 144.
43a. crassa Pfr. Graec. Cless. H. p. 158.
71 crassicostata Bens. Ind. or.
61 crassidens Pfr. Mrtnq. Cless. H. p. 172.

Helix.

crassilabris Mhlfld. ist leucozona Zglr.

60 crassilabris Pfr. Cuba. Pet. J. 1860 p. 226.
crassilabris Ad. ist sobrina Fér.
crassilabris Mltz. = vermiculata Müll.

22a. crassula Phl. Java. Cless. II. p. 120.
craticulata Lowe. = nivosa Sow.

37 crebristriata Newc. Calforn. Cless. II. p. 151.

81 Creedi Cox. Austrl. Cless. II. p. 189.

22a. cremata Heude. China. Hist. N. Chin. II.
cremophila ist eremophila Boissy.
crenella Mft. ist costata Müll.

23c. crenimargo Kryn. Caucas.

23c. Vr. obtusior Mss. Caucas. Pet. J. 1876 p. 139.

22a. crenophila Pfr. Türkei.
crenulata Oliv. ist philamnia Brgt.
crenulata Dillw. ist caperata Mty.
crenulata Mich. ist elegans Gm.

23b. crepidula Porr. Avignon.
crepuscularis Gm. ist Cantiana Mty.
cretacea Born. ist Nanina nemorensis.
cretacea Baud. ist nemoralis L.

23g. Cretica Fér. Creta.

23g. Vr. alba. Candia.

23g. „ cauta Westl. Nauplia.

23g. „ littoralis Mss. Cypria.

34c. crinita Sandri. Dalm.

55 crispata Fér. Haiti.
crispata Ben. = muralis Müll.
crispata Cost. ist Mazullii Jan.

crispolanata Wollast. I. Canar. Tryon 3 p. 123.

22b. crispulata Mss. Hierosol. Proc. 1865 p. 595.
Croatica Fér. ist Zonites Carniolicus.

81 Croftoni Cox. I. Makay.
Crotali Cox. ist Nanina rustica.

Crouziliana Brgt. Gallia. Mayer ZJB. 1885.

63 crucibulum Pfr. I. Amirl. Cless. II. p. 194.

22b. Cruzyi Brgt. Sebastop. Cless. II. p. 122.
cryophila Morl. ist Patula Brocchii.

22a. cryptopila Mss. I. Rakata. Cless. II. p 119.

22a. Vr. helicinoides Mss. Cless. II. p. 119.

5 cryptoportica Gld. I. Sandw.
cryptozona Zglr. = macrostoma Mhlfld.
crystallina Dillw. ist pulchella Müll.

5 Cubensis Pfr. Cuba.
cuma Chier. ist Hyalinia hydatina.
cumiae Calc. ist apiculus Rm.

86 Cumingi Pfr. I. Zebu.
Cumingiana Boubée. = arbustorum L.

76 Cunninghami Gray. Austrl.

76 Vr. compressa Mss. Cless. II. p. 184.

Helix.

76 Vr. minor Mss. Cless. H. p. 184.
cupulata Fér. = rostrata Pfr.
81 Curtisiana Pfr. P. Curtis.
49c. cuticula Sh. I. Canar.
10a. cutiscalpta Mlldf. China. Grdlr.Vrz.1886 p.128.
33 Cuyana Strob. Argent. Cless. H. p. 143.
cyanostoma Mab. Mdgscr. Mayer ZJB. 1884.
32a. Cyciensis Gall. Algier.
75 cyclaria Morl. Maurit.
11 cyclaspis Bens. Moulm.
34c. cyclolabris Dsh. Graec.
34c. Vr. Arcadica Parr. Arcad.
34c. „ Heldreichi Sh. Attica.
34c. „ Hymetti Mss. Graec. Mss. H. p. 148.
34c. „ major Mss. Graec.
34c. „ sphaeriostoma Brgt. Graec.
cyclostoma Mke. ist Maderensis Wood.
3 cyclostomoides Pfr. Matanz. Cless. H. p. 100.
cyclostomoides Porrv. ist turbinata Jan.
cyclostomoides Lea. ist argillacea Fér.
cyclostomopsis Lea. ist argillacea Fér.
cyclothyra Bttg. = Narzanensis Kryn.
71 cyclostomata Leguill. I. Warrior.
65 cymatodes Pfr. Quito.
cymbalum Morl. ist Zonites euryomph.
83 cymodore Cross. Oceania. Cless. H. p. 194.
22a. Cynetarum Mltz. Algarve. Mayer ZJB. 1885.
23b. Cyparissias Parr. Cyprus. Cless. H. p. 133.
cypreophila Newc. = tudiculata Binn.
70b. Cypsele Pfr. Cless. H. p. 179.
Cyrenaica Mrts. Cyrenaica.
83b. Cyrene Cross. Oceania. Cless. H. p. 197.
cyrniaca Dut. ist Revelieri Deb.
cyrtolena Brgt. ist cincta Müll.
72 cyrtopleura Pfr. Austrl.
cystis Rv. ist Nanina cysis.
Dacampi Villa. = Cantiana Mtg.
Daimio Mrts. ist myomphala Mrts.
82 Daintrei Braz. Moret. B. Proc. 1875 p. 33.
Dalmatica Mhlfld. ist cincta Müll.
Dalmatina Parr. ist Pouzolzi Payr.
Damarensis A. Ad. = sculpturata Gray.
Damascena Parr. = Pisana Müll.
Damascenae Gld. ist Pandorae Forb.
83 Dampieri Ang. Louisiad. Proc. 1869 p. 47.
Dandenongensis Petterd. Danden. Kob. Syn. 1879 p. 106.
33b. Danieli Brgt. Gallia. Pet. J. 1883 p. 383.
Danubialis Cless. = rufescens Penn.
6 Darnaudi Pfr. Sennaar.
6 Vr. Heuglini Mrts. Abyssin. Tryon 3 p. 104.

Helix.

Darnaudi Jick. ist Lejaaniana Brgt.

81 Darwini Braz. Austrl. Proc. 1871 p. 639.

42 Dastuguei Brgt. Oran.

23 Dautezi Kob. Algesiras.

Davidi Grdlr. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 136.

23b. Davidiana Brgt. Hierosol. Cless. II. p. 132.

24d. dealbata Lowe. Portsnt.

dealbata Brod. ist Broderipi Pfr.

deana Parr. ist Cochlostyla mirabilis.

3 debilis Pfr. Cuba. Tryon 3 p. 101.

10c. decagyra Phl. Peru. Tryon 3 p. 125.

decagyra Mrts. ist stenogyra Pfr.

decipiens Bk. = orbiculata Fér.

declivis Newc. Japon. Mrts. Asia p. 30.

37 decorata Pfr. Cless. II. p. 150.

decreta Gass. ist Patula vetala.

decussata Btty. = atrolabiata Kryn.

decussata Mhldd. ist ligata Müll.

51b. deflexa Pfr. Cuba.

22g. deflorata Lowe. Mader. Cless. II. p. 125.

deformis Mss. = malleata Fér.

23f. degenerans Mss. Marocc.

23a. Dehnei Rm. Marocc.

Dejaniana ist Dejeana Heude.

83b. deidamia Ang. I. Isabel.

80 Dejeana Heude. China. Hist. Chin. II.

23g. dejecta Jan. Rom.

dejecta Gld. ist divesta Gld.

24b. delabris Mss. Transc. Cless. II. p. 144.

Delavayana Heude China. Mayer ZJB. 1885.

delectabilis Sol. ist aculeata Müll.

71 Delessertiana Leguill. Torres. S.

71 Vr. Taranaki Gray.

delibata Fér. ist argentea Rv.

71 delibrata Bens. Moulm.

80 deliciosa Pfr. Cambodj. Proc. 1862 p. 271.

delitescens Sh. ist cercolus Mhldd.

27 delphinula Lowe. Mader.

27 delphinuloides Lowe. Mader.

demolita Heude. China. Mayer ZJB. 1885.

44b. Dennisoni Pfr. Cuba.

dentata Lea. = Columbiana Lea.

dentata Say. = albolabris Say.

denticulata Fér. ist nucleola Rang.

61 dentiens Fér. I. Mrtnqn.

dentiens Dsh. ist Isabella Fér.

15 dentifera Binn. Virgin.

75 Dentrecasteauxi E. Smth. I. Amirl. Pet. J. 1885 p. 153.

34c. denudata Rm. Dalm.

denudata Zeleb. ist imberbis Brus.

Helix.

24d.	depauperata Lowe.	Mader.	
53	depicta Grtlp.	S. Thom.	Cless. II. p. 168.
22b.	depilata C. Pfr.	Germ.	
	depilata Drp. ist edentula Drp.		
	depilata Orsin. = setulosa Brgt.		
	deplana Mhlfld. ist Lefeburiana Fér.		
	Deplanchei Montrz. ist Rhytida inaequ.		
	depressa Bk. = elegans Gm.		
	depressa C. B. Ad. ist brevior C. B. Ad.		
	depressa Mhlfld. ist Leucochroa cand.		
	depressa Mrts. = desertorum Forsk.		
	depressa Fér. ist stylodon Pfr.		
23e.	depressula Parr.	Algier.	
23g.	Derbentina Andr.	Caucas.	
23g.	Vr. Armeniaca Bayern.	Caucas.	
23g.	„ isomera Friv.	Transcauc.	
23g.	„ suprazonata Mss.	Caucas.	Cless. II. p. 131.
19	dermatina Sh.	Portor.	
23i.	derogata Rm.	Valencia.	Cless. II. p. 116.
46	desculpta Mss.	Fuertev.	Cless. II. p. 160.
39	desertella Jick.	Arab.	
39	desertorum Forsk.	Syria.	
39	Vr. Arabica Roth.	Arab.	
39	„ chilembia Brgt.	Syria.	Jick. M. Afr. p. 73.
39	„ depressa Mrts.	Arab.	Jick. M. Afr. p. 73.
39	„ Forskali Brgt.	Syria.	
39	„ Gemmellaroi Ben.	Arab.	Jick. M. Afr. p. 73.
39	„ Hasselquisti Ehrbg.	Syria.	
39	„ Hemprichi Ehrbg.	Syria.	
39	„ inflata Mrts.	Syria.	Jick. M. Afr. p. 73.
39	„ irregularis Fér.	Aegypt.	
39	„ maculosa Born.	Syria.	Cless. II. p. 152.
39	„ phytophila Parr.	Aegypt.	
39	„ Rhodia Ch.	Arab.	Jick. M. Afr. p. 73.
	Desfontanea Morl. = Raymondi Mq. T.		
	Desgodinsi Brgt.	Tibet.	Mayer ZJB. 1884.
78	desidens Rang.	I. Martnq.	
3	desiderata Pfr.	Haiti.	Cless. II. p. 99.
34c.	Desmoulinsi Farin.	Pyren.	
34c.	Vr. acrotricha Fschr.	Pyren.	Cless. II. p. 148.
34c.	„ tomentosa Fschr.	Pyren.	Cless. II. p. 148
22a.	despecta Gray.	Lieu Kieu.	Cless. II. p. 118.
22e.	despecta A. Ad.	Japon.	Cless. II. p. 122.
23i.	Despreauxi Orb.	I. Canar.	
23i.	Vr. immodica Mss.	I. Canar.	
23b.	destituta Charp.	Ital.	
8c.	destricta Dsh.	China.	
	detecta Fér. ist Mauritianella Morl.		
23c.	deusta Lowe.	I. Palma.	Cless. II. p. 128.
23g.	Devauxi Deb.	Kabyl.	Cless. II. p. 129.

Helix.

15 devia Gld. Oregon.
devia Mss. = persimilis Sh.
70 devincta Tapp. C. Molucc. Pet. J. 1884 p. 98.
70 Vr. buculenta Tapp. C. Molucc. Pet. J. 1884 p. 98.
dextrorsa Hanl. = refuga Gld.
dextrorsa G. Aust. ist leiophis Bens.
Dhagestana Parr. = Eichwaldi Pfr.
32 Diablonensis Pfr. Calforn.
diaphana Poir. ist Vitrina pellucida.
diaphana Kryn. ist Hyalin. diaphanella.
diaphana Mhlfld. ist Hyalinia hydatina.
dibothrion Friv. = bidens Ch.
dicaela Morl. Siam. Pet. J. 1865 p. 226.
dicallithodon Brgt. Sahara.
22a. dichroa Pfr. Shangh. Cless. H. p. 119.
34c. dichrozona Mrts. Ferkhana. Mayer ZJB 1885.
didyma Mhlfld. ist macrostoma Mhlfld.
23e. Djebbarica Bourgt. Oran. Cless. H. p. 129.
22f. Diekmanni Mss. Sibir. Pet. J. 1887 p. 17.
23b. Diensis Mltz. Creta.
49 digna Mss. Gomer. Cless. H. p. 163.
55 dilatata Pfr. Haiti.
39 Dillwyniana Pfr. Cless. H. p. 152.
dilucida Zglr. ist Olivieri Fér.
33 diluta Pfr. Peru. Cless. H. p. 142.
3 diminuta C. B. Ad. Jam.
23a. Diniensis Ramb. Gallia. Cless. H. p. 132.
75 dinodermorpha Tapp. C. N. Guin. Pet. J. 1883 p. 276.
dinura Stentz ist Zonites Albanicus.
diodon Parr. = bidens Ch.
8b. diodonta Mhlfld. Mehadia.
diodonta Say. ist Sayi Binn.
diodontina Heude. China. Mayer ZJB. 1885.
83 Diomedes Braz. N. Guinea. Tapp. C. p. 122.
18 diplodon Bens. Ind. or.
78 diplogonia Dhrn. Peru. Dhrn. Am. C. p. 101.
85 diplomphala Mlldf. Patong. Grdlr. Vrz. 1886 p. 129.
11 diptychia Mlldf. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 128.
Dirphica Blanc. = Cantiana Mtg.
28 discina Lowe. Portsnt.
8c. discobolus Sh. I. Canar. Cless. H. p. 104.
51b. discolor Fér. Cayenne.
74 discordialis Fér. Mindan.
discrepans Tiberi = Ammonis. A. Sch.
52 disculus Dsh. Haiti.
disculus Pfr. ist Nanina exaequata.
disjuncta Turt. ist variabilis Drp.
dismasthia Nevil. = cespitum Drp.
dissidens ist Macrocyclis concava.
79 dissimilis Semp. Phlppn. Pet. J. 1887 p. 106.

Helix.

dissimilis Wood. ist Melantho decisa.

56 dissita Dsh. Haiti. Cless. II. p. 169.

distans Blanc. = subzonata Mss.

46 distensa Mss. I. Gomer. Cless. II. p. 160.

distorta Burr. ist Gibbulina Lyonet.

15 divesta Gld. Arcans. Cless. II. p. 114.

Dobrudschae Parr. ist candicans Z.

23b. Dohrni Paul. Sardin.

doliolum Grdl. ist Buliminus dol.

dolium Sow. ist cepoides Lea.

dolopida Jan. = leucozona Zglr.

domestica Ström. ist Vitrina Anglicae.

55 Dominicensis Pfr. Haiti.

55 Vr. extensa Pfr. Haiti.

74 dominula Tapp. C. N. Guin. Pet. J. 1883 p. 276.

83b. Donna-Isabellae Ang. I. Eddyst. Cless. II. 197.

12b. Dorfeuilleana Lea. Kentuck.

Dorfeuilleana Dsh. ist fastigans Say.

Dorfeuillearum A. Ad. ist Dysoni Sh.

Dorgaliensis Mltz. = sardonia Mrts.

81 Doriae Dhrn. Borneo.

23e. dormiens Ben. Sicil.

dormitaris Heude. China. Hist. N. Chin. II.

15 Downeana Blnd. Teness. Cless. II. p. 113.

23g. Dragovichi Zeleb. Asia min.

Draparnaudi Cuv. ist Hyalinia major.

43a. Drepanensis Huet. Sicil.

40 Dringi Pfr. Austrl. Cless. II. p. 152.

49 Drouetiana Morl. I. Fayal. Cless. II. p. 162.

71 Dryanderensis Cox. P. Denis. Proc. 1872 p. 19.

88 Dryope Brod. Luzon.

88 Vr. prasina Koch. I. Burias. Cless. II. p. 200.

43c. Dschulfensis Dub. Dschulfa.

dubia Hrtm. ist ericetorum Müll.

dubia Cless. = sericea Drp.

dubia M'Call. ist Patula alternata.

Dubiosa Pfr. ist Cochlostyla dubiosa.

ducalis Ancey. = cicatricosa Müll.

52 Duclosiana Fér. I. Turks. Cless. II. p. 167.

52 Vr. Ahaevensis Mrts. I. Bahan. Kob. Syn. 1879 p. 107.

Du Cuni Cox. Tasman. Kob. Syn. 1879 p. 107.

Dufouri Grtlp. ist Nanina Juliana.

23a. Dumeti Brgt. Tunis.

6 dumeticola Bens. C. b. sp. Cless. II. p. 102.

23 dumivaga Morl. Algier. Pet. J. 1880 p. 47.

83 Dumonti Pfr. Mindan.

Dumonti Mort. ist Joannis Mort.

63 Dunkeri Pfr. N. Grnd.

53 Dunkiensis Forb. I. Dunk.

37 Dupetithouarsi Dsh. Calforn.

Helix.

23k.	duplicata Mss.	Mogador.	Cless. H. p. 135.
	duplicata Lowe. = bicarinata Sow.		
	duplocincta Mrts.	Asia centr.	Pet. J. 1878 p. 338.
56	Duponti Morl.	Maurit.	Pfr. Nov. 1879 p. 179.
42	Dupotetiana Terv.	Oran.	
42	Vr. Zaffarina Terv.	Algier.	
42	„ Zelleri Kob.	Algier.	
	Dupuyana Pfr. = Novo-Hollandiae.		
79	Duralensis Cox.	N. S. Wales.	Cless. H. p. 188.
23b.	Duriei Moq. T.	Algier.	
	Duroi Hidlg.	Marocc.	
22e.	Dussertiana Brgt.	Algier.	Cless. H. p. 122.
77	Duvali Pet.	Mdgscr.	
	Duvalis ist cicatricosa Müll.		
	Dyeri Petterd.	Tasman.	Kob. Syn. 1879 p. 107.
12b.	Dysoni Sh.	Hondur.	Cless. H. p. 109.
10a.	Eastlakeana Mlldf.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p 129.
23g.	Ebusitana Hidlg.	Balear.	Pet. J. 1869 p. 19.
	ecarinata ist Gaskoini Pfr.		
56	echinophora Fér.	Mdgscr.	Cless. H. p. 170.
24a.	echinulata Lowe.	Portsnt.	
83b.	Eddystonensis Rv.	I. Eddyst.	
18	edentula Drp.	Gall. mer.	
13	Edgariana Lea.	Teness.	
80	Editha A. Ad.	Japon.	Cless. H. p 191.
13	Edwardsi Blnd.	Virgin.	
	Edwardsi Cox. ist nigrilabris Mrts.		
46	efferata Mss.	Gomer.	Cless. H. p. 160.
	effusa Pfr. ist Hyalinia effusa Pfr.		
	Egena Say. ist Hyalinia fulva Drp.		
	egena Gld. ist Hyalinia Gundlachi.		
81	egregia Dsh.		Cless. H. p. 192.
39	Ehrenbergi Roth.	Syria.	
39	Vr. chilembia Brgt.	Syria.	Cless. H. p. 151.
34b.	Eichwaldi Pfr.	Caucas.	
34b.	Vr. Dhagestana Parr.	Caucas.	Cless. H. p. 144.
81	elachystoma Mrts.	Austrl.	Berl. Verh. 1877.
78	elaps Dhrn.	Tapajas.	Dhrn. Am. C. p. 102.
23i.	elata Faur. B.	Sicil.	
	elata Pfr. ist Sequentiana Ben.		
3	elatior Weinl.	Haiti.	Cless. H. p. 100.
	elatior Mrts. = exceptiuncula Fér.		
23i.	elegans Gm.	Gallia.	
23i.	Vr. depressa Bk.	Gallia.	Cless. H. p. 134.
23i.	„ solarium Risso.	Gallia.	Cless. H. p. 134.
23i.	„ trochilus Sow.	Gallia.	Cless. H. p. 134.
	elegans Flmg. ist candidula Stud.		
	elegans Brown. ist variabilis Drp.		
30	elegantissima Pfr.	Liew Kieu.	
30	Vr. pretiosa Alb.	China.	

Helix.

elegantula Jan. ist pulvinata Lowe.
elevata Orb. ist Hyal. Paraguayana.

14 elevata Say. Georgia.
14 Vr. Tenesseensis Lea. Tenes. Cless. II. p. 114.
elimberisiana Brgt. Mayer ZJB. 1885.
88 Elisabethae Semp. Luzon.
63 ellipsostoma Pfr. Bogota. Cless. II. p. 175.
elliptica Brown. ist Vitrina major.
42 Ema Brgt. Algier.
51b. emarginata Gdlch. Cuba.
42 embia Brgt. Algier.
74 Embrechtiana Mss. Molucc. Cless. II. p. 183.
Emiliana Rv. ist Nanina Cingalensis.
30 Emma Pfr. Cambodj. Proc. 1862 p. 273.
Emmaus Lowe ist Eumaeus Lowe.
10 emoriens Grdlr. China.
71 Endeavourensis Braz. Austrl.
74 endoptycha Mrts. Ternate. Cless. II. p. 182.
50 Engaddensis Brgt. Syria. Proc. 1865 p. 536.
23g. enhalia Brgt. Gallia mer. Cless. II. p. 131.
10c. entodonta Pfr. Peru. Proc. 1870 p. 375.
80 eoa Cross Japon. Cless. II. p. 192.
23 epiglottidea Bk. Trqbr Pet. J. 1872 p. 336.
epistylium Dillw. ist Sagda Australis
epistylium Fér. ist Sagda alligans.
22f. epixantha Pfr. Shangh. Cless. II. p. 123.
eques Bk. ist Goudotiana Fér.
65 equestrata Moric. Peru. Cless. II. p. 176.
equestris Parr. ist setipila Zglr.
63 erecta Mss. Amer. mer.
erecta Hrtm. ist Danubialis Cless.
23g. eremophila Boissy. Sinai.
23g. Vr. Amunensis Mrts. Amun. Mrts. As. II. p. 185.
22a. Erjaveci Brus. Croat.
erica Da Cost. ist ericetorum Müll.
23g. ericetorum Müll. Europ.
23g. Vr. alba Charp. Europ. Pet. J. 1884 p. 253.
23g. „ albella Penn. Europ. Cless. II. p. 131.
23g. „ fasciata Moq. T. Europ. Cless. II. p. 131.
23g. „ lutescens Moq. T. Europ. Pet. J. 1884 p. 253.
23g. „ oblitterata Hrtm. Europ. Cless. II. p. 131.
23g. „ pyramidata Baud. Europ. Pet. J. 1884 p. 253.
23g. „ subscalaris Baud. Europ. Pet. J. 1884 p. 253.
23g. „ umbilicaris Oliv. Europ. Cless. II. p. 131.
ericetorum Stein. ist candicans Zglr.
ericetorum Nils. ist Nilssoniana Bk.
Eridanea Chier. ist Pisana Müll.
75 erinacea Pfr. N. Hibern.
23g. Erkeli Kob. Aegypt.
83c. Eros Ang. I. Salom.

Helix.

errans C. B. Ad. = spreta C. B. Ad.
10a. erronea Alb. Ceyl.
49a. erubescens Lowe. Mader.
49a. Vr. hyaena Lowe. Mader.
88 erubescens Semp. Luzon. Pet. J. 1887 p. 121.
Erycina Jan. ist scabriuscula Dsh.
erythromorpha Mab. Mdgscr Mayer ZJB. 1885.
erythronichia ist Dehnei Rm.
erythrostoma Phl. = planata Ch.
43c. Escheriana Mss. Mesopt. Cless. II. p. 158.
12b. espiloca Rav. Carol. mer.
32 Estella Orb. Boliv.
Etrusca Issel. = profuga A. Schmdt.
22a. euages Bttg. Suchum. Bttg. Caucas. p. 161.
eucharis Derh. ist Nanina eucharis.
83a. euchroes Pfr.
euchromia Brgt. = Codringtoni Gray.
eucineta Brgt. = Codringtoni Gray.
euclasta Sh. Cuba. Tryon 3 p. 97.
59 Eudeli Dsh. I. Bourb. Cless. II. p. 171.
22d. eugalactina Bttg. Thessal.
eugastera Brgt. = lactea Müll.
43b. Eugenia Pfr. Sicil.
43b. Vr. Huetiana Ben. Sicil.
eugyptolena Brgt. Algier. Brgt. Moll.
23h. Eumaeus Lowe. Mogdr. Cless. II. p. 132.
eupaecilia Brgt. = Codringtoni Gray.
23i. euphacodes Mltz. Creta.
euphorca Brgt. Algier.
euphorcopsis Let. Tunis. Mayer ZJB. 1884.
Euphratica Mrts. = lucorum Müll.
77 eurychila Grndid. Mdgscr. Pet. J. 1882 p. 324.
eusarca Anc. Italia. Mayer ZJB. 1884.
eusarcomea Anc. Minorc. Mayer ZJB. 1884.
75 eustoma Pfr. I. Ammiral.
eustricta Brgt. = conspurcata Drp.
euthymeana Brgt. Mentone. Mayer ZJB. 1885.
49c. Eutropis Sh. I. Fuertv.
euzona Mke. ist foetens C. Pfr.
83a. Eva Pfr. N. Hebrid.
81 Evandaleana Pfr. Evandh. Proc. 1863 p. 520.
Evenosi Brgt. Provence. Mayer ZJB. 1885.
22a. Everetti A. Ad. Borneo. Proc. 1873 p. 207.
8c. everia Mab. Tenrff. Tryon 3 p. 123.
75 exacta Pfr. N. Guinea. Proc. 1862 p. 251.
exalbida Wood. ist nivosa Sow.
37 exarata Pfr. Calforn.
exarata Wiegm. ist coelatura Lm.
60 excellens Pfr. Haiti.
74 exceptiuncula Fér. Halmah.

Helix.

74 Vr. Aspasia Pfr. Molucc. Tapp. C. p. 15.
74 „ elatior Mrts. Molucc. Tapp. C. p. 15.
exilis Ch. ist Nanina bistrialis Bk.
31 eximia Pfr. Guatem.
80 Exocarpi Cox. N. S. Wales. Cless. II. p. 191.
15 exoleta Binn. Georgia.
49 exornata Dsh. Cless. II. p. 162.
expallescens Zglr. = Vindobonensis.
74 expansa Pfr. I. Batch. Proc. 1865 p. 409.
expansa Cless. = sericea Drp.
79 expeditionis Cox. Austrl. Cless. II. p. 187.
explanata F. Schmdt. ist lapicida L.
23c. explanata Müll. Gallia.
expolita Dsh. ist Nanina resplend.
exquisita Dsh. ist Hyalinia glabra.
83c. exsultans Tapp. C. N. Guinea. Tapp. C. p. 135.
87 extensa Müll. Amboin.
extensa Pfr. = Dominicensis Pfr.
extincta Tapp. C. = pyrrhostoma Fér.
extricanda Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 276.
Fabriesi Brgt. Algier.
Fagoti Westl. = neglecta Drp.
22c. Faidherbeana Brgt. Algier. Cless. II. p. 122.
57 Falconeri Rv. N. Holl.
71 fallaciosa Fér. Ceyl.
10b. fallax Say. Florida.
fanulum Mhlfld. ist trochoides Poir.
57 Farafanga A. Ad. Mdgscr.
Farrisi Higg. ist Higginsi Pfr.
32 Farrisi Pfr. Peru.
fasciata Bloll. ist marginella Gm.
fasciata Leach. ist acuta Müll.
fasciata Moq. T. = ericetorum Müll.
fasciata Mss. = Seetzeni Koch.
fasciata Nils. ist Patula coactiliata.
74 fasciolata Less. Molucc. Cless. II. p. 182.
fasciolata Drouet. ist caperata Mty.
12b. fastigans Say. Teness. Cless. II. p. 110.
fastigiata Sw. ist fastigans Say.
fastigiata Binn. ist Troostiana Lea.
84 fastosa Alb. Ceyl.
fatua Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1885 p. 68.
65 Faunus Phl. Bogota.
25 fausta Lowe. Mader.
34c. faustina Zglr. Galicia.
34c. Vr. associata Zglr. Transsylv.
34c. „ Charpentieri Scholz. Silesia.
34c. „ citrinula Zglr. Transsylv. Cless. II. p. 144.
34c. „ sativa Zglr. Transsylv.
faux-nigra ist lactea Müll.

Helix.

Febigeri Blnd. ist cereolus Mhlfld.
Feburiana Rm. ist Lefeburiana Fér.
11 Fedderi W. Blfd. Promc. Cless. II. p. 108.
23h. Fedtschenkoi Mrts. Turkest. Cless. II. p. 131.
78 Feisthameli Hupé Brasil.
fenestrata Cox. ist Nanina delta.
83 Fergusoni H. Ad. N. Britan. Proc. 1872 p. 614.
Fernshavensis Petterd. Fernsh. Kob. Syn. 1879 p. 108.
3 ferrea Morse. Maine. Cless. II. p. 100.
ferrugata Bk. = Pisana Müll.
ferruginea Riss. ist lenticula Fér.
Ferussaci Jan. ist Codringtoni Gray.
83a. Ferussaci Less. N. Guinea. Proc. 1865 p. 412.
festiva Lowe ist impugnata Mss.
festiva Mörch. ist Cochlostyl. pulcherr.
fibula Wood. ist solitaria Poir.
89 fibula Brod. Luzon.
24d. fictilis Lowe. Portsnt.
32 fidelis Gray. Vancouv.
32 Vr. Nuttalliana Lea. Calforn.
23h. Fiesolensis Fagot. Fiesole. Mayer ZJB. 1884.
50c. figulina Parr. Graecia.
figulina Mss. ist nucula Parr.
88 filaris Val. Phlppn.
22f. filicina F. Schmdt. Carniol.
53 filicosta Pfr. Bahamas. Cless. II. p. 168.
23e. filimargo Zglr. Tauria.
80 Filippiana Heude. Patong. Hist. N. Chin. II.
filograna Villa. ist turbinata Jan.
41 filosa Dsh. Cless. II. p. 153.
fimbriata Chier. ist profuga A. Schmdt.
10a. fimbriosa Mrts. Hainan.
10a. Vr. nana Mlldf. Tryon 3 p. 158.
23g. finitima Morl. Marocc.
finitima Fér. ist Calpeana Morl.
finitima Dsh. ist Hazardi Blnd.
Fischeri Gass. ist Rhytida inaequalis.
flammeata Mhlfld. ist minuta Say.
flammigera Pfr. ist Nanina phlogoph.
flava Terv. ist lanuginosa Boissy.
22d. flaveola Kryn. Caucas.
flaveola Mrts. ist flavidula Mrts.
flavescens Parr. ist Patula flavida.
74 flavidula Mrts Celebes.
34b. flavolimbata Bttg. Caucas.
Fleurati Bryt. = Constantina Forb.
83a. flexilabris Pfr. I. Ammiral.
81 Flindersi Ad. et Ang. Tillow. Proc. 1863 p. 521.
23h. Florentina Fagot. Florenz. Mayer ZJB. 1884.
florulifera Rv. ist uvulifera Sh.

Helix.

fluctuata C. B. Ad. ist Chemnitziana.
49 fluctuosa Lowe. Portsnt. Cless. II. p. 162.
fluminensis Lang. ist aspersa Müll.
71 fodiens Pfr. Luzon.
foetens Stab. ist planospira Lm.
34c. foetens Stud. Helvet.
34c. Vr. Rhaetica Mss. Rhaetia.
34c. „ vittata Jan. Ital. Cless. II. p. 146.
foetens Dsh. ist zonata Stud.
foetens C. Pfr. ist ichthyomma Held.
46 Fogoensis Dhrn. I. C. Verd. Cless. II. p. 160.
foliorum Fagot. Gallia. Pet. J. 1885 p. 152.
folliculata Riss. ist ciliata Venetz.
57 follis Fér. Cless. II. p. 170.
Fontenillii Mich. = alpina Fr. B.
71 Footei Stolicz. India. Cless. II. p. 181.
Forbesi Semp. = Coxi Cross.
61 Formosa Fér. I. Antigua.
formosa Jan. ist Vitrina grandis.
80 Formosensis Pfr. I. Formos. Proc. 1865 p. 829.
83c. Forrestiana Ang. Austrl.
Forskali Brgt. = desertorum Forsk.
81 Forsteriana Pfr. Austrl.
fortis C. B. Ad. ist Okeniana Pfr.
8c. fortunata Sh. Tenrff.
fortunata Parr. ist cingulella Zglr.
22a. Fortunei Pfr. Shangh.
Foullicyi Tapp C. N. Guinea. Pet. J. 1887 p. 252.
Fouquei Let. Santorin. Mayer ZJB. 1884.
Fourneuxensis Petterd. Tasman. Kob. Syn. 1879 p. 10.
22a. Fourousi Brgt. Beyrut. Cless. II. p. 121.
Fradiniana Morl. ist Moquiniana Raym.
fragilis Pfr. ist debilis Pfr.
Franciscanorum Grdlr. Hunan. Grdlr. Vrz. 1886 p. 138.
75 Frappieri Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitrg. p. 1.
81 Fraseri Gray. Queenslnd.
23e. frater Dhrn. I. Balear.
fraterna Say. = monodon Rack.
fraterna Wood. ist hirsuta Say.
Frauenfeldi Zeleb. = trizona Zglr.
22a. frequens Mss. Kutais.
23h. Freytagi Mltz. Creta.
9 Friedeliana Mrts. Japon.
34c. frigida Jan. Ital. bor.
34c. Vr. frigidissima Paul. Ital. bor.
34c. „ insubrica Jan. Ital. bor.
20 Frilleyi Cross. China. Cless. II. p. 117.
69 fringilla Pfr. I. Salom.
46 Fritschi Mss. I. Gomer. Cless. II. p. 161.
Frivaldskyi Calc. = globularis Zglr.

Helix.

22a. fruticola Kryn. Tauris.
fruticola Brgt. = Bourguignati Pfr.
fruticosa Drp. ist strigella Drp.
22a. fruticum Müll. Germ.
22a. Vr. Andersoni Cless. Suecia.
22a. „ cinerea Poir. Gallia.
22a. „ unifasciata Bttg Caucas. Bttg. Cauc. p. 162.
frutis Parr. = Schuberti Roth.
83 fucata Pfr. Austrl. Cless. H. p. 193.
22a. Fuchsi Grdlr. China.
77 fulgurata Sow. Mdgscr.
fuliginea Fér. ist nigrescens Wood.
fulva Bk. ist bidens Ch.
30 fulvicans H. Ad. I. Formos. Proc. 1866 p. 316.
fulvida Pfr. I. Mindan. Proc. 1842 p. 87.
funebris Morl. = sepulcralis Fér.
79 funiculata Pfr. Austrl. Cless. H. p. 187.
63 furcillata Hupé. Moyab.
9 furtiva Heude. China. Grdlr. Vz. 1886 p. 136.
49a. furva Lowe. Mader.
22e. fusca Mtg. Bristol.
fuscescens Wood. ist Vitrina pellucida.
45 fuscocincta C. B. Ad. Jam.
53 fuscolabiata Poey. Cuba.
fuscolabris C. B. Ad. = acutissima Lm.
fuscosa Pfr. ist Hyalinia Calcarae.
3 fuscula C. B. Ad. Jam.
fusiformis Ad. ist pisiformis Pfr.
71 gabata Gld. Tavoy.
71 Vr. Merguiensis Phl Mergui. Theob. et H. p. 7.
32 Gabbi Newc. Calforn.
82 Gaberti Less. N. Guinea.
81 Gabriellae Dautzbg. Tonkin. Dautz. C. Tk. p. 6.
16 Gadensis Bedd. Austrl.
83a. Gaertneriana Pfr. Austrl.
75 Gaimardi Dsh. N. Hibern.
galactites Grat. ist Cochlostyl. polychr.
77 galactostoma Pfr. Mdgscr.
25 galeata Paiv. Mader.
42 galena Brgt. Algier.
83c. galericulum Mss. Java. Cless. H. p. 197.
22b. Galinieriana Brgt. Abyssin. Brgt. H. Abys. p. 28.
Galiziensis Jen. ist rufescens Penn.
70 gallinula Pfr. Phlppn.
53 gallo-pavonis Val. I. Turk.
22a. galloprovincialis Dup. Gallia.
22a. Vr. Chersonesica Kob. Cherson.
83a. gamelia Ang. I. Salom.
Gargottae Ph. ist corrugata Gm.
86 Garibaldiana Dhrn. et S. Luzon.

Helix.

	Garoceliana Brgt.	Gallia.	Mayer ZJB. 1885.
66	Gaskoini Pfr.	Haiti.	Cless. H. p. 178.
34c.	Gasparinae Charp.	Olymp.	Cless. H. p. 144.
34c.	Vr. subdeflexa Cless.	Graec.	Mayer ZJB. 1885.
46	Gaudryi Orb.	I. Canar.	Cless. H. p. 160.
44	Gaussoini Tryon.	I. Navassa.	Cless. H. p. 158.
65	Gealei E. Smth.	Ecuad.	
83	gelata Sow.	I. Salom.	Proc. 1873 p. 149.
23a.	gelida Brgt.	C. Visell.	Proc. 1880 p. 118.
23a.	geminata Mss.	Tenrff.	Cless. H. p. 126.
23a.	Vr. clauso-inflata Mss.	Tenrff.	Cless. H. p. 126.
	Gemmellaroi Ben. = desertorum Forsk.		
22c.	Genezarethana Mss.	Palaest.	
42	Gennarii Paul.	Sardia.	
	genullaris Mrts. = Stimpsoni Pfr.		
11	Gerlachi Mrts.	Canton.	
11	Vr. abrupta Mrts.	Canton.	Grdlr. Vz. 1886 p. 171.
11	„ hunancola Grdlr.	Hunan.	
13	Germana Gld.	Oregon.	
83c.	Gerrardi E. Smth.	N. Guinea.	
	Gesneri Haz. = pomatia L.		
83c.	Gestroi Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 276.
23b.	Geryvillensis Brgt.	Marocco.	Pet. J. 1880 p. 44.
	Ghaesiana Mss. ist Mesopotamica.		
	Ghazouana Deb.	Algier.	Brgt. Moll.
31	Ghiesbreghti Nyst.	Guatem.	
34c.	Ghilanica Mss.	Persia.	Cless. H. p. 147.
78	Gibboni Pfr.	N. Grnd	
22a.	gibbosa A. Ad.	Japon.	Cless. H. p. 119.
41	gibbosula Dsh.		Cless. H. p. 152.
	gigas Gld. ist lampas Müll.		
	gigas Pfr. ist Nanina Brockei.		
23a.	Gigaxi Charp.	Gallia.	
50b.	Gilberti Pfr.	Austrl.	
53	gilva Fér.	I. Trinid.	
53	Vr. graminicola C. B. Ad.	Jam.	
	giramica Lowe. = nitidiuscula Sow.		
80	Giraudeliana Heude.	China.	Hist. N. Chin. II.
	girva Friv. = Corcyrensis Prtsh.		
	glabella Penn. ist rufescens Penn.		
	glabella C. Pfr. ist hispida L.		
	glabella Grass. ist Gratianopolitana.		
22e.	glabella Drp.	Gallia.	
22e.	Vr. crassilabris Nevil.		Proc. 1880 p. 119.
22e.	„ Lavandulae Brgt.	Gallia.	Cless. H. p. 122.
22e.	„ Moutoni Mittre	Gallia.	
22e.	„ Telonensis Mittre.	Gallia.	Cless. H. p. 122.
	glabella Puton. = Putoni Cless.		
	glabrata Zglr. ist strigata Fér.		
34c.	glacialis Thom.	Piemont.	

Helix.

glaphyra Pfr. ist Hyalinia inornata.
glaphyra Say. ist Hyalinia cellaria.

46 Glasiana Sh. I. Canar.
globosa Brod. Proc. 1832 p. 30.
22f. globula Kryn. Transcauc.
globula Lea. ist Touranensis Soul.
globularia Schum. ist nigrescens Wood.
42 globularis Zglr. Sicil.
42 Vr. achatina Ben. Sicil.
42 „ Cossurensis Ben. Sicil. Cless. H. p. 154.
42 „ Frivaldskyi Calc. Sicil. Cless. H. p. 154.
42 „ undulata Ben. Sicil.
globularis Jeffr. ist granulata Ald.
23b. globuloidea Terv. Algier.
globulosa Fér. ist muscarum Lea.
globulosa Bud. = aspersa Müll.
79 globulus Müll. C. b. sp.
globulus Pfr. ist rosacea Müll.
globulus Ch. ist Nanina semirugata.
22f. globus Less. Turin. Tryon 3 p. 174.
56 gloriosa Pfr. Mdgscr. Cless. H. p. 170.
89 Gmeliniana Pfr. Luzon.
34c. Gobanzi Frfld. Tirol.
50c. Godetiana Kob. Graecia.
Goldi E. Smth. Mayer ZJB. 1885.
8c. Gomerae Wollast. I. Gomer. Tryon 3 p. 123.
43b. Gomerensis Morl. I. Gomer. Cless. H. p. 157.
28 Gomesiana Paiv. Mader. Cless. H. p. 139.
30 goniochila Pfr. Siam. Cless. H. p. 140.
45 Gossei C. B. Ad. Jam.
45 Vr. pulchrior C. B. Ad. Jam. Cless. H. p. 159
45 „ subconica Rv. Jam. Cless. H. p. 159.
Gothica L. ist arbustorum L.
56 Goudotiana Fér. Mdgscr.
8c. Gougeti Terv. Algier.
Gougeti Pfr. ist Asturica Pfr.
Gouini Deb. Algier. Brgt. Moll.
Gouldi Cox. ist Macdonaldi Cox.
3 gracilis Poey. Cuba. Cless. H. p. 100.
gradata Pfr. ist Vitrinoconus scalaris.
23b. Gradiscaensis Fagot. Gradisca. Mayer ZJB. 1884.
Graëllsiana Pfr. ist Grateloupi Graëlls.
80 Graeseni Mss. Amur.
Graftonensis Cox. ist Nanina subrug.
graminicola C. B. Ad. = gilva Fér.
graminum Heude. China. Hist. N. Chin. II.
grammica Cross. ist Diplompal. Heckel.
Granatellii Biv. ist aculeata Müll.
56 Grandidieri Cross. et F. Mdgscr. Cless. H. p. 170.
granifera Brgt. ist asperella Pfr.

Helix.

granifera Gray. ist perplexa Fér.

28 granostriata Mss. I. Fuertv. Cless. II. p. 139.

granulata Roth. ist Berytensis Fér.

85 granulata Quoy. N. Guinea.

22f. granulata Ald. Europ.

65 granulatissima Mill. Ecuadr. Bull Zool. 1887 p. 69.

77 granulosa Fér. Mdgscr. Cless. II. p. 185.

16 granum Streb. Mirador. Kob. Syn. 1879 p. 103.

graphica Hrtm. ist candidula Stud.

34c. graphicotera Brgt. I. Milos. Cless. II. p. 146.

23a. Grasseti Terv. I. Canar.

83b. grata Michel. N. Guinea.

42 Grateloupi Graëlls. I. Balear.

22f. Gratianopolitana Ramb. Gallia. Cless. II. p. 124.

81 gratiosa Cox. Queenslnd.

gratiosa Stud. = candidula Stud.

46 gravida Mss. I. Fuertv. Cless. II. p. 160.

Gravosaensis Mhlfld. ist Pouzolzi Payr.

Grayana Fér. ist corrugata Gm.

50b. Grayi Pfr. Austrl.

Grayi Hombr. ist marginata Müll.

80b. Gredleri Hilb. China. Pet. J. 1883 p. 286.

50 Greenhilli Cox. Queenslnd. Proc. 1865 p. 696.

22d. gregaria Zglr. Sicil.

34c. Grelloisi Brgt. Graecia. Cless. II. p. 145.

84 Grevillei Pfr. Ceyl.

Grimaldiensis Nevil. = vermiculata.

grisea L. = aspersa Müll.

22a. griseola Pfr. Mexico.

43a. Grohmanni Phl. Sicil.

80 grossularia Pfr. I. Georg. Proc. 1861 p. 192.

23c. Grovesiana Paul. M. Aprut. Kob. Icon. N. F. 148.

75 Gruneri Pfr. N. Guinea.

83a. Guadalcanaxensis Cox. I. Salom.

43a. Gualtieriana L. Hispan.

43a. Vr. obversa Born. Hispan. Cless. II. p. 156.

43a. „ ornata Dsh. Hispan. Cless. II. p. 156.

46 Guamartemes Grass. I. Canar.

51b. Guanensis Poey. Cuba.

51b. Guantanamensis Poey. Cuba.

33 Gueinzii Pfr. Peru. Cless. II. p. 141.

Guerini Ant. ist barbula Charp.

Gueriniana Lowe. ist Patula semipl.

56 Guestieriana Cross. Mdgscr.

Guildingi Pfr. ist Isabella Fér.

77 Guillaini Pet. Mdgscr.

55 Guillarmodi Sh. Mexico.

42 Guiraoana Rm. Hispan.

23 gularis Parr. Graecia.

gulosa Gld. ist Lessoni Pfr.

Helix.

Gunnii Grtlp. ist Rhytida Greenwoodi.

Guppyi E. Smth. I. Faro. Proc. 1885 p. 591.

Gussoneana Sh. = ligata Müll.

66 Gutierrezi Poey. Cuba.

43c. guttata Oliv. Mesopotam.

gyrata Westl. = hispida L.

10c. gyrella Morl. Urabamb. Cless. H. p. 106.

8c. gyria Roth. Lycia. Cless. H. p. 104.

83c. gyrina Val. Brasil. Cless. H. p. 198.

gyrina Gass. ist Trochomorpha disp.

23b. gyroides Parr. Croat.

10c. gyroplatys Dhrn. N. Grnd.

46 gyrostoma Fér. Tripolis. Pet. J. 1882 p. 254.

Haastii Nutt. N. Zeal. Pet. J. 1885 p. 68.

84 haemastoma L. Ceyl.

84 Vr. melanotragus Born. Ceyl.

haemastoma Sw. ist varians Mke.

81 haematozona Heude. China. Hist. N. Chin. II.

Hainaldiana Haz. ist pomatia L.

81 Hainanensis H. Ad. China.

52 Haitensis Weinl. Haiti.

88 halichlora Semp. Luzon.

haliotoidea Müll. ist Lamellaria persp.

Halli Cox. Tasman. Kob. Syn. 1879 p. 109.

43 halmyris Mab. Corsica. Paul M. p. 66.

23b. halophila Deb. Oran.

halosona Baud. = hortensis Müll.

6 Hamacenica Raff. Hamac. Brgt. H. Ab. p. 39.

23e. Hamiidae Kob. Tunis.

Hamilcaris Kob. Sicil.

23e. *Hammonis A. Schm. ist Ammonis.*

89 Hanleyi Pfr. Luzon.

Hanleyi G. Aust. Sikkim. Kob. Syn. 1879 p. 109.

23f. Hansi Parr. Tyrol.

hapa Hombr. ist Trochomorpha rect.

70c. Hardouini Morg. Perak.

12b. Harfordiana Coop. Calforn. Cless. H. p. 109.

Harfordiana Binn. ist Salmonensis.

83a. Hargravesi Cox. I. Salom.

43b. harmonica Mss. I. Hierro. Cless. H. p. 157.

16 harpa Say. Amer. bor.

16 harpula Reinh. Japon. Tryon 3 p. 55.

48 Hartungi Alb. Mader. Cless. H. p. 161.

6 Hartvigiana Pfr. C. b. sp.

65 Hartwegi Pfr. Ecuad.

hasciola Drp. ist pyrrhozona Phl.

Hasselquisti Ehrbg. = desertorum F.

37 Hatardi Boubée. Pyren.

22a. Haussknechti Bttg. M. Pindus. Jb. D.M.G. 1886 p. 53.

27 Haydeni Gabb. Utah. Cless. H. p. 138.

Helix.

12b. Hazardi Blnd. Kentucky.
Hebe Dsh. ist alauda Fér.
Hector Pfr. ist Cochlostyla Polillensis.
Hedenborgi Pfr. ist nummus Ehbg.
Heldreichi Sh. = cyclolabris Dsh.
71 Helferi Bens. I. Andam.
78 heliaca Orb. Bolivia.
heliacea A. Ad. ist heliaca Orb.
helicarion Voigt ist Helicarion Freycin.
helicella Wood. ist planata Ch.
83 helicinoides Hombr. I. Salom.
helicinoides Rv. ist Cleryi Relz.
helicinoides Mss. = cryptopila Mss.
helicinum Raf. ist elevata Say.
helicoides Lea. ist obstricta Say.
2 helicophantoides Pfr. I. Juan. Fern. Cless. II. p. 99.
12 helictomphala Pfr. China. Tryon 3 p. 130.
10c. helicycloides Orb. Boliv. Tryon 3 p. 126.
helicycloides Ch. ist stenogyra Pfr.
10c. heligmoidea Orb. Guyana.
23i. Hellenica Mss. Euboea.
helva Cox. N. Hebrid. Proc. 1870 p. 82.
helvacea Phl. ist ravida Bens.
23a. helvola Friv. Sibiria. Cless. II. p. 119.
80 hemiopta Bens. I. Andam.
14 hemipleuris Mlldf. China. Tryon 3 p. 149.
hemisphaerica Less. = hispida L.
34 Hemonica Thiesse. Thessal.
Hemphilli Binn. ist binominata Tryon.
Hemprichi Ehrbg. = desertorum Forsk.
23 Henoniana Brgt. Kabyl.
Henriettae Maz. = vultuosa Gld.
Henryana Petterd. Tasman. Kob. Syn. 1879 p. 109.
10a. Hensaniensis Grdlr. Hensan. Grdlr. Annal. p. 183.
herbatica Brgt. Gallia. Mayer ZJB. 1885.
23b. herbicola Sh. I. Canar.
22b. Herbini Brgt. Abyssin. Brgt. II. Ab. p. 28.
6 Hericourtiana Brgt. Ali. Amb. Brgt. Vrz. Elb. p. 11
23g. Heripensis Mab. Avign.
Herklotsi Mrts. ist Simodae Jay.
34c. Hermesiana Pini. Ital. bor.
83b. Hermione Ang. I. Bougainv.
heroica Pfr. = papilla Müll.
herpestes Heude. Sytchuan. Grdlr. Vz. 1886 p. 136.
81 Herrmannseni Pfr. Corea. Cless. II. p. 190.
23i. Hesperidum Oliv. Marocc. Pet. J. 1880 p. 38.
hetaera Pfr. ist Forsteriana Pfr.
heteroclites Lm. ist. acutissima Lm.
heteromorpha Nevil. = leucozona Zap.
80 Heudei Hlb. China. Pet. J. 1883 p. 286.

Helix.

Heuglini Mrts. = Darnaudi Pfr.
hexagyra Mhlfld. = strigella Drp.

23g.	Heynemanni Kob.	Tetuan.	
78	hians Fér.		Cless. H. p. 186.
22d.	hibernia Ben.	Palerm.	Cless. H. p. 122.
35	Hidalgoiana Cross.	Cordova.	
	Hidruntina Blanc.	Otranto.	
23	Hierapetrana Mltz.	Creta.	
42	hieroglyphicula Müll.	Algier.	
42	Vr. Oranica Brgt.	Algier.	
33	Hieronymi Doerng.	Ecuad.	
46	Hierroënsis Grasset.	I. Ferro.	
33	Higginsi Pfr.	Peru.	Cless. H. p. 143.
30	Hilberi Kob.		Mayer ZJB. 1884.
9	Hilgendorfi Kob.	China.	
33	Hillebrandi Newc.	Calforn.	Cless. H. p. 142.
81	Hilli Braz.	Queenslnd.	Proc. 1875 p. 32.
23b.	Hillyeriana Paul.	Sardia.	
3	hilum Weinl.	Haiti.	Cless. H. p. 100.
12b.	Hindsi Pfr.	Mexic.	Cless. H. p. 109.
	hippocastanum Lm ist nux-denticulata.		
12b.	hippocrepis Pfr.	Texas.	Cless. H. p. 110.
23a.	Hipponensis Morl.	Bona.	Pet. J. 1857 p. 274.
13	hirsuta Say.	Pennsylv.	
	hirsuta Paul. = apicina Lm.		
	hirsuta Jan. ist ciliata Venz.		
	hirsuta Zglr. ist setipila Zglr.		
	hirsuta Brown. ist Lefeburiana Fér.		
34c.	hirta Mke.	Illyr.	
	Hispana L. ist umbilicaris Brum.		
	Hispanica Prtsch. = Balearica Zglr.		
	Hispanica Terv. ist lactea Müll.		
	Hispanica Rm. ist Companyonii All.		
22f.	hispida L.	Europ.	
22f.	Vr. concinna Jeffr.	Foktschr.	
22f.	„ conica Baud.	Europ.	Pet. J. 1884 p. 247.
22f.	„ gyrata Westl.	Suecia.	Wstl.Faun.1876 p.50.
22f.	„ hemisphaerica Less.	Europ.	Tryon 3 p. 173.
22f.	„ hispidosa Mss.	Transcauc.	Cless. H. p. 124.
22f.	„ nana Jeffr.	Europ.	Tryon 3 p. 173.
22f.	„ nitida Baud.	Europ.	Pet. J. 1884 p. 247.
22f.	„ olecora Baud.	Europ.	Pet. J. 1884 p. 247.
22f.	„ pratensis Pfr.	Europ.	Pet. J. 1884 p. 247.
22f.	„ Putoni Cless.	Bet. gia.	Cless. H. p. 124.
22f.	„ ripularum Less.	Europ.	
22f.	„ subplebeja Less.	Europ.	Tryon 3 p. 173.
22f.	„ trochiformis Less.	Europ.	Tryon 3 p. 173.
22f.	„ vulgaris Less.	Europ.	
	hispida Jeffr. ist conspurcata Drp.		
	hispidosa Mss. = hispida L.		

Helix.

hispidula Jan. ist hispida L.
hispidula Riss. ist apicina Lm.

8c. hispidula Lm. Tenrff.
8c. Vr. Bertheloti Fér. Tenrff.
8c. „ subhispidula Mss. Tenrff. Cless. II. p. 104.
histrio Mhlfld. ist Patula dissimilis.
75 histrix Cox. P. Curtis Cless. II. p. 184.
81 Hixoni Braz. N. Guinea. Tapp. C. p. 187.
34c. Hoffmanni Prtsch. Dalm.
Hogodensis Leguill. ist Nanina Sow.
8b. holoserica Stud. Helvet.
8b. Vr. pluridentata Pollon. Europ. Mayer ZJB. 1885.
holosericea Graëlls. ist barbula Charp.
holosericea Gm. ist obvoluta Müll.
22d. holotricha Caf. Abchasia. Mayer ZJB. 1884.
81 Hombroni Pfr. I. Ammiral.
23e. Homeyeri Dhrn. I. Majorca.
23g. homoleuca Brus. Croat.
homoleuca Parr. ist candicans Zglr.
Hongkongiensis Dsh. ist similaris Fér.
Hookeriana Johnst. Tasman. Kob. Syn. 1879 p. 110.
14b. Hopetonensis Sh. Georgia.
30 horiomphala Pfr. Japon. Cless. II. p. 140.
70c. horizontalis Pfr. Bombay.
64 horrida Pfr. Cambodj.
22f. horripila Morl. I. Azor.
horripilosella Heude. China. Grdlr. Vz. 1886 p. 132.
41 hortensis Müll. Europ.
41 Vr. albofasciata. Europ.
41 „ depressa Baud. Europ. Pet. J. 1884 p. 236.
41 „ hyalozona Baud. Europ. Pet. J. 1884 p. 236.
41 „ hybrida Poiret. Europ.
41 „ Sauveuri Colb. Europ.
41 „ scalaroides Baud. Europ. Pet. J. 1884 p. 236.
41 „ subglobosa Binn. Massach.
hortensis Mén. ist Narzanensis Kryn.
hortensis Penn. ist aspersa Müll.
43b. hospitans Bon. Sardia.
43b. Vr. carinata Paul. Cagliari.
43b. „ depressa Paul. Cagliari.
43b. „ subangulata Paul. Cagliari.
14 Houaiensis Cross. China.
14 Vr. Möltneri Grdlr. China.
Hova Ang. Mdgscr. Proc. 1877 p. 804.
30 Howardi Ang. Austrl.
Huajensis Cross. ist Houaiensis Cross.
32 Huanacensis Phl. Peru. Cless. II. p. 141.
7 Hubbardi Brown. Indian.
5 Huberiana Heude. China.
6 Hudsoniae Bens. C. b. sp. Cless. II. p. 102.

Helix.

89 Hegeli Pfr. Luzon.
Huetiana Ben. = Eugenia Pfr.
10a. Humberti Brot. Ceyl.
50b. Humboldtiana Val. Mexic.
50b. Vr. badiocincta Wiegm. Mexic. Cless. II. p. 164.
50b. „ Buffoniana Pfr. Mexic. Cless. II. p. 164.
50b. „ matronula Wiegm. Mexic. Cless. II. p. 164.
hunancola Grdl. = Gerlachi Mrts.
22f. Hungerfordiana Nevil. Kuangt. Grdlr. Vz. 1886 p. 133.
22f. Vr. rufopila Heude. Hngkng. Grdlr. Vz. 1886 p. 133.
83b. Hunteri Cox. I Salom.
9 Hupeana Grdlr. Patong.
Hupensis Grdlr. ist Hupeana Grdlr.
30 Huttoni Pfr. Himal.
hyaena Lowe. = erubescens Lowe.
hyalina C. B. Ad. ist Hyalinia opalina.
86b. hyalina Leguill. I. Salom. Cless. II p. 197.
hybrida Poir. = hortensis Müll.
63 Hydeana Higg. Guatem.
Hydiana Lea. ist plicata Born.
hygrophila Ang. ist Hyal. nitida.
Hymetti Mss. = cyclolabris Dsh.
3 hypolepta Sh. I. Bermud.
Hyrcana Dhrn. = atrolabiata Kryn.
12b. Jacksoni Blnd. P. Gibson.
45 Jacobensis C. B. Ad. Jam. Cless. II. p. 159.
2 Jacquenetta Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1885 p. 68.
66 jactata Gdlch. Cuba.
51a. Jamaicensis Ch. Jam.
Jana Cox. I. Marques. Proc. 1871 p. 647.
63 Janeirensis Pfr. Brasil.
82 Janellei Leguill. Austrl.
Janellei Hombr. et J. ist Hombroni Pfr.
21 Japonica Pfr. Japon.
17 Japonica A. Ad. Yeddo. Mrts. Asia. p. 18.
22c. Jasonis Dub. Mingrel. Cless. II. p. 121.
33 jaspidea Pfr. Peru. Cless. II. p. 141.
jaspidea Moq. T. = serpentina Fér.
Javanensis Fér. ist Nanina Javanica.
Javnaensis Mhlfld. ist associata Zglr.
Jaylei Paldl. Algier. Pet. J. 1880 p. 42.
56 Ibaracoensis Ang. Mdgscr.
22c. Iberica Ramb. Hispan.
34c. ichthyomma Held. Alpes.
34c. Vr. achates Zglr. Alpes.
icterica Tiberi ist Hyalinia icterica.
23i. Idaliae Brgt. Cyprus.
Idia Brgt. Tunis.
Jeanbernati Brgt. Mayer ZJB. 1885.
Jeannotiana Terv. ist Leucochroa Otth.

Helix.

15 jejuna Say. Georgia.
16 Jerensis Gupp. Trinid. Tryon 3 p. 55.
50b. Jervisensis Quoy. N. Holl.
Jetschini Kob. = arbustorum L.
ignijlua Rv. ist Nanina lambda Pfr.
23h. ignota Mab. Gallia.
23b. Jickelii Nevil. Abyssin.
ilicetorum Mab. Mayer ZJB. 1885.
ilicis Loc. Florenz. Mayer ZJB. 1885.
23g. illibata Parr. Algier.
illibatiformis Ancey. Oran. Mayer ZJB. 1884.
illoinosa Nevil. ist conspurcata Drp.
67 illustris Pfr. Laos. M.
Illyrica Stub. = planospira Lm.
34c. imberbis Brus. Croat. Cless. II. p. 147.
immaculata Ad. et Rv. ist L'Argillierti.
immersa Gdlch. ist Lindeni Pfr.
immodica Mss. = Despreauxi Orb.
3 immunda C. B. Ad. Jam.
22f. imoxia Brgt. Gallia.
impatiens Heude. China. Mayer ZJB. 1885.
60 imperator Mft. Cuba.
imperatrix Gdlch. ist Apollo Pfr.
imperfecta Riss. ist nemoralis L.
12b. implicata Morl. Mexico.
implicata Nevil. Maurit. Mrts. Beitrg. p. 194.
impressa Blvll. ist cepa Müll.
23h. improbata Mss. Palaest.
improvisa Heude. China. Mayer ZJB. 1885.
23a. impugnata Mss. I. Lancerot. Cless. II. p. 126.
imputa Stud. ist Vitrina annularis.
22b. incarnata Müll. Germ.
22b. Vr. albina. Germ.
22b. „ monodon Villa. Ital. bor. Cless. II. p. 120.
78 Incarum Phl. Peru. Cless. II. p. 186.
81 Incei Pfr. Austrl.
incerta Fér. = notabilis Sh.
22a. inchoata Morl. Lusitan.
23h. incisa Kob. Barbar.
inciso-granulata Mss. = planorbella.
incolata Zglr. ist Syriaca Ehbg.
inconspicua ist Nanina rustica.
3 inconspicua C. B. Ad. Jam.
incumbens Dillw. ist Oleacina striata.
46 indifferens Mss. I. Ferro. Cless. II. p. 160.
indiscreta Müll. ist marginella Gm.
indiscreta Bk. ist bizonalis Dsh.
52 indistincta Fér. Haiti. Cless. II. p. 167.
88 indusiata Pfr. Tuk. Bes.
22f. inflata Parr. Kuban.

Helix.

inflata Mlldf. = cicatricosa Müll.
inflata Mrts. = desertorum Forsk.
inflata Hrtm. ist pomatia L.
inflata Lm. ist angulata Fér.
14a. inflecta Say. U. S. Amer.
81 informis Mss. P. Makay.
infortunata Blnd. ist Hyalina opalina.
infulata Paul. = trochoides Poir.
32 infumata Gld. Calforn.
infundibulum Hombr. ist Nanina ereb.
infundibulum Val. ist Falconeri Rv.
Ingallsiana Sh. ist clausa Say.
62 ingens C. B. Ad. Jam.
3 Ingersolli Blnd. Colorad. Cless. H. p. 100.
22d. Ingoi Calefr. Palerm. Mayer ZJB. 1884.
9 initialis Heude. China. Grdlr. Chin. M. p. 138.
innominata Gray. ist compacta Lowe.
innominata Heude. China. Mayer ZJB. 1885.
80 inopinata Dsh. China. Grdlr. Vz. 1886 p. 133.
23i. inops Mss. I. Canar. Cless. H p. 133.
inornata Hombr. ist Nanina Nouleti.
66 insititia Sh. Haiti.
34e. insolida Zglr. Alban.
insolida Alb. ist denudata Rm.
insolida Walderdf. ist praetexta Parr.
23g. instabilis Zglr. Alban.
instricta Mrts. = quadrifasciata Leg.
insubrica Jan. = frigida Jan.
insubrica Dsh. ist Presli A. Schm.
34d. insularis Cross. et F. Corsica. Cless. H. p. 148.
88 intaminata Gld. I. Mangsi. Cless. H. p. 200.
intercarinata Mich. ist Patula contorta.
37 intercisa Binn. Oregon. Cless. H. p. 151.
14 interferens Blnd. Carol. mer.
34c. intermedia Fér. Illyr.
34c. Vr. tetrazona Jan. Illyr.
22a. interpres Westl. Graecia.
intersecta Morl. ist codia Brgt.
intersecta Poir. ist caperata Mtg.
23a. interstincta. Gallia.
88 intorta Sow. Bohol.
introducta Zglr. = cespitum Drp.
14b. introferens Blnd. Carol. mer.
30 intumescens Pfr. Wonosar. Mrts. Asia. p. 263.
42 intusplicata Pfr. Arcad. Cless. H. p. 153.
46 inutilis Mss. Tenrff. Cless. H. p. 161.
62 invalida C. B. Ad. Jam.
invasa Pfr. ist pellucida C. B. Ad.
46 invernicata Mss. Tenrff. Cless. H. p. 160.
11 invia Heude. Scytchan. Grdlr. Vz. 1886 p. 129.

Helix.

involuta Pfr. ist Hyalinia Povisiana.

34b. Joannis Mortill. Armen. Cless. II. p. 144.

Johannis Poey. ist. notata Poey.

81 Johnstoni Braz. P. Denis. Proc. 1875 p. 32.

23 Jolyi Pecchiol. Algier.

34c. Jonica Rm. Corfu.

23h. Joppensis Roth. Palaest.

23h. Vr. multinotata Mss. Palaest.

23h. „ subkrynickii Mss. Palaest.

61 Josephinae Fér. Gdlp.

42 Jourdaniana Brgt. Algier.

Jourdyi Morl. Tonkin. Pet. J. 1886 p. 258.

Iparia Ben. = platychela Mke.

23e. Iphigenia Dub. Krim.

22 Iriana Polloner. Piemont. Mayer ZJB. 1885.

78 Iris Mill. Ecuad. Bull. Zool. p. 56.

88 Irosinensis Hidlg. Luzon. Pet. J. 1887 p. 119.

irregularis Fér. = desertorum Forsk.

irrorata Zglr. ist Capensis Krss.

irrorata Jay. ist lactea Müll.

24 Irus Lowe. Mogador. Cless. II. p. 137.

61 Isabella Fér. Barbad.

Isabella Hombr. ist Nanina naninoid.

83a. Isabellensis Souvrb. I. Salom.

83a. Vr. spectrum Cox. I. Salom.

43b. Isarae Paul. Sardin.

ischurostoma Brgt. La Calle. Mayer ZJB. p. 184.

Isilensis Villa = serpentina Fér.

80 Isis Pfr. I. Ammiral. Proc. 1860 p. 133.

isodoma Jan. ist Zonites Gemonensis.

63 isodon Pfr. Columb.

isognomostoma Gm. ist personata Lm.

isomera Friv. = Derbentina Andr.

6 Isseli Morl. Abyssin. Cless. II. p. 102.

Isseli Jick. ist Darnaudi Pfr.

Istriensis Mhlfld. ist variabilis Drp.

80 Juanita Ang. I. Salom.

11 jugatoria Ancey. China. Grdlr. Vz. 1886 p. 129.

42 Juilleti Terv. Algier.

62 Julia Fér. Jam.

juliformis Lowe. = coronata Dsh.

Jungermanniae Petterd. Tasman. Kob. Syn 1879 p. 111.

65 Juno Pfr. Columb.

Jusiana Brgt. Algier. Mayer ZJB. 1885.

23e. Kabyliana Deb. Kabyl.

22f. Kalganensis Mlldf. China. Cless. II. p. 125.

karalitana Prunn. ist aperta Born.

11 Karenorum W. Blfd. Pegu. Cless. II. p. 105.

83a. Katanensis Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 276

37 Kelleti Forb. Calforn.

Helix.

	Kershavi Petterd.	Tasman.	Kob. Syn. 1879 p. 11.
20	Kiangsinensis Mrts.	China.	
30	Vr. cerasina Grdlr.	China.	Grdlr. Vz. 1886 p. 136.
	Kjerulfi Mch. ist Trochom. Beckiana.		
74	Kiesneri Leguill.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 181.
23	Kindermanni Leder.	Syria.	
	Kingi Pfr. ist Patula quadrata.		
	Kirbyi Shepp. ist Patula pygmaea.		
	Kiwi Gray.		Mayer ZJB. 1884.
34c.	Kleciachi Parr.	Dalm.	
	Knoxvilleana Fér. ist elevata Say.		
6	Knysnaensis Pfr.	C. b. sp.	
70c.	Kobeltiana Pfr.	Ceram.	
65	Kolbergi Mill.	Ecuad.	Kob. Syn. 1879 p. 78.
34c.	Kollari Zeleb.	Serbia.	
40	Kooringensis Ang.	Austrl.	Proc. 1877 p. 33.
	Korekouki Fér. ist Nanina Maderasp.		
23h.	Kotschyi Pfr.	Persia.	Cless. H. p. 131.
79	Kraussi Pfr.	C. b. sp.	Cless. H. p. 187.
	Kreitneri Hilber.	China.	Pet. J. 1883 p. 286.
23g.	Krynickii Andrz.	Tauria.	
30	Kuangtungensis Grdlr.	China.	Grdlr. M. Ch. p. 17.
78	Kühni Pfr.	Surinam.	Cless. H. p. 186.
	Küsteri Hld. ist ericetorum Müll.		
43c.	Kurdistana Parr.	Kurdist.	
43c.	Vr. Baschkira Brgt.	Kurdist.	Cless. H. p. 158.
43c.	„ Michoniana Brgt.	Kurdist.	Cless. H. p. 158.
74	Kurri Pfr.	Ceram.	
83	Labilleidieni E. Smth.	I. Ammiral.	Pet. J. 1885 p. 153.
	labiosa Gld. ist Columbiana Lea.		
83c.	labium Fér.	N. Guinea.	
	labrella Lm. = sepulcralis Fér.		
13	labrosa Blnd.	Arcans.	Binn. Amer. p. 113.
7	labyrinthica Say.	Pennsylv.	Cless. H. p. 103.
7	Vr. Morsei Dall.	Puert. Cab.	Tryon 3 p. 139.
63	labyrinthus Ch.	Amer. mer.	
	labyrinthus Pfr. ist subplanata Pet.		
	lacertarum Brgt. = Berlieri Morl.		
	Lachatensis Morg.	Kinta.	Mayer ZJB. 1885.
77	Lachesis Fér.	Mdgscr.	Cless. H. p. 185.
	laciniata Lowe. ist laciniosa Lowe.		
	laciniata Heude. ist trichotropis Pfr.		
24d.	laciniosa Lowe.	Mader.	
	laciniosa Heude. ist laciniosula Heude.		
	laciniosula Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 43.
43a	Lacosteana Morl.	Algier.	
42	lactea Müll.	Hispan.	
42	Vr. alba.	Hispan.	
42	„ Alybensis Kob.		
42	„ atomaria Schum.	Hispan.	

Helix.

42 Vr. eugastera Brgt. Algier.
42 „ maura Guirao. Hispan.
42 „ minor Rm. Hispan.
42 „ Murcica Guirao. Hispan.
42 „ turturina Guirao. Hispan.
lactea Fér. ist punctata Müll.
lactiflua Pfr. N. Georg.
Ladavensis Nevil. = pulchella Müll.
79 laesa Rv. Austr. Cless. II. p. 187.
37 laeta Gld. Japon. Cless. II. p. 107.
81 Lagunae Hidlg. Luzon. Pet. J. 1887 p. 108.
88 Lais Pfr. I. Tuk. Bessi.
88 Lalloensis Pfr. Luzon.
22c. Lamalouensis Reyn. Gallia. Cless. II. p. 121.
77 Lamarei Mke. Mdgscr.
Lamarcki Fér. ist Bainbridgei Pfr.
Lamarmorae Mltz. = Carottii Paul.
83a. Lambei Pfr. I. Ammiral.
16 lamellata Jeffr. Suecia.
51b. lamellicosta Gdlch. Cuba.
lamellina Newc. ist tichostoma.
11 laminifera Mlldff. Patong. Grdlr. Vz. 1886 p. 129.
67 lampas Müll. Halmah.
83b. lanceolata Pfr. Ternate.
77 lancula Fér. Mdgscr.
lancula Grtlp. ist Terveriana Grtlp.
75 Landsbergeana Dhrn. Celeb. Kob. Syn. 1879 p. 112.
34c. Langi Parr. Parnass. Cless. II. p. 141.
23h. Langloisiana Brgt. Syria.
languida Pfr. I. Siquijor. Proc. 1872 p. 151.
Lanieriana Orb. ist Cubensis Pfr.
22h. lanosa Mss. I. Canar. Cless. II. p. 125.
22e lanuginosa Boiss. I. Balear.
22e. Vr. roscotincta Forb. Algier.
77 lanx Fér. Mdgscr.
23b. Lanzerotensis Webb. I. Lanzer. Cless. II. p. 128.
11 Laomontana Pfr. India.
34f. lapicida L. Europ.
lapicidula Mhldd. ist Zonites verticill.
lapidosa Brgt. Aleppo. Mayer ZJB. 1884.
laqueata Baird. ist Nanina unisulcata.
21 Largillierti Phl. Liew Kiew.
70c Lasallei Eyd. Luzon.
5 Lasevillei Gdlch. Cuba.
50c. latecava Mss. Graecia. Pfr. Novil. 1879 p. 182.
24c. latens Lowe. Mader.
84 latiaxis E. Smth. N. Guinea.
61 latidentata Mill. Ecuad. Kob. Syn. 1879 p. 78.
81 latilabris Mlldff. Hngkng. Cless. II. p. 188.
24d. latinea Paiv. Portsnt. Cless. II. p. 137.

Helix.

70a.	latizona Pfr.	Ceram.	Proc. 1865 p. 409.
20	latrunculorum Heude.	China.	Grdlr.Vz.1886 p.136.
23h.	Laugieri Brgt.	Syria.	
87	Launcestonensis Rv.	Tasman.	
23b.	Lauracina Fagot.	Gallia.	Pet. J. 1885 p. 152.
43	Laurentii Brgt.	Almeria.	Cless. H. p. 156.
23	Laurinae Issel.	Tunis.	Mayer ZJB. 1885.
	lauta Rv. ist apicina Lm.		
23b.	lauta Lowe.	Avignon.	
	Lavalleana Orb. ist Hyalinia minuse.		
	Lavalleana ist Boothiana Pfr.		
	lavandulae Brgt. = glabella Drp.		
	lavata Tib. ist Martiniana Tib.		
2	Lavinia Hutt.	Wellingt.	Mayer ZJB 1884.
15	Lawi Lewis.	Georgia.	Tryon 3 p. 153.
	Leai Ward. = monodon Rack.		
	Lecontei Lea ist loricata Gld.		
	Lecoqui Puton. ist lapicida L.		
34c.	lecta Fér.	Creta.	
	lecythis Bens. ist Nanina honesta.		
23i.	Ledereri Pfr.	Syria.	
75	Leei Cox.	I. Louisiad.	Proc. 1873 p. 565.
34c.	Lefeburiana Fér.	Krain.	
	Lefeburiana Phl. ist benedicta Kob.		
6	Lejeaniana Brgt.	Algier.	Brgt H. p 36.
7	leioda Hutt.	N. Zeal.	Mayer ZJB 1884.
11	leiophis Bens.	Pegu.	
23k.	lemniscata Webb.	I. Canar.	
	lemniscata Brum. ist cincta Müll.		
	lemniscata Less. ist zonulata.		
23b.	Lemoinei Deb.	Oran.	Kob. Ic. Moll 129.
22d.	Lenabarica Letourn.	Kabyl	Cless. H. p. 121.
	Lencoranea Mouss. = atrolabiata.		
	lenocinia Fér. ist formosa Fér.		
8c.	lens Fér.	Graecia.	
8c.	Vr. alostoma Westl.	Corfu.	Tryon 3 p 120.
8c.	„ callojuncta Blanc.	Graecia.	Tryon 3 p. 119.
8c.	„ lentiformis Zglr.	Graecia.	
8c.	„ piligera Blanc.	Graecia.	
83b.	lenta Pfr.	Molucc.	
8c.	lenticula Fér.	Europ.	
8c.	Vr. Annae Palad.	Marocc.	Tryon 3 p. 119.
8c.	„ virilis Mss.	Fuertvent.	Tryon 3 p. 119.
	lenticula Hld. ist Hyalinia pura.		
8c.	lenticularis Morl.	Tanger.	
	lentiformis Zglr. = lens Fér.		
25	lentiginosa Lowe.	Mader.	
	lentiginosa Alb. ist stellaris Lowe.		
8c.	lentinae Mrts.	Turkest.	
75	Leonardi Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1887 p. 251.

Helix.

49a.	leonina Lowe.	Mader.	
	Leopoldiana Charp. ist Hyalin. olivet.		
	Leopoldiana Andrz. ist instabilis Zglr.		
	lepida Poey. = lucipeta Poey.		
	lepidostola Heude.	China.	Hist. N. Chin. II.
	Vr. trochospira Mlldf.	Patong.	Grdlr. Vz. 1886 p. 132.
12b.	leporina Gld.	Illinois.	
63	Leprieuri Pet.	Guyan.	
22h.	leprosa Sh.	Tenrff.	
	leprosa Heude. ist leprosula Heude.		
20	leprosula Heude.	Sytchuan.	Pet. J. 1885 p. 43.
	leptochila Tapp. C.	Molucc.	Pet. J. 1884 p. 98.
40	leptogramma Pfr.	Austrl. spt.	
24d.	leptostricta Lowe.	Mader.	
49a.	leptostyla Dhrn.	I. C. Verd.	
	lersina Fagot.	Gallia.	Mayer ZJB. 1885.
5	Lescallei Gdlch.	Cuba.	Cless. H. p. 101.
	Lesiniaca Cafr.	Lesina.	Mayer ZJB. 1884.
81	Lessoni Pfr.	Austrl.	
	Letourneuxiana Brgt. = conspurcata.		
5	Letranensis Pfr.	Trinid.	
	leucas L. ist Pisana Müll.		
63	leucodon Pfr.	Venezuel.	
	leucodon Rfq. ist thyroides Say.		
80	leucolena Cross.	I. Viti.	Cless. H. p. 191.
83a.	leucophaea Cox.	I. Salom.	
88	leucophthalma Pfr.	Celeb.	
22	leucorrhaphe Pfr.	Haiti.	Cless. H. p. 118.
	leucostoma Stab. = Carthusiana Müll.		
	leucostoma Ad. et Rv. = zonalis Fér.		
	leucostoma Riss. ist Pisana Müll.		
59	leucostyla Pfr.	Maurit.	
83b.	Leucothoë Pfr.	N. Georgia.	Cless. H. p. 197.
83	leucotropis Pfr.	I. Aru.	Proc. 1865 p. 411.
18	leucozona Zglr.	Carinth.	
18	Vr. dolopida Jan.	Ital. bor.	
18	„ heteromorpha Nevil.	Carinth.	Tryon 3 p. 172.
18	„ Ovirensis F. Schmdt.	Carniol.	
14b.	Levetei Blnd.	Mexico.	Tryon 3 p. 142.
2	Levinia Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 69.
37	levis Pfr.	Calforn.	Cless. H. p. 150.
80	Lewisi F. Smth.	Japon.	Proc. 1878 p. 495.
	Leytensis Pfr. ist Cochlostyla fragilis.		
	libata Bk. ist Rozeti Mich.		
	libellula Riss. ist hortensis Müll.		
	liberta Westl. ist depilata C. Pfr.		
23h.	Liburnica Stoss.	Istria.	Mayer ZJB. 1881.
23i.	Liebetruti Alb.	Cyprus.	
23i.	Vr. paucispira Parr.	Cyprus.	
83b.	Lienardiana Cross.	I. Salom.	

Helix.

23b. Lieuranensis Brgt. Algier.
50c. ligata Müll. Ital.
50c. Vr. albescens Jan. Appenn. Cless. II. p. 115.
50c „ Campana Tiber. Appenn. Cless. II. p. 165.
50c. „ Gussoneana Sh. Abruzz.
50c. „ truentina Blanc. Ital.
ligata Bk. ist secernenda Rm.
59 Lightfooti Pfr. Austrl. Cless. II. p. 171.
lilacina C. B. Ad. = acutissima Lm.
51b. lima Fér. Portor.
limacina Alt. ist Vitrina diaphana.
limacoides Alt. ist Vitrina pellucida.
88 Limansanensis Semp. Phlppn.
22b limbata Drp. Gallia.
limbata Kryn. ist Ravergieri Kryn.
limbata Phl. ist Rozeti Mich.
liminifera Hld. ist edentula Drp.
limula Cox. Tasman. Kob. Syn. 1879 p. 113.
28 lineta Lowe. Mader.
28 Vr. arenicola Lowe. Mader.
44 Lindeni Pfr. Cuba. Cless. II. p. 158.
23b. lineata Oliv. Fuertvtr.
lineata Brgt. = maritima Drp.
lineata Chier. ist Hyalinia nitidula.
lineolata Mölldf. = ravida Bens.
lineolata Lm. ist undulata Fér.
lineolata Salis ist Pisana Müll.
linguifera Fér. ist appressa Say.
lingulata Dsh. ist paludosa Pfr.
70a. Linnaeana Pfr. Molucc.
47 linophora Morl. I. Bourb. Mrts. Beitrg. p. 194.
Linusae Cal. ist vermiculata Müll.
22a. Lischkeana Kob. Japon. Kob. Syn. 1878 p. 80.
70a. Listeri Gray. I. Negros.
Listeri Fér. ist zonulata Fér.
Listeriana Wood. ist Listeri Gray.
lithida Mab. Mdgscr. Mayer ZJB. 1884.
lithina Heude. China. Heude Chin. M. II.
lithophaga Conr. ist spiriplana Oliv.
litigiosa Fér. ist undulata Fér.
littoralis Mss. = Cretica Fér.
littoralis Br. ist acuta Müll.
littoralis Zglr. ist pyramidata Drp.
littoricola Bens. ist Capensis Krss.
83b. lituus Less. N. Guinea.
lituus Rv. ist Sanziana Hombr.
79 Liverpoolensis Braz. N. S. Wales. Proc. 1872 p. 618.
70c. Livesayi Pfr. Phlppn.
lividocincta Semp. Luzon. Pet. J. 1887 p. 121.
23a. Locheana Brgt. Algier.

Helix.

	Loczyi Hilb.	China.	Pet. J. 1883 p. 286.
	Loebbeckeana Deb. = Arichensis Deb.		
32	Loehrii Gabb.	Calforn.	Cless. II. p. 142.
	Loisa Binn. = acutedentata Binn.		
	Lombei Frf. ist Lambei Pfr.		
83e.	lonchostoma Mke.	Brasil.	
23f.	longipila Mss.	Marocc.	Cless. II. p. 123.
14b.	loricata Gld.	Calforn.	
81	Lorioliana Cross.	Austrl.	
	Loroana Rm. = alonensis Fér.		
70c.	Lorquini Pfr.	Molucc.	
	Lottah Petterd.	Tasman.	Kob. Syn. 1879 p. 113.
83a	Louisiadensis Forb.	Louisiad.	
6	Loveni Krss.	C. b. sp.	Cless. II. p. 102
49	Lowei Fér.	Mader.	
42	Loxana Rm.	Granada.	
65	Loxensis Mrts.	Ecuad.	Kob. Syn. 1879 p. 112.
52	loxodon Pfr.	Haiti.	
70c.	loxotropis Pfr.	I. Gilolo.	
79	lucana Müll.	Afric. mer.	
	lucana Lm. ist globulus Müll.		
42	Lucasi Dsh.	Oran.	
	lucena Gm. ist lucana Müll.		
62	lucerna Müll.	Jam.	
	lucerna Fér. ist acuta Lm.		
	lucerna Pfr. ist Julia Fér.		
	lucerna Alb. ist fusco labris C. B. Ad.		
	lucernalis Zglr. = Carthusiana Müll.		
	lucescens Kutsch. ist Kleciachi Parr.		
	Luchuana Mrts. ist Luhuana Sow.		
	lucida Pult. ist Hyalinia cellaria.		
	lucida Drp. ist Hyalinia nitida.		
53	lucipeta Poey.	Cuba.	
53	Vr. lepida Poey.	Cuba.	
53	„ Velasqueziana Poey.	Cuba.	
50c.	lucorum Müll.	Ital.	
50c.	Vr. Euphratica Mrts.	Euphrat.	Mrts. M. Asia.
50c.	„ Rumelica Zglr.	Rumel.	
50c.	„ straminea Brig.	Ital.	
	lucubrata Binn. ist Hyalinia laevigata.		
28	Ludovici Alb.	Portsnt.	Cless. II. p. 139.
	Ludoviciana d'Au ist hortensis Müll.		
	Luganensis Schinz. = cingulata Stud.		
89	Luhuana Sow.	Japon.	
12a.	Lundi Mörch.	Brasil.	Cless. II. p. 109.
	lunula Rfq. ist tridentata Say.		
22h.	lunulata Kryn.	Odessa.	
60	Luquillensis Sh.	Portor.	
48	lurida Lowe.	Portsnt.	Cless. II. p. 161.
	lurida Zglr. ist plebeja Drp.		

Helix.

lurida Gld. ist Nanina Pfeifferi.
lurida Stud. ist Hyalinia glabra.
Luscana Paiv. ist Patula pusilla.

Sc. Lusitanica Pfr. Oporto.
Lusitanica L. ist Zonites Algirus.
79 lutacea Pfr. Cless. H. p. 188.
23 luteata Parr. Lusitan.
88 luteocincta Semp. Luzon. Pet. J. 1887 p. 121.
81 luteofusca Cox. Austrl. Cless. H. p. 190.
lutescens Moq. T. = ericetorum Müll.
50c. lutescens Zglr. Galicia.
50c. Vr. Rothi Bielz. Balcan.
80 lutuosa Dsh. Peking. Grdlr. M. China p. 172.
5 Luzi Arang. Cuba. Cless. H. p. 101.
Luzonica Sow. ist Cochlostyla festiva.
23i. Lybica Kob. Lybia.
lychna Mab. Mdgscr. Mayer ZJB. 1884.
61 lychnuchus Müll. Mrtnq.
26 Lyelliana Lowe. Mader.
82 Lyndi Arang. P. Essingt. Proc. 1872 p. 610.
22a. Maacki Gerstfld. Amur.
22a. Vr. depressa Pfr. Amur. Cless. H. p. 119.
Mabilleana Lea. ist jejuna Say.
79 Mabillei Cross. Oceania. Cless. H. p. 188.
23a. Mac Andrewiana Pfr. I. Selvages.
Macaria Mhlfld. ist Pouzolzi Payr.
32 Macasi Higg. Ecuad.
Macdonaldi Cox. Tasman. Kob. Syn. 1879 p. 113.
50c. Macedonica Morl. Graecia.
83 Mac-Farlanei Cox. I. Salom. Proc. 1873 p. 567.
83a. Macgillivrayi Forb. P. Essingt.
10c. Mac-Gregori Cox. N. Hibern.
macilenta Sh. ist Hyalinia lasmodon.
30 Mackensi Ad. et Rv. China.
Mackenziana Soul. ist Nanina Janus.
81 Mac-Leayi Cox. P. Denis.
5 Mac-Murrayi C. B. Ad. Jam.
3 Mac-Nabiana Chitty. Jam. Cless. H. p. 99.
64 Mac-Neili Cross. Nicarag.
57 Maconelli Rv. Queensl.
22a. macrocycloides Kob. Japon. Kob. Syn. 1878 p. 80.
macrodon Mke. ist Duclosiana Fér.
52 macroglossa Pfr. Baham.
11 macromphala W. Blfd. India.
macromphala Btty. = Narzanensis.
34c. macrostoma Mhlfld. Sicil.
34c. Vr. cryptozona Zglr. Sicil.
macularia Lm. ist squamosa Fér.
maculata Müll. ist exglanata Müll.
maculato-fasciata Btty. = atrolabiata.

Helix.

	maculifera Gut.	Cuba.	Cless. II. p. 168.
	maculosa Zglr. ist variabilis Drp.		
	maculosa Born. = desertorum Forsk.		
70	Madagascariensis Lm.	Mdgscr.	
83b.	Maddocksi Braz.	I. Salom.	
	Madecassina Fér. ist Madagascariensis.		
	madera Mab.	Mdgscr.	Mayer ZJB. 1884.
24c.	Maderensis Wood.	Mader.	
	madida Brgt.	Gallia.	Mayer ZJB. 1885.
23h.	Madritensis Ramb.	Hispan.	
75	Maforensis Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1887 p. 251.
60	magica Fér.		Cless. II. p. 171.
	magister Rv. ist magistra Pfr.		
85	magistra Pfr.	Phlppn.	Cless. II. p. 199.
	magna Schmch. ist lampas Müll.		
80	Magnaciana Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 135.
	Magnesiae Btty. = Olympica Roth.		
43b.	Magnettii Cantr.	Gallia.	Cless. II. p. 157.
56	magnifica Fér.	Mdgscr.	
	magnifica Lm. ist Gibboni Pfr.		
88	Magtanensis Semp.	Luzon.	Pet. J. 1887 p. 121.
	Mahometana Brgt. ist castanea Oliv.		
15	major Binn.	Teness.	
23i.	Majoricensis Dhrn.	Mallorc.	
75	majuscula Pfr.	N. Hebrid.	
83a.	Malantanensis Ad. et Ang.	I. Sal.	
46	malleata Fér.	I. Tenrff.	
46	Vr. deformis Mss.	I. Canar.	Cless. II. p. 160.
50c.	Maltzani Kob.	Magnesia.	Kob. Icon. N. F. 100.
	malum-terrae Ch. ist cornu-militare L.		
43c.	Malziana Parr.	Rhodus.	
70a.	mamilla Fér.	Celeb.	
	mamilla Lea. ist alauda Fér.		
	mamillata Riss. ist lapicida L.		
81	Mandarina Gray.	Liew-Kiew.	
	Mandralisci Biv. ist Hyalinia fulva.		
63	Manoëli Higg.	Ecuad.	
80	mansueta Pfr.	Moret. B.	
79	marcescens Cox.	Grafton.	Proc. 1867 p. 724.
	Marchianae Cox.	Tasman.	Kob. Syn. 1879 p. 114.
8c.	marcida Sh.	I. Canar.	Cless. II. p. 104.
	Maresi Cross. = tigri Gerv.		
	margarita Pfr. ist Hyalinia opalina.		
71	margaritis Pfr.	Ceram.	
	Margieriana Brgt.	Gallia.	Mayer ZJB. 1885.
	marginata Born. ist Arangiana Poey.		
70c.	marginata Müll.	Phlppn.	
70c.	Vr. sororcula Mrts.	Celeb.	
	marginata Mhlfld. ist foetens C. Pfr.		
	marginata Fér. ist rostrata Pfr.		

Helix.

marginata Orb. ist Minckina Pfr.
marginatoides Orb. ist Azangiana Poey.

60 marginella Gm. Portor.
66 marginelloides Orb. Cuba.
66 Vr. transitoria Pfr. Cuba.
43b. Mariannae Kob. Apulia.
80 Mariella H. Ad. China.
maristorum Flor. Gallia. Mayer ZJB. 1884.
23b. maritima Drp. Ital.
23b. Vr. aridulorum Brgt.
23b. „ Chiae Fagot. Gerona.
23b. „ lineata Brgt. Ital. Paul. Not. Mal. p. 102.
23b. „ Martorei Fagot. Gerona. Pet. J. 1887 p. 255.
78 Marmatensis Pfr. N. Grnd. Cless. II. p. 186.
42 marmorata Fér. Gibraltr.
marmorata Rm. ist serpentina Fér.
marmorata Cox. ist Nanina circumc.
2 marmorella Pfr. Juan Fern. Cless. II. p. 99.
marmorosa Hbr. ist Trochom. approx.
8c. Maroccana Morl. Marocc.
Marquensis Fér. = auricoma Fér.
75 Martensi Pfr. Ceram.
22a. Martensiana Tiber. Ital.
22a. martigena Fér. Hispan.
Martinatiana Deb. = aemula Rm.
65 Martini Bens. Quito. Cless. II. p. 176.
Martiniana Pfr. = soror. Fér C. B. Ad.
Martorei Fagot. = maritima Drp.
22c. Martorelli Brgt. Barcelon.
43c. Masadae Tristr. Palaest. Cless. II. p. 158.
42 Massylaea Morl. Algier.
42 Vr. Zenatia Kob. Constant.
Masteni Cox. ist coraria Pfr.
Mathinae Petterd. Launcest. Kob. Syn. 1879 p. 114.
matronula Wagn. = Humboldtiana.
46 Maugeana Sh I. Gomera.
42 *maura Guirao. = lactea Müll.*
34 Maureliana Brgt. Proc. 1880 p. 114.
34 Vr. robuta Nevil. Proc. 1880 p. 114.
78 Mauricei Jouss. Ecuad. Bull. Zool. 1887 p. 70.
Mauriniana Orb. ist Patula saxicola.
Mauriquiana Lowe. ist Guamartemes.
23b. Mauritanica Brgt. Mascara.
59 Mauritiana Pfr. I. Bourb.
66 Mauritiana Lm. Maurit. Mrts. Beitrg. p. 190.
59 Mauritianella Morl. Maurit.
65 Mauritii Jouss. Ecuad. Bull. Zool. 1887 p. 16.
13 maxillata Gld. Teness.
42 Mazagrana Deb. Algier.
43c. Mazanderanensis Nevil. Mazand.

Helix.

Mazatlanica Pfr. ist Patula Mazatl.

81 Mazzei Braz. Rockptn. Kob. Syn. 1879 p. 115.

50b. Mazzullii Jan. Sicil.

22b. meda Porro. Sicil.

media Gm. ist eriectorum Müll.

83c. meditata Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 276.

megalostoma Brgt. Balear. Mayer ZJB. 1884.

Megerlei Jan. ist Patula solaria.

melania Brgt. Palermo. Mayer ZJB. 1884.

44a. melanocephala Gdlch. Cuba.

50a. melanostoma Drp. Europ.

melanotragus Born. = haemastoma L.

Melbournensis Cox. Melb. Cox. Austrl. p. 57.

melissophaga Cost. ist ligata Müll.

Melitae Gass. N. Caled. Kob. Syn. 1878 p. 82.

43b. Melitensis Fér. Malta.

30 mellea Pfr. Formos.

mellita Heude. Ta-li-fou. Pet. J. 1886 p. 213.

mellitula Heude. Ta-li-fou. Pet. J. 1886 p. 214.

23i. melolontha Sh. I. Canar. Cless. H. p. 135.

34c. Meloni Mltz. Sardin.

49c. membranacea Lowe. Mader. Cless. H. p. 163.

membranacea Jick. ist Steudneri Jick.

Mencii Hilb. China. Pet. J. 1883 p. 286.

83a. Mendana Ang. I. Ysabel.

75 Mendanae Cox. P. Curtis. Cless. H. p. 184.

22a. mendax Mrts Timor. Cless. H. p 119.

22c. mendicaria Pfr. Tunis. Proc. 1866 p. 136.

83 Mendoza Braz. I. Salom. Proc. 1872 p. 21.

23b. Mendranoi Servain. Avignon.

34b. Menetriesi Kal. Caucas. Cless. H. p. 132.

73 Menkeana Pfr. C. b. sp.

Menkeana Ch. ist Nanina soluta.

41 Mentonica Nevil. Mentone. Proc. 1880 p. 109.

65 Meobambensis Pfr. Peru.

81 mercatoria Gray. China.

meretrix Sow. ist Lasallei Eyd.

Merguiensis Phl. = gabata Gld.

23b. meridionalis Parr. Dalm.

meridionalis Mss. = profuga A. Schm.

meridionalis Wood. ist Nanina ovum.

meridionalis Riss. ist acuta Müll.

meridionalis Mtg. ist vermiculata Müll.

43c. merita Mss. I. Gomer. Cless. H. p. 157.

75 mersispira Mart. Molucc.

mesogena Mrts. ist Cochlostyla mes.

23g. Mesopotamica Mss. Mesopot. Cless. H. p. 131.

23h. mesostena Westl. Creta.

22a. Messenica Blanc. Peloponnes.

83b. meta Pfr. I. Ammiral.

Helix.

83b.	metula Cross	I. Bougainv.	Cless. H. p. 196.
49	Mexicana Koch.	Mexic.	Cless. H. p 162.
	mica Morl.	I. Anjou.	Pet. J. 1879 p. 308.
	micacea Heude.	Nangkng.	Hist. Now. H.
23d.	Michaudi Dsh.	Portsnt.	
	Michaudi Montrz. ist sinistrorsa Dsh.		
	Michoniana Brgt. = Kurdistana Parr.		
16	micra Morl.	I. Mayott.	
	microdonta Dsh. ist unidentata Ch.		
12a.	microdonta Dsh.	Texas.	
	microformis Dall. = auriculata Say.		
24a.	micromphala Lowe.	Mader.	
22b.	micromphala Letourn.	Bona.	Cless. H. p. 120.
	microphana Brgt.	Gallia.	Mayer ZJB. 1885.
10c.	microphis Cross.	Noumea.	Cless. H. p. 108.
	microscopica Krss.	Afric. mer.	Cless. H. p. 102.
	microscopica Cross. ist Hyalinia microc.		
	microstoma Bryt. = abrolena Bryt.		
	microstoma Lm. ist auricoma Fér.		
21	microtrochus Mölldf.	China.	Grdlr.Vz. 1886 p. 132
34c.	Middendorffi Gerstfld.	Amur.	
	miga Morl.	I. Anjou.	Kob. Syn. 1879 p. 115.
79	Mighelsiana Pfr.	Mindan.	
83b.	migratoria Pfr.	I. Salom.	
23e.	Milaschewitschi Ret.	Krim.	
22a.	miliacea Mrts.	Amboin.	
22a.	miliaria Grdlr.	Hunan.	Grdlr. Chin. M. p. 14.
58	militaris Pfr.	I. Seychell.	
	milium Mrts. ist miliacea Mrts.		
53	Milleri Pfr.	I. Baham.	
	Millicentae Cox.	Louisiad.	Proc. 1871 p. 323.
	mimosa Petterd.	Tasman.	Kob. Syn. 1879 p. 115.
66	Mina Pfr.	Cuba.	
	Mindana Rv. ist Cochlostyla Mindanens.		
66	Minerva Pfr.	Trinid.	
11	minor G. Aust.	Darjiling.	
42	Minoricensis Mittre.	Minorc.	
3	minuscula Binn.	Amer. bor.	
17	minuta Say.	Maine.	
	minuta Stud. ist Patula pygmaea.		
	minutalis Morl. ist minuscula Binn.		
	mirabilis Parr. ist vestalis Parr.		
80	miranda A. Ad.	Japon.	Cless. H. p. 191.
	Mirandae Ramb.	Hispan.	Pet. J. 1868 p. 266.
23i.	Mirandae Lowe.	I. Gomera.	Cless. H. p. 134.
83	misera Cox.	I. Salom.	Proc. 1873 p. 146.
81	Mitchellae Cox.	Austrl.	Cless. H. p. 192.
15	Mitchelliana Lea.	Ohio.	
	Mitchelliana Dsh. ist Pennsylvanica Gr.		
23h.	mixta Parr.	Asia. min.	

Helix.

22f. Mobileana Lea. N. York. Cless. II. p. 123.
23i. moderata Mss. I. Canar.
46 modesta Fér. Tenrff.
modesta Parr. ist Parreyssi Pfr.
23i. modica Morl. Algier.
modiolina Fér. ist Ennea clavulata.
34e. Möllendorffi Kob. Bosnia.
Möltneri Grdl. = Houaiensis Cross.
23b. moësta Parr. Sicil.
Mogadorensis Brgt. = Turcica Ch.
23f. Mograbina Morl. Marocc.
81 mola Heude. China cent. Grdlr.Vrz.1886 p.137.
23h. Molinae Hidlg. Columb. Pet. J. 1883 p. 58.
Mollerati Morl. ist Desmoulinsi Fer.
75 molliseta Pfr. I. Mysol. Proc. 1865 p. 410.
Molteni Adami = strigata Müll.
Moluccensis Pfr. = semirasa Mss.
77 molybdostoma Mrts. Mdgscr.
Monacensis Ramb. Monacco. Pet. J. 1869 p. 252.
50c. monacha Pfr. Austrl. Cless. II. p. 166.
monacha Mab. Mdgscr. Mayer ZJB. 1884.
16 monas Morl. I. S. Miguel. Tryon 3 p. 54.
80 Mongolica Mölldff. Mongol. Grdlr. N. Chin. p.175.
23b. Monieriana Brgt. Algier.
23c. monilifera Webb. I. Canar.
monilifera Mke. ist variabilis Drp.
78 monilis Brod. N. Grnd. Cless. II. p. 186.
Monistrochus Fagot. Catalon. Mayer ZJB. 1885.
24b. Moniziana Paiv. Mader. Cless. II. p. 136.
81 monochroa Sow. Phlppn.
13 monodon Racket. U. S. Amer.
13 Vr. cincta Lewis. Carol. mer. Tryon 3 p. 142.
13 „ convexa Rfg. Canad. Binn. 1869 p. 121.
13 „ fraterna Say. Canad. Binn. 1869 p. 121.
13 „ Leai Ward. Canad.
monodon Villa = incarnata Müll.
52 monodonta Lea. Haiti.
monodonta Grat. ist stylodon Pfr.
monogramma Val. ist Cochlost. ovoid.
35 monographia Barm. Argent. Cless. II. p. 149.
78 monolacca Pfr. Surinam. Cless. II. p. 186.
monozona Zglr. ist Hoffmanni Pchlr.
Monqueroni Brgt. Gallia. Mayer ZJB. 1885.
monrovia Rang. ist Streptaxis nobilis.
montana Stud. = rufescens Penn.
3 Montelaurina Pfr. Cuba.
montenegrina Zglr. = Pouzolzi Payr.
86 Montfortiana Pfr. Phlppn.
Montgiscariana Pfr. Gallia. Mayer ZJB. 1885
montium Pfr. = quaesita Dsh.

Helix.

34c. montivaga Westl. Lusitan.
23e. Montserratensis Hidlg. Catalon. Cless. II. p. 129.
12b. Mooreana Binn. Texas.
12b. Vr. tholus Binn. Texas.
22f. Moquiniana Raym. Constant. Cless. II. p. 123.
23e. Moraguesi Kob. Majorc. Kob. Icon. N. F. 132.
28 morata Mss. I. Canar. Cless. II. p. 139.
53 morbida Morl. Cuba.
mordax Sh. ist Patula alternata.
86 Moreleti Pfr. Phlppn.
81 Moreletiana Heude. China.
80 Moresbyi Ang. P. Denis. Moll. Dautzb. p. 7.
70c. Moricandi Sow. I. Bohol.
Morlachica Parr. ist Zonites compressus.
Morleti Dautzbg. Tonkin. Proc. 1876 p. 267.
32 Mormonum Pfr. Oregon.
81 morosa Morl. Moret. B.
3 Morsei Tryon. Maine.
Morsei Dall. = labyrinthica Say.
Mortoni Jeffr. ist Hyalinia fulva.
morula Hidlg. ist Martini Bens.
83 Moseleyi E. Smth. I. Moseley. Pet. J. 1885 p. 153.
81 Mosmani Braz. Queensl. Proc. 1875 p. 33.
83b. motacilla Pfr. P. Eddyst.
Mouhoti Rv. ist Nanina Cambodjensis.
5 Moupiniana Dsh. Tibet. Cless. II p. 101.
81 Mourilyana Braz. P. Denis.
Moussoniana Mrts. = Sumatrana Mrts.
Moutoni Mittr. = glabella Drp.
81 mucida Pfr. Cless. II. p. 191.
mucosa Blfd. ist Nanina honesta.
73 Mühlfeldtiana Pfr. Auklnd.
15 Mühlhouensis Lewis. Cumbrlnd.
50b. Mulgoae Cox. Mulgo.
80 Mulgravensis Braz. I. Mulgrave. Pet. J. 1872 p. 21.
14b. Mullani Blnd. Oregon. Cless. II. p. 113.
23e. multifaria Zglr. Cypern. Cless. II. p. 129
53 multifasciata Weinl. Baham.
24d. multigranosa Mss. I. Gomer. Cless. II. p. 137.
multilimbata Hombr. ist Nanina phlog.
15 multilineata Say. Ohio.
multinotata Mss. = Joppensis Roth.
28 multipunctata Mss. I. Canar. Cless. II. p. 139.
10a. multispira Möllclf. Hunan. Crdlr Vz. 1886 p. 128.
multispira Pfr. ist Hyalinia diaphanella.
10c. multispirata Hombr. I. Vavao.
19 multistriata Dsh. Cuba.
82 multizona Less. P. Dorey. Tapp. C. p. 140.
5 munda C. B. Ad. Jam.
munda Bens. ist cosmia Pfr.

Helix.

Munieriana Cross. ist Tschefouensis Cr.

11 Munipurensis G. Aust. Munipur. Cless. II. p. 107.
43b. muralis Müll. Ital.
43b. Vr. crispata Ben. Sicil.
43b. „ undulata Mich. Ital.
muralis Dsh. ist Segestana Phl.
muraloides Chier. ist vermiculata Müll.
10a. murata Heude. China. Grdlr. Vz. 1886 p. 128.
Murcica Guirao. = lactea Müll.
77 murina Pfr. I. Ammiral. Cless. II. p. 188.
54 muscarum Lea. Cuba.
54 Vr. rhodochila Binn. Cuba.
muscicola Brgt. ist crenophila Pfr.
musicalis Weinl. = Pisana Müll.
Musignanii Parr. ist Hyalinia Testae.
28 mustelina Lowe. Portsnt.
mutabilis Hrtm. ist Vidobonensis C. Pfr.
mutata Lm. ist castanea Oliv.
mutata Hrtm. ist pomatia L.
mutica Morl. I. Mayott. Pet. J. 1883 p. 209.
80 myomphala Mrts. Nagask.
49 myristica Sh. I. C. Verd. Cless. II. p. 160.
42 myristigmaea Brgt. Algier.
83 Mysolensis Pfr. I. Mysol. Proc. 1865 p. 411.
53 naevula Morl. Cuba. Cless. II. p. 168.
11 Nagaensis G. Aust. India. Cless. II. p. 107.
Nahrouasseliana Brgt. Sersou. Mayer ZJB. 1884.
nana Mölldff. = fimbriosa Mrts.
nana Jeffr. = hispida L.
78 Napensis Cross. Quito. Cless. II. p. 186
Narbonnensis Req. = striata Müll.
34c. Narentana Klec. Dalm.
34b. Narzanensis Kryn. Caucas.
34b. Vr. Appeliusi Bttg. Caucas. Bttg. C. p. 164.
34b. „ bicingulata Bttg. Caucas.
34b. „ cyclothyra Bttg. Caucas.
34b. „ macromphala Bttg. Caucas.
34b. „ olivacea Bttg. Caucas.
34b. „ Ossetiensis Bayern. Caucas.
34b. „ perlineata Mss. Caucas. Cless. II. p. 143.
34b. „ solidior Mss. Caucas. Cless. II. p. 143.
34b. „ Suanetica Bttg. Caucas.
34b. „ subunicolor Bttg. Caucas.
6 Natalensis Pfr. Natal.
naticoides Drp. ist aperta Born.
nautarum Heude. China. Hist. N. Chin. II.
8a. nautiliformis Porr. Lombard.
nautiloidea Cox. ist Patula inusta.
Navariniensis Gray. ist Codringtoni Gr.
34c. Naxiana Fér. I. Standia.

Helix.

34c. Vr. Westerlundi Blanc. Creta.
43b. Nebrodensis Mandr. Sicil.
23g. neglecta Drp. Gallia.
23g. Vr. Fagoti Westl.
23g. „ Theodosiae Cless. Krim.
52 nemoralina Pet. I. S. Thom.
41 nemoralis L. Europ.
41 Vr. albolabiata. Europ.
41 „ roseolabiata. Europ.
41 „ sinistralis. Europ.
nemoralis Müll. ist Nanina nemorensis.
44 nemoraloides C. B. Ad. Jam.
nemoraloides Mrts. = subnemoralis.
nemorivaga Val. = Nickliniana Lea.
65 Neogranadensis Pfr. N. Grnd.
neritoides Ch. ist aperta Born.
14b. Nestrandia Cross. Georgia.
Neumayri Brus. Dalm. Pet. J. 1878 p. 354.
59 Nevilli H. Ad. I. Maurit. Proc. 1867 p. 304.
Nevilliana Paul. ist Hyalinia Nevil.
1 Newberryana Binn. Calforn.
Newcombi Pfr. ist Helicarion caperatus.
23i. Newka Dhrn. I. Majorc.
Nicaeensis Rm. ist Niciensis Fér.
22a. Nicaisiana Letoun. Kabyl. Cless. II. p. 118.
34c. nicatis Cost. Napoli.
42 Niciensis Fér. Nizza.
42 Vr. colorata Nevil. Nizza. Proc. 1880 p. 116.
42 „ primitiva Nevil. Nizza. Proc. 1880 p. 116
42 „ spelaearum Nevil. Nizza. Proc. 1880 p. 116.
37 Nickliniana Lea. Calforn.
37 Vr. nemorivaga Val. Calforn. Cless. II. p. 150.
Nickliniana Binn. ist redimita Binn.
34c. Nicolai Klec. M. Velebith.
80 Nicomedes Braz. Austrl.
Nicopolina Brgt. Graecia.
22b. Nicosiana Mss. Nicosia.
60 nigrescens Wood. S. Doming.
82 nigrilabris Mrts. Austrl.
83b. nigrofasciata Pfr. I. Ammiral.
44 nigropicta Arang. Cuba. Cless. II. p. 159.
Nikitai Cless. Montngr. Mayer ZJB 1885.
Nikolsiana Mft. ist cepa Müll.
71 Nilaghirica Pfr. Nilghr.
50c. Nilotica Brgt. Damiette. Cless. II. p 164.
23h. Nilssoniana Bk. Succia. Cless. II p. 132.
80 nimbosa Cross. Japon. Cless. II. p. 191.
Niphas Pfr. S. Miguel. Pet. J. 1877 p. 153.
80 Nipponensis Kob. Nippon.
nisoria Rm. = Presli F. Schmdt.

Helix.

nitens Shepp. ist Hyalinia alliaria.
nitescens Andr. ist Hyalinia nitida.
nitida Riss. ist Hyalinia nitens.
nitida Drp. ist Hyalinia Draparnaudi.
nitida Friele ist Hyalinia nitidula.
nitida Fabr. ist Hyalinia Fabricii.
nitida Baud. = hispida L.
nitidiuscula Alb. ist lurida Lowe.

48b. nitidiuscula Sow. Mader.
48b. Vr. anaglyptica Rv. Mader. Cless. H. p. 161.
48b. „ Canicalensis Lowe. Mader.
48b. „ giramica Lowe. Mader.
48b. „ vulgata Lowe. Mader.

nitidosa Fér. ist Hyalinia pura.
nitidula Bk. ist Hyalinia nitidula.
nitidula Alt. ist Hyalinia fulva.
nitidula Sandri. ist pulchella Müll.
nivalis Kryn. ist Menetriesi Kal.

23c. Nivariensis Sh. Tenrff.
23g. nivea Zglr. Corfu.
6 nivellina Brgt. Brgt. H. Ab. p. 29.
49a. nivosa Sow. Portst.
49a. Vr. craticulata Lowe. Portst. Cless. H. p. 162.
62 nobilis C. B. Ad. Jam. Cless. H. p. 174.
83 nodifera Pfr. Batchn. Proc. 1865 p. 411.
23i. nodosostriata Mss. I. Gomer.
50 Nomichosi Let. Santorin. Mayer ZJB. 1884.
20 Nora H. Ad. China.
22a. Nordenskjöldi Westl. Jenisei. Cless. H. p. 118.
50c. Nordmanni Parr. Tiflis.

normalis Bard. = candidula Stud.

Norodomiana Morl. Cambodj. Pet. J. 1883 p. 106.

noscibilis Fér. = auricoma Fér.

51b. notabilis Sh. I. Tortola.
51b. Vr. incerta Fér. I. S. Thom.
12b. notata Poey. Cuba. Cless. H. p. 109.

notata Dsh. ist palliata Say.
nova H. Ad. ist Nora H. Ad.

77 novacula Mrts. Mdgscr.
34c. noverca Friv. Creta.
70 Novo-Georgiensis Cox. I. Salom. Proc. 1870 p. 170.
83a. Novo-Guineensis Pfr. N. Guinea.
69 Novo-Hollandiae Gray. Austrl.
69 Vr. Dupuyana Pfr. N. S. Wales.
22g. nubigena Lowe. Tenrff. Cless. H. p. 125.
34c. nubigena Charp. Pyren. Cless. H. p. 143.

nubila Charp. ist Spadae Calc.

61 nucleola Rang. I. Mrtnq.
50b. nucula Parr. Alexandr.

Numidica Mss. = pyramidata Drp.

Helix.

23f. nummulites Friv. Syria.
22c. nummus Ehrbg. Syria.
Nuttalliana Lea. = fidelis Gray.
61 nux-denticulata Ch. I. Mrtnq.
23e. Nyeli Mittre. I. Minorc.
88 nympha Pfr. Phlppn.
22d. nymphaea Dub. Transcauc. Cless. H. p. 122.
Nystiana Pfr. ist Patula coactiliata.
42 Oberndorferi Kob. I. Balear.
Oberthuri Anc. Astur. Mayer ZJB. 1884.
61 obesa Bk. I. Mrtnq.
obliquata Dsh. ist Pfeifferia Najas.
55a. oblitterata Fér. Haiti.
oblitterata Hrtm. = ericetorum Müll.
oblonga Sow. I. Luban. Proc. 1841 p. 40.
obscura Dsh. ist similaris Fér.
obscurata Pfr. ist Hyalinia tropidoph.
25 obserata Lowe. Mader.
22f. obsita Pfr. Mexico. Cless. H. p. 123.
obsita Mss. = Rothi Pfr.
obsoleta Bk. ist variabilis Drp.
14 obstricta Say. Indiana.
obstructa Heude. ist Houaiensis Cross.
22d. obstructa Fér. Syria.
22d. Vr. adpressula Friv. Syria.
obstrusa Fér. ist obstructa Fér.
24c. obtecta Lowe. Mader.
obtusalis Mss. ist. vulgaris Parr.
obtusalis Zglr. ist cincta Müll.
obtusangula Pfr. ist Nanina exaequata.
50c. obtusata Zglr. Odessa.
obtusior Mss. = crenimargo.
obversa Born. = Gualtieriana L.
obvia Zglr. ist candicans Zglr.
obvia Jan. ist Proteus Zglr.
obvia Andr. ist ericetorum Müll.
8b. obvoluta Müll. Europ.
8b. Vr. Bosniaca Bttg. Bosnia. Mayer ZJB. 1885.
8b. „ pallida Moq. T. Gallia. Tryon 3 p. 115.
36 Ocampi Streb. Mexico.
22a. occidentalis Rclz. Lusitan.
occlusa Gass. ist Patula occlusa.
occulta Biv. ist gregaria Zglr.
79 occulta Pfr. I. Aru. Proc. 1865 p. 408.
oceanica Leguill. ist Patula ocean.
ocellata Parr. = Olivieri Fér.
ocellus Villa ist Spadae Calc.
ochracea Zglr. ist Orsinii Porr.
ochroleuca Fér. = albella Ch.
ochthephila Orb. ist Streptaxis hylophila.

Helix.

81 Oconellensis Cox. C. Denis.
81 Vr. albofilata Mss. P. Makay.
Ocskayi Stenz. ist triaria Friv.
octogyrata Mss. = Corcyrensis Prtsch.
9 oculus Pfr. China.
oculus-capri Hrtm. ist Zonites verticillus.
59 odontina Morl. I. Maurit.
10a. odontophora Bens. Ceyl. Cless. H. p. 106.
odopachya Brgt. = xanthodon Ant.
41 oedesima Nevil. Proc. 1880 p. 110.
41 Vr. colorata Nevil. Proc. 1880 p. 110.
41 „ crassior Nevil. Proc. 1880 p. 110.
oenostoma Lowe. ist chrysomela Pfr.
23 Oertzeni Mltz. Creta.
Officeri Cox. Tasman. Kob. Syn. 1879 p. 116.
11 Oglei G. Aust. Assam. Tryon 3 p. 159.
62 Okeniana Pfr. Jam.
9 Oldhami Bens. Birma.
23c. oleacea Sh. C. Palm.
olecora Baud. = hispida L.
olivacea Btg. = Narzanensis Kryn.
olivacea Risso. ist nemoralis L.
22d. Olivieri Fér. Dalm.
22d. Vr. Arnensis Bens. Sicil.
22d. „ ocellata Parr. Syria.
22d. „ parumcincta Parr. Syria.
Olivieri Issel ist Anconae Issel.
34c. Olympica Roth. Olymp. Cless. H. p. 146.
34c. Vr. Magnesiae Bttg. Thessal. Mayer ZJB. 1885.
34c. „ Ossica Bttg. Thessal. Mayer ZJB. 1885.
omalomorpha Orb. ist Streptaxis ciaphil.
omora Mab. Mdgscr. Mayer ZJB. 1884.
6 omphalion Bens. C. b. sp. Cless. H. p. 102.
77 omphalodes Pfr. Mdgscr.
34d. omphalophora Dut. Corsic. Cless. H. p. 148.
onychina Rm. ist Syriaca Ehrbg.
50c. onyxiomicra Brgt. Montngr. Cless. H. p. 165.
oomorpha Mab. Mdgscr. Mayer ZJB. 1884.
operculata Val. ist fastigans Say.
12b. oppilata Morl. Yucatan.
oppressa Sh. ist Hyalinia oppressa.
23g. Oranensis Morl. Oran.
Oranica Brgt. = hieroglyphicula Mich.
61 orbiculata Fér. Guyan.
61 Vr. decipiens Bk. Guyan. Cless. H. p. 172.
orbiculata Wood. ist plicaria Lm.
orbiculus Hutt. ist Huttoni Pfr.
23b. Orbignyi Webb. Tenrff.
Ordarsensis Brgt. Gallia. Mayer ZJB. 1885.
23h. Orduniensis Kob. Ordunia.

Helix.

65 Oreas Koch. N. Grnd.
Oregonensis Lea. ist Dupetithouarsi.
oresigena Orb. ist Audouini Orb.
43b. Orgonensis Phl. Gallia. Cless. II. p. 157.
orientalis Gray. ist Nanina striata.
orientalis Rv. ist Nanina naninoides.
orientalis Bk. ist figulina Parr.
ornata Dsh. ist Gualtieriana L.
Orotavana Tarn. ist Orbignyi Webb.
orphana Heude. Shangh. Hist. N. Chin. II.
22a. Orsinii Porr. Sicil.
orthochila Heude. China. Pet. J. 1886 p. 214.
Orthygia Mrts. China. Kob. Syn. 1879 p. 118.
10c. Ortoni Cross. Ecuad.
30 Osbecki Phl. China. Cless. II. p. 140.
oscitans Mrts. Japon. Mrts. N. C. p. 180.
Ossetiensis Bayern = Narzanensis Kr.
Ossica Bttg. = Olympica Roth.
Otaheitana Fér. ist Nanina ovum.
otellina Rüse ist vortex Pfr.
otis Soland. ist labyrinthus Ch.
63 otostoma Pfr. N. Grnd. Cless. II. p. 175.
Otwayensis Petterd. Austrl Kob. Syn. 1879 p. 118.
56 oviformis Grtlp. Mdgscr.
Ovirensis F. Schmdt. = leucozona Zglr.
22a. ovularis Brgt. Türkei.
ovularis Mke. ist Cochlostyla metaformis.
44a. ovum-reguli Lea. Cuba.
oxygyra Boiss. ist nummus Ehrbg.
oxystoma E. Smth. ist Goldi E. Smth.
24 oxytropis Lowe. Mader.
22d. pachnodes Bttg. Abchas. Mayer ZJB. 1884.
50c. pachya Brgt. Syria.
61 pachygastra Gray. Gdlpe.
pachyloma Mke. ist Berlanderiana.
pachystiloides Cox. ist Janellii Leguill.
pachystoma Hombr. ist Nanina Sowerb.
11 pachystoma Theob. Burma.
82 pachystyla Pfr. N. Zeal.
43a. Paciniana Phl. Sicil.
43a. Vr. vieta Rm. Sicil.
46 Paeteliana Sh. I. Fuertovent.
pagoda Fér. ist Streptaxis nobilis.
43b. Paivana Morl. I. Gomer. Cless. II. p. 157.
46 Paivana Lowe. Tenrff. Cless. II. p. 160.
23 Paladilhei Brgt. Proc. 1880 p. 122.
37 Palasensis Calforn.
81 Palawanica Pfr. Borneo.
paleata Rv. ist plectilis Bens.
3 paleosa Streb. Mexico.

Helix.

62 palescens Sh. Jam. Cless. H. p. 174.
Pallasi Dub. = atrolabiata Kryn.
14 palliata Say. U. S. Amer.
palliata Hrtm. ist Vitrina diaphana.
pallida Jeffr. ist Cantiana Mtg.
pallida Moq. T. = obvoluta Müll.
22e. pallidula Pfr. Chile. Cless. H. p. 122.
palmarum Parr. ist Krynickii Andr.
paludicola Bens. C. b. sp. Tryon 3 p. 104.
12a. paludosa Pfr. Cuba.
paludosa Walk. ist pulchella Müll.
paludosa Brown. ist pulchella Müll.
palumba Sow. ist Sauliae Pfr.
Palumboi Caf. Sicil. Mayer ZJB. 1884.
23g. Pampelonensis A. Schmdt. Hispan.
Panamensis Perez. Panama.
34c. Pancici Mölldff. Serbia. Cless. H. p. 144.
Pancici Bielz. ist Möllendorffi Kob.
37 Pandorae Forb. Calforn. Cless. H. p. 150.
Pandynana Anc. Thibet. Mayer ZJB. 1884.
Panonica Haz. = pomatia L.
Pantanellii Stef. Ital.
28 papilio Lowe. Mader.
papilionacea Val. ist planulata Lm.
70c. papilla Müll. Celeb.
70c. Vr. heroica Pfr. Celeb.
23g. papillata Pfr. Cless. H. p. 130.
21 papilliformis Kob. Japon.
Papuensis Quoy. ist lituus Less.
88 papyracea Brod. I. Mindor.
23 parableta Bttg. Transcauc.
89 paradoxa Pfr. Luzon.
paradoxa Cox. ist Patula Morti.
19 parallela Poey. Cuba. Cless. H. p. 116.
parasitarum Heude. China. Mayer ZJB. 1885.
parasitica Heude. China. Mayer ZJB. 1885.
pardalina Dsh. ist Patula radiella.
41 Paretiana Issel. Monaco. Proc. 1880 p. 108.
paricincta Mrts. Kuldsh. Pet. J. 1882 p. 238.
65 parietidentata Mill. Ecuad. Kob. Syn. 1878 p. 31.
61 parilis Fér. Gdlpe.
Parkeri Tryon ist Patula coactiliata.
22c. Parlatoris Biv. Sicil.
70c. parmula Brod. Negros.
Parnassica Roth. = Codringtoni Gray.
19 Parraiana Orb. Cuba.
Parrajana Ch. ist Pityonesica Pfr.
22a. Parreyssi Pfr. Ital.
81 Parsoni Cox. Queensl.
parumcincta Parr. = Olivieri Fér.

Helix.

23b. parva Parr. Sardin.
parvissima Cox. Tasman. Kob. Syn. 1879 p. 119.
Pascali Mab. ist rufescens Penn.
78 Pascalia Caill. Brasil.
pastorella Val. ist Cochlostyla cincinna.
Patagonica Orb. Patagon. Pet. J. 1883 p. 272.
33 Patasensis Pfr. Peru. Cless. H. p. 142.
17 patens Reinh. Peking. Grdlr. Vrz. 1886 p. 130.
50c. pathetica Parr. Palaest.
62 patina C. B. Ad. Jam.
81 patruelis Ad. et Ang. Austrl.
21 patruelis A. Ad. Japon. Cless. H. p. 117.
patula Dsh. ist Patula perspectiva.
9 patyomphala Mölldff. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 136.
paucimaculata E. Smth. Alding. B. Proc. 1880 p. 416.
paucispira Parr. = Liebetruti Alb.
24c. paupercula Lowe. Mader.
paupercula Bk. ist obtecta Lowe.
22g. pavida Mss. I. Canar. Cless. H. p. 125.
Paviei Morl. Cambodj. Pet. J. 1884 p. 386.
66 Pazensis Poey. Cuba.
Peaseana Pfr. ist Nanina rareguttata.
Pechaudi Brgt. ist Tlemcenensis Brgt.
21 peculiaris A. Ad. Japon. Cless. H. p. 117.
22a. Pedemontana Pini. Ital. Pet. J. 1885 p. 76.
pedestris Gld. ist Townsendiana Lea.
80 Pekingensis Dsh. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 133.
80 Vr. conoidea Dsh. Peking. Grdlr. Vrz. 1886 p. 133.
80 Peguensis Bens. Pegu. Cless. H. p. 191.
83 pelechystoma Tapp. C. N. Guinea. Tapp. C. p. 120.
89 Pelewana Mss. I. Pelew. Cless. H. p. 201.
80 peliomphala Pfr. Japon.
5 pellicula Fér. Cless. H. p. 101.
pelliculata Gdlch. ist pemphigodes Pfr.
78 pellis-boae Hupé. Peru. Cless. H. p. 186.
pellis-Cacertae Rv. ist Glasiana Sh.
33 pellis-colubri Phl. Peru. Cless. H. p. 192.
78 pellis-serpentis Ch. Guyan.
34c. pellita Fér. Graecia.
22c. pellucens Sh. Bastia. Paul. Mol. p. 107
3 pellucida C. B. Ad. Jam. Tryon 3 p. 101.
pellucida Fabr. ist Vitrina Angelicae.
22a. pellucidula Parr. Sicil.
pelodes Pfr. ist prunum Fér.
peltata Dsh. ist pellita Fér.
5 pemphigodes Pfr. Cuba.
71 Penangensis Stolicz. Penang. Cless. H. p. 180.
23i. Penchinati Brgt. Barcel. Cless. H. p. 134.
53 penicillata Pfr. Cuba.
penicillata Gld. ist Cubensis Pfr.

Helix.

83b. Pennantiana Pfr. Cless. II. p. 196.
15 Pennsylvanica Green. Pennsylv.
Pennsylvanica Pfr. ist clausa Say.
16 peracanthoda Brgt. Abyssin. Tryon 3 p. 54.
peracutissima C. B. Ad. = soror Fér.
3 peraffinis C. B. Ad. Jam.
83 Perakensis Cross. Perak. Pet. J. 1879 p. 337.
11 perarota W. Blfd. Ava. Cless. II. p. 107.
46 Peraudieri Grass. I. Ferr. Pet. J. 1856 p. 345.
81 percussa Heude. China. Hist. N. Chin. II.
77 Percyana E. Smth. Mdgscr.
3 perdepressa C. B. Ad. Jam.
perdita Dsh. Peking. Grdlr.M.Chin. p. 169.
perdita Rv. ist Cochlostyla Buschi.
2 perdita Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1885 p. 68.
peregra Parr. = strigella Drp.
perforata Dsh. China. Heude,Moll.Ch. p. 20.
23b. perfusa Parr. Aegypt.
82 perinflata Pfr. Austrl. b. Proc. 1863 p. 520.
peritricha Btty. = Argentellei Kob.
22e. perlevis Sh. Corsic.
perlineata Mss. = Narzanensis Kryn.
permellita Heude. Talifou. Pet. J. 1886 p. 214.
20 perplanata Nevil. Burma. Nevil. Moll. p. 133.
61 perplexa Fér. Trinid.
6 perplicata Bens. C. b. sp.
Perretiana Brgt. Abyssin. Mayer ZJB 1884.
23h. Perroudiana Loc. Gallia. Pet. J. 1885 p. 152.
80 Perryi Jay. Japon. Cless. II. p. 188.
Persica Btty. = Ravergieri Kryn.
persimilis Dsh. ist Cochlostyla mirabilis.
23c. persimilis Sh. Tenrff.
23c. Vr. devia Mss. Tenrff. Cless. II. p. 128.
14a. personata Lm. Europ.
perspectiva Mhlfld. ist Patula solaria.
perspectiva Fér. ist Patula striatella.
perspectiva Wagn. ist Streptaxis candid.
Peruviana Lm. ist Macrocyclis laxata.
pervia Mhlfld. ist macrostoma Mhlfld.
petholata Oliv. ist Pisana Müll.
51d. Petitiana Orb. Cuba.
petraea Anc. Algier. Mayer ZJB. 1884.
23g. petricola Morl. Marocc.
6 petrobia Bens. C. b. sp. Cless. II. p. 102.
10a. pettos Mrts. Himal. Cless. II. p. 106.
pexata Cox. ist Patula architectonica.
52 Phaedra Pfr. Haiti. Cless. II. p. 167.
45 phaeogramma Pfr. Cless. H. p. 159.
34b. phaeolaema Bttg. Caucas. or. Bttg. Jb. 1886 p. 137.
83c. phaeostoma Mrts. N. Hanov. Berl. Verh. 1877.

Helix.

22a.	phaeozona Mrts.	Kokand.	Cless. II. p. 118.
34c.	phalerata Zglr.	Krain.	
34c.	Vr. chamaeleon Parr.	Krain.	
23c.	phalerata Webb.	Tenrff.	Cless. II. p. 128.
	phalerata Mss. ist Nivariensis Sh.		
80	Phayrei Theob.	Ava.	Cless. II. p. 191.
23i.	philammia Brgt.	Aegypt.	Cless. II. p. 134.
	Philibinensis Friv. ist cincta Müll.		
80	Philippii Gray.	Phlppn.	Cless. II. p. 162.
	Philippii Test. ist Hyalinia Testae.		
80	Philippinensis Semp.	Phlppn.	Pet. J. 1887 p. 110.
72	Philippsiana Ang.	Austrl.	
83	Philomela Ang.	I. Salom.	
	philoxera Caf.	Virgin.	Mayer ZJB. 1884.
	philyrina Morl.	Maurit.	Mrts. Beitrg. p. 194.
	phlebophora Lowe. ist nivosa Sow.		
86	phloiodes Pfr.	I. Zebu.	Cless. II. p. 199.
34c.	Phocaea Roth.	Parnass.	
34c.	Vr. ornata Parr.	Parnass.	
84	Phoenix Pfr.	Ceyl.	
	phorochaetia Brgt. = villosa Drp.		
20	phragmitum Heude.	China.	Hist. Chin. p. 2.
74	Phryne Pfr.	Molucc.	
74	phrynia Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 68.
83a.	phtisica Pfr.	I. Ammiral.	
49a.	phylirina Morl.	I. Maurit.	
	phyllophaga Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 135.
88a.	physalis Pfr.	I. Fular.	
20	physeta Parr.	Thibet.	Mayer ZJB. 1884.
	phytophila Parr. = desertorum Forsk.		
6	phytostylus Bens.	Afric.	
	picea Zglr. = arbustorum L.		
54	picta Born.	Cuba.	
	pictilis Tate.	Austrl. m.	Kob. Syn. 1879 p. 120.
	pictoria Perry ist versicolor Born.		
62	picturata C. B. Ad.	Jam.	
22f.	Pietruskyana Parr.	Podol.	
	pileata Gm. ist pileus Müll.		
83c.	pileiformis Moric.	Brasil.	
	pileolus Pfr. ist Zoae Pfr.		
83b.	pileus Müll.	N. Guinea.	
	pileus Mke. ist Ferussaci Less.		
80	pilidion Bens.	Pegu.	Cless. II. p. 191.
22b.	pilifera Mrts.	Abyssin.	Cless. II. p. 120.
	pilifera Jick. ist Combesiana Brgt.		
	piliformis Cox. ist Macdonaldi Cox.		
	piligera Andr. ist strigella Drp.		
	piligera Zglr. ist sericea Drp.		
22f.	piligera Grdlr.	China.	Grdlr. Ch. p. 322.
	piligera Blanc. = lens Fér.		

Helix.

pilisparsa Mrts. Celeb. Mayer ZJB. 1885.
pilosa Alt. ist villosa Drp.
pilula Mss. ist turbinata Jan.
11 Pinacis Bens. Rangun. Cless. H. p. 107.
Pinchoniana Heude. China. Pet. J. 1886 p. 213.
34c. Pindica Bttg. M. Pindus. Jb. D.M.G. 1886 p. 53.
6 pinguis Krss. Natal. Cless. H. p. 102.
22d. Pirajnea Ben. Sicil.
23b. piratorum Kob. Nemours.
23a. Pisana Müll. Europ. mer.
23a. Vr. Alboranensis Webb. I. Canar.
23a. „ Burriana Rm. Hispan.
23a. „ Damascena Parr. Damasc.
23a. „ ferrugata Bk. I. Canar.
23a. „ musicalis Weinl. I. Canar.
23a. „ rhodostoma Drp. I. Canar.
23a. „ Sardoa Zglr. Sardin. Paul. M. p. 29.
23a. „ scalariformis. Gallia.
23a. „ sinistralis. Gallia.
Pisana Ch. ist varians Mke.
23a. pisanoides Oliv. I. Canar.
23a. pisanopsis Servain. I. Fuignan.
22a. pisiformis Pfr. Caucas.
6 pisolina Gld. C. b. sp. Cless. H. p. 102.
Pittae Paiv. I. Desertas. Pet. J. 1866 p. 340.
Pittori Dup. ist constricta Boubée.
19 Pityonesica Pfr. I. Pines. Cless. H. p. 116.
plagiata Bk. ist Patula dissimilis.
74 plagiochila Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 276.
12b. plagioglossa Pfr. Mexic.
83b. plagiostoma Pfr. I. Ammiral.
plana Dkr. ist cereolus Mhlfld.
planaria Mss. Tenrff. Tryon 3 p. 122.
23a. planata Ch. Marocc.
23a. Vr. arietina Rm. Marocc. Cless. H. p. 126.
23a. „ erythrostoma Phl. Marocc.
planata Webb. ist Grasseti Tarn.
43b. planorbella Lm. I. Gomer.
43b. Vr. incisogranulata Mss. I. Gomer. Cless. H. p. 157.
planorbidea Deb. ist Hyalinia Djurjur.
planorbis Jay. ist monilis Brod.
planorboides ist Macrocyclis concava.
planorbula Lm. ist cereolus Mhlfld.
planorbula Gray. ist plicaria Lm.
34c. planospira Lm. Ital. bor.
34c. Vr. adelozona Parr. Istria.
34c. „ Illyrica Stab. Carniol.
planospira Rm. = umbilicans Brum.
planospira Payr. ist Revelieri Deb.
6 Planti Pfr. Natal.

Helix.

70c. planulata Lm. Phlppn.
planulata Rv. ist Listeri Gray.
planulata Ant. ist Nanina orbis.
52 Platonis Pfr. Haiti.
Platti ist Planti Pfr.
43b. platychela Mke. Sicil.
43b. Vr. Iparia Ben. Sicil.
43b. „ Rosaliae Ben. Sicil.
22a. platycheloides Kob. Marocc.
10c. platygyra Alb. Columb. Cless. H. p. 107.
70a. platyodon Pfr. China.
platyomphala Mölldff. China. Mayer ZJB. 1885.
45 platystyla Pfr. Jam. Cless. H. p. 159.
plebeja Fitz. ist glabella Drp.
22f. plebeja Drp. Gallia.
plebeja Kryn. ist strigella Drp.
79 plectilis Bens. Austrl. Cless. H. p. 187.
11 plectostoma Bens. Darlng.
11 Vr. prodigium Bens. Darlng. Cless. H. p. 107.
30 plectotropis Mrts. Asia centr. Cless. H. p. 140.
22a. plethorica Cross. Cless. H. p. 118.
Pleurestae Tassy. Gallia. Mayer ZJB. 1884.
46 plicaria Lm. Tenrff.
plicata Binn. ist Troostiana Lea.
63 plicata Born. Panam.
plicata Fér. ist bifurcata Dsh.
plicata Blvll. ist plicaria Lm.
plicata Say. ist Hazardi Blnd.
plicata Dhrn. ist labyrinthica Say.
plicatilis Dsh. Mupin. Grdlr. Vz. 1886 p. 136.
79 pliculosa Pfr. Austrl. b. Cless. H. p. 188.
pluridentata Pollon. = holosericaStud.
43b. plutonia Lowe. I. Canar. Cless. H. p. 157.
35 Poeyi Pet. Cuba.
Poireti Fér. ist Oleacina Algiera.
83b. Poiretiana Pfr. P. Essingt.
23e. Pollenzensis Hidlg. Majorc.
Pollinii Dalamno = cincta Müll.
10c. pollodonta Orb. Boliv.
polychroa Fér. = varians Mke.
10c. polycycla Morl. Peru. Cless. H. p. 106.
polydora Mab. Mdgscr. Mayer ZJB. 1884.
polygyrata Pfr. ist cereolus Mhlfld.
10b. polygyrata Born. Brasil.
10b. Vr. Charybdis Mörch. Cless. H. p. 106.
12c. polygyrella Blnd. Rocky. M.
polymorpha ist pulvinata Lowe.
28 polymorpha Lowe. Mader.
28 Vr. sacharata Lowe. Mader.
28 „ sacharato-pubescensLow. Mader.

Helix.

polymorpha Paiv. ist salebrosa Lowe.
polyodon Sow. ist Patula Helenensis.
23i. polypleuris W. Blfd. Arakan. Cless. H. p. 133.
polyzona Mölld. ist xanthoderma Mölld.
polyzonata Lm. ist magnifica Fér.
50c. pomacella Parr. Bospor.
pomaria L. Europ. ist sinistralis.
pomatia Ch. ist globulus Müll.
50c. pomatia L. Europ.
50c. Vr. acuminata Baud. Europ. Pet. J. 1884 p. 241.
50c. „ cepacea Baud. Europ. Pet. J. 1884 p. 241.
50c. „ compacta Haz. Ungarn.
50c. „ costellifera Baud. Europ.
50c. „ Gesneri Haz. Ungarn.
50c. „ Panonica Haz. Budapest.
50c. „ Pulskyana Haz. Ungarn.
50c. „ radiata Ulicn. Moravia. Mayer ZJB. 1885.
50c. „ sabulosa Haz. Ungarn.
50c. „ scalaris. Europ.
50c. „ sinistralis. Europ.
50c. „ solitaria Haz. Ungarn.
50c. „ Thessalica Bttg. Thessalia. Jb. D. M G. 1886 p 56.
82 pomum Pfr. P. Essingt.
pomum Adami ist Hyalinia interna.
Pondicheryensis Pfr. ist Nanina Mader.
Ponentina Morl. ist occidentalis Rel.
23i. Ponsonbyi Kob. Oran.
34b. Pontica Bttg. Caucas.
porcaria Mab. Mdgscr. Mayer ZJB. 1884.
64 porcellana Grtlp. Boliv.
porcina Say. ist hirsuta Say.
28 poromphala Lowe. Mader.
Porrina Chier. ist Pisana Müll.
Portei Pfr. ist Cochlostyla Polillensis.
22f. Porteri Cox. Austrl. Proc. 1866 p. 373.
3 Portoricensis Pfr. Portor.
49b. Portosanctana Sow. Mader.
Portosanctana Lowe. ist Lowei Fér.
Posidoniensis Tib. = strigata Müll.
12b. Postelliana Blnd. Carol. mer.
Potua Chier. ist pulchella Müll.
Poucheti Fér. ist Adansoni Webb.
17 Poupillieri Brgt. Algier.
34c. Pouzolzi Payr. Dalm.
34c. Vr. Bosniensis Kob. Bosnia. Cless. H. p. 144.
34c. „ Montenegrina Zglr. Montngr.
34c. „ scalaroidea Wldf. Europ. m. Cless. H. p. 144.
42 praedisposita Mss. Marocc.
23c. praeposita Mss. I. Canar. Cless. H. p. 128.
78 praestans Pfr. N. Grnd.

Helix.

	praetermina Cox.	Austrl.	Cox. Austrl. p. 264.
34c.	praetexta Parr.	Dalm.	Cless. H. p. 145.
	praetexta Jan. ist platychela Mke.		
	praetexta Zglr. ist Banatica Prtch.		
	praetumida Fér.	I. Bourb.	Mrts. Beitrg. p. 195.
	praetutia Tib. ist ligata Müll.		
	prasina Koch. = Dryope Brod.		
50c.	prasinata Roth.	L. Tiberias.	
34b.	pratensis Pfr.	Georgia.	
34b.	Vr. Bayerni Parr.	Caucas.	
34b.	„ solidior Mss.	Caucas.	Bttg. M. C. p. 168.
	pratensis Pfr. = hispida L.		
34c.	Presli F. Schmdt.	Carniol.	
34c.	Vr. cingulina Stoob.	Carniol.	
34c.	„ nisoria Rm.	Carniol.	Cless. H. p. 146.
23b.	presta Morl.	I. Canar.	
	pretiosa Alb. = elegantissima Pfr.		
16	Prevostiana Cross.	N. Caled.	
23e.	Prietoi Hidlg.	I. Majorc.	
80	Primeana Cross.	China.	Cless. H. p. 192.
	primitiva Nevil. = Niciensis Fér.		
23h.	princhila Mab.	Gallia.	Pet. J. 1885 p. 152.
23k.	Pringi Pfr.	Algarve.	
6	Prionaris Bens.	C. b. sp.	Cless. H. p. 102.
22f.	proba A. Ad.	Japon.	Cless. H. p. 125.
51c.	proboscidea Pfr.	Cuba.	
65	procera Pfr.	Columb.	
	procumbens Gld. ist delibrata Ben.		
	prodigium Bens. = plectostoma Ben.		
23h.	profuga A. Schmdt.	Ital.	
23h.	Vr. Etrusca Issel.	Pisa.	
23h.	„ meridionalis Mss.	Thessal.	
23h.	„ Smyrnensis Bttg.	Smyrn.	
23h.	„ variegata Mss.	Volo.	
15	profunda Say.	Virgin.	
15	Vr. bulbina Dsh.	Virgin.	
	proletaria ist Nanina Godeffroyi.		
22c.	Prometheus Bttg.	Caucas.	
62	propenuda C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p 173.
71	propinqua Pfr.	Bomb.	
	propria Galland.	Constantinop.	Mayer ZJB. 1885.
84	prospera Alb.	Ceyl.	
23h.	Proteus Zglr.	I. Corfu.	
43b.	provincialis Ben.	Sicil.	
43b.	Vr. Saracena Ben.	Sicil.	
51b.	provisoria Pfr.	Baham.	
71	proxima Fér.	Ganges.	
	proxima Bk. ist tortilabia Less.		
22e.	pruinosa Pfr.	Haiti.	
79	prunum Fér.	Austrl.	

Helix.

50	Przewalskyi Mrts.	Asia.	Pet. J. 1883 p. 78.
	psammoica Morl. = contermina Sh.		
28	psammophora Lowe.	Mader.	
	psara Brgt. = conspurcata Drp.		
	psathurochaeta Brgt.	Bretagn.	Pet. J. 1883 p. 383.
46	psathyra Lowe.	Gr. Canar.	Cless. H. p. 118.
23b.	pseudenhalia Brgt.	Mentone.	
	pseudobuliminus Heude.	China.	Heude, M.Fl.Bl. p.48.
9	pseudochinensis Mlldff.	China.	Grdlr.Vrz.1886 p.135.
	pseudoembia Deb.	Algier.	Brgt. Moll.
22d.	pseudoglobula Mss.	Transcauc.	Cless. H. p. 121.
83	pseudolabium Pfr.	Phlppn.	Pet. J. 1887 p. 107.
61	pseudoparilis Grtlp.	Brasil.	Cless. H. p. 172.
11	pseudophis W. Blfd.	Pegu.	Cless. H. p. 107.
10e.	pseudoplanorbis Lubom.	Peru.	
22f.	pseudosericea Ben.	Sicil.	Cless. H. p. 124.
	pseudostriata Cless. ist nemoralis L.		
23g.	Psiloritana Mltz.	Creta.	
88	psittacina Dsh.	Luzon.	
86	Psyche Ang.	N. Georgia.	
	pteridiclea Zglr. ist plebeja Drp.		
8c.	pthonera Mab.	Tenrff.	Tryon 3 p. 123.
23i.	ptychodia Brgt.	Aegypt.	
15	ptychophora Brown.	Nebrask.	
30	ptychostyla Mrts.	Siam.	Proc. 1860 p. 8.
	puberosula Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 43.
	puberula Heude.	China.	Grdlr.Vrz.1886 p.132.
22f.	pubescens Pfr.	Haiti.	Cless. H. p. 123.
85	pubicepa Mrts.	Halmah.	
88	pudibunda Semp.	Phlppn.	Pet. J. 1887 p. 121.
	pudibunda A. Ad. ist alauda Fér.		
83b.	pudica Pfr.	N. Britan.	Cless. H. p. 197.
43b.	pudiosa Paul.	Sardin.	
43b.	Vr. alabastrina Paul.	Sardin.	
	pudiosa Zglr. ist Hyalinia hiulca.		
88	puella Brod.	Phlppn.	
	puellula Bens. ist Trochomorpha acris.		
17	pulchella Müll.	Europ.	
17	Vr. Asiatica Nevil.	Asia.	Tryon 3 p. 170.
17	„ costata Müll.	Europ.	
17	„ Ladacensis Nevil.	Himalaya.	Tryon 3 p. 170.
	pulchella Binn. ist minuta Say.		
17	pulchellula Heude.	Shangh.	Hist. Chin. p. 2.
	pulchrefasciata Pfr. ist Lais Pfr.		
	pulchrior C. B. Ad. = Gossei C. B. Ad.		
	pulla Gm. ist Jamaicensis Ch.		
23g.	pullula Parr.	Bukovina.	
	Pulskyana Haz. = pomatia L.		
	pulventricula Mrts.	Asia.	Pet. J. 1883 p. 78.
	pulveratrix Mrts.	Asia.	Pet. J. 1883 p. 78.

Helix.

28 pulverulenta Lowe. I. Canar. Cless. II. p. 139.
pulverulenta Heude. China. Mayer ZJB. 1885.
11 pulvinaris Gld. Hngkng.
11 Vr. continentalis Mölldff. Hngkng. Grdlr.Vrz.1886 p. 128.
28 pulvinata Lowe. Mader.
22b. pulviseulum Issel. Borneo. Cless. H. p. 120.
3 pumila Hutt. N. Zeal. Mayer ZJB. 1884.
23i. pumilio Ch. Mogador.
pumilio Pfr. = trochoides Poir.
42 punctata Müll. Hispan.
42 Vr. apalolena Brgt. Hispan.
42 „ Baudotiana Brgt. Oran. Kob. Ic. N. F. 73—80.
42 „ Bredeana Deb.
42 „ Canariensis Villa. I. Canar.
42 „ punctatissima Jen. Burgos.
42 „ stomatodea Brgt. Oran. Kob. Ic. N. F. 86.
punctata Born. ist nux-denticulata.
punctatissima Jen. = punctata Müll.
punctifera Lm. ist lima Fér.
48 punctulata Sow. Mader.
42 Punica Morl. Algier.
23k. pupoides Parr. Sicil.
pura Pfr. ist Hyalinia Hammonis.
83a. Purchasi Pfr. I. Ammiral.
purpuragula Lea. ist alauda Fér.
83 purpurascens Rv. Corea. Cless. II. p. 194.
80 purpurostoma Leguill. N. Guinea. Cless. II. p. 191.
pusilla Gld. ist Nanina pauxilla.
pusilla Pfr. ist Hyalinia Gundlachi.
12b. pustula Fér. Georgia.
pustula Binn. ist pustuloides Blnd.
pustulata Mhlfld. ist Proteus Zglr.
pustulata A. Ad. ist pustula Fér.
12b. pustuloides Blnd. Florida.
pustulosa Parr. ist turbinata Jan.
puteolus Bens. ist clathratula Pfr.
Putoni Cless. tsi hispida L.
50c. pycnia Brgt. Nazrth. Cless. II. p. 165.
pylaica Bens. ist Sesara pylaica.
23i. pyramidata Drp. Ital.
23i. Vr. Numidica Mss. Algier.
pyramidata Phl. ist Tarentina.
pyramidata Baud. = ericetorum Müll.
23i. pyramidatoides Orb. Cuba.
pyramidea Hrtm. ist Cobresiana Alt.
pyramidella Mke. ist bifasciata Bürr.
pyramidella ist trochoides.
23i. pyramis Phl. Palerm. Cless. II. p. 134.
34c. Pyrenaica Drp. Pyren.
34c. Vr. complanata Brgt. Pyren. Cless. II. p. 145.

Helix.

67 pyrrhostoma Fér. I. Gilolo.
67 Vr. extincta Tapp. C. Molucc. Pet. J. 1884 p. 98.
pyrrhostoma Walk. ist xanthostoma Hr.
80 pyrrhozona Phl. China.
83c. Pythonissa Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 276.
83 pyxis Hind. N. Hebrid.
8b. Quadrasi Hidlg. Valdry. Pet. J. 1885 p. 193.
43a. quadricincta Morl. I. Gomera.
63 quadridentata Brod. Ecuad.
quadridentata Mke. ist soror Fér.
74 quadrifasciata Leguill. Ternate. Cless. H. p. 182.
74 Vr. instricta Mrts. Ternate. Cless. H. p. 182.
78 quadrivittata Hidlg. Ecuad. Cless. H. p. 186.
75 quadrivolvis Mrts. Borneo. Cless. H. p. 184.
80 quaesita Dsh. Japon.
80 Vr. montium Pfr. Japon. Pfr. Novit. 1879 p. 178.
81 quercina Pfr. I. Ammiral.
75 quieta Rv. I. Mindan.
31e. Quimperiana Fér. Gallia.
80 Quinaria Pfr. Cambodj. Cless. H. p. 191.
Quinciazensis Brgt. ist Mazullii.
quinquefasciata Shepp. ist nemoralis.
quinquestrigata Bk. ist Patula coactiliata.
quinquevittata Crss. = Tournoueri Crss.
83 Quirosi Cox. I. Salom. Proc. 1873 p. 117.
23h. quisquiliae Paul. Sardin.
70a. Quoyi Dsh. Celebes.
rachoidea Brgt. ist Berytensis Fér.
Radama Less. ist lanx Fér.
50c Raddei Bttg. Talysch. Radde. Faun p. 295.
radiata Gm. ist Patula alternata.
radiata Dacott. ist Patula rotundata.
radiata Ulco. ist pormatia L.
radiatula Ald. ist Hyalinia Hammonis.
79 radicincta Bens. Himal. Cless. H. p. 187.
radiolata Nevill. I. Mayott. Pet. J. 1883 p. 209.
radiolata Jan. ist conspurcata Drp.
radiolata Mss. ist vestalis Parr.
radiolata Andr. ist candidula Stud.
50c. radiosa Zglr. Tauria.
radulella Heude. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 133.
10c. Raffrayi Tapp. C. N. Guinea. Kob. Syn. 1878 p. 134.
Raffrayi Brgt. ist peracanthoda Brgt.
Rafinesquea Fér. ist Hyalinia ligera.
43b. Ragusae Kob. Sicil. Kob. Ic. N. F. p. 115.
Ragusana Fér. ist Pouzolzi Payr.
63 Raimondi Phl. Peru.
81 Rainbirdi Cox. S. Denis.
23h. Ramburi Mab. Tauria.
32 ramentosa Gld. Calforn.

Helix.

Ramonis Orb. ist paludosa Pfr.

34 Ramoriniana Issel. Mentone. Proc. 1880 p. 115.
83a. Ramsdeni Ang. I. Salom.
81 Ranesleyi Cox. Austrl.
51b. Rangelina Pfr. Cuba.
Rangi Less. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 276.
8c. Rangiana Fér. Pyren.
Ranzanii Ors. ist cinctella Drp.
3 raripila Morl. Cuba. Tryon 3 p. 101.
6 rariplicata Bens. C. b. sp. Cless. H. p. 102.
34a. Raspaili Pfr. Corsic.
Raspaili Kob. ist Romagnoli Dutal.
Ravergiensis Fér. ist Ravergieri Kryn.
22a. Ravergieri Kryn. Caucas.
22a. Vr. Persica Bttg. Asterabd. Bttg. Moll. Cauc.
20 ravida Bens. China.
20 Vr. lineolata Mölldff. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 136.
20 ravidula Heude. China. Pet. J. 1882 p. 135.
81 Rawnesleyi Cox. S. Denis.
Rawsonis Bard. ist Rotula semicerina.
42 Raymondi Moq. Td. Oran.
42 Vr. Desfontanea Morl. Pet. J. 1853 p. 282.
realis Mhlfld. ist Nanina ornatella.
22f. rebellis Heude. China. Grdlr. Vrz. 1886 p 133.
23h. Reboudiana Brgt. Algier.
Recluziana Leguill. ist Zonulata Fér.
recognita Mft. ist lucerna Müll.
recta Müll. ist Cochlostyla inversa.
83 redemita Cox. I. Salom. Proc. 1873 p. 566.
20 Redfieldi Pfr. Shangh.
Redfieldiana C.B. Ad. ist Carmelita Fér.
37 redimita Binn. Calforn. Cless. H. p. 151.
22b. Redtenbacheri Zeleb. Syria.
70c. Reeveana Pfr. I. Zebu.
11 refuga Gld. Tenasserin.
11 Vr. dextrorsa Hanl.
88 reginae Brod. I. Zebu.
22b. Reinae Ben. Sicil.
40 reinga Gray. N. Zeal.
remissa Parr. = trochoides Poir.
32 Remondi Tryon. Calforn. Cless. H. p. 141.
renitens Morl. I. Mayott. Pet. J. 1885 p. 68.
30 repanda Pfr. Cambodj. Proc. 1876 p. 267.
repanda Dub. = atrolabiata Kryn.
Repellinii Charp. = arbustorum L.
repercussa Gld. ist achatina Gray.
reposita Zglr. ist Phoenix Pfr.
23h. repudiata Zglr. Europ.
Requienii Brgt. = apicina Lm.
42 Rerayana Mss. Marocc.

Helix.

11	reserata Heude.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 127.
22a.	restricta Dsh.	China.	
89	restricta Pfr.	I. Mindor.	
37	reticulata Pfr.	Calforn.	
11	retifera Pfr.	Nilghr.	
	retirugis Mke. ist Mazullii Jan.		
	retispira Mrts.	Sarafsch.	
46	retrodens Mss.	Tenrff.	
22e.	revelata Fér.	Gallia.	
34b.	Revelieri Deb.	Corsic.	
11	revoluta Pfr.	I. Andam.	Cless. H. p. 108.
10c.	Reyrei Souverb.	Guayaq.	
	Rhaetica Mss. = foetens C. Pfr.		
	Rhenana Hrtm. ist lapicida L.		
	Rhenana Kob. = sylvatica Drp.		
	Rhodia Ch. = desertorum Forsk.		
	rhodochila Binn. = varians Mke.		
	rhodochila Binn. = muscorum Lea.		
74	rhodomphala Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 276.
	rhodostoma Drp. = Pisana Müll.		
83d.	rhombostoma Pfr.	Siam.	
62	rhynchaena Brown.	Jam.	Cless. H. p. 179.
	rhynchonella Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1887 p. 251.
83	rhynchostoma Pfr.	I. Batchian.	Proc. 1865 p. 412.
23h.	rhytiphora Charp.	Aegypt.	Cless. H. p. 132.
	Richardi Fér. ist profunda Say.		
68	Richmondiana Pfr.	Austrl.	
80	Richthofeni Mrts.	China.	
43	ridens Mrts.	Sardin.	
43	Vr. splendens Mltz.	Sardin.	
83	ridibunda Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 276.
52	Riisei Pfr.	Portor.	Cless. H. p. 167.
	ripularum Less. = hispida L.		
	Rissoana Pfr. = Schuberti Roth.		
10a.	Rivolii Dsh.	Ceyl.	
6	rivularis Krss.	Natal.	Cless. H. p. 102.
	rivularis Mart. ist Patula Abyssinica.		
22d.	Rizzae Arad.	Sicil.	
77	Robillardi Ad. et Ang.	Mdgscr.	
23h.	Robiniana Brgt.	Gallia.	Pet. J. 1885 p. 152.
	Roblini Petterd.	Tasman.	Kob. Syn. 1879 p. 121.
	Roccae Döring.	Patagon.	Pet. J. 1882 p. 272.
81	Rockhamptonensis Cox.	Rockhmt.	
59	Rodriguezensis Cross.	I. Rodrgz.	Pet. J. 1873 p. 137.
15	Roemeri Pfr.	Texas.	
22a.	Rokniaca Brgt.	Algier.	Cless. H. p. 118.
43b.	Rollei Mltz.	I. Maretimo.	
31d.	Romagnoli Dut.	Corsic.	Cless. H. p. 148.
23h.	Romana Fagot.	Rom.	Mayer ZJB. 1884.
79	rosacea Müll.	C. b. sp.	Cless. H. p. 187

Helix.

rosacea Jan. ist globulus Müll.
rosacea Sow. ist Nanina Juliana.
Rosalia Riss. ist pulchella Müll.
Rosaliae Ben. = platychela Mke.

79 Rosamonda Bens. Ceyl. Theob. et H. p. 27.
78 rosarium Pfr. Amazon. F.
roseolabiata Nevil. = superba Pfr.
roseotincta Forb. = lanuginosa Boiss.
6 Roseri Krss. Afric. Cless. H. p. 102.
Rosettii Bk. ist phalerata Webb.
88 Rossiteri Ang. I. Salom. Proc. 1869 p. 46.
Rossiteriana ist Diplomphalus Heckel.
34c. Rossmaessleri Pfr. Carpat.
66 rostrata Pfr. Cuba.
66 Vr. cupulata Fér. Cuba. Cless. H. p. 177.
66 „ marginata Fér. Cuba. Cless. H. p. 177.
83 rostrella Pfr. Cambodj. Proc. 1862 p. 270.
70c. rota Brod. I. Siquijor.
rota Pot. et M. ist Bulweri Wood.
rotabilis Rv. ist Mühlfeldtiana Pfr.
rotatoria v. d. B. = tapeina Bens.
22d. Rothi Pfr. I. Syra.
22d. Vr. obsita Mss. I. Syra. Cless. H. p. 121.
Rothi Bielz. = latescens Zglr.
29 rotula Lowe. Mader.
rotunda Dsh. ist Patula rotundata Müll.
rotundata Nilss. ist Patula ruderata.
23e. Rouvieriana Brgt. Kabyl. Cless. H. p. 129.
33 Rowelli Newc. Arizon. Cless. H. p. 141.
23e. Rozéti Mich. Sicil.
23e. Vr. amanda Rm. Sicil.
23e. „ Boissyi Fér. I. Balear.
rubella Brgt. ist Cantiana Mtg.
22a. rubens Mrts. Turkist. Cless. H. p. 118.
rubescens Dsh. ist Nanina Bombayana.
22f. rubiginosa Zglr. Germ. bor. Cless. Exc M.F. p. 148.
rubiginosa Gld. ist Patula jugosa.
75 rubra Alb. I. Aru.
rubricata Gld. ist Nanina Nouleti.
rubroflava Chier. ist Hyalinia cellaria.
rudis Mhlfld. = arbustorum L.
rufa Pfr. ist scalpta Mrts.
rufa Dek. = thyroides Say.
22f. rufescens Penn. Britann.
22f. Vr. circinnata Stud. Germ.
22f. „ clandestina Born. Germ.
22f. „ Danubialis Cless. Bavar.
22f. „ minor Cless. Bavar.
22f. „ montana Stud. Helvet. Cless. H. p. 124.
22f. „ sylvatica Cless. Bavar.

Helix.

rufescens Schrck. ist Nordenskjöldi.
rufescens Parr. ist montana Stud.
7 ruficincta Binn. Calforn. Binn. Amer. 1869.
rufilabris Jeffr. = Carthusiana Müll.
rufina Parr. ist montana Stud.
22a. rufispira Mrts. Samrknd.
22a. Vr. albidorsalis Mss. Mrts. Asia p. 10.
53 rufoapicata Poey. Cuba.
32 rufocincta Newc. Calforn.
rufocincta H. Ad. ist rufozonata H. Ad.
81 rufofasciata Braz. Austrl. Cless. H. p. 190.
83 rufofilosa Bk. Sumtr. Proc. 1881 p. 620.
23b rufolabris Ben. Sicil. Cless. H. p. 127.
rufopila Heude.=Hungerfordiana Nev.
58 rufozonata H. Ad. Maurit.
3 rufula Pfr. Jam. Cless. H. p. 100.
14a. Rugeli Sh. Tenness.
rugellosa Hrtm. ist candidula Stud.
78 rugifera Dhrn. Peru. Dhrn. Am. C. p. 100.
71 ruginosa Fér. Bengal.
rugosa Lm. ist corrugata Gm.
rugosa Zglr. ist muralis Müll.
rugosa Mhlfld. ist Mazullii Jan.
rugosa Arad. = trochoides Poir.
23h rugosiuscula Mich. Tarragon.
rugulosa Risso. ist vermiculata Müll.
ruida Gld. ist Townsendiana Lea.
Rumelica Zglr. = lucorum Müll.
Rumelica Zglr. ist trizona Zglr.
79 Rüppelli Dsh. Thibet. Cless. H. p. 187.
22d Rusicadensis Letourn. Algier.
russeola Mrts. I. Mayott. Pet. J. 1883 p. 209.
Russica Brgt. = strigella Drp.
rustica Gess. ist pomatia L.
rusticula Palad. ist Jaylei Palad.
rutilans Zglr. ist leucozona Zglr.
Sabaea Boiss. = Seetzeni Koch.
6 sabuletorum Bens. C. b. sp.
sabulosa Haz. = pomatia L.
sabulosa Zglr. ist pyramidata Drp.
Sacalava Ang. = sepulcralis Fér.
85b Sacalensis Pfr. I. Ammiral. Cless. H. p. 197.
sacharata Lowe. = polymorpha Lowe.
sacherato-pubescens Lowe.=polymorph.
34c. Sadleriana Zglr. Croat.
sagemon Bk. = Arangiana Poey.
sagemon Poey. ist Mina Pfr.
sagemon Rv. ist rostrata Pfr.
51b Sagraiana Orb. Cuba.
Saharica Brgt. Kantara. Mayer ZJB. 1884.

Helix.

	Salaunica Brgt.	Catalon.	Mayer ZJB. 1885.
21	salebrosa Lowe.	I. Desert.	
	Salentina Blanc.	Europ.	Mayer ZJB. 1885.
	Salleana Pfr. = trigonostoma Pfr.		
14b.	Salmonensis Tryon.	Idaho	Tryon 3 p. 146.
52	Salvatoris Pfr.	I. Salvat.	
22b.	Salvini Tristr.	Ver-Paz.	Proc. 1863 p. 411.
	Samara Heude.	China.	Pet. J. 1886 p. 215.
70c.	Samarensis Pfr.	I. Samar.	Proc. 1842 p. 87.
88	Samboana Hombr.	I. Mindan.	
	Samoënsis Baird. ist Nanina Upolensis.		
22d.	Samsunensis Zeleb.	Asia m.	Cless. H. p. 121.
14b	Sanburni Binn.	Kingst.	Tryon 3 p. 145.
80	Sandai Kob.	Japon.	Kob. Syn. 1878 p. 82.
	Sanderiana Friv. ist trizona Zglr.		
52	Santacruzensis Pfr.	St. Cruz.	Cless. H. p. 167.
50	Santorina Let.	I. Santorin.	Mayer ZJB. 1884.
80	Sanziana Hombr.	I. Mindan.	
46	saponacea Lowe.	I. Canar.	Cless. H. p. 160.
70a.	Saranganica Hidlg.	I. Mindan.	Pet. J. 1887 p. 101.
	saracena Ben. = provincialis Ben.		
66	sarcochila Mörch.	Haiti.	
46	sarcostoma Webb.	I. Canar.	
	Sardiniensis Porro.=conspurcata Drp.		
	Sardoa Zglr. = Pisana Müll.		
81	sardolabiata Cox.	P. Denis.	
43a.	sardonia Mrts.	Sardin.	
43a.	Vr. Dorgaliensis Mltz.	Sardin.	
22a.	Sarelii Mrts.	China.	Cless. H. p. 149.
52	Sargenti Blnd.	I. Baham.	Cless. H. p. 167.
32	Sargi Cross. et F.	Guatem.	
	Sarnensis Mart. = Carthusiana Müll.		
	sativa Zglr. = faustina Zglr.		
67	Saturnia Gld.	Tavoy.	
46	Saulcyi Orb.	I. Canar.	
81	Sauliae Pfr.	Phlppn.	
45	Sauvallei Arang.	Cuba.	Cless. H. p. 159.
	Sauveuri Colb. = hortensis Müll.		
	Savignyana Ehrbg. ist Pouzolzi Payr.		
	saxatilis Gray. ist Patula rupestris.		
22e.	saxivaga Mltz.	Algarve.	
15	Sayi Binn.	Canada.	
15	Vr. Chilhoweensis Lewis.	Canada.	Cless. H. p. 113.
	Sayi Wood. ist auriformis Blnd.		
	scabra Lm. ist Patula alternata.		
30	scabricosta A. Ad.	Japon.	Cless. H. p. 140.
43a	scabriuscula Dsh.	Sicil.	
43a.	Vr. Selinuntina Phl.	Sicil.	
51b.	scabrosa Poey.	Cuba.	
	scabrosa Fér. ist marginata Müll.		

Helix.

80 Scaevola Mrts. Japon. Nevil. M. 1879 p. 34.
scalaricides Rv. ist Terveriana Webb.
scalaroidea Waldrf. = Pouzolzi Payr.
65 scalena Mrts. N. Grand. Mrts. Asia M. p. 171.
59 scalprum Val. Cless. H. p. 171.
47 scalpta Mrts. Maurit. Mrts. Beitrg. p. 193.
22a. scalpturita Bens. Ava.
Scarburgensis Turt. ist lamellata Jeffr.
scelerostoma Rv. ist selenostoma Pfr.
83b. scenoma Bens. Moulm.
22d. scepasma Pfr. Cless. H. p. 105.
77 Schärfiae Pfr. C. b. sp.
34a. Schaufussi Kob. Cantab. Cless. H. p. 143.
70c. Scheepmakeri Pfr. I. Batch.
Schembriana Ben. ist Spratti Pfr.
23i. Schembrii Scacchi. Malta.
Schensiensis Hilb. China. Pet. J. 1883 p. 286.
43l. Scherzeri Zeleb. Gibraltar.
11 schistoptychia Mölldff. Hunan. Grdlr. Vrz. 1886 p. 129.
50c. Schläflii Mss. Epirus.
11 Schlumbergeri Morl. Halep. Pet. J. 1886 p. 259.
34c Schmidti Zglr. Carniol.
83 Schomburghiana Mölldff. Hainan.
22d. Schotti Zeleb. Syria.
23k. Schrammi Fschr. Gdlpe.
Schranki Fitzgr. ist depilata C. Pfr.
22a. Schrencki Middff. Rossia.
62 Schröteriana Pfr. Jam.
62 Vr. Chittyana C. B. Ad. Jam.
Schröteriana Rv. ist Sloaneana Sh.
22a. Schuberti Roth. Asia min.
22 Vr. frutis Parr. Rossia.
22a. „ Rissoana Pfr. Cless. H. p. 119.
66 Schwartziana Pfr. Cuba. Cless. H. p. 178.
42 Schweiggeri Zglr. Sicil.
scitula Jan. ist elegans Gmel.
23 sclera Nevil. Proc. 1880 p. 121.
34c sclerotricha Brgt. Kabyl. Cless. H. p. 145.
scobinata Mhlfld. ist Corsica Sh.
scotina Mab. Mdgscr. Mayer ZJB. 1884.
50 Scotti Cox. M. Kern. Cox. Austrl. p. 100.
70c. scrobiculata Pfr. I. Bohol.
scrupulus Cox. ist Patula Milligani.
8d. sculpturata Gray. Afric.
8d. Vr. collaris Pfr. Tryon 3 p. 138.
8d. „ Damarensis H. Ad. Tryon 3 p. 138.
81 sebacea Pfr. I. Ammiral. Cless. H. p. 190.
Sebcarum Deb. Algier.
34c. Sebinensis Kob. Austria.
50c. secernenda Rm. Dalm.

Helix.

secernenda Cost. ist aspersa Müll.

sedentaria Heude. China. Mayer ZJB. 1885.

23b. Seetzeni Koch. Palaest.

23b. Vr. fasciata Mss. Jordan.

23b. „ Sabaea Boiss. Palaest.

23b „ subinflata Mss. Palaest.

43a. Segestana Phl. Sicil.

Segestana Kob. ist Drepanensis Huet.

42 Seguiniana Heude. China. Grdlr. Vz. 1886 p. 133.

Seguyana Pechaud. Oran.

seleminae Mhlfld. ist faustina Zglr.

selenina Gld. ist vortex. Pfr.

23k. Selenkai Pfr. Mexico.

78 selenostoma Pfr. Ecuad.

Selinuntina Phil. = scabriuscula Dsh.

83 Sellersi Cox. I. Salom.

80b. Selskii Grstfdt. Amur.

23b. Semenowi Mrts. China.

81 semicastanea Pfr. Austrl.

32 semiclausa Mrts. Brasil.

23g. semifasciata Poir. Nizza.

22f semihispida Anc. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 133.

semilimax Fér. ist Vitrina elongata.

81 seminigra Morl. Queensl. Cless. II. p. 189.

seminulum Rm. ist lamellata Jeffr.

seminulum Chier. ist Hyalinia hydatina.

23b. semipicta Hidlg. Hispan.

74 semirasa Mss. I. Aru.

74 Vr. Moluccensis Pfr. Molucc. Proc. 1865 p. 409.

semirufa Colb. = Cantiana Mtg.

semisculpta M. B. ist Nanina ligulata.

43 semitecta Mss. I. Gomer. Cless. II. p. 157.

80 Sempriniana Heude. China. Pet. J. 1882 p. 135.

80 Senckenbergiana Kob. Japon.

Senegalensis Ch. ist cicatricosa Müll.

42 senilis Morl. Algier. Cless. II. p. 155.

senilis Lowe. ist salebrosa Lowe.

22b. separabilis Jan. Croat.

separanda Zglr. ist plebeja Drp.

22a. septemgyrata Mss. Transcauc. Cless. II. p. 118.

septemvolva Say. ist cereolus Mhlfld.

septipila Hld. ist setipila Zglr.

septipila Ben. ist benedicta Kob.

77 sepulcralis Fér. Mdgscr.

77 Vr. funebris Morl. Mdgscr.

77 „ labrella Lm. Mdgscr.

77 „ Sacalava Ang. Mdgscr.

sepulturalis Mörch. ist sepulcralis Fér.

23i. Sequentiana Ben. Girgenti.

32 sequoicola Coop. Calforn. Cless. II. p. 142.

Helix.

Serayana Kob. ist Rerayana Mss.

34c. Serbica Mölldff. Serbia.

serena A. Ad. ist Sirena Bk.

11 serica G. Aust. India.

22f. sericea Drp. Europ.

22f. Vr. corneola Cless. Europ.

22f. „ dubia Cless. Europ. Cless. H. p. 123.

22f. „ expansa Cless. Europ.

sericea Müll. ist incarnata Müll. juv.

sericea C. Pfr. ist hispida L.

sericea Schrnk. ist Stuxbergi Westl.

80 serotina A. Ad. Japon.

78 serpens Martyn. Guyan.

43b. serpentina Fér. Ital.

43b. Vr. Adjaciensis Paul. Sardin.

43b. „ jaspidea Moq. T. Ital. Paul. Moll. p. 75.

43b. „ Isilensis Villa. Ital. Paul. Moll. p. 75.

43b. „ trica Paul. Ital. Paul. Moll. p. 75

serpentina Graells. ist Alcarazana Guir.

serpentina Pfr. ist Magnettii Cantr.

serpentina Kob. ist Cenestinensis Cross.

serrula Morl. ist Setubalensis Pfr.

23i. serrulata Bk. Aegypt. Cless. H. p. 134.

46 serta Alb. I. S. Nicolas.

23b. Setifensis Brgt. Algier.

34c. setigera Zglr. Dalm.

setigera Gld. ist Patula hystrix.

setiliris Bens. ist Sesara setiliris.

34c. setipila Zglr. Apennin.

setipila Brgt. ist comephora Brgt.

30 setocincta A. Ad. Japon.

setosa Cantr. ist denudata Rm.

34c. setosa Zglr. Dalm.

setosa Rm. ist setigera Zglr.

setosula Bk. ist denudata Rm.

34c. setosula Brig. Ital.

34c. Vr. depilata Orsin. Ital.

23e. Setubalensis Pfr. Lusitan.

77 Sganziniana Crss. et Fsch. Mdgscr. Cless. H. p. 185.

11 Shanensis Stolcz. Burma. Cless. H. p. 108.

30 Shanghaiensis Pfr. Shangh. Cless. H. p. 140.

77 Shavi E. Smth. Tanal. Proc. 1882 p. 382.

Shensiaca Grdlr. = bizona Grdlr.

11 Shiroiensis G. Aust. India. Cless. H. p. 108.

43b. Sicana Fér. Sicil.

43b. sicanoides Kob. Tetuan.

Sicula Pot. et M. ist globularis Zglr.

Sicula Ben. = strigata Müll.

83c. siculae Braz. N. Guinea. Tapp. C. p. 153.

Siculina Zglr. ist macrostoma Mhlfld.

Helix.

23g. Siderensis Mltz. Creta.
23e. siderites Mrts. I. Syra.
siderites Friv. ist Spratti Pfr.
20 Sieboldiana Pfr. Japon.
23e. Sigensis Kob. Oran. Kob. Ic. M. N. F. 131.
sigma Pfr. ist Nanina obnubila.
sigmoides Morl. Guatem. Pet. J. 1873 p. 275.
43b. signata Fér. Ital.
75 Silenus Ang. Polynes.
40 Silveri Ang. Polynes. Proc. 1868 p. 257.
simia Fér. ist erubescens Lowe.
23l. simiarum Kob. Gibraltar.
22a. similaris Fér. I. Rodrigz.
22a. Vr. solidula Mss. I. Rodrigz. Mrts. Asia p. 271.
22a. „ squalida Zglr. Mdgscr.
22a. „ subdepressa Mrts. Mdgscr. Mrts. Asia p. 271.
22a. „ subglobosa Mrts. Mdgscr. Mrts. Asia p. 271.
22a. „ subsimilaris Mss. Mdgscr. Mrts. Asia p. 271.
80 Simodae Jay. Japon.
47 simplex Lm. Araboin.
22d. simplicita Parr. Asia m.
62 Simson Pfr. Jam.
23b. simulata Fér. Syria.
3 sincera C. B. Ad. Jam.
83d. singularis Pfr. N. Hebrid.
80 Siningfuensis Hilb. China. Pet. J. 1883 p. 286.
sinistra Bon. ist Nanina Hugonis.
83a. sinistrorsa Dsh. N. Caled.
83d. Vr. castaneofuscata Montz. I. Art. Pet. J. 1859 p. 287.
62 sinuata Müll. Jam.
sinuata Born. ist picturata C. B. Ad.
sinuata Ch. ist sinuosa Fér.
sinuata Fér. ist strangulata C. B. Ad.
62 sinuosa Fér. Jam.
23g. Sionestana Faur-Big. Carara.
86 Siquijorensis Brod. I. Siquijor.
89 Sirena Bk. I. Panay.
89 Vr. alba. I. Panay.
23g. Sitiensis Mltz. Creta.
Sitiensis Cox. Tasman. Kob. Syn. 1879 p. 123.
sitisulcosa Brgt. Gallia. Mayer ZJB. 1885.
Sivalensis Hutt. ist Trochom. Barrakp.
84 Skinneri Rv. Ceyl.
62 Sloaneana Sh. Jam.
smaragdina Grat. ist reginae Brod.
Smirensis Pfr. ist Smironensis Mss.
22f. Smironensis Mss. Java. Cless. H. p. 129.
Smithi Bek. Sumatr. Proc. 1881 p. 629.
Smyrnensis Bttg. = profuga A. Schmdt.
60 sobrina Fér. Cuba.

Helix.

50c. socia Rm. Constant. Cless. H. p. 166.
solaria Mke. ist Patula solaria.
solarium Risso. ist elegans Gm.
solaroides Rv. ist Trochomorpha Metcalf.
50c. solida Pfr. Libanon.
solida Zglr. ist asemnis Brgt.
solidula Zglr. = subrostrata Fér.
solidula Mss. = similaris Fér.
solitaria Haz. = pomatia L.
23k. solitaria Poir. I. Azor.
22d. solitudinis Brgt Syria. Proc. 1865 p. 533.
40 Solorensis Mrts. I. Solor.
soluta Mich. = alabastrites Mich.
soluta Zglr. ist Sicana Fér.
sonor Wood. ist soror Fér.
71 sordida Pfr. Pondich. Cless. H. p. 181.
22f. sordulenta Morl. Algier.
62 soror Fér. Jam.
62 Vr. Martiniana Pfr. Jam.
62 „ peracutissima C. B. Ad. Jam.
sororcula Mrts. = marginata Müll.
56 Souverbieana Fschr. Mdgscr.
23g. Spadae Calc. Ital.
spadicea Gm. ist Nanina laevipes.
spadicea Alb. = tectiformis Sow.
22d. specialis Parr. Tauria.
speciosa Zglr. ist Balearica Zglr.
spectabilis Zglr. ist pyramidata Drp.
spectrum Mltz. = Carotii Paul.
spectrum Cox. ist Isabellensis Souvel.
spelaearum Nevil. = Niciensis Fér.
62 Spengleriana Pfr. Jam. Cless. H. p. 113.
sphaeralis Hrtm. ist pomatia L.
sphaeriostoma Brgt. = cyclolabris Dsh.
23g. sphaerita Hrtm. Algier.
11 sphaeroconus Pfr. Formosa.
sphaeroidea Phl. ist platychela Mke.
sphaeroidea Leguill. ist pomum Pfr.
80 sphaerospira Mörch. Cless. H. p. 192.
25 sphaerula Lowe. Mader.
23i. Sphakiota Mltz. Creta.
22a. sphinctostoma A. Ad. Japon. Cless. H. p. 119.
Spiceri Petterd. Tasman. Kob. Syn. 1879 p. 123.
16 spinifera Mss. I. Canar. Cless. H. p. 115.
Spinolae Villa = vittata Müll.
13 spinosa Lea. Alabam.
80 spinosissima Semp. Phlppn. Pet. J. 1887 p. 111.
spinulosa Lighlf. ist aculeata Müll.
23h. spirilla Westl. Gallia. Cless. H. p. 133.
43a. spiriplana Oliv. Jerusal.

Helix.

spiriplana Fér. ist Caesareana Parr.
spiriplana Dsh. ist Codringtoni Gray.
24e. spirorbis Lowe. Mader.
22c. spiroxia Brgt. Sicil.
spirula Parr. = candicans Zglr.
spirula Villa. ist Patula rupestris.
spirulata Pfr. I. Negros. Cless. H. p. 101.
splendens Mltz. = ridens Mrts.
83 splendescens Cox. I. Salom. Proc. 1865 p. 676.
41 splendida Drp. Gallia.
splendidula Ant. ist griseola Pfr.
splendidula Zglr. ist Hyalinia nitens.
spoliata Moq. T. = cingulata Stud.
23c. Spratti Pfr. Malta.
3 spreta C. B. Ad. Jam.
3 Vr. errans Ad. Jam.
spuria Ben. ist platychela Mke.
24d. squalida Lowe. Mader.
squalida Zglr. = similaris Fér.
squamatina Mich. = cornea Drp.
64 squamosa Fér. Portor.
squamosa Lowe. ist aspersa Müll.
squamosella Heude. China. Pet. J. 1882 p. 135.
22a. squamulina Grdlr. China. Grdlr. Vrz. Ch. p. 268
30 squamulosa Mss. I. Madur. Cless. H. p. 141.
30 squarrosa Gld. Japon.
stamínea Mke. ist Poeyi Petit.
Stanleyensis Petterd. Tasman. Kob. Syn. 1879 p. 123.
Stauropolitana A. Sch. = atrolabiata.
37 Stearnsiana Gabb. Calforn.
25 stellaris Lowe. Mader.
10a. stenochila Mölldff. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 128.
10c. stenogyra Pfr. Brasil.
3 stenomphala Mölldff. Hngkng. Mayer ZJB. 1884.
34c. stenomphala Mke. Croat.
stenopsis Moq. T. ist restricta Pfr.
14a. stenostoma Pfr. Mrtnq.
10c. stenostrepta Pfr. Peru.
73 stenotrema Fér. India.
81 stenozona Mölldff. China. Grdlr. Vz. 1886 p. 137.
Stentzi Prtsch. ist angigyra Zglr.
81 Stephensoniana Braz. S. Denis. Proc. 1871 p. 639.
16 Steudneri Jick. Abyssin. Cless. H. p. 115.
Steudtneri Cless. = arbustorum L.
83b. Steursiana Sh. Amboin. Cless. H. p. 196.
3 stigmatica Pfr. Cuba.
stilna Mab. Mdgscr. Mayer ZJB. 1884.
22a. Stimpsoni Pfr. Japon.
22a. Vr. genulabris Mrts. Japon. Cless. H. p. 119.
23g. stiparum Rm. Almeria.

Helix.

Stöhriana Mss. ist crassula Phl.

34 Stoliczkana Nevil. Asia centr.

65 Stolzmanni Lubom. Peru. Proc. 1879 p. 720

stomatodea Brgt. = punctata Müll.

83a. Strabo Braz. N. Guinea. Tapp. C. p. 125.

77 stragulum Cross. et F. Mdgscr. Cless. H. p. 185.

straminea Brgt. = lucorum Müll.

22a. straminea Heude. China. Pet. J. 1882 p. 135.

straminea Alb. ist peracutissima C. B. Ad.

62 strangulata C. B. Ad. Jam.

strangulata Hombr. ist Tucheri Pfr.

7 Strebeli Pfr. Veracrz. Cless. H. p. 103.

12 striabilis Say. Texas.

striata Gray. ist Nanina naninoides.

striata Drp. ist profuga A. Schmdt.

striata Brard. ist variabilis Drp.

23h. striata Müll. Germ.

23h. Vr. Agricica Brgt. Gallia. Cless. H. p. 132.

23h. „ alba Moq. T. Gallia. Pet. J. 1884 p. 252.

23h. „ costulata Bk. Germ.

23h. „ Narbonnensis Req. Gallia. Cless. H. p. 132.

23h. „ ornata Moq. T. Pet. J. 1884 p. 252.

23h. „ unicolor Moq. T. Pet. J. 1884 p. 252.

striatula Mich. = caperata Mtg.

striatula Bk. ist simulata Fér.

striatula Lm. ist Rozeti Mich.

striatula Gray. ist Hyalinia Hammonis.

striatula Müll. ist pyrrhozona Phl.

striatula Hrtm. = candidula Stud.

striatula Fab. ist cingulata Stud.

strigata Dillw. ist Pisana Müll.

43b. strigata Müll. Ital.

43b. Vr. Molteni Adami. Ital.

43b. „ Posidomensis Tib. Ital.

43b. „ Sicula Ben. Sicil.

43b. „ Theresae Ben. Ital. Cless. H. p. 158.

43b. „ Tiriolensis Adami. Ital.

43b. „ Umbrica Charp. Ital.

strigata Cantr. ist Presli F. Schmdt.

22a. strigella Drp. Croat.

22a. Vr. hexagyra Mhlfld. Croat. Cless. H. p. 118.

22a. „ peregra Parr. Croat. Cless. H. p. 118.

22a. „ Russica Brgt. Pet. J. 1887 p. 255.

strigella Pfr. ist Bactriana Hutt.

strigosula Bk. = caperata Mtg.

striolata C. Pfr. ist rufescens Penn.

striolata Gld. ist notabilis Sh.

striolata Phl. ist Patula flavida.

striolata Pfr. ist montana Stud.

strobilus Fér. = alauda Fér.

Helix.

strongyloides Pfr. ist Patula alternata.

23h. Strucki Mltz. Algarve. Nachrbl. 1886 p. 26.

52 strumosa Pfr. Haiti.

81 Stuchburyi Pfr. Austrl. Proc. 1863 p. 520.

58 Studeriana Fér. I. Seychell.

77 Stumpffi Kob. Nossibé. Pet. J. 1881 p. 196.

22f. Stuxbergi Westl. Sibir. Cless. H. p. 123.

59 stylodon Pfr. Maurit.

30 styloptycha Mrts. Siam. Cless. H. p. 140.

37 Styriaca Frfld. Styria.

Suanetica Bttg. = Narzanensis Kryn.

77 Suarezensis Cross. et F. Mdgscr. Cless. H. p. 185.

3 suavis Gdlch. Cuba.

62 subacuta Pfr. Jam. Cless. H. p. 174.

subalbida Poir. = variabilis Drp.

subalpina Hrtm. = arbustorum L.

subangulata Ad. et Ang. ist Nanina Wat.

23h. subapicina Mss. Marocc.

3 subaquila Sh. Portor.

subarenarum Nevil. = Terveri Mich.

23 subcaespitum Nevil. Proc. 1880 p. 120.

subcallifera Rv. ist sphaerula Lowe.

subcarinata Neumayr. Dalm. Pet. J. 1878 p. 354.

subcarinata Wood. ist Leptaxis costata.

subcarinata Cless. ist rufescens Penn.

65 subcastanea Pfr. Columb.

subchristinae Anc. = Christinae H. Ad.

subclausa A. Ad. ist meda Porro.

subconica Rv. = Gossei C. B. Ad.

subcostulata Brgt. ist striata Müll.

23b. suberistata Fér. Algier.

subdeflexa Cless. = Gasparinae Charp.

23a. subdentata Fér. Marocc.

subdepressa Mrts. = similaris Fér.

22e. subechinata Dsh. Tibet. Cless. H. p. 125.

65 subelliptica Mss. F. Amazon. Cless. H. p. 176.

suberis Brgt. I. Hyères. Mayer ZJB. 1885.

subflava Fér. ist cingulata Stud.

81 subgibbera Mölldff. China. Grdlr. Vz. 1886 p. 137.

subglobosa Binn. = hortensis Müll.

subglobosa Mrts. = similaris Fér.

50c. subgranosa Leguill. Austrl. Cless. H. p. 163.

subhispidula Mss. = hispidula Lm.

subinflata Mss. = Seetzeni Koch.

subkrynickii Mss. = Joppensis Roth.

subjecta Bens. ist Nanina sublecta.

34c. sublecta Mltz. Creta.

23b. submaritima Dup. Algier.

submaura Fagot. Algier. Brgt. Moll.

23 submauritanica Deb. Algier. Brgt. Moll.

Helix.

23h. submeridionalis Brgt. Algier.
submeris Migh. = varians Mke.
22f. submissa Dsh. Tibet.
22f. submontana Mab. Gallia. Cless. II. p. 124.
subnemoralis Bttg. = atrolabiata Kryn.
6 subnivellina Brgt. Hamac. Brgt. H. Ab. p. 41.
22b. subobstructa Brgt. Anatol. Cless. II. p. 122.
8b. subobvoluta Anc. China. Grdlr. Vz. 1886 p. 129.
30 suborbicula Dhrn. Amer. mer. Dhrn. Amer. m. p. 100.
22a. suborbicularis Mrts. Aprutia. Kob. Syn. 1879 p. 124.
14a. subpersonata Middff. Sibir. Cless. II. p. 112.
63 subplanata Pet. Bogota.
subplebeja Less. = hispida L.
49a. subplicata Sow. Mader.
23b. subprofuga Stab. Vesuv.
subpyramidalis C. B. Ad. = turbiniform.
23b. subrostrata Fér. Hispan.
23b. Vr. solidula Zglr. Oran. Pet. J. 1853 p. 288.
subrufescens Mill. ist fusca Mtg.
subrugata Rm. ist derogata Rm.
subrugosa Dsh. China. Grdlr. Chin. M. p. 173.
subscalaris Baud. = cricetorum Müll.
77 subsepulcralis Rv. Mdgscr.
subsimilaris Mss. = similaris Fér.
80 subsimilis Dsh. China.
23g. substriata Cless. Krim.
43b. substrigata Brgt. Sicil. Cless. H. p. 158.
sübtersa Gass. N. Caled. Pet. J. 1878 p. 330.
subtetrica Brgt. Mader. Mayer ZJB. 1884.
subtilis Lowe. ist lenticula Fér.
5 subtilissima Gld. I. Sandw. Cless. H. p. 101.
50b. subtilosa Fér. Austrl. Cless. H. p. 164.
19 subtussulcata Wrght. Cuba.
subunicolor Bttg. = Narzanensis Kryn.
43b. suburbana Paul. Sardin.
23b. subvariegata Mltz. Creta.
83b. subvitrea Pfr. Molucc. Cless. H. p. 196.
34c. subzonata Mss. Cephalon.
34c. Vr. distans Blanc. Corfu.
81 succincta A. Ad. Formos.
succinea Stud. ist Hyalinia nitida.
Sudensis Pfr. ist Patula Sudensis.
81 Suetoni Braz. Austrl.
59 suffulta Bens. Maurit.
56 sulcifera Ducl. Maurit.
67 sulcocincta Mrts. Halmah. Cless. H. p. 178.
83c. sulcosa Pfr. Molucc.
sulcosa A. Ad. ist concisa Fér.
sulculata Jan. = trochoides Poir.
22 Sulliotii Polloner. Piemont. Mayer ZJB. 1885.

Helix.

sulphurea Rv. ist Nanina trochus.

54 sulphurosa Morl. Cuba.

43a. sultana Morl. Tetuan.

30 Sumatrana Mrts. Sumtr.

30 Vr. Moussoniana Mrts. Sumtr. Cless. II. p. 141.

22f. Sumichrasti Cross. Mexico. Cless. II. p. 125.

84 superba Pfr. Ceyl.

84 Vr. roseolabiata Nevil. Ceyl. Nevil. M. p. 134.

35 supertexta Pfr. Cuba.

supracostata Kob ist Patula. suprac.

supradonta Brgt ist tigri Gerv.

suprazonata Mss. = Derbentina Andr.

42 Surrentina A. Schmdt. Sorrent.

23g. suspecta Westl. Creta.

Swainsoniana C. B. Ad. ist tridentina F.

Swettenhami Morg. Kinta. Mayer ZJB. 1885.

Swifti Pfr. ist euclasta Sh.

80 Swinhoei Pfr. Formos.

sylvatica Morl. ist Coquandi Morl.

41 sylvatica Drp. Helvet.

41 Vr. alpicola Fér. Gallia.

41 „ Rhenana Kob. Baden.

sylvatica Cless. = rufescens Penn.

sylvestris Alb. ist strigella Drp.

sylvestris Hrtm. ist incarnata Müll.

6 symmetrica Craven. Transvaal. Carus ZJB. 1880.

23i. Syrensis Pfr. I. Syra.

Syrensis Brgt. ist Ledereri Pfr.

22d. Syriaca Ehrbg. Syria.

10c. systrophia Alb. Maranh.

22f. Szechenyi Anc. China. Grdlr.Vz. 1886 p. 133.

28 tabellata Lowe. Mader.

24c. taeniata Webb. I. Canar.

taeniata Montrz. ist Nanina Baladensis.

42 Tagina Serv. Hispan.

Taitensis Jay. ist cornu-giganteum Ch.

22a. Talyschana Mrts. Lencoran.

Tamarensis Petterd. Launcest. Kob. Syn. 1879 p. 125.

Tamaulipasensis Lea. ist Texasiana M.

63 Tamsiana Dkr. Puert. Cab.

71 Tanquerei Cross. et F. Cochinch.

30 tapeina Bens. Bengal.

30 Vr. Arakanensis Theob. Arak. Theob. et H. p. 8.

30 „ rotatoria v. d. B. China. Crdlr Vz. 1886 p. 130.

83 Tapparonei E. Smth. N. Guinea. Pet. J. 1883 p. 79.

Taranaki Gray. = Delesseniana Leg.

Taranti Ben. ist Patula pygmaea.

63 Tarapotonensis Moric. Peru. Cless. II. p. 175.

Tarapotonensis Hdly. ist Raimondi Phl.

Tarasconensis Brgt. Tarascon. Mayer ZJB. 1885.

Helix.

23i Tarentina Pfr. Tarent.
8c. Tarnieri Morl. Marocc.
Tassyana Fagot. Aude. Mayer ZJB. 1885.
Tassyi Brgt. ist Tassyana Fagot.
Tatrica Haz. = triaria Friv.
83c. Taumantia Tapp. C. N. Guinea.
Taurica Kryn. ist lucorum L.
Taurica Rm. ist radiosa Zglr.
Taurica Prtsch. ist filimargo Zglr.
83a. Tayloriana E. Smth. N. Guinea.
22f. Tchefouensis Cross. China. Cless. II. p. 125.
Tchihatcheffi Kob. = aimophila Brgt.
Tchiliensis Möllddff. ist Pekingensis Dsh.
43a. Techenisensis Mrts. China.
tecta Zglr. ist vicina Rm.
28 tectiformis Sow. Mader.
28 Vr. spadicea Alb. Mader. Cless. II. p. 139.
Tekikatcheffi Kob. = aimophila Brgt.
Telonensis Mittr. = glabella Drp.
80 tectum-sinense Mrts. China.
Temesor Tarn. = Saulcyi Orb.
46 temperata Mss. Gr. Canar. Cless. II. p 160.
45 tenella Pfr. Siam. Mrts. Asia p. 76.
tenella Gm. ist Hyalinia cellaria.
17 tenera Reinh. Japon.
tenera Stud. ist Hyalinia alliaria.
tenera Jon. ist Nanina calamochroa.
5 tenerrima C. B. Ad. Jam.
22f. Tenietensis Brgt. Algier. Cless. II. p. 124.
Tennesseensis Lea. = elevata Say.
tentaculata Oliv. ist Diygreidum Sen.
53 tenuicostata Dkr. Mexic. Cless. II. p. 168.
tenuicostata Sh. ist Patula micropl.
17 tenuilabris Braun. Germ. Cless. II. p. 116.
tenuiradiata Quoy. ist multizona Less.
55 tenuis Pfr. Cless. II. p. 169.
tenuis Dillw. ist Hyalinia nitida.
tenuis Risso. ist ventricosa Drp.
53 tephritis Morl. Cuba. Cless. II. p. 168.
49a. Terceirana Morl. Terceir. Cless. II. p. 162.
terebra Turt. ist lapicida L.
teres Zglr. ist Corcyrensis Prtsch.
Teresae Ben. ist Theresae Ben.
23 Tergestana Stossich. Triest.
terrestris Cost. ist aculeata Müll.
terrestris Gm. ist fruticum Müll.
terrestris Ch. ist elegans Gm.
23g. Terveri Mich. Gallia.
23g. Vr. subarenarum Nevil. Proc. 1880 p. 121.
Terveri Rm. ist Adolfi Pfr.

Helix.

23k.	Terveriana Webb.	Maroc c.	Cless. II. p. 135.
77	Terveriana Grtlp.	Mdgscr.	Cless. II. p. 185.
	tessellata Fér. ist Grateloupi Graell.		
26	testudinalis Lowe.	Portsnt.	
83	testudo Pfr.	Mdgscr.	Cless. II. p. 194.
23f.	tetragona Morl.	Bona.	
	tetrazona Jan. = intermedia Fér.		
28	tetrica Paiva.	I. Desert.	
	tetrodon Mölldff. ist Sesara Yantaiens.		
43b.	Tetuanensis Kob.	Tetuan.	
12b.	Texasiana Moric.	Veracruz.	
40	texorum Bens.	India.	
	thalassina ist vermiculata Müll.		
80	Thatcheri Cox.	Queenslnd.	Cless. II. p. 191.
34c.	Thayaca Brgt.	Constantinop.	Cless. II. p. 144.
	thelica Mab.	Mdgscr.	Mayer ZJB. 1884.
	Theodosiae Cless. = neglecta Drp.		
50	Therasina Let.	Santor.	Mayer ZJB. 1884.
	Theresae Ben. = strigata Müll.		
89	Thersites Brod.	I. Mindor.	
	Thessalica Bttg. = pomatia L.		
	Thessalonica Mss. ist Olympica Roth.		
	theta Pfr. ist Patula anguiculus.		
74	Thetis Pfr.		Cless. II. p. 182.
24b.	thiarella Webb.	Mader.	
	Thibetica Dsh. ist Tibetica Dsh.		
	Thieroti Morg.	Kinta.	Mayer ZJB. 1885.
50b.	Thiesseae Kob.	Graecia.	
23i.	Thiesseana Mss.	Euböa.	
	tholus Binn. = Mocreana Binn.		
30	Thomasi Pfr.	N. Grnd.	
88	Thomsoni Pfr.	Tuk. Bessi.	
	thoracica Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 135.
	thymorum Alt. = candidula Stud.		
15	thyroides Say.	Amer. bor.	
15	Vr. buculenta Gld.	U. S. Amer.	
15	„ rufa Dekay.	U. S. Amer.	Cless. II. p. 112.
15	„ Virginica Say.	Virgin.	
	tiara Martyn. ist picta Born.		
	Tiberiana Mss. ist Genezarethana Mss.		
43b.	Tiberiana Ben.	Sicil.	
	Tiberii Parr. ist Nebrodensis Pir.		
80	Tibetica Dsh.	China.	Grdlr. Vz. 1886 p. 134.
3	tichostoma Pfr.	Cuba.	
42	tigri Gerv.	Oran.	Cless. II. p. 155.
42	Vr. Maresi Cross.	Sahar.	
	tigriana Brgt. ist tigri Gerv.		
34c.	tigrina Jan.	Lombard.	
78	Tiloriensis Ang.	Costaric.	Proc. 1874 p. 477.
23e.	Tineana Ben.	Sicil.	

Helix.

42 Tingitana Palad. Tanger. Pet. J. 1880 p. 22.
Tipinsana Ad. et Rv. ist oculus Pfr.
Tiriolensis Adami. = strigata Müll.
Titania Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1885 p. 68.
Titanica Pfr. ist Nanina basileus.
8c. Tlemcenensis Brgt. Algier. Cless. II. p. 105.
6 Tollini Alb. C. b. sp.
23b. Tolosana Brgt. Gallia.
83c. Tomassinelliana Tapp. C. N. Guin. Pet. J. 1883 p. 276.
22a. tomentosa Pfr. Borneo.
tomentosa Fschr. = Desmoulinsi Far.
tornata Born. ist caracolla L.
25 torrefacta Lowe. I. Lanzarot. Cless. II. p. 138.
torso Zglr. ist Corcyrensis Prtch.
74 torticollis Leguill. N. Guinea. Cless. II. p. 182.
74 tortilabia Less. I. Aru.
10c. tortilis Morl. Urabamb.
tortistylus Mss. ist pubicepa Mrts.
23a. torulosa Friv. Syria.
79 torulus Fér. N. Holl. Cless. II. p. 187.
20 Tourannensis Soul. Cochinch.
82 Tournoueri Cross. China. Pet. J. 1868 p. 174.
82 Vr. quinquevittata Cross. China. Pet. J. 1868 p. 174.
37 Townsendiana Lea. Calforn.
trachelodes Mke. ist paupercula Lowe.
tradita Rv. ist Patula obscurata.
trajectura Cox. P. Davoy. Kob. Syn. 1879 p. 125.
81 Trailli Pfr. I. Palavan.
tranquilla Cox. Tasman. Kob. Syn. 1879 p. 126.
34b. Transcaucasica Mss. Persia.
transitoria Pfr. = marginelloides Orb.
3 translucens Gdlch. Cuba. Cless. II. p. 100.
translucens King. ist similaris Fér.
transmutata Parr. ist Cantiana Mtg.
23g. Transsylvanica Bielz. Trsylv.
Transsylvanica Haz. = triaria Friv.
79 transversalis Mss. I. Bali. Cless. II. p. 188.
32 Traskii Newc. Calforn.
35 Trenquelleonis Grtlp. Cordova.
triadis Kim. = triaria Friv.
8b. triaria Friv. Banat.
8b. Vr. Tatrica Haz. Trsylv. Tryon 3 p. 116.
8b. „ Transsylvanica Haz. Trsylv. Tryon 3 p. 116.
8b. „ triadis Kim. Trsylv. Tryon 3 p. 116.
8b. „ trinodis Kim. Trsylv. Tryon 3 p. 116.
trica Paul. = serpentina Fér.
23h. Tricastinorum Locard. Flornz. Pet. J. 1885 p. 152.
6 trichocoma Cross. N. Caled.
30 trichotropis Pfr China.
tricincta Mhlfld. ist trizona Zglr.

Helix.

tricolor Bttg. = atrolabiata Kryn.

14b. tridentata Say. U. S. Amer.

tridentata Binn. ist fallax Say.

62 tridentina Fér. Jam.

61 tridentula Mill. Ecuadr. Kob. Syn. 1878 p. 83.

tridonta Bk. ist Texasiana Moric.

trigonophora Lm. ist obvoluta Müll.

53 trigonostoma Pfr. Guatem.

53 Vr. Salleana Pfr. Guatem.

32 trigrammophora Orb. Boliv.

trilamellaris G. Aust. ist Shanensis Stlcz.

51b. trinitaria Gdlch. Cuba.

trinodis Kim. = triaria Friv.

triodonta Orb. Guayaq. Cless. II. p. 176.

triodonta Jan. ist Texasiana Moric.

12b. triodontoides Blnd. Texas.

63 triplicata Mrts. Costaric.

64 triscalpta Mrts. China.

10a. trisinuata Mrts. Hngkng.

50a. tristis Pfr. Corsic

23 Tristrami Pfr. Tunis. Proc. 1860 p. 136.

Tristrami Mrts. ist Carmelita Trist.

83b. Tritoniensis Lenuill. N. Guinea. Cless. II. p. 196.

83a. triumphalis Rv. Cless. II. p. 193.

trivittata Born. ist sepulcralis Fér.

34c. trizona Zglr. Mehadia.

34c. Vr. Balcanica Friv. Balcan.

34c. Vr. Frauenfeldi Zeleb. Balcan.

trizona Rv. ist Pouzolzi Payr.

trizonalis Fér. ist Bulim trifasciatus.

64 trizonalis Grtlp. S. Doming.

61 trizonaloides Brown. Haiti. Cless. II. p. 172.

21 trochacea Grdlr. China. Grdlr. Chin. C. p. 6.

71 trochalia Bens. I. Andam.

trochiformis Gld. ist Trochom. subtrozh.

trochiformis Mft. ist Hyalinia fulva.

trochiformis Less. = hispida L.

trochilus Flmmg. ist Hyalinia fulva.

trochilus Poir. ist trochulus Sow.

trochlearis Andr. ist ericetorum Müll.

trochoidalis Cless. = arbustorum L.

23i. trochoides Poir. Algier.

23i. Vr. Algira Chier. Algier. Cless. II. p. 134.

23i. „ catenata Parr. Algier. Cless. II. p. 134.

23i. „ conica Drp. I. Zante.

23i. „ infulata Paul. Sardin.

23i. „ remissa Parr. Ital. Cless. II. p. 135.

23i. „ rugosa Arad. Ital. Cless. II. p. 135.

23i. „ sulculata Jan. I. Zante.

23i. „ verticillata Parr. Ital.

Helix.

trochoides Dsh. ist Gaberti Less.
trochoides Pfr. ist rugosiuscula Mich.
trochospira Mölldff. = lepidostola Heud
30 trochula A. Ad. Japon.
trochulus Dillw. ist Hyalinia fulva.
trochulus Sow. = elegans Gm.
trochus Quoy. ist Gaberti Less.
12b. Troostiana Lea. Teness.
Troostiana Ben. ist Hazardi Blnd.
53 Troscheli Pfr. I. Baham.
6 Trotteriana Bens. C. b. sp. Cless. II. p. 101.
Trucanini Petterd. Launcest. Kob. Syn. 1879 p. 126.
truentina Blanc. = ligata Müll.
37 Tryoni Newc. Calforn.
22a. trypanomphala Pfr. Mexic.
22f. TschefouensisCross. et Deb. China. Mrts. Asia. p. 43.
32 Tschudiana Phl. Peru. Cless. II. p. 141.
75 tuba Alb. Celeb.
23i. tuberculosa Conr. Palaest.
71 Tuckeri Pfr. Austrl.
37 tudiculata Binn. Calforn.
37 Vr. cypreophila Newc. Calforn.
Tuffeti Less. ist coniformis Fér.
tumens Dsh. ist Nanina cidaris.
5 tumida Pfr. Jam.
23c. tumulorum Webb. I. Canar.
23c. Vr. atomata Pfr. I. Canar. Cless. II. p. 128.
23f. Tunetana Pfr. Tunis.
tunicata C. B. Ad. ist tumida Pfr.
Turatii Parr. ist meda Porro.
75 turbida Fér. I. Reunion. Mrts. Beitrg. p. 195.
turbida Küst. ist solitaria Poir.
23b. turbinata Jan. Sicil.
turbinata Dsh. ist conformis Fér.
3 turbiniformis Pfr. Cuba.
3 Vr. subpyramidalis Ad. Tryon 3 p. 96.
turbiniformis Bens. ist Trochom. infula.
23f. Turcica Ch. Marocc.
23f. Vr. Mogadorensis Brgt. Mogdr.
83d. turgidula Gass. N. Caled. Cless. II. p. 195.
turgidula Wood. = arbustorum L.
8c. turriplana Morl. Lusitan.
83c. turris A. Ad. I. Waigon. Proc. 1865 p. 411.
turrita Phl. ist Caroni Dsh.
23i. turritella Parr. Dalm.
turritella Andr. ist acuta Müll.
Turtoni Flmmg. ist Patula rotundata.
turturum Gm. ist rufescens Penn.
turturum Stein. ist nemoralis L.

Helix.

turturina Guirao. = lactea Müll.

23b. tuta Paul. Sardin.

18 tutula Bens. India.

Typinsana ist oculus Pfr.

6 Uitenhagensis Krss. Uitenhag.

23c. umbicula Sh. I. Canar. Cless. II. p. 128.

umbila Charp. ist destituta Charp.

umbilicaris Oliv. ist ericetorum Müll.

34c. umbilicaris Brum. Illyr.

umbilicata Mtg. ist Patula rupestris.

umbraculorum Braz. ist Hyalin. Wilcox.

umbraculum Pfr. ist Nanina Mariae.

3 umbratilis Guppy. Trinid.

Umbrica Charp. = strigata Müll.

22f. umbrosa Prtsch. Austria.

63 uncigera Pet. N. Grnd.

22a. uncopila Heude. China. Hist. N. Chin. p. 2.

49a. undata Lowe. Mader.

undata Port. ist pellis-serpentis Ch.

88 Undina Pfr. Cless. II. p. 200.

55 undulata Fér. Haiti.

undulata Mich. = muralis Müll.

undulata Quoy. ist Quoyi Dsh.

undulata Leguill. ist canaliculata Pfr.

23b. Ungeri Zeleb. Cyprus. Cless. II. p. 127.

75 unguiculastra Mrts. Amboin. Cless. II. p. 183.

75 unguiculina Mrts. I. Burias. Cless. II. p. 184.

75 unguiculus Fér. Amboin.

75 Vr. Yoldii Mörch. Amboin. Cless. II. p. 183.

12b. unguifera Mss. Mztln.

75 ungulina L. I. Ceram.

unica Pfr. Samboang. Proc. 1842 p. 251.

77 unicolor Pfr. Mdgscr.

unicolor Bttg. = atrolabiata Kryn.

unidens Zglr. ist Cobresiana Alt.

unidentata Drp. ist Cobresiana Alt.

58 unidentata Ch. I. Seychell.

unifasciata Bttg. = fruticum Müll.

unifasciata Schmdt. ist marginella Gm.

unifasciata Poir. = candidula Stud.

unifasciata Cost. ist arbustorum L.

unifasciata Mltz. = Carotii Paul.

54 uniplecta Gdlch. Cuba

uniplicata Mörch. ist militaris Pfr.

uniplicata Sow. ist unidentata Ch.

unizona Andr. ist candidula Stud.

80 ursina Pfr. I. Ammiral. Cless. II. p. 191.

Ursula Fér. ist consona Zglr.

Urvillei Hombr. ist pachystyla Pfr. P

15 Usambarica Craw. Mozmbqe. roc. 1880 p. 216.

Helix.

	Ussatensis Brgt.	Gallia.	Mayer ZJB. 1885.
23c.	Usticensis Calc.	I. Ustica.	Cless. H. p. 129.
	ustulata Lowe. ist Mac' Andrewiana Pfr.		
12b.	uvulifera Sh.	Florid.	
88	Valenciennesi Eyd.	I. Capul.	
	Valisnierii Stefan.	Ital.	Kob.Syn. 1879 p. 126.
	valvaeformis Nyst. ist Streptaxis vitrin.		
	Valverdensis Lowe. ist Hierroëns. Grass.		
14b.	Van Nostrandi Blnd.	Carol. m.	Tryon 3 p. 145.
	Vargasiana Pfr. ist Bowdichiana Fér.		
23b.	variabilis Drp.	M. med.	
23b.	Vr. agreabilis Zglr.	Dalm.	
23b.	„ Burdigalensis Grtlp.		Cless. H. p. 127.
23b.	„ Constantinensis Nevil.	Const.	
23b.	„ obsoleta Bk.	Ital.	
23b.	„ subalbida Poir.	Gallia.	
23b.	„ virgata Mtg.	Europ.	
	variabilis Hrtm. ist acuta Müll.		
53	varians Mke.	I. Baham.	
53	Vr. carnicolor Fér.	I. Baham.	
53	„ polychroa Fér.	I. Baham.	Binn. Amer. p. 184.
53	„ rhodochila Binn.		Binn. Amer. p. 184.
53	„ submeris Mighl.		Binn. Amer. p. 184.
	varians Zglr. ist ligata Müll.		
	variegata Mke. ist Bulweri Wood.		
	variegata Mss. = profuga A. Schmdt.		
33b.	variegata Friv.	Epirus.	
	variegata Fér. ist cesticulus Gdlch.		
	variegata Gm. ist aspersa Müll.		
	variegata Humph. ist Nanina citrina.		
	Varronis Cantr. ist Pouzolzi Payr.		
23b.	Vatonniana Brgt.	Algier.	Cless. H. p. 135.
37	Veatchi Newc.	Calforn.	Cless. H. p. 150.
	Veitchi Tryon ist areolata Sow.		
34c.	Velascoi Hidlg.	Hispan.	Cless. H. p. 144.
	Velasqueziana Poey. = lucipeta Poey.		
3	velutina Lm.	Portor.	
	velutinoides Ant. ist notabilis Sh.		
12f.	Vendeana Let.	Gallia.	Cless. H. p. 124.
	Vendryesiana Gloyne. ist Habbardi Br.		
	ventricosa Turt. ist acuta Müll.		
23k.	ventricosa Drp.	Gallia.	
	ventrosa Fér. ist ventricosa Drp.		
	ventricosa Jan. ist Cobresiana Alt.		
12b.	ventrosula Pfr.	Mexico.	
	venusta Gm. ist picta Born.		
24a.	vermetiformis Lowe.	Mader.	
42	vermiculata Müll.	Europ.	
42	Vr. crassilabris Mltz.	Creta.	
42	„ Grimaldiensis Nevil.		Proc. 1880 p. 110.

Helix.

42 Vr. minor Mltz. Creta.
42 „ scalaris. Europ. m.
42 „ sinistralis.
41 vermiculosa Morl. Marocc.
9 vermis Rv. Yangdsy. Hist. Chin. p. 2.
6 vernicosa Krss. Natal.
22e. verrucosa Reinh. Yeddo. Reinh. M. J. p. 1877.
54 versicolor Born. Cuba.
verticillata Parr. = trochoides Poir.
77 Vesconis Morl. Mdgscr. Cless. H. p. 184.
vesica Pfr. ist Nanina bulla Pfr.
vesica Lea. ist multistriata Dsh.
vesicalis Lm. ist cornu-giganteum Ch.
vesicula Bens ist Nanina honesta Gld.
25 vespertina Morl. I. Terceir. Cless. H. p. 137.
23g. vestalis Parr. Aegypt.
23g. Vr. radiolata Mss. Transcauc.
23h. vestita Ramb. Gallia. Cless. H p. 133.
vetula Gass. ist Patula decreta.
vetusta Mss. = consobrina Fér.
83 vexillaris Pfr. Hainan.
22b. vicina Rm. Carpath.
80 Victoriae Cox. P. Victor. Cless. H. p. 189.
Vidaliana ist Hyalinia Miguelina.
70 vidua W. Blfd. India.
6 Viellardi Cross. N. Caled. Tryon 1 p. 116.
vieta Rm. = Paciniana Phl.
vigenia Parr. ist Eugenia Pfr.
22b. vilis Pfr. Cless. H. p. 120.
Villae Mort. ist Hyalinia cellaria Müll.
22d. Villae Dsh. Cless. H. p. 122.
Villae Mhlfld. ist Cobresiana Alt.
22f. Villersii Malzin. Belg. Cless. H. p. 124.
43b. villica Paul. Sardin.
43b. Villiersi Orb. I. Gomera. Cless. H. p. 158.
22f. villosa Drp. Gallia.
22f. Vr. phorochaetia Brgt. Cless. H. p. 124.
villosula Zglr. ist Pietruskyana Parr.
vincta Val. = Californiensis Lea.
41 Vindobonensis C. Pfr. Austria.
41 Vr. arvensis Kryn. Austria. Cless. H. p. 153.
41 „ Balcanica Stentz. Balcan.
41 „ expallescens Zglr. Hungar.
Vinsoni Dsh. ist Sesara setiliris.
78 vipera Pfr. Brasil. Cless. H. p. 186.
viperina Mltz. = Carotii Paul.
3 virescens Pfr. Haiti.
virescens Stud. ist Vitrina diaphana.
virgata Mtg. = variabilis Drp.
23h. virginalis Jan. Texas. Cless. H. p. 132.

Helix.

45 virginea C. B. Ad. Jam. Cless. II. p. 159.
Virginiae Morl. ist Nanina Geoffroyi.
Virginica Say. = thyroides Say.
88 virgo Brod. Phlppn.
77 viridis Dsh. Mdgscr.
viridostriata Mörch. ist Cochlostych. pol.
viridula Wall. ist Hyalinia petronella.
viridis Mss. = lenticula Fér.
23b. Visanica Fagot. Gallia.
46 Visgeriana Dhrn. I. Capverd.
Vitiensis Pfr. ist Nanina casea Gld.
83a. vitracea Fér. N. Holl. Cless. II. p. 195.
83a. vitrea Fér. I. Gilolo. Cless. II. p. 197.
vitrea Hübn. ist Vitrina pellucida.
vitrea Bon. ist Trochonanina conicoid.
vitrina C. B. Ad. = Boothiana Pfr.
vitrinoides Pfr. ist Nanina petrosa Hutt.
vitrinosa Zglr. ist strigella Drp.
38 vittata Müll. Ceyl.
38 Vr. Spinolae Villa. Ceyl.
38 „ zonula Wood. Ceyl.
vittata Ad. et Ang. ist Nanina regalis.
vittata Jan. = foetens C. Pfr.
volutella Gass. ist Diplomphalus Cabritii.
volvoxis Parr. ist cereolus Mhlfld.
3 vortex Pfr. Antill.
vortex Westl. = candidula Stud.
vorticialis Bens. C. b. sp. Cless. II. p. 102.
votiva Cross. Mdgscr.
Vukotinovichi Stoss. ist homoleuca Brus.
49a. vulcanica Lowe. I. Desertas.
vulgaris Less. = hispida L.
50c. vulgaris Parr. Tauria. Cless. II p. 165.
vulgata Lowe. = nitidiuscula Sow.
14 vultuosa Gld. Arcans.
14 Vr. Henriettae Maz. Texas. Tryon 3 p. 144.
Wagneri Rm. ist Juilleti Terv.
83c Waigiouensis H. Ad. I. Waigiou. Proc. 1865 p. 411.
10c. Wallisiana Mss. Amer. m. Cless. II. p. 106.
34c. Walteri Bttg. Dalm. mer.
84 Waltoni Rv. Ceyl.
Wanosariensis ist Helicarion albellus.
Wardiana Lea. ist Hyalinia ligera.
Watersi Ang Mdgscr. Proc. 1877 p. 527.
49c. Webbiana Lowe. Portsnt.
Weberi Kob. Marocc.
Weldii Wood. Tasman. Kob. Syn. 1879 p. 127.
Welebitiana Stenz. ist incarnata Müll.
46 Welwitschi Morl. I. S. Thom.
81 Wesselensis Cox Austrl. Cless. II. p. 190.

Helix.

Westerlundi Blanc. = Naxiana Fér.

15 Wetherbyi Blnd. India.
22a. Weyrichi Schrnk. I. Sachal.
81 Whartoni Cox. P. Denis.
15 Wheatleyi Blnd. Carol. bor.
41 Williamsiana Nevil. Mentone. Proc. 1880 p. 111.
41 Vr. spanias Nevil. Mentone. Proc. 1880 p. 112.
41 „ subnemoralis Nevil. Mentone. Proc. 1880 p. 112.
30 Winteriana Pfr. Java.
88 Wisemani Braz. I. Salom. Cless. II. p. 200.

Wittmanni Zaw. = arbustorum L.

49a. Wollastoni Lowe. Mader.

Wonosariensis Mss. ist Helicarion alb.

22f. Woodiana Lea. China. Mrts. Asia. p. 43.
22a. Woodiana Pfr. Ceyl. Theob. et H. p. 15.

Woodiana ist similaris Fér.

83 Woodlarkiana Souverb. Louisd. Cless. II. p. 194.
23c. Woodwardiana Tarn. Tenrff. Pfr. Nov. 1876 p. 70.
83 Wrayi Morg. Perak.
19 Wrighti Gdlch. Cuba. Cless. II. p. 116.
Wyngardensis Petterd. Tasman. Kob. Syn. 1879 p. 128.
23g. xafonica Gerv. Avignon.
31c. xanthalea Fagot. Pyren. Pet. J. 1881 p. 85.
83a. xanthochila Pfr. I. Salom.
81 xanthoderma Mölldff. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 137.
81 Vr. polyzona Mölldff. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 137.
42 xanthodon Ant. Oran.
42 Vr. odopachya Brgt. Oran.
67 xanthostoma Hrklts. I. Batch. Cless. II. p. 178.

Xatarti Farin. = arbustorum L.

37 Xatarti Fagot. Pyren.
77 xystera Val. Mdgscr.
80 Yatalensis Cox. Queensl. Cless. II. p. 191.
63 Yatesi Pfr. Brasil.
8a. Yatesi Coop. Calforn. Tryon 3 p. 115.
14 *Yentaiensis Cross. et Deb. ist Sesara.*
32 Yocotulana Dörng. Rep. Arg. Cless. II. p 142.

Yoldii Mörch. = unguiculus Fér.

14b. Yucatanea Morl. Yucat. Cless. II. p. 112.
81 Yulei Forb. Austrl.
83a. Yulensis Braz. N. Guinea.

Zaffarina Terv. = DupotetianaTerv.

23a. Zaghuanensis Let. Zaghuan.

zaleta Say. ist exoleta Binn.

88 Zamboangae Hombr. Mindan. Mrts. Asia. p. 89.
6 Zanguebarica Crav. Afric. occ. Pet. J. 1882 p. 139.
23a. Zaraensis Hid. Dalm.
83a. Zborguinensis Ang. Costar. Proc. 1879 p. 495.
81 zebina Braz. Queensl. Kob. Syn. 1879 p. 128.
74 zebra Pfr. I. Ceram.

Helix.

86 Zebuensis Brod. I. Zebu.
34a. Zelebori Pfr. Serbia.
83a. zelina Cox. I. Salom. Proc. 1873 p. 150.
Zelleri Kob. = Dupotetiana Terv.
Zenatia Kob. = Massylaea Morl.
83c. *Zeno Braz. ist latiaxis E. Smth.*
80 zenonis Grdlr. China.
34c. Ziegleri F. Schmdt. Carniol.
Ziegleri Siems. ist Armeniaca Pfr.
83b. Zoae Pfr. Molucc.
73 zodiaca Fér. Celeb. Cless. II. p. 196.
Zollingeri Mss. ist Trochomorph. lardea.
74 zonalis Fér. I. Gilolo.
74 Vr. leucostoma Ad. et Rv. Samar. Cless. II. p. 182.
zonalis Rv. ist consanguinea Fér.
zonaria Donov. ist variabilis Drp.
zonaria Hrtm. pars. ist zonata Stud.
zonaria Hrtm. pars. ist cornea Drp.
zonaria Penn. ist Pisana Müll.
zonaria Ch. ist zonalis Fér.
74 zonaria L. Amboin.
34c. zonata Stud. Helvet.
zonata C. Pfr. ist umbilicaris Brum.
zonata Wood. = vittata Müll.
34c. zonella Pfr. Creta. Proc. 1864 p. 604.
zonites Rv. ist Zonites bilineatus Pfr.
zonitomaea Let. ist Hyalinia zon.
zonula Wood. = vittata Müll.
85 zonulata Fér. N. Guinea.
22a. Zoroaster Theob. Ava.

649. Gen. Cochlostyla Fér.
Syn Helicostyla Mörch.
„ Cochlostila Issel.

1. Sect. Calocochlia Hrtm.
Syn. Callicochlias Agas.
„ Axina Mörch.
2. Sect. Helicobulimus Brod.
Syn. Chromocochlea Hrtm.
„ Cromatocochlias Agas.
3. Sect. Helicostyla Fér.
Syn. Orustia Mörch.
4. Sect. Cochlodryas Mrts.
Syn. Poëcilus Alb.
5. Sect. Eudoxas Alb.
6. „ Orthostylus Bk.
Syn. Pithohelix Sw.
„ Helicobulimus Mörch.
„ Cochlostyla H. A. Ad.
„ Hypselostyla Mrts.

Cochlostyla.

7. Sect. Phengus Alb.
8. „ Phönicobius Mörch.
9. „ Chrysallis Alb.
10. „ Canistrum Mörch.
11. „ Prochilus Alb.

10 acuminata Sow. I. Cuyo. Cless. II. p. 211.
adspersa Mrts. ist aspersa Grtlp.
8 adusta Sow. I. Mindor.
5 Aegle Brod. I. Mindan.
alba Rv. = obtusa Pfr.
Albersi Pfr. = Buschi Pfr.
6 Alberti Brod. I. Luzon.
albina Mörch. ist bullula Brod.
7 albizonata Rv. Ceyl. Cless. II. p. 210.
3 amicta Rv. Phlppn. Cless. II. p. 205.
1 Andromache Pfr. I. Polillo. Cless. II. p. 202.
Annae Semp. = Luzonica Sow.
3 annulata Sow. I. Luzon.
10 aplomorpha Jon. Phlppn.
8 arata Sow. I. Tablas.
9 aspersa Grtlp. I. Mindor.
9 Vr. Wagneri Mörch. I. Mindor. Cless. II. p. 210.
1 Augusta Alb. N. Guinea.
aurata Sow. Luzon.
10 balanoides Jon. I. Mindor.
3 balteata Sow. I. Luzon.
1 Batanica Rv. I. Batan.
10 Belcheri Pfr. Phlppn.
3 bembicodes Pfr. Cless. II. p. 205.
bicolorata Ad. ist Alberti Brod.
6 Boholensis Brod. I. Bohol.
8 brachyodon Sow. I. Mindor.
10 brevicula Pfr. I. Rombl. Cless. II. p. 212
3 bullula Brod. I. Mindor.
4 Buschi Pfr. I. Mindor.
4 Vr. Albersi Pfr. I. Mindor.
3 Butleri Pfr. I. Luzon.
6 Caesar Pfr. Phlppn. Cless. II. p. 208.
1 Caillaudi Dsh. I. Luzon.
7 Calcadensis W. Blfd. Travanc. Cless. II. p. 210.
6 Caliste Brod. I. Negros.
11 calobapta Jon. I. Mindor.
10 Calypso Brod. I. Negros. Proc. 1840 p. 158.
6 camelopardalis Brod. I. Zebu.
Carolus Dsh. ist colossea Ch.
7 Ceylanica Pfr. Ceyl.
1 chlorochroa Sow. I. Bohol.
chlorogramma Val. ist orbitula Sow.
5 chloroleuca Mrts. I. Luzon.
9 chrysalidiformis Sow. I. Mindor.

Cochlostyla

1	chrysocheila Sow.	I. Luzon.	
4	cincinniformis Sow.	I. Luban.	
7	cincinnus Sow.	I. Rombl.	
3	cinerascens Pfr.	Phlppn.	
10	cinerosa Pfr.	I. Palavan.	
1	Circe Pfr.	Phlppn.	
	cocomelos Sow. = speciosa Jay.		
3	collodes Sow.	I. Tablas.	
2	colossea Ch.	Phlppn.	
4	colubrina Pfr.	N. Caled.	Proc. 1860 p. 138.
6	concinna Sow.	I. Luzon.	
1	Coronadoi Hidlg.	Phlppn.	Cless. H. p. 203.
4	Cosmaniana Cross.	Phlppn.	
10	Costeri Eyd.	I. Masbat.	
1	cretata Brod.	I. Leyte.	
1	cromyodes Pfr.	I. Mindor.	
1	cryptica Brod.	I. Samar.	
5	Cumingi Pfr.	Phlppn.	
6	cunctator Rv.	Phlppn.	
3	curta Sow.	I. Luzon.	
11	Cuyoensis Pfr.	I. Cuyo.	
6	dactylus Brod.	I. Luzon.	
1	Damahoyi Pfr.	Phlppn.	
6	Daphnis Brod.	Phlppn.	
1	Dattaënsis Semp.	I. Luzon.	
1	decipiens Sow.	Phlppn.	
3	decora Ad. et Rv.	I. Mindor.	
1	depressa Semp.	I. Mindan.	Pet. J. 1887 p. 137.
6	Diana Brod.	I. Negros.	
1	difficilis Pfr.	Phlppn.	
6	dilatata Pfr.	I. Luzon.	
3	dimera Jon.	Phlppn.	
1	Dionaea Dsh.	Phlppn.	Cless. H. p. 203.
11	Dryas Brod.	Phlppn.	
1	dubiosa Pfr.	I. Samar.	
1	eburnea Brod.	Phlppn.	
5	effusa Pfr.	I. Tablas.	
9	electrina Rv.	I. Mindor.	
9	Vr. lichenifer Mörch.	Phlppn.	
10	euryzona Pfr.	I. Luzon.	
7	evanescens Brod.	I. Luzon.	
	fasciata Phl. ist effusa Pfr.		
6	Faunus Brod.	I. Zebu.	
3	fenestrata Sow.	I. Zebu.	
1	festiva Donov.	I. Luzon.	
11	fictilis Brod.	I. Cuyo.	
4	florida Sow.	I. Mindor.	
4	Vr. helicoides Pfr.	I. Mindor.	
	formosa Wood. ist mirabilis Fér.		
9	Formosensis Pfr.	Formos.	

Cochlostyla.

1	fragilis Sow.	I. Leyte.	Cless H. p. 203.
	frater Fér. = ventricosa Ch.		
3	fulgens Sow.	I. Mindor.	
10	fulgetrum Brod.	Phlppn.	
3	fuliginata Mrts.	I. Luzon.	Cless. H. p. 204.
	galactites Lm ist mirabilis Fér.		
	galericulum Mss.	Perdan.	Mss. Jav. Moll. p. 34.
3	generalis Pfr.	Phlppn.	
6	gilva Sow.	Phlppn.	
6	glaucophthalma Pfr.	Phlppn.	Cless. H. p. 208.
	Graellsi Hidlg.	Phlppn.	Pet. J. 1886 p. 155.
	grandis Pfr. ist colossea Ch.		
10	Guimarasensis Phl.	I. Guimar.	
6	Hainesi Pfr.	Phlppn.	
1	Harfordi Brod.	I. Luzon.	
	Hector Pfr. = Ajax Pfr.		
	helicoides Pfr. = florida Sow.		
3	hemisphaerica Pfr.	Phlppn.	Cless. H. p. 205.
4	hololeuca Pfr.	Phlppn.	Cless. H. p. 206.
4	hydrophana Sow.	I. Mindan.	
3	ignobilis Sow.	Phlppn.	
4	Iloconensis Sow.	I. Luzon.	
6	imperator Rv.	I. Samar.	
4	incompta Sow.	I. Tablas.	Cless. H. p. 206.
10	infausta Semp.	Phlppn.	
3	infuscata Alb.	Phlppn.	Cless. H. p. 205.
7	intermedia Pfr.	Ceyl.	
3	Jonasi Pfr.	I. Mindor.	
6	juglans Pfr.	I. Luzon.	
	labropurpurea Grtlp. = pictor Brod.		
3	lacera Pfr.	Phlppn.	Cless. H. p. 205.
4	languida Pfr.	I. Siquijor.	Cless. H. p. 206.
11	larvata Brod.	Phlppn.	
1	latitans Brod.	I. Bohol.	
4	Leai Pfr.	Phlppn.	
5	leopardus Pfr.	Phlppn.	
6	leucophaea Sow.	Phlppn.	
3	libata Rv.	I. Luzon.	
10	librosa Pfr.	I. Palavan.	Cless. H p. 211.
	lichenifer Mörch. = electrina Rv.		
1	lignaria Pfr.	I. Mindor.	
1	Luzonica Sow.	I. Luzon.	
1	Vr. Annae Semp.	Phlppn.	Pet. J. 1887 p. 127.
6	macrostoma Pfr.	I. Luzon.	
1	Mathildae Dhrn.	I. Luzon.	
1	matruelis Sow.	I. Mindan.	
1	melanocheila Val.	I. Mindor.	
	melanogaster Mörch. = Mindoroensis.		
6	Mercurius Pfr.		Cless. H. p. 209.
11	mesogena Mrts.	Ceylon.	

Cochlostyla

4	metaformis Fér.	I. Luzon.	
1	microspira Pfr.	Baranda.	Pet. J. 1887 p. 137.
1	Mindanaënsis Sow.	I. Mindan.	
	Mindorana Ad. ist Mindoroensis.		
9	Mindoroënsis Brod.	I. Mindor.	
9	Vr. melanogaster Mörch.	I. Mindor.	Cless. II. p. 210.
3	mirabilis Fér.	I. Luzon.	
4	modesta Sow.	I. Luzon.	Cless. II. p. 206.
6	monozona Pfr.	Phlppn.	
3	monticula Sow.	I. Luzon.	
6	mus Brod.	Phlppn.	
10	nebulosa Pfr.	Phlppn.	
6	nimbosa Brod.	I. Negros.	
6	Vr. Pfeifferiana Rv.	Phlppn.	
6	nobilis Pfr.	I. Luzon.	
1	Norrisi Sow.	I. Luzon.	
6	Nympha Pfr.	I. Luzon.	
8	oblonga Sow.	I. Luban.	
1	obtusa Pfr.	I. Luzon.	
1	Vr. alba Rv.	I. Luzon.	Cless. II. p. 203.
6	onyx Brod.	I. Luzon.	
8	oomorpha Sow.	I. Tablas.	Cless. II. p. 210.
7	opalina Sow.	I. Luzon.	
3	orbitula Sow.	I. Mindan.	
6	Palavanensis Pfr.	I. Palavan.	
1	Pan Brod.	Phlppn.	
11	partuloides Brod.	Phlppn.	
	Pfeifferiana Rv. = nimbosa Brod.		
6	phaeostyla Pfr.	Phlppn.	Cless. II. p. 109.
	Philippinarum Cless. ist mirabilis Fér.		
6	Philippinensis Pfr.	Phlppn.	
7	physalis Bens.	Nilghr.	Cless. II. p. 210.
6	pictor Brod.	I. Panay.	
6	Vr. labropurpurea Grtlp.	Phlppn.	Cless. II. p. 209.
6	pithogaster Fér.	Phlppn.	
1	plurizonalis Ad. et R.	I. Mindan.	Cless. II. p. 209.
1	Polillensis Pfr.	I. Polillo.	
1	Vr. Ajax Pfr.	I. Polillo.	
1	„ Hector Pfr.	I. Polillo.	
4	polychroa Sow.	Phlppn.	
1	ponderosa Pfr.	I. Luzon.	
	poracea Jay. = virgata Jay.		
6	Portei Pfr.	I. Polillo.	
1	princeps Rv.	Phlppn.	
1	pulcherrima Sow.	I. Luzon.	
10	pyramidalis Sow.	I. Cuyo.	Proc. 1841 p. 39.
	pyramidalis Ad. ist nebulosa Pfr.		
6	Reevei Brod.	I. Luzon.	
3	Rehbeini Pfr.	Phlppn.	Cless. II. p. 206.
3	retusa Pfr.	I. Samar.	Cless. II. p. 205.

Cochlostyla.

3	Roissyana Fér.	I. Luzon.	
7	Romblonensis Pfr.	I. Rombl.	
6	rufogaster Less.	I. Luzon.	
6	rustica Mss.	Java.	Cless. II. p. 208.
1	Samarensis Semp.	I. Samar.	
2	sarcinosa Fér.	Phlppn.	
	sarcinosa Pfr. ist turgens Dsh.		
10	Satyrus Brod.	I. Tablas.	
3	Seckendorffiana Pfr.	Phlppn.	Cless. II. p. 205.
1	semirufa Alb.	I. Viti.	Cless. II. p. 202.
	semitessellata Morl.	Cochinch.	
7	simplex Jon.	I. Mindor.	
3	smaragdina Rv.	I. Mindan.	
6	solida Pfr.	I. Mindor.	
6	solivaga Rv.	Phlppn.	Cless. II. p. 208.
1	speciosa Jay.	I. Tablas.	
1	Vr. cocomelos Sow.	I. Tablas.	
3	sphaerica Sow.	I. Luzon.	
1	sphaerion Sow.	I. Mindor.	
	sphaerion Rv. ist solida Pfr.		
	spherica A. Ad. ist sphaerica Sow.		
	spherion A. Ad. ist sphaerion Sow.		
10	spreta Rv.	I. Rombl.	
10	stabilis Sow.	I. Templ.	
7	subcarinata Pfr.	I. Rombl.	
6	subglobosa Lea.	Phlppn.	Cless. II. p. 208.
10	succincta Rv.	Phlppn.	
8	Swinhoei Pfr.	I. Formos.	Cless. II. p. 210.
3	tenera Sow.	Phlppn.	
3	tephrodes Pfr.	I. Luzon.	
6	Ticaonica Brod.	I. Ticao.	
	Trailli Pfr. ist Helix Trailli.		
	translucens Brod. ist translucida.		
7	translucida Quoy.	P. Dorey.	Cless. II. p. 209.
1	Tukanensis Pfr.	Tuk. Bes.	
2	turbinoides Brod.	I. Luzon.	
2	turbo Pfr.	Phlppn.	
3	turgens Dsh.	I. Guimar.	
5	uber Pfr.	I. Guimar.	Cless. II. p. 207.
3	unica Pfr.	I. Mindan.	Cless. II. p. 205.
10	velata Brod.	I. Camite.	
	verecunda ist modesta Sow.		
10	ventricosa Ch.	Phlppn.	
10	Vr. frater Fér.	Phlppn.	
11	virgata Jay.	I. Mindor.	
11	Vr. poracea Jay.	I. Mindor.	Cless. II. p. 212.
1	volubilis Rv.	Phlppn.	
	Wagneri Mörch. = aspersa Grtlp.		
1	Woodiana Lea.	Phlppn.	
1	zonifera Sow.	Phlppn.	

96. Fam. **Bulimidae.**

650. Gen. Bulimus Scop.
1. Sect. Amphidromus Alb.
Syn. Orthostylus Bk.
„ Canistrum H. A. Ad.
2. Sect. Placostylus Bk.
2a. Subsect. Euplacostylus Cross.
2b. „ Aspastus Alb.
3. Sect. Charis Alb.
4. „ Macrodontes Sw.
5. „ Odontostomus Bk.
Syn. Cyclodontina Bk.
6. Sect. Tomigerus Spix.
Syn. Tomogeres Pfr.
7. Sect. Plecocheilus Gldg.
7a. Subsect. Plecocochilus Gld.
7b. „ Gonyostomus Bk.
Syn. Stenostoma Spix.
„ Goniostoma Sow.
„ Goniostomus Herms.
8. Sect. Anthimus Alb.
9. „ Pachyotus Bk.
Syn. Chilonopsis Fschr.
„ Pachyotis Wodwd.
„ Auris Spix.
10. Sect. Otostomus Bk.
Syn. Auricula Sw.
10a. Subsect. Navicula Spix.
10b. „ Semiclausaria Pfr.
11 Sect. Strophocheilus Spix.
Syn. Coniolus Alb.
„ Strophochilus Alb.
12. Sect. Borus Alb.
13. „ Orphnus Alb.
Syn. Borus Mörch.
13a. Subsect. Oxycheilus Alb.
Syn. Oxychilus Pfr.
14. Sect. Dryptus Alb.
15. „ Eurytus Alb.
16. „ Rhinus Alb.

abbreviatus Gass. I. Lifu. Pet. J. 1877 p. 330.
12 accelerans Mrts. Brasil. Cless. II. p. 224.
5 achatinus Dörng. Rp. Arg.
13 Achilles Pfr. F. Amazon.
5 aconyigostanus Dörng. Argent.
1 Adamsi Rv. I. Borneo.
adoptus Nyst. = Funcki Nyst.
2 Aesopus Gm. N. Caled. Cless. II. p. 215.
Albersi Pfr. ist Cochlostyla Albersi.

Bulimus.

5	albofilosus Dhrn.	Brasil.	Dhrn. B. C. p. 351.
2a.	Alexander Cross.	N. Caled.	
2a.	Vr. crassus Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 216.
2a.	„ leucostomus Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 216.
2a.	„ magapensis Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 216.
2a.	„ procerula Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 216.
11	almeida Spix.	Brasil.	
13	alutaceus Rv.	Boliv.	
10	Alvarezi Orb.	Argent.	Cless. H. p. 219.
15	ampullaroides Mss.	Bogota.	
1	Anamiticus Cross. et F.	Cochinch.	
1	Andamanensis Mss.	I. Andam.	
13	Angrandi Morl.	Peru.	Cless. H. p. 225.
7a.	angulatus Wagn.	Brasil.	
2	Annibal Souverb.	N. Caled.	
2	antipodarum Gray.	N. Zeal.	Mayer ZJB. 1884.
1	appressus Mss.	Java.	Cless. H. p. 213.
15	Appuni Dkr.	Sierr. Nev.	Cless. H. p. 227.
2	arenosus Gass.	N. Caled.	Pet. J. 1878 p. 333.
1	areolatus Pfr.	Siam.	Proc. 1861 p. 194.
15	Aristaeus Cross.	Ecuadr.	Cless. H. p. 227.
13	ascendens Pfr.	Brasil.	Cless. H. p. 225.
	atricallosus Gld. = perversus L.		
15	aulacostylus Pfr.	I. Trinid.	
	aureonitens Mill.	Ecuadr.	Kob. Syn. 1878 p. 84.
	aureus Dillw. ist perversus L.		
10	auris-leporis Brug.	Brasil.	
10	auris-muris Moric.	Brasil.	
	auris-myoxi Sh. = auris-vulpina Ch.		
7a.	auris-sciuri Gupp.	I. Trinid.	
14	auris-Sileni Born.	Cayenn.	
9	auris-vulpina Ch.	S. Helen.	
9	Vr. auris-myoxi Sh.		Cless. H. p. 222.
12	auritus Sow.	Brasil.	
	Australis = lutescens King.		
	badiolus Morl.	I. Mayott.	Pet. J. 1883 p. 210.
5	Bahiensis Moric.	Bahia.	
5	Vr. bahicola Mörch.	Bahia.	Cless. H. p. 218.
	Bairdi Rv. = fibratus Martyn.		
1	Bataviae Grtlp.	Java.	Cless. H. p. 213.
2a.	Bavayi Cross. et F.	N. Caled.	
1	Beccarii Tapp. C.	Celeb.	Pet. J. 1884 p. 98.
9	Bernardii Pfr.	Brasil.	
5	bicarinatus Dörng.	Ecuadr.	
13	bifasciatus Phl.	Peru.	Proc. 1879 p. 722.
13	Vr. unicolor Phl.	Peru.	Cless. H. p. 215.
9	bilabiatus Brod.	Brasil.	
2a.	bivaricosus Gask.	I. L. Hood.	
10	bivittatus Sow.	Brasil.	Cless. H. p. 222.
14	Blainvilleanus Pfr.	N. Grnd.	

Bulimus.

15	Bolivaria Orb.	Boliv.	Cless. H. p. 227.
2	Bondeensis Cross. et Sow.	N. Caled.	
2	Boulariensis Souvrb.	N. Caled.	Cless. H. p. 216.
2a.	bovinus Brug.	N. Zeal.	
2a.	Vr. Shongii Less.	N. Zeal.	
13	brephoides Orb.	Peru.	
10	Vr. fasciatus Pfr.	Peru.	Cless. H. p. 225.
	breviculus Pfr.	I. Rombl.	Proc. 1842 p. 88.
12	Bronni Pfr.	Brasil.	
2a.	buccalis Gass.	N. Caled.	
	Caillaudi Pet.	Phlppn.	Pet. J. 1850 p. 404.
2a.	Caledonicus Pet.	N. Caled.	
15	callistoma Dhrn.	N. Grnd.	Dhrn. S. Am. p. 103.
1	Cambodjensis Rv.	Cambodj.	
10	canaliculatus Pfr.	Maranh.	Pet. J. 1866 p. 442.
12	Cantagallanus Rang.	Brasil.	
7a.	cantalus Rv.		Cless. H. p. 220.
12	capillaceus Pfr.	Maranh.	
15	cardinalis Pfr.	Quito.	
	carinatus Lea. ist Cochlostyla dactylus.		
	castaneo-fasciatus ist Helix sinistrorsa.		
15	castaneus Pfr.	N. Grnd.	
	Castelnaudi Hupé. ist Hupeanus Morl.		
7	Castelnaui Pfr.	Boliv.	Cless. H. p. 242.
10	Catamayensis Mill.	Ecuadr.	Kob. Syn. 1879 p. 132.
15	Cathcartiae Rv.	N. Grnd.	
	cearanus Mss. ist ciaranus Dhrn.		
7b.	Chanchamayensis Hidlg.	Peru.	Proc. 1879 p. 723.
5	Charpentieri Grtlp.	Cordov.	
5	Vr. gracilior Hidlg.	Cordov.	Cless. H. p. 218.
1	Chloris Rv.	I. Mindor.	
	chrysochilus Cross. = pseudocaledonic.		
5	ciaranus Dhrn.	Brasil.	
2a.	cicathrorsus Gass.	N. Caled.	
16	ciliatus Gld.	Brasil.	Cless. H. p. 228.
	cincinnus Ch. ist Cochlostyla spreta.		
	citrinus Brug. ist perversus L.		
	citrinus Rv. ist melanomma Pfr.		
6	clausus Spix.	Bahia.	
2a.	Cleryi Pet.	I. Salom.	
9	coarctatus Pfr.		Cless. H. p. 222.
12	Cocapatensis Pfr.	Bogot.	Cless. H. p. 224.
	Cochinchinensis Pfr.	Cochinch.	Pet. J. 1863 p. 360.
	cochlioides Sow.	I. Cuyo.	Proc. 1842 p. 151.
15	coloratus Nyst.	Columb.	
1	comes Pfr.	Cambodj.	
7	confluens Pfr.	N. Grnd.	Cless. H. p. 220.
	connectens Mrts. = Popelairianus N.		
16	constrictus Pfr.	Angostur.	
16	Vr. Tatcanus Gupp.	Guyan.	Cless. H. p. 228.

Bulimus.

11	contortuplicatus Rv.	Brasil.	Cless. II. p. 223.
1	contrarius Müll.	Timor.	
1	Vr. elegans Mss.	Java.	Cless. II. p. 219.
1	„ filozonatus Mss.	Java.	
1	„ furcillatus Mss.	Java.	
	contusus Rv. ist inversus Müll.		
12	Corapatensis Pfr.	Boliv.	Cless. II. p. 224.
4	Cordovanus Pfr.	Cordov.	
15	Corydon Cross.	Quito.	Cless. II. p 226
1	Cosmandanus Cross.	Phlppn.	Pet. J. 1886 p. 156.
	Costerii Eyd. ist Cochlostyla occidea.		
12	Coxi Pse.	I. Salom.	Cless. II. p. 224.
3	crassilabrum Garr.	I. Viti.	
	crassus Cross. = Alexander Cross.		
12	crenellus Phl.	Peru.	Cless. II. p. 224.
12	crenulatus Pfr.	Chile.	
1	Crichtoni Brod.	Maranh.	Proc. 1866 p. 442.
1	Crossei Pfr.	Siam.	Cless. II. p 213.
1	cruentatus Morl.	Cambodj.	Cless. II. p. 213.
6	Cumingi Newc.	Brasil.	Cless. II. p. 219.
2a.	Cuniculinsulae Cox.	I. L. Hood.	
	Cuyoensis Rv. ist Cochlostyla calobapta.		
5	daedaleus Dsh.	Argent.	
	daflaensis ist Masoni Aust.		
	Danieli Cross. = fibratus Martyn.		
2	Dautzenbergianus Moric.	N. Caled.	
2a.	Debeauxi Cross.	I. Pines.	Pet. J. 1881 p. 337.
	decoratus Dsh. ist Cochlostyla ventricos.		
	decorticatus Rv. ist Stenogyra Fortun.		
7	densespiratus Mss.	Java.	Pet. J. 1857 p. 159.
5	dentatus Wood.	Uruguay.	
	dexter Dsh. ist perversus L.		
	diaphanus Garr. ist Stenogyra Souverb.		
7	Dillwynianus Pfr.	N. Grnd.	Cless. II. p. 220.
7a.	distortus Brug.	Puert. Cab.	
5	Döringi Kob.	La Plata.	
1	Dohrni Pfr.	Cochinch.	
	Dohrniensis Mrts. = Popelairianus Nyst.		
12	Dürfeldti Dhrn.	Peru.	Cless. II. p. 224.
16	durus Spix.	Brasil.	
	Eddystonensis Rv. ist Hienguenensis Cr.		
	Edwardsianus Gass. = fibratus Mart.		
9	egregius Jay.	Brasil.	
15	elacodes Pfr.	N. Grnd.	
	elatus Phl. ist Bulimulus excelsus Gld.		
	elegans Mss. = contrarius Müll.		
2a.	elobatus Gld.	Viti Levu.	
	elongatus Hombr. ist melanomma Pfr.		
1	emaciatus Mrts.	Java.	Cless. II. p. 213.
1	eques Pfr.	Cochinch.	Cless. II. p. 213.

Bulimus.

15	Eros Ang.	Ecuad.	Pet. J. 1882 p. 79.
7a.	euryomphalus Jon.	Venez.	
5	exesus Spix.	Brasil.	
2	eximius Alb.	N. Caled.	Pfr. Nevil. 1854 p. 118.
7b.	fabrefactus Rv.	Bogota.	
	Fairmaireanus Pet. ist Stenogyra cun.		
	fasciatus Mrts. ist glaucolarynx Dhrn.		
2a.	fibratus Martyn.	N. Caled.	
2a.	Vr. Bairdi Rv.	N. Caled.	
2a.	„ Danieli Cross.	N. Caled.	
2a.	„ Edwardsianus Gass.	N. Caled.	
2a.	„ Gareanus Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 215.
2a.	„ grammicus Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 215.
2a.	„ insignis Pet.	N. Caled.	
2a.	„ pallidulus Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 215.
7	Fidaensis Moric.	Bahia.	Cless. H. p. 221.
	filozonatus Mss. = contrarius Müll.		
	flammea Ch. ist melanomma Fér.		
1	flavus Pfr.	Siam.	
10	flexilabris Pfr.	Brasil.	Cless. H. p. 222.
15	floccosus Wagn. et Spix.	Ecuad.	
2a.	Founaki Hombr.	I. Salom.	
13	foveolatus Rv.	Peru.	
	frater Rv. ist Cochlostyla ventricosa.		
3	fulguratus Jay.	I. Viti.	
2a.	fuligineus Pfr.	N. Hebrid.	
14	fulminans Nyst.	Venez.	
14	Funcki Nyst.	Cuman.	
14	Vr. adoptus Nyst.	Cuman.	Cless. H. p. 226.
14	„ superbus Jon.	Cuman.	
	furcillatus Mss. = contrarius Müll.		
	fuscagula Rv. = Janeirensis Sow.		
	fuscoventris Bens. ist trifasciatus Ch.		
7b.	fusiformis Rang.	Brasil.	
	fusiformis Tschud. ist bifasciatus Phil.		
	Garciamoreni Mill. ist Popelairianus.		
	Gareanus Cross. = fibratus Martyn.		
2	Gaudryanus Gass.	N. Caled.	Pet. J. 1878 p. 356.
6	gibberulus Burr.	Pernamb.	Cless. H. p. 219.
15	Gibbonius Lea.	N. Grnd.	
	Girardi Brgt.	L. Tanganac.	Mayer ZJB. 1885.
7a.	glaber Gm.	Amer.	
7a.	Vr. Granadensis Gupp.	N. Grnd.	Cless. H. p. 220.
15	glandiformis Lea.	N. Grnd.	
	glans Brug. ist Oleacina voluta Ch.		
1	glaucolarynx Dhrn.	Siam.	
12	globosus Mrts.	Brasil.	Cless. H. p. 224.
6	globuloides Mss.	Brasil.	
7b.	goniostomus Fér.	Brasil.	
2	Goroensis Souverb.	N. Caled.	Cless. H. p. 215.

Bulimus.

15	Goudoti Pet.	Bogota.	
7	gracilis Brod.	I. Viti.	Proc. 1840 p. 182.
	gracilis Lea. ist Cochlostyla cincinna.		
2	Graeffei Cross.	Viti Levu.	Cless. H. p. 216.
	Graellsi Hidlg. ist Cochlostyla Graellsi.		
	grammicus Cross. = fibratus Martyn.		
	Granadensis Gupp. = glaber Gm.		
	grandis Dsh. ist Ennea ovoidea.		
12	granulosus Rang.	Brasil.	
4	Grayanus Pfr.	Brasil.	
14	Grevillei Sow.	Quito.	Cless. H. p. 226.
3	Guamensis Garr.	I. Guam.	
14	Guerini Pfr.	N. Grnd.	
2a.	Guestieri Garr.	I. Ouvea.	
8	Guildingi Dhrn.	N. Grnd.	
	Guimarasensis Rv. ist Cochlostyla ventr.		
12	gummatus Hidlg.		Pet. J. 1875 p. 128.
	haemastomus Scop. ist oblongus Müll.		
7	Hamadryas Phl.	Peru.	Cless. H. p. 220.
13a.	Hanleyi Pfr.	Brasil.	
3	Hargravesi Cox.	I. Salom.	
7	Hauxwelli Cross.	Peru.	Cless. H. p 220.
12	Hector Pfr.	Brasil.	Cless. H. p. 224.
1	Heerianus Mss.	Molucc.	Cless. H. p. 213.
16	heterotrichus Moric.	Brasil.	
2	Hienguenensis Cross.	N. Caled.	
10	Hilaini Gray.	Brasil.	Cless. H. p. 218.
2a.	Hoyti Garr.	I. Viti.	
12	Huascari Tschudi.	Peru.	
12	Hupeanus Morl.	Peru.	
7b.	hybridus Gld.	Brasil.	
5	Janeirensis Sow.	Rio Jan.	
5	Vr. fuscagula Rv.	Rio Jan.	Cless. H. p. 218.
5	„ juvencus A. Ad.	Rio Jan.	Cless. H. p. 218.
5	„ miliola Orb.	Rio Jan.	Cless. H. p. 218.
1	Janus Pfr.	N. Hebrid.	
	Javanicus Sow. ist perversus L.		
	Jayanus Lm. = inversus Müll.		
13	Jelskii Lubom.	Peru.	Proc. 1879 p. 721.
15	Jimenezi Hidlg.	Ecuad.	Cless. H. p. 227.
9	illheocola Moric.	Brasil.	
1	imbricatus Gass.	N. Caled.	
3	Inca Orb.	Boliv.	
	insignis Pet. = fibratus Martyn.		
14	integer Pfr.	Quito.	
12	intercedens Mrts.	Bahia.	Cless. H. p. 224.
	interruptus Müll. = perversus L.		
	interruptus Mart. ist Dohrni Pfr.		
1	inversus Müll.	Singap.	
1	Vr. Jayanus Lm.	Ind. or.	

Bulimus.

inversus Hombr. ist perversus L.

10a. involutus Mrts. Bahia.
Josephus Ang. Talam. Proc. 1879 p. 478.
14 Iris Pfr. N. Grnd.
14 irroratus Rv. Quito.
13 Isernii Phl. Peru.
14 jucundus Pfr. N. Grnd. Cless. H. p. 227.
Jungairinoi ist Porphyrob. Fungairin.
Junghuhni Mus. L. ist Winteri Pfr.
juvencus A. Ad. = Janeirensis Sow.
2a. Kanalensis Cross. N. Caled.
2 Kantavuensis Cross. Kantav. Cless. H. p. 216.
2a. Koroensis Garr. I. Viti.
2a. Krefftі Cox. I. Salom.
Kremnoicus Orb. ist maximus Sow.
10 Kuhnholzianus Cross. Montev. Cless. H. p. 218.
labiozonatus Grtlp. ist Cochlost. cincinn.
labropurpureus Grtlp. ist Cochl. pictor.
7a. lacerta Pfr. Para.
12 lacunosus Orb. Peru.
1 laevus Müll. Timor.
laevus Dsh. ist sinistralis Rv.
15 Lamarckianus Pfr. N. Grnd. Cless. H. p. 216.
2 Lamberti Gass. I. Ouea.
13 L'Argillierti Phl. Brasil.
10a. lateralis Mke. Brasil.
14 latilabris Pfr. Bogot.
1 lepidus Gld. Mergui. Cless. H. p. 214.
10 leptodon Mrts. Cordov. Cless. H. p. 218.
Lessoni Pet. ist porphyrostomus Pfr.
12 leucostomus Sow. Peru. Cless. H. p. 224.
leucostomus Cross. = Alexander Cross.
5 leucostrema Bk. Brasil.
leucoxanthus Mrts. ist perversus L.
12 Lichtensteini Alb. Maranh.
1 Lindstedti Pfr. Malacc. Cless. H. p. 213.
Listeri Fér. = pupoides Spix.
1 loricatus Pfr. Java.
14 Loveni Pfr. Venez.
13 loxostomus Pfr. N. Grnd. Cless. H. p. 225.
3 Loyaltyensis Soverb. I. Loyalty.
Lubanicus Ch. ist Cochlostyla oblonga.
12 lutescens King. Montev.
12 Vr. Australis. Argent. Pfr. Nov. 1979 p. 23.
12 „ nucleus Sow. Brasil.
Luzonicus Sow. ist Cochlostyla ovoidea.
15 lynciculus Deb. et H. Peru. Cless. H. p. 227.
15 Mabillei Cross. Columb. Cless. H. p. 227.
Macassariensis Hombr. = perversus L.
2a. Mac-Farlandi Braz. I. Salom.

Bulimus.

2a.	Macgillivrayi Pfr.	I. Salom.	
	Mac-Leai Braz.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 104.
	maculatus Brug. ist Oleacina Dominic.		
1	maculiferus Sow.	I. Mindan.	
5	maculosus Dörng.	Cordov.	
	magahensis Cross. = Alexander Cross.		
	Magilensis Crav.	Afric. or.	Pet. J. 1882 p. 139.
13a.	magnificus Grtlp.	Brasil.	
3	malleatus Jay.	I. Viti.	
2a.	Marcanus Cross.	N. Caled.	
2a.	Mariei Cross.	N. Caled.	
14	marmoratus Dkr.	Venez.	
10	Martensi Dörng.	Cordov.	Cless. H. p. 218.
1	Masoni G. Aust.	India.	Nevil. Mol. p. 134.
12	Matthewsi Orb.	Peru.	
12	maximus Sow.	Maranh.	Proc. 1866 p. 441.
	maximus Hupé = Popelairianus Nyst.		
14	melanocheilus Nyst,	Brasil.	
1	melanomma Pfr.	Singap.	
2	melanostomus Sow.	Brasil.	
8	Midas Alb.	Venez.	
8	Miersii Sow.	Brasil.	
	miliola Orb. = Janeirensis Sow.		
10	millegranus Mrts.	Peru.	Mrts. Nov. p. 177.
11	Milleri Sow.	Brasil.	
2b.	miltocheilus Rv.	I. Salom.	
1	moniliferus Gld.	Tavoy.	Cless. H. p. 214.
	moniliferus Rv. ist Adamsi Rv.		
	monozonalis Dsh. = Taunaysi Fér.		
14	Moritzianus Pfr.	Caracc.	
3	morosus Gld.	I. Viti.	
1	Mouhoti Pfr.	Siam.	Proc. 1861 p. 194.
2	Moussoni Gräff.	I. Viti.	
8	multicolor Rang.	Brasil.	
	multilatus Say. ist Stenogyra decollata.		
10	multiplicatus Dörng.	Argent.	Cless. H. p. 219.
1	mundus Pfr.	Singap.	
7b.	nasutus Mrts.	Brasil.	
10c.	navicula Wagn.	Brasil.	
5	neglectus Pfr.	Brasil.	Dhrn. Am. S. p. 105.
	nobilis Rv. ist Cochlostyla ventricosa.		
	notabilis E. Smth.	L. Nyassa.	Proc. 1881 p. 282.
2	Nov-Zealandicus Pfr.	N. Zeal.	Cless. H. p. 215.
12	nucleus Orb.	Bahia.	
	nucleus Sow. = lutescens King.		
	obesus Mrts. ist perversus L.		
5	oblitus Rv.	Brasil.	
12	oblongus Müll.	Brasil.	
12	Vr. crassilabris Mke.	Brasil.	Cless. H. p. 224.
12	„ crassus Müll.	N. Grnd.	

Bulimus.

12	Vr. semilineatus Mke.	Brasil.	Cless. H. p. 224.
10	occidentalis Müll.	Ecuad.	Kob. Syn. 1879 p. 132
5	occultus Rv.	Brasil.	
3	ochrostomus Garr.	I. Viti.	
	octonoides Orb. ist Stenogyra subula.		
4	odontostomus Sow.	Brasil.	
15	Onça Orb.	Boliv.	
4	Olainensis Dörng.	Argent.	Cless. H. p. 218.
12	Orbignyi Döring.	Patagon.	Pet. J. 1883 p. 272.
7	otostomus Pfr.	Caracc.	Cless. H. p. 220.
2	Ouensis Gass.	I. Ouea.	Cless. H. p. 216.
2a.	Ouveanus Dotz.	I. Ouea.	
2a.	Vr. Lifuanus Cross.	I. Lifu.	Cless. H. p. 215.
12	ovatus Müll.	Brasil.	
12	Vr. chionostomus Mörch.	Brasil.	Cless. H. p. 224.
12	„ corrugatus Wagn.	Brasil.	Cless. H. p. 224.
12	„ terrestris Spix.	Brasil.	Cless. H. p. 214.
12	pachychilus Pfr.	Chile.	
	Paivae Lowe. ist Stenogyra decollata.		
1	palaceus v. d. B.	Java.	
	Paletuvianus Gass. ist Stuchburyi Pfr.		
	pallidulus Cross. = fibratus Martyn.		
2a.	palmarum Mss.	N. Hebrid.	
3	Pancheri Cross.	N. Caled.	
5	Pantagruelinus Moric.	Brasil.	
	paradoxus Pfr. ist Cochlostyla Dryas.		
5	paralellus Pfr.	Brasil.	
14	pardalis Fér.	Venez.	
5	Patagonicus Orb.	Patagon.	
8	perdix Pfr.	Caracc.	
1	perversus L.	I. Sunda.	
1	Vr. atricallosus Gld.	Tavoy.	Theob. et H. p. 10.
1	„ interruptus Müll.	Java.	
1	„ Macassariensis Hombr.	Macass.	Proc. 1865 p. 112.
1	„ Sultanus Lm.	Java.	
	perversus Morl. ist comes Pfr.		
	perversus Pfr. ist maculiferus Sow.		
5	Philippinensis Döring.	Rep. Arg.	
15	Phoebus Pfr.	Ecuad.	Proc. 1862 p. 274.
16	pilosus Gupp.	Trinid.	Cless. H. p. 228.
2	pinicola Gass.	N. Caled.	Cless. H. p. 216.
15	pintadinus Orb.	N. Grnd.	
15	piperitus Sow.	Peru.	
11	planidens Müll.	Brasil.	
14	plectostylus Pfr.	N. Grnd.	
14	plumbeus Pfr.	Venez.	Cless. H. p. 226.
	politus Rv. ist Cochlostyla eburnea.		
1	polymorphus Tapp. C.	Singap.	Cless. H. p. 212.
	Ponsonbyi Ang.	Austrl. occ.	Proc. 1877 p. 170.
12	Popelairianus Nyst.	Ecuad.	

Bulimus.

12	Vr. connectens Mrts.	Ecuad.	Cless. H. p. 223.
12	„ Dohrniensis Mrts.	Ecuad.	Cless. H. p. 223.
12	„ maximus Hupé.		Cless. H. p. 223.
12	„ Thammianus Mrts.		Cless. H. p. 223.
12	„ Valenciennesi Pfr.		
	poraceus Jay. ist Cochlostyla virgata.		
	poraceus Sow. ist Cochlostyla Dryas.		
1	porcellanus Mss.	Java.	
13	porphyreus Pfr.	Peru.	Proc. 1879 p. 722.
2a.	porphyrostomus Pfr.	N. Caled.	
2a.	Vr. Lessoni Pet.	N. Caled.	
	procerula Cross. = Alexander Cross.		
10	profundidens Dörng.	Peru.	Cless. H. p. 214.
12	proximus Sow.	Brasil.	
2a.	pseudocaledonicus Montr.	N. Caled.	
2a.	Vr. chrysochilus Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 215.
2a.	„ sulculatus Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 215.
15	pseudopiperatus Moric.	Meob.	Cless. H. p. 228.
16	pubescens Moric.	Brasil.	
10	pucaranus Döring.	Cordov.	Cless. H. p. 219.
11	pudicus Müll.	Brasil.	
10	pulchellus Sow.		
10	pulcherrimus H. Ad.	Maranh.	Proc. 1866 p. 442.
15	pulicarius Rv.	N. Grnd.	
5	punctatissimus Less.	Brasil.	
5	pupoides Spix.	Brasil.	
5	Vr. Listeri Fér.	Brasil.	Cless. H. p. 219.
5	„ vitreus Spix.	Brasil.	Cless. H. p. 219.
	pupulus Morl. ist Ennea Liberiana.		
1	purus Mss.	Java.	
	pyrostomus Pfr. = Salomonis Pfr.		
1	quadrasi Hidlg.	Phlppn.	Pet. J. 1886 p. 154.
15	quadricolor Pfr.	N. Grnd.	
3	Rambiensis Garr.	I. Rambi.	Cless. H. p. 217.
	Raymondi Brgt.	L. Tangan.	Mayer ZJB. 1885.
13	Requieni Pfr.	Brasil.	Cless. H. p. 225.
	reses Say. ist Orthalicus zebra.		
5	reticulatus Dörng.	Argent.	
	rhodacme Pfr.	Chile.	Proc. 1842 p. 187.
11	rhodocheilus Rv.	Brasil.	Cless. H. p. 223.
1	rhombostomus Pfr.	Cambodj.	Proc. 1861 p. 194.
5	ringens Dkr.	Brasil.	
5	Riojanus Döring.	Ecuad.	
1	Roemeri Pfr.	Cambodj.	Proc. 1862 p. 274.
12	rosaceus King.	Chile.	
15	roseolabrum E. Smth.	Ecuad.	Proc. 1877 p. 362.
3	Rossiteri Braz.	N. Caled.	
3	rugatus Gass.	Van. Lev.	
	Sabatieri Pfr. ist Limicolaria Heuglini.		
2a.	Salomonis Pfr.	I. Salom.	

Bulimus.

2a.	Vr. pyrostomus Pfr.	N. Hebrid.	
2a.	Sanchristovalensis Cox.	I. Salom.	
14	Sangoae Tschudi.	Peru.	
12	Santacruzensis Orb.	Boliv.	
16	sarcocheilus Pfr.	Brasil.	
2	Savesi Cross.	N. Caled.	Pet. J. 1886 p. 163.
5	scabrellus Anth.	Brasil.	
	scalaris Dkr. ist Isidora Forskali.		
2a.	scarabus Alb.	N. Caled.	
	Schmidti Dkr. ist Isidora Forskali.		
1	Schomburgki Pfr.	Siam.	Proc. 1860 p. 37.
	Schomburgki Mrts. ist Crossei Pfr.		
16	scobinatus Wood.	Brasil.	Cless. H. p. 228.
2a.	Scotti Cox.	I. Salom.	
15	scytodes Pfr.	N. Grnd.	
10	scetilabris Pfr.	Brasil.	
2a.	Seemanni Dhrn.	I. Viti.	
2a.	Sellersi Cox.	I. Salom.	
15	semipictus Hidlg.	Ecuad.	Cless. H. p. 227.
1	semitessellatus Morl.	Cambodj.	
15	Semperi Dhrn.	N. Grnd.	Dhrn. Amer. p. 103.
	Seneri Jouss.	N. Grnd.	Mayer ZJB. 1884.
2a.	senilis Cross.	N. Caled.	
7	serotinus Morl.	Peru.	Cless. H. p. 221.
5	sexdentatus Spix.	Brasil.	
	Shongii Less. = bovinus Brug.		
10	Signatus Spix.	Brasil.	
10	Vr. auris-vittata Spix.	Brasil.	Cless. H. p. 222.
1	Sinensis Bens.	Pegu.	
2a.	singularis Morl.	Austrl.	
	sinistra Müll. ist perversus L.		
1	sinistralis Rv.	Celeb.	
7a.	sinuatus Alb.	Venez.	
	sordidus Dsh. ist Bulimulus Proteus.		
2a.	Souvillei Morl.	N. Caled.	
15	speciosus Pfr.	Sierr. Nev.	
7a.	spectrum Alb.	N. Grnd.	
13	Spixi Wagn.	Brasil.	Cless. H. p. 225.
5	Stelzneri Dörng.	Ecuad.	
2a.	Strangei Pfr.	I. Eddyst.	
10	striatus Spix.	Brasil.	Cless. H. p. 218.
5	Strobeli Dörng.	Argent.	
2a.	Stuchburyi Pfr.	I. Salom.	
14	Stübeli Mrts.	N. Grnd.	Mrts. Nov. p. 172.
	subcylindricus Poir. ist Cionella lubrica.		
7	subeffusus Phl.	Peru.	Cless. H. p. 220.
15	subglandiformis Mss.	N. Grnd.	Cless. H. p. 227.
15	sublamarkianus Mss.	N. Grnd.	
2a.	submariei Souverb.	N. Caled.	
10b.	subsemiclausus Pet.	N. Grnd.	Cless. H. p. 223.

Bulimus.

2	subsenilis Gass.	N. Caled.	Pet. J. 1878 p. 332.
10	subsexdentatus Dörng.	Cordov.	Cless. H. p. 218.
	subsulcatus Sow.	I. Viti.	
15	succinoides Pet.	Bogot.	
	sulcatus Fschr.		Pet. J. 1850 p. 87.
	sulculatus Cross. = pseudocaledonicus.		
	sulphuratus Hombr. ist Chloris Rv.		
	Sultanus Lm. = perversus L.		
1	Sumatranus Mrts.	Sumtr.	Cless. H. p. 214.
	superbus Jon. = Funcki Nyst.		
1	suspectus Mrts.	I. Timor.	
9	Swainsoni Pfr.	Brasil.	
1	Sylheticus Rv.	Himalay.	
	Sylvanus Brod. ist Cochlostyla virgata.		
12	Taquiensis Pfr.	Sierr. Nev.	Cless. H. p. 224.
13	Taunaysi Fér.	Brasil.	
13	Vr. monozonalis Dsh.	Brasil.	Cless. H. p. 225.
16	Taylorianus Rv.	Ecuad.	Rv. Ic. B. p. 602.
15	Taylorioides Müll.	Quito.	Bull. Zool. 1887 p. 23.
1	tenellum Dall.	Numid.	Pet. J. 1884 p. 410.
14	Tetensi Dkr.	N. Grnd.	Pfr. M H. 8. p. 33.
1	Teysmanni Mss.	Molucc.	Cless. H. p. 213.
	Thammianus Mrts. = Popelairianus.		
13	Thompsoni Pfr.	Quito.	
15	tricolor Pfr.	Ecuad.	
1	trifasciatus Ch.	Ceyl.	
	trochulus Alb. ist Gibbulina versipolis.		
10	tudiculatus Mrts.	Brasil.	Cless. H. p 218.
5	tumulorum Dörng.	Cordov.	
6	turbinatus Pfr.	Bahia.	
15	Turneri Pfr.	N. Hebrid.	
11	turnix Gld.	Brasil.	
	uber Pfr.	I. Guimar.	Proc. 1842 p. 153.
7	undulatus Gld.	I. Vincent.	Cless. H. p. 221.
11	unidentatus Sow.	Brasil.	
	ustulatus Jay. ist Cochlostyla chrysall.		
	Valenciennesi Pfr. = Popelairianus N.		
	vegetus Gld. ist Bulimulus pallidior.		
	velutino-hipidus Moric.	Brasil.	
6	Venezuelensis Pfr.	Venez.	
	venosus Rv. ist Bulimulus multilinea.		
	ventricosus Pfr. ist Cochlostyla aplom.		
15	Veranya Pfr.	N. Grnd.	
10	vermiculatus Mke.	Brasil.	Cless. H. p. 218.
	vexillum Brug. ist Orthalicus fasciata.		
14	Victor Pfr.	N. Grnd.	Pfr. Novit 66 p. 169.
	virens Pfr.	I. Burias.	Proc. 1842 p. 91.
	virgineus Lea. ist Cochlostyla bullula.		
	virgulatus Bin. ist Bulimul. multilin.		
13	viriatus Morl.	Peru.	Cless. H. p. 225.

Bulimus.

virido-striatus Lea. ist Cochlostyla polych. vitreus Spix. = pupoides Spix.

5 Wagneri Pfr. Brasil.
Wagneri Grtlp. ist Cochlostyla Mindor. Wallisianus Mss. ist Iris Pfr.
10 Watersi Ang. Mdgscr. Pet. J. 1882 p. 79.
5 Willi Dhrn. Brasil. Dhrn. Bras. M. p. 350.
1 Winteri Pfr. Java.
Winteri Mrts. ist Teysmanni Mss. zebra Hass. ist porcellanus Mss.
1 zebrinus Pfr. Siam. Proc. 1861 p. 194.
zonatus Sw. ist trifasciatus Ch.

97. Fam. **Bulimulidae.**

651. Gen. Binneya Coop.

notabilis Coop. Calforn. Cless. II. p. 228.

652. Gen. Gaeotis Sh.

albopunctulata Sh. I. Portor. Cless. H. p. 228.
Donvillei Morg. Morg. M. p. 40.
flavolineata Sh. I. Portor. Cless. II. p. 228.
nigrolineata Sh. I. Portor.

653. Gen. Peltella Webb.

palliolum Fér. Brasil. Cless. H. p. 229.

654. Gen. Xanthonyx Cross. et F.

Chiapensis Pfr. Chiape. Cless. H. p. 229.
Cordovanus Pfr. Cordov. Cless. H. p. 229.
Salleanus Pfr. Veracruz.
Sumichrasti Brot. Cless. H. p. 229.

655. Gen. Simpulopsis Cross. et F.

aenea Pfr. Mexico.
angularis Fér. I. de Fr. Cless. H. p. 230.
atrovirens Moric. Bahia.
Boissieri Moric. Bahia.
Brasiliensis Pfr. = obtusa Sow.
citrino-vitrea Moric. Bahia.
corrugata Gupp. Antill. Pet. J. 1878 p. 324.
Cumingi Pfr. Mexico. Proc. 1861 p. 27.
decussata Pfr. Rio-Jan.
Dominicensis Pfr. Haiti. Cless. H. p. 230.
fulgurata Mill. Ecuad. Kob. Syn. 1878 p. 117.
laevigata Dkr. Brasil.
Mastersi Braz. I. L. Howe. Proc. 1872 p. 619.
Miersi Pfr. Brasil. Cless. H. p. 229.
obtusa Sow. Bahia.

Simpulopsis.

Vr. Brasiliensis Pfr.	Bahia.	
Portoricensis Sh.	Portor.	
progaster Orb.		Cless. H. p. 230.
rufovirens Moric.	Brasil.	
Salomonis Pfr.	I. Salom.	Cless. H. p. 230.
sulculosa Fér.	Brasil.	

656. Gen. Amphibulima Lm.
Syn. Amphibulina Gray.
1. Sect. Amphibulina Mft.
2. „ Rhodonyx Fschr.
3. „ Pellicula Fschr.

3 aperta Lea.	Columb.	Cless. H. p. 231.
3 appendiculata Pfr.	Gdlpe.	
2 depressa Rang.	Gdlpe.	
felina Gupp.	Trinid.	Pet. J. 1878 p. 325.
3 haliotidea Mitt.	Martnq.	Cless. H. p. 231.
macrostoma Bk.	Trqubr.	Pet. J. 1872 p. 337.
1 pardalina Gupp.	Gdlpe.	
1 patula Brug.	Gdlpe.	
1 Rawsoni Bin.	I. Montserr.	Mayer ZJB. 1884.
2 rubescens Dsh.	Gdlpe.	
1 tigrina Less.	I. S. Vincent.	Cless. H. p. 230.

657. Gen. Lithotis W. Blfd.

Bernardii Relz.	Tahiti.	Cless. H. p. 231.
carinata Morl.		Pet. J. 1875 p. 143.
rupicola W. Blfd.	Bombay.	
tumida W. Blfd.	Singhur.	

658. Gen. Bulimulus Leach.
1. Sect. Eudioptus Alb.
2. „ Plectostylus Bk.
3. „ Leptomerus Alb.
4. „ Drymaeus Alb.
Syn. Hamadryas Alb.
5. Sect. Leiostracus Alb.
Syn. Liostracus Mörch.
6. Sect. Anctus Alb.
7. „ Mesembrinus Alb.
8. „ Leptobyrsus Cross. et F.
9. „ Thaumastus Alb.
10. „ Globulinus Cross. et F.
11. „ Mormus Alb.
12. „ Scutalus Alb.
12a Subsect. Scutalus Alb.
12b. „ Rabdotus Alb.
13. Sect. Pyrgus Alb.
14. „ Ataxus Alb.
15. „ Bostryx Trschl.

Bulimulus.

16. Sect. Naesiotus Alb.
Syn. Nesiotus Alb.
„ Omphalostyla H. A. Ad.
17. Sect. Pleuropyrgus Mrts.
18. „ Peronaeus Alb.
19. „ Pupoides Pfr.

9	abscissus Pfr.	Quito.	
4	Abyssorum Orb.	Bolivia.	
10	acallus Pfr.	Peru.	Cless. H. p. 247.
4	acervatus Pfr.	Brasil.	Cless. H. p. 238.
7	acromelas Morl.	Peru.	Cless. H. p. 243.
4	Aequatorianus E. Smth.	Ecuad.	
9	Aequatorius Pfr.	Ecuad.	
11	aestivus Pfr.	Meobamb.	Cless. H. p. 247.
12b.	affinis Brod.	Atacam.	
1	Aguirrei Dörng.	Argent.	Mayer ZJB. 1885.
12b.	alauda Hupé.	Peru.	Cless. H. p. 250.
9	Alausiensis Cousin.	Alausi.	Bull. Zool. 1887 p. 42.
12b.	albicans Brod.	Chile.	
7	albicolor Morl.	Peru.	Cless. H. p. 244.
4	albolabiatus E. Smth.	Ecuad.	
12b.	albus Sow.	Chile.	
12a.	Alcantarae Bern.	I. Salom.	Pet. J. 1853 p. 35.
5	alsophilus Phl.	Peru.	Cless. H. p. 241.
5	alternans Bk.	Panam.	
5	Vr. Yuquilensis Cross. et F.	Mexic.	Cless. H. p. 241.
9	alternatus Say.	Louisiad.	
	alternatus Binn. = dealbatus Say.		
4	alto-peruvianus Rv.	Peru.	Proc. 1879 p. 123.
12a.	alutaceus Rv.	Peru.	Proc. 1879 p. 724.
3	amandus Pfr.	Venezuel.	Cless. H. p. 233.
9	ambustus Rv.	Quito.	
7	amoenus Bon.	Peru.	Cless. H. p. 243.
5	amoenus Pfr.		Cless. H. p. 240.
18	anachoreta Pfr.	Chile.	
7	anceps Alb.	Columb.	Cless. H. p. 241.
12b.	andicola Pfr.	Boliv.	
7	Andricus Morl.	Peru.	Cless. H. p. 243.
9	Anguillensis Pfr.	Anguill.	
7	annulatus Rv.	Boliv.	Cless. H. p. 242.
9	Anthisanensis Pfr.	Ecuad.	
4	Antioquiensis Pfr.	N. Grnd.	Cless. H. p. 237.
12b.	apertus Pfr.	Peru.	Cless. H. p. 252.
	apiculatus Gray. = elongatus Bolt.		
11	apodemetes Orb.	Boliv.	
12a.	aquilus Rv.	Peru.	
4	arcuatostriatus Pfr.	Ecuad.	
15	aristaeus Cross.	Ecuad.	Pet. J. 1870 p. 54.
19	Arizonensis Gabb.	Arizon.	Cless. H. p. 256.
18	Artemisia Bin.	Calforn.	Cless. H. p. 256.

Bulimulus.

16	asperatus Alb.	I. Galap.	Cless. H. p. 254.
18	Atacamensis Pfr.	Atacam.	
12a.	Atahualpa Dhrn.	Peru.	
4	attenuatus Pfr.	Veracruz.	
7	auratus Pfr.	Baëza.	
5	aureolus Gupp.	Trinid.	
11	aurifluus Pfr.	Peru.	
4	auris Pfr.	Venezuel.	Cless. H. p. 256.
4	auris-ratti Phl.	Peru.	Cless. H. p. 237.
1	avellanidae Dörng.	Patagon.	Pet. J. 1883 p. 272.
12b.	badius Sow.	Peru.	
4	Baëzensis Hdlg.	Baëza.	
4	Bahamensis Pfr.	Baham.	
11	balsanus Morl.	Peru.	Cless. H. p. 249.
7	Baltovica Rv.	Amer. mer.	
4	Baranguillianus Pfr.	Columb.	Cless. H. p. 236.
3	Barbadensis Pfr.	Barbad.	
4	Bartletti A. Ad.	Maranh.	Proc. 1866 p. 442.
3	Berendti Pfr.	Orizab.	Cless. H. p. 234.
9	Beyerleanus Hupé.	Peru.	Cless. H. p. 245.
7	bicolor Sow.	Peru.	
9	biformis Pfr.	Peru.	Cless. H. p. 247.
9	bilineatus Sow.	Columb.	
15	Binneyanus Pfr.	Peru.	
7	bisculptus Pfr.	Peru.	Cless. H. p. 243.
4	Bogotensis Pfr.	Bogota.	
9	Bolivianus Pfr.	Boliv.	Cless. H. p. 245.
4	Botterii Cross.	Orizab.	Cless. H. p. 236.
9	Bourcieri Pfr.	Ecuad.	
4	brachysoma Orb.	S. Cruz.	Cless. H. p. 236.
12a.	Bridgesi Pfr.	Chile.	
2	Broderipi Sow.	Chile.	
7	bucia Behn.	Brasil.	Cless. H. p. 242.
2	Buschi Pfr.	Chile.	Cless. H. p. 232.
3	cacticolus Rv.	Venezuel.	Cless. H. p. 234.
11	cactivorus Bk.	Columb.	Bull. Zool. 1887 p. 43.
2	cactorum Orb.	Peru.	
18	calchaquinus Dörng.	Argent.	Kob. Syn. 1879 p. 132.
9	Californicus Rv.	Calforn.	
9	caliginosus Rv.	Ecuad.	
12a.	callosus Pfr.	Paposa.	
16	calvus Sow.	I. Galap.	Cless. H. p. 254.
18	camba Orb.	Boliv.	Cless. H. p. 255.
7	canarius Phl.	Peru.	Cless. H. p. 243.
4	cantatus Rv.	Tama.	Proc. 1879 p. 723.
6	Capueira Spix.	Brasil.	
	Caribaeorum Lm. ist elongatus Bolt.		
7	Castelnaui Pfr.	Boliv.	Cless. H. p. 242.
4	castus Pfr.	Guatem.	
12a.	Catamarcanus Pfr.	Peru.	

Bulimulus.

11	Catamayensis Mill.	Chimbor.	Bull. Zool. 1887 p. 49.
9	Cattowiae Pfr.	Quito.	
4	Cecileae Moric.	Peru.	Cless. H. p. 236.
18	centralis Dörng.	Argent.	Kob. Syn. 1879 p. 233.
11	ceratacme Pfr.	Peru.	Cless. H. p. 247.
7	cereicola Morl.	Peru.	Cless. H. p. 244.
9	chamaeleon Pfr.	Quito.	
17	Chemnitzoides Forb.	I. Galap.	
9	Chenui Phl.	Lima.	Cless. H. p. 247.
4	Chiapasensis Pfr.	Mexic.	Cless. H. p. 237.
2	Chilensis Less.	Chile.	
4	Chimborascensis Rv.	Carthag.	
19	chordatus Pfr.	Mztln.	
3	chrysalis Pfr.	Gdlpe.	
4	chrysomelas Mrts.	Peru.	Proc. 1879 p. 724.
	cinnamomea-lineatus Moric. ist lineatus.		
	citrinellus Phl. = scitulus Rv.		
	citronellus Ang.	Portor.	Proc. 1879 p. 479.
9	clathratus Pfr.	Peru.	Cless. H. p. 246.
7	Clouei Pfr.	Brasil.	Cless. H. p. 242.
12b.	coagulatus Rv.	Peru.	Cless. H. p. 251.
4	coerulescens Pfr..	Peru.	
2	Colmeiroi Hidlg.	Ecuad.	Cless. H. p. 232.
5	Columbianus Lea.	Columb.	Cless. H. p. 241.
12a.	confinis Rv.	Texas.	Cless. H. p. 250.
12a.	Vr. liguabilis Rv.	Texas.	Cless. H. p. 250.
7	confusus Rv.	Peru.	
7	Vr. culmineus Rv.	Peru.	Cless. H. p. 274.
11	coniformis Pfr.	Columb.	Cless. H. p. 248.
12	conispirus Dörng.	Argent.	Kob. Syn. 1879 p. 133.
11	conspersus Sow.	Lima.	
17	constrictus Pfr.	Venez.	
4	convexus Pfr.	N. Grnd.	
2	Coquimbensis Brod.	Coquimb.	
9	Cora Orb.	Boliv.	
9	Vr. unicolor Pfr.	Boliv.	Cless. H. p. 245.
11	Cordillerae Strob.	Argent.	Cless. H. p. 248.
3	coriaceus Pfr.	Veracruz.	Cless. H. p. 234.
3	corneus Sow.	Guatem.	
18	coronatus Pfr.	Brasil.	
4	correctus Pfr.	Venez.	Cless. H. p. 235.
7	Costaricensis Pfr.	Costaric.	
18	costatus Pfr.	Brasil.	
12b.	Cotopaxiensis Pfr.	Ecuad.	
2	coturnix Sow.	Chile.	
9	Cousini Jouss.	Ecuad.	Bull. Zool. 1887 p. 37.
	Coxeiranus Pot. = Monoeli Moric.		
11	crepundia Orb.	Boliv.	Cless. H. p. 248.
12a.	cretaceus Pfr.	Indor.	Cless. H. p. 249.
11	cucullus Morl.	Yucatan.	

Bulimulus.

7	Cuernavacensis Cross. et F.	Mexico.	Cless. II. p. 242.
12b.	culmineus Orb.	Boliv.	
	culmineus Rv. = *confusus Rv.*		
4	Curianensis Rv.	Venezuel.	
2	cuticula Pfr.	Brasil.	Cless. II. p. 232.
9	Cuzoensis Rv.	Boliv.	
4	cyclostoma Rv.		Cless. II. p. 236.
11	cygneus Phl.	Peru.	Cless. II. p. 247.
16	Darwini Pfr.	I. Galap.	
12b.	dealbatus Say.	Alabam.	
12b.	Vr. alternatus Binn.		
11	debilis Bk.	Surinam.	
7	decoloratus Sow.	Columb.	
4	decoratus Lea.	Carthag.	
12a.	decussatus Rv.	Peru.	
4	Delattrei Pfr.	Guatem.	
11	delicatula Phr.	Peru.	Cless. II. p. 248.
4	delphinus Moric.	Peru.	Cless. II. p. 236.
7	Demerarensis Pfr.	Demerar.	
4	demnotus Rv.	Venezuel.	Cless. II. p. 238.
15	Denickei Gray.	Peru.	
7	dentatus Morl.	Peru.	Cless. II. p. 244.
4	depictus Rv.	N. Grnd.	
7	depstus Rv.	Peru.	Cless. II. p. 244.
12a.	derelictus Brod.	Boliv.	
7	Deshayesi Pfr.	Venez.	Cless. II. p. 243.
11	devians Dhrn.	Peru.	Cless. II. p. 248.
3	diaphanus Pfr.	Lima.	
5	discrepans Sow.	Brasil.	
12a.	Dombeyanus Fér.	Mexic.	
5	dominicus Rv.	Mexic.	
5	Dormani Binn.	Florid.	
	Draparnaudi Pfr. = *Torallyi Orb.*		
12a.	Droueti Pfr.	Mexic.	
7	dubius Pfr.	N. Grnd.	
12a.	Dunkeri Pfr.	Mexic.	
11	Duttaillyi Pfr.	Brasil.	Cless. II. p. 248.
3	Dysoni Pfr.	Hondur.	
3	Vr. ignavus Rv.	Hondur.	Cless. II. p. 234.
4	Edmülleri Alb.	Columb.	
7	Edwardsi Morl.	Peru.	Cless. II. p. 244.
11	effeminatus Rv.	Columb.	
3	eganus Pfr.	Brasil.	
7	elatus Phl.	Peru.	
4	electrum Rv.	Venezuel.	
2	elegans Pfr.	Chile.	
4	elegantissimus Mss.	Bogota.	
7	elongatus Bolt.	Portor.	
7	Vr. apiculatus Gray.	Portor.	Cless. II. p 243.
7	„ Kämmereri Mörch.	S. Thom.	

Bulimulus.

7	Vr. Ludovicus Rang.	Ind. occ.	Cless. II. p. 243.
7	„ Proteus Gld.	Ind. occ.	Cless. H. p. 243.
7	„ virgulatus Fér.	Antill.	
7	emaciatus Morl.	Peru.	Cless. H. p. 243.
3	erectus Rv.	Venezuel.	
12b.	erosus Brod.	Peru.	
7	erubescens Pfr.	Jam.	Cless. H. p. 242.
12b.	erythrostomus Sow.	Chile.	
16	eschariferus Sow.	I. Galap.	
4	eurystomus Phl.	Peru.	Cless. II. p. 238.
4	eversus Mss.	Bogota.	
3	exaratus Müll.	S. Thomas.	Pet. J. 1868 p. 131.
7	excelsus Gld.	Calforn.	Cless. II. p. 241.
12a.	excoriatus Pfr.	Peru.	Cless. II. p. 249.
	exiguus Rv. = nitidulus Pfr.		
9	exilis Gm.	Gdlpe.	
9	Vr. rubrifasciatus Rv.	S. Doming.	
11	exornatus Rv.	Boliv.	
	expansus Pfr. ist pulchellus Sow.		
3	extinctus Pfr.	S. Croix.	Cless. II. p. 233.
3	Eyriesi Drouet.	Guyan.	
9	fallax Pfr.	Ecuad.	
	fallax Say. ist Buliminus fallax.		
18	famatinus Dörng.	Argent.	Kob. Syn. 1879 p. 133.
9	Farrisi Pfr.	Peru.	
3	Fayssianus Pet.	Argent.	
4	felix Pfr.	N. Grnd.	
12a.	fenestratus Pfr.	Mexic.	
12b.	fenestrellus Mrts.	Mexic.	Cless. II. p. 253.
4	feriatus Rv.	Rio Jan.	
7	ferrugineus Rv.	Peru.	Cless. H. p. 243.
7	fidustus Rv.	N. Grnd.	Cless. H. p. 242.
2	filaris Pfr.		Cless. H. p. 232.
5	flavidulus E. Smth.	Ecuad.	Proc. 1877 p. 364.
11	flavidus Mke.	Caracc.	Cless. II. p. 248.
4	flexuosus Pfr.	N. Grnd.	
5	Floridanus Pfr.	Florid.	Cless. H. p. 240.
3	Fontainei Orb.	Guayaq.	Cless. H. p. 235.
	Forreri Mss.	Mexic.	
3	Fournieri Orb.	Ecuad.	Cless. H. p. 234.
3	fraterculus Fér.	Gdlpe.	
4	fucatus Rv.	N. Grnd.	
5	fuscobasis E. Smth.	Peru.	
	fuscus Guild. ist Barbadensis Pfr.		
4	fusoides Orb.	Boliv.	
12a.	Gabbi Cross. et F.	Costaric.	Proc. 1879 p. 477.
16	Galapaganus Pfr.	I. Galap.	Cless. II. p. 254.
12b.	Gayi Pfr.	Boliv.	
11	Gealei H. Ad.	Mexic.	
12b.	gelidus Rv.	Amer. c.	

Bulimulus.

4	geometricus Pfr.	N. Grnd.	
12a.	Ghiesbreghti Pfr.	Chiapa.	Cless. H. p. 250.
4	glaucostomus Alb.	Venezuel.	
4	gracilis Lea.	Carthag.	
11	Granadensis Pfr.	N. Grnd.	
5	gratus Pfr.	Columb.	Cless. H. p. 241.
7	Gruneri Pfr.	Mexic.	
	Guadelupensis Brug. ist exilis Gm.		
18	Guarani Orb.	Ecuad.	
5	Gueinzi Pfr.	Peru.	Proc. 1870 p. 375.
11	guttatus Brod.	Peru.	Cless. H. p. 248.
1	guttula Pfr.	Ecuad.	
3	Hachensis Rv.	Guatem.	Cless. H. p. 233.
	Haitii Dkr.	Haiti.	
12b.	Hamadryas Phl.	Peru.	
7	Hamiltoni Rv.	Boliv.	
3	haplochrous Pfr.		Cless. H. p. 234.
9	Hartwegi Pfr.	Ecuad.	
11	Hegewischi Pfr.	Mexic.	
3	helvicus Orb.	Peru.	
12b.	Hennahi Gray.	Peru.	
12b.	Vr. rubescens Rv.	Peru.	
12b.	„ virginalis Morl.		Cless. H. p. 251.
12a.	Henseli Mrts.	Brasil.	Cless. H. p. 249.
7	hepaticus Alb.	Columb.	Cless. H. p. 244.
4	hepatostomus Pfr.	Mexic.	Proc. 1861 p. 23.
5	heterogenus Pfr.	Veracrz.	
5	heterogrammus Moric.	Brasil.	Cless. H. p. 240.
11	Heynemanni Pfr.	Mexic.	Cless. H. p. 248.
4	Hjalmarsoni Pfr.	Portor.	Cless. H. p. 237.
5	holostomus Pfr.	Boliv.	
5	Hondurasensis Pfr.	Hondur.	Cless. H. p. 241.
	Houelmontensis Cross.	Gdlpe.	Pet. J. 1883 p. 19.
12b.	Huascensis Rv.	Chile.	
7	Humboldti Rv.	Columb.	
7	Vr. primularis Rv.	Columb.	Cless. H. p. 283.
3	hyaloideus Pfr.	N. Grnd.	Cless. H. p. 234.
4	hygrophilaeus Orb.	Boliv.	
16	Jacobi Sow.	I. Galap.	
12b.	jaspideus Morl.	Peru.	Cless. H. p. 252.
10	Jaurezi Pfr.	Calforn.	Pet. J. 1871 p. 209.
	Jeffreysi Pfr. ist obliquus Rv.		
	ignavus Rv. = Dysoni Pfr.		
8	ignobilis Phl.	Peru.	
3	immaculatus C. B. Ad.	Jam.	
4	inaequalis Pfr.	Ecuad.	Cless. H. p. 236.
4	incarnatus Pfr.	Venez.	Cless. H. p. 238.
4	inclinatus Pfr.	N. Grnd.	
16	incrassus Pfr.	I. Galap.	
3	indistinctus Gupp.	Trinid.	Cless. H. p. 234.

Bulimulus.

7	indistinctus Pfr.		Cless. H. p. 244.
3	inermis Morl.	Yucatan.	Cless. H. p. 235.
	inflatus Spix. = papyraceus Mawe.		
14	infundibulum Pfr.	Peru.	Cless. H. p. 253.
12b.	inglorius Rv.	Mexic.	
7	inscendens Bin.	Calforn.	Cless. H. p. 244.
4	interpictus Mrts.	Peru.	Proc. 1879 p. 723.
10b.	inutilis Rv.		Cless. H. p. 253.
	iodostomus Pfr.	Mexic.	Proc. 1861 p. 23.
12a.	iodostylus Pfr.	Mexic.	
11	Jonasi Pfr.	Guatem.	
	Irazuensis Ang.	Costar.	Proc. 1878 p. 73.
9	irregularis Pfr.	Ecuad.	Cless. H. p. 250.
3	Istapensis Cross.	Guatem.	Cless. H. p. 233.
9	Juanus Cous.	Cuenza.	Bull. Zool. 1887 p. 42.
	Juarezi Pfr. ist sufflatus Gld.		
12b.	Jussieui Hupé.	Peru.	Cless. H. p. 251.
3	juvenilis Pfr.	Bogota.	Cless. H. p. 234.
	Kämmereri Mörch. = elongatus Bolt.		
4	Kefersteini Pfr.	Mexic.	Cless. H. p. 238.
7	Keppelli Pfr.	Peru.	Cless. H. p. 243.
4	Knorri Pfr.	La Guayra.	
4	Vr. trigonostomus Jan.	Venezuel.	
1	Kochi Pfr.	Peru.	Proc. 1879 p. 724.
2	lacrymosus Heimb.	Maranh.	Mayer ZJB. 1884.
9	lacteus Lea.	Columb.	Cless. H. p. 245.
12a.	lacticolor Sow.		Cless. H. p. 249.
18	lactifluus Pfr.	Chile.	
4	laetus Rv.	N. Grnd.	Cless. H. p. 238.
9	Lamas Higg.	Peru.	
5	laticinctus Gupp.	S. Doming.	Cless. H. p. 240.
12b.	Laurentii Sow.	Callao.	
9	lautus Gld.	Quito.	
9	Lehmanni Pfr.	Ind. occ.	
11	lentiginosus Phl.	Peru.	Cless. H. p. 248.
7	Lesueurianus Morl.	Peru.	Cless. H. p. 244.
7	leucomelas Alb.	Columb.	
18	leucostictus Phl.	Chile.	Cless. H. p. 255.
3	L'Herminieri Fschr.	Gdlpe.	Cless. H. p. 233.
12b.	lichenum Orb.	Boliv.	
	Liebmanni Pfr. ist serperastrus Say.		
	liguabilis Rv. = confinis Rv.		
3	lilaceus Gldg.	Mexic.	
4	lilacinus Rv.	Guatem.	Cless. H. p. 236.
9	Limensis Rv.	Lima.	Cless. H. p. 252.
3	limnoides Fer.	Mrtnq.	
7	limonoicus Orb.	Boliv.	Cless. H. p. 244.
1	limpidus Drouet.	Guyan.	Cless. H. p. 232.
5	lineatus Spix.	Brasil.	
11	lineolatus Conr.	Costaric.	Cless. H. p. 247.

Bulimulus.

4	linostomus Orb.	Bogota.	
4	lirinus Morl.	Guatem.	Cless. II. p. 235.
7	lithoicus Orb.	Boliv.	
7	livescens Pfr.	Mexic.	
12b.	lividus Rv.	Venezuel.	Cless. II. p. 250.
4	Lobbi Rv.	Peru.	
18	longinquus Morl.	Peru.	Cless. II. p. 256.
9	longulus Behn.	Brasil.	Cless. II. p. 245.
18	longurio Cross.	Chile.	Cless. II. p. 255.
4	lophoicus Orb.	Boliv.	Cless. II. p. 238.
4	Loxanus Higg.	Ecuad.	
9	Loxensis Pfr.	Ecuad.	
	Ludovicus Rang. = *elongatus Bolt.*		
4	lusorius Pfr.	Brasil.	Cless. II. p. 235.
15	lynciculus Hupé.	Ecuad.	Pet. J. 1870 p. 54.
5	maculatus Lea.	Carthag.	
	magus Wagn. = *papyraceus Mawe.*		
5	Manoëli Moric.	Bahia.	
5	Vr. Coxciranus Pot. et M.	Bahia.	
7	manupictus Rv.	Columb.	Cless. II. p. 245.
9	marcidus Pfr.	Brasil.	Cless. II. p. 247.
19	marginatus Say.	Americ. b.	
9	Mariae Alb.	Texas.	
4	Mariae Moric.	Tarapot.	Cless. II. p. 236.
5	Marielinus Poey	Cuba.	Cless. II. p. 240.
9	marmarinus Orb.	Boliv.	
3	Marmatensis Pfr.	N. Grnd.	Cless. II. p. 234.
3	Martensi Pfr.	Cordov.	Cless. II. p. 233.
3	Martinicensis Pfr.	Mrtnq.	Cless. II. p. 233.
3	Mazei Cross.	Mrtnq.	Cless. II. p. 234.
12b.	Mejillonensis Pfr.	Atacam.	
4	melanoscolops Dhrn.	Amazon.	
2	meleagris Pfr.	N. Grnd.	Cless. II. p. 232.
4	membielinus Cross.	Ecuad.	Cless. II. p. 237.
11	membranaceus Phl.	Caracc.	
11	Mendozanus Stob.	Mendoz.	Cless. II. p. 247.
	Menkei Mrts. = *multilineatus Say.*		
5	Meridanus Pfr.	Boliv.	
	Mexicanus Val. ist Humboldti Rv.		
7	miliaris Phl.	Peru.	Cless. II. p. 242.
5	miltochrous Alb.	Maranh.	Cless. II. p. 239.
18	mimosarum Orb.	Boliv.	Cless. II. p. 255.
12b.	modestus Brod.	Peru.	
19	modicus Gld.	Florida.	Cless. II. p. 256.
2	Moestae Dkr.	Chile.	Cless. II. p. 232.
3	molecillus Rv.	Tarma.	Proc. 1879 p. 725.
3	monachus Pfr.	Moyobamb.	
4	Montagnei Orb.	Maranh.	Proc. 1866 p. 442.
	Montagnei Rv. = *Pazianus Orb.*		
11	Montevidensis Pfr.	Montevid.	

Bulimulus.

7	monticola Phl.	Peru.	Cless. H. p. 244.
	monticola Dörng.	Argent.	Kob. Syn. 1879 p. 134.
18	montivagus Orb.	Boliv.	
	Mooreanus Binn. = Schiedeanus Pfr.		
4	morbidus Phl.	Peru.	Cless. H. p. 238.
5	Moricandi Pfr.	Panam.	
7	Moussoni Pfr.	Haiti.	
7	Münsteri Orb.	Boliv.	Cless. H. p. 243.
7	muliebris Rv.	N. Grnd.	
5	multifasciatus Lm.	Gdlpe.	
7	multilineatus Say.	Venezuel.	
7	Vr. Menkei Mrts.	Venezuel.	
4	murrinus Rv.	Bogota.	Cless. H. p. 239.
4	musivus Pfr.	Moyobamb.	
12a.	mutabilis Brod.	Peru.	
7	myristicus Rv.	Peru.	
18	nanus Rv.	Chile.	
4	napo Ang.	Ecuad.	Pet. J. 1882 p. 79.
4	narcissus Alb.	N. Grnd.	Proc. 1878 p. 73.
	Navarrensis Ang.	Costar.	
18	neglectus Pfr.	Brasil.	
12b.	nemorensis Phl.	Peru.	Cless. H. p. 252.
5	nigrofasciatus Pfr.	N. Grnd.	
4	nigrogularis Dhrn.	Maranh.	
2	nigrolimbatus Pfr.	N. Grnd.	Cless. H. p. 232.
11	nigropicatus Rv.	Peru.	Cless. H. p. 248.
12a.	nigropileatus Rv.	Chota.	Proc. 1879 p. 723.
	nitelinus Rv. = serperastrus Say.		
19	nitidulus Pfr.	Cuba.	Cless. H. p. 256.
19	Vr. exiguus Rv.	Cuba.	Cless. H. p. 256.
11	nitidus Brod.	Peru.	
12b.	nivalis Orb.	Boliv.	Cless. H. p. 250.
3	nubeculatus Pfr.	Peru.	
16	nuciformis Pet.	I. Galap.	
7	nucinus Rv.		Cless. H. p. 242.
16	nucula Pfr.	I. Galap.	Cless. H. p. 254.
16	nux Brod.	I. Galap.	
9	Nystianus Pfr.	Ecuad.	
5	obliquus Rv.	Brasil.	
11	occidentalis Mill.	Peru.	Bull. Zool. 1887 p. 4.
12b.	ochraceus Morl.	Peru.	Cless. H. p. 251.
4	ochrocheilus E. Smth.	Ecuad.	Proc. 1879 p. 362.
2	Ochseni Dkr.	Chile.	
	omphalodes Mke. = vittatus Spix.		
5	onager Bk.	Bahia.	
5	Vr. vittatus Küst.	Brasil.	Cless. H. p. 240.
	opalinus Sow. = perlucidus Spix.		
12b.	Orbignyi Pfr.	Lima.	Cless. H. p. 252.
7	oreades Orb.	Boliv.	
4	orobaenus Orb.	Boliv.	Cless. H. p. 238.

Bulimulus.

12b.	orophilus Morl.	Peru.	
11	orthodoxus Drouet.	Guyan.	Cless. H. p. 249.
4	orthostoma E. Smth.	Ecuad.	
12	oxylabris Dörng.	Argent.	Kob. Syn. 1879 p. 134.
4	Paeteli Alb.	Columb.	
4	Paivanus Pfr.	Vercruz.	Cless. H. p. 236.
	pallens Ad. ist Buliminus pallens.		
7	pallidior Sow.	Calforn.	
4	Palpaloensis Streb.	Mexic.	
5	Panamensis Brod.	Panam.	
9	papillatus Morl.	Peru.	Cless. H. p. 245.
12	Paposensis Pfr.	Paposa.	
11	papyraceus Mawe.	Brasil.	
11	Vr. inflatus Spix.	Brasil.	Cless. H. p. 247.
11	„ magus Wagn.	Brasil.	Cless. H. p. 247.
9	parvus Lea.	Carthag.	Cless. H. p. 245.
4	Patasensis Pfr.	Peru.	
9	patriarcha Binn.	Texas.	
4	patricius Rv.	Americ. m.	
12a.	Paytensis Rv.	Payta.	
11	Pazianus Orb.	Boliv.	
11	Vr. Montagnei Rv.	Boliv.	Cless. H. p. 248.
4	Pealianus Lea.	Columb.	Cless. H. p. 235.
4	Peeli Rv.	Ecuad.	
7	peliostomus Phl.	Peru.	Cless. H. p. 244.
3	Pentlandi Rv.	Boliv.	Cless. H. p. 233.
16	peregrinus Pfr.		Cless. H. p. 255.
12	peristomatus Dörng.	Argent.	Kob. Syn. 1879 p. 134.
5	perlucidus Spix.	Brasil.	
5	Vr. opalinus Sow.	Brasil.	
14	perspectivus Pfr.		Cless. H. p. 253.
2	Peruvianus Brug.	Peru.	
4	pervariabilis Pfr.	Columb.	
4	pervius Pfr.		Cless. H. p. 237.
12b.	pessulatus Rv.	S. Cruz.	
4	petasites Mill.	Ecuad.	Kob. Syn. 1878 p. 87.
3	Petenensis Morl.	Guatem.	Proc. 1875 p. 648.
12b.	Petiti Pfr.	Peru.	Cless. H. p. 250.
12b.	Philippii Pfr.	Peru.	
12b.	Vr. striatulus Sow.	Peru.	
11	Phryne Pfr.	Peru.	Proc. 1862 p. 27.
7	pictus Pfr.	Peru.	
12a.	Pieseheli Mrts.	Mexic.	Cless. H. p. 249.
10	pilula Binn.	Calforn.	Cless. H. p. 247.
9	piuranus Alb.	Peru.	
12a.	platystomus Alb.	Peru.	
3	plicatus Gldg.	Ind. occ.	Cless. H. p. 233.
7	pliculatus Pfr.	Boliv.	Cless. H. p. 244.
12a.	Pluto Cross.	Peru.	Cless. H. p. 240.
7	pluvialis Pfr.	Costric.	Cless. H. p. 242.

Bulimulus.

7	poecilus Orb.	Boliv.	
11	polygrammus Moric.	Brasil.	
4	praetextus Rv.	Peru.	Cless. H. p. 238.
	primularis Rv. = Humboldti Rv.		
12a.	productus Phl.	Peru.	
4	Prometheus Cross.	Peru.	Cless. H. p. 239.
12a.	proteiformis Dhrn.	Peru.	
4	Proteli Moric.	Peru.	
12a.	Proteus Brod.	Peru.	
	Proteus Gldg. = elongatus Bolt.		
4	protractus Pfr.	Peru.	
11	pruinosus Sow.	Cobija.	
1	pseudosuccineus Moric.	Brasil.	
4	ptychostylus Pfr.	Peru.	Cless. H. p. 236.
3	puellaris Rv.	Brasil.	
	pulchellus Brod. = vexillum Wood.		
	pulchellus Sow.	Peru.	
4	pulcherrimus A. Ad.	Ecuad.	
4	puncticulatus Pfr.	Boliv.	Cless. H. p. 238.
2	punctulifer Sow.	Chile.	
18	pupiformis Brod.	Chile.	
7	purpuratus Rv.	Peru.	Cless. H. p. 243.
2	pusillus H. Ad.	Ceyl.	Proc. 1867 p. 307.
12	pustulosus Brod.	Chile.	
4	quadrifasciatus Ang.	Ecuad.	Pet. J. 1882 p. 79.
9	Quitensis Pfr.	Quito.	
12a.	radius Sow.	Peru.	Proc. 1879 p. 724.
3	Rawsonis H. Ad.	Toboga.	
4	recedens Pfr.	Moyobamb.	Cless. H. p. 236.
4	Recluzianus Pfr.	Mexic.	
7	reconditus Rv.	Peru.	Cless. H. p. 243.
5	rectilinearis Pfr.	Peru.	
15	Reentsi Phl.	Boliv.	
2	reflexus Pfr.	Coquimb.	
12b.	revinctus Hupé.	Peru.	
12b.	rhodacme Pfr.	Chile.	
18	rhodinostoma Orb.	Brasil.	
12a.	rhodolarynx Rv.	Peru.	
5	rhodotrema Mrts.	Costaric.	Proc. 1879 p. 478.
7	Rivasi Orb.	Boliv.	Cless. H. p. 242.
4	Rocayanus Orb.	Boliv.	Cless. H. p. 235.
4	roseatus Rv.	Venezuel.	Cless. H. p. 238.
12	Rouaulti Jay.	Chile.	Cless. H. p. 251.
	rubellus Brod. = vexillum Wood.		
	rubescens Rv. = Hennahi Gray.		
	rubrifasciatus Rv. = exilis Gm.		
9	rubrovariegatus Higg.	Peru.	
12b.	rudis Ant.	Mexic.	
7	rufolineatus Drouet	Guyan.	
16	rugiferus Sow.	I. Galap.	

Bulimulus.

16	rugulosus Sow.	I. Galap.	
12b.	rusticellus Morl.	Peru.	Cless. H. p. 251.
4	saccatus Pfr.	Peru.	
9	Sachsei Alb.	Columb.	
3	sarcodes Pfr.	Hondur.	Cless. H. p. 235.
12a.	Sargi Cross et F.	Guatem.	Cless. H. p. 250.
18	scabiosus Sow.	Cobija.	Cless. H. p. 256.
14	scalaricosta Morl.	Peru.	Cless. H. p. 253.
12b.	scalariformis Brod.	Peru.	
12b.	scalarioides Phl.	Peru.	Cless. H. p. 252.
9	Schiedeanus Pfr.	Mexic.	
9	Vr. Mooreanus Binn.	Texas.	Cless. H. p. 246.
12a.	Schmidti Pfr.		Cless. H. p. 249.
7	scitulus Rv.	Peru.	
7	Vr. citrinellus Phl.	Peru.	Cless. H. p. 242.
4	scitus H. Ad.	Maranh.	Proc. 1866 p. 442
16	scobinatus Wood.	Bahia.	
16	sculpturatus Pfr.	I. Galap.	
12b.	scutulatus Brod.	Peru.	
7	semifasciatus Mss.	Columb.	Cless. H. p. 242.
5	semipellucidus Tristr.	Guatem.	Cless. H. p. 239.
15	semipictus Hidlg.	Argent.	Pet. J. 1870 p. 56.
3	semistriatus Morl.	Guatem.	Cless. H. p. 235.
3	sepulcralis Poey.	Havan.	
11	serenus Phl.	Peru.	Cless. H. p. 247.
	serotinus Morl.		Pet. J. 1860 p. 374.
4	serperastrus Say.	Mexic.	
4	Vr. nitelinus Rv.	Mexic.	
4	serratus Pfr.	Meobamb.	
4	signifer Pfr.	Venezuel.	Cless. H. p. 237.
4	similaris Moric.	Meobamb.	
9	simplicatus Pfr.	Coquimb.	
12b.	simpliculus Morl.		
1	simulus Morl.	Guatem.	Cless. H. p. 232.
	Sisalensis Morl. = *Torallyi Orb.*		
15	solutus Trschl.	Peru.	Cless. H. p. 254.
12b.	sordidus Less.	Lima.	
11	Sowerbyi Pfr.	Columb.	Cless. H. p. 248.
4	spectatus Rv.	N. Grnd.	
18	spiculatus Morl.	Peru.	Cless. H. p. 255
8	spirifer Gabb.	Calforn.	
9	sporadicus Orb.	Ecuad.	
7	Sporlederi Pfr.	Mexic.	
7	spretus Phl.	Peru.	Cless. H. p. 244.
12a.	Stelzneri Dhrn.	Argent.	Pfr. Nov. 1876. p. 164.
12b.	stenacme Pfr.	Peru.	
18	stenogyroides Gupp.	I. Dominic.	Cless. H. p. 255.
11	stigmaticus Phl.	Peru.	Cless. H. p. 248.
4	stramineus Gld.	S. Vincent.	
12b.	striatellus Bk.	Boliv.	

Bulimulus.

striatulus Sow. = Philippii Pfr.

4	strigatus Sow.	Brasil.	
5	Studeri Pfr.	N. Grnd.	
7	styliger Bk.	Peru.	
7	subfasciatus Pfr.	Ecuad.	
7	subinterruptus Pfr.	Boliv.	Cless. H. p. 241.
5	subpellucidus E. Smth.	Ecuad.	
12	subperforatus E. Smth.	Peru.	
7	subroseus Phl.	Peru.	
12b.	subsemiclausus Pet.	N. Grnd.	
4	subsulcatus Mss.	N. Grnd.	
10	sufflatus Gld.	Calforn.	
7	sugillatus Pfr.	Peru.	
12b.	sulcosus Pfr.	Molucc.	
4	sulphureus Pfr.	Mexic.	
4	taeniatus Phl.	Peru.	Cless. H. p. 237.
12a.	taeniolus Nyst.	Maranh.	Proc. 1866 p. 442.
1	tapadoides Phl.	Peru.	Cless H. p. 231.
	Tarmensis Phl.	Peru.	Pfr. Nov. 1869. p. 343.
4	tenuilabris Pfr.	Venezuel.	Proc. 1865 p. 831.
3	tenuis Ant.		Cless. H. p. 234.
3	tenuissimus Fér.	Brasil.	
18	terebralis Pfr.	Coquimb.	
9	tessellatus Sh.	Peru.	
12b.	thamnoicus Orb.	Boliv.	
9	Thompsoni Pfr.	Quito.	Cless. H. p. 245.
3	Thoreyi Bk.	Argent.	Cless. H. p. 233.
7	tigris Brod.	Peru.	
7	Torallyi Orb.	Boliv.	
7	Vr. Draparnaudi Pfr.	Boliv.	
7	„ Sisalensis Morl.	Yucat.	Cless. H. p. 242.
	tortoranys Dörng.	Argent.	Kob. Syn. 1879 p. 135.
3	translucens Brod.	Panam.	
3	transparens Rv.		Cless. H. p. 234.
5	tribalteatus Rv.	Bogota.	Cless. H. p. 240.
3	trichodes Orb.	Santcruz.	
	tricinctus Rv. ist ferrugineus Rv.		
	trigonostomus Jan. = Knorri Pfr.		
5	tripictus Alb.	Costaric.	
4	tristis Pfr.	N. Grnd.	
4	trivittatus Mss.	Bogota.	Cless. H. p. 237.
5	tropicalis Morl.	Campeche.	
2	Troscheli Phl.	Peru.	Cless. H. p. 232.
7	Trujillensis Phl.	Trujill.	Proc. 1879 p. 724.
9	Tryoni Cross et F.	Mexic.	Cless. H. p. 245.
18	Tschudii Trschl.	Peru.	Cless. H. p. 254.
14	tubulatus Morl.	Peru.	Cless. H. p. 253.
7	tumidulus Pfr.	Peru.	
12a.	Tupaci Orb.	Boliv.	
5	turritella Orb.	Boliv.	Cless. H. p. 241.

Bulimulus.

13	turritus Brod.	Peru.	
12a.	uber Mke.	Amer. m.	
1	Ucayalensis Cross.	Ecuad.	Cless. H. p. 231.
7	Uhdeanus Mrts.	Mexic.	Cless. H. p. 242.
7	Ulloae Phl.	Peru.	Cless. H. p. 249.
14	umbilicaris Soul.	Boliv.	
9	umbilicatus Mill.	Ecuad.	Kob. Syn. 1879 p. 135.
3	umbraticus Rv.	Americ. c.	
9	undulatus Gldg.	I. S. Vincent.	
3	unicolor Sow.	Guayan.	
	unicolor Pfr. = Cora Orb.		
16	unifasciatus Sow.	I. Galap.	
16	ustulatus Sow.	I. Galap.	
	varians Brod. = vexillum Wood.		
4	varicosus Pfr.	Mexic.	Cless. H. p. 236.
2	variegatus Pfr.	Chile.	
16	verrucosus Pfr.	I. Galap.	
12a.	versicolor Brod.	Peru.	
18	veruculum Morl.	Peru.	Cless. H. p. 255.
	vesicalis Gld. ist sufflatus Gld.		
	vesicalis Pfr.	Brasil.	Cless. H. p. 247.
9	vespertinus Pfr.	Peru.	
7	vesperus Jouss.	Puentas.	Bull. Zool. 1887 p. 48.
12b.	Vestalis Alb.	Columb.	
7	vexillum Wood.	Peru.	
7	Vr. pulchellus Brod.	Peru.	
7	„ rubellus Brod.	Peru.	Cless. H. p. 244.
7	„ varians Brod.	Peru.	Cless. H. p. 244.
5	vimineus Moric.	Brasil.	
4	Vincentinus Pfr.	S. Vincent.	
4	violaceus Mss.	Bogota.	
	virginalis Morl. = Hennahi Gray.		
11	virginalis Pfr.	Venezuel.	
4	virgineus Pfr.	Caracc.	
	virgulatus Fér. = elongatus Bolt.		
7	virgultorum Morl.	Peru.	
7	visendus Hidlg.	Baeza.	Cless. H. p. 246.
	vittatus Küst. = onager Bk.		
5	vittatus Spix.	Brasil.	
5	Vr. omphalodes Mke.	Brasil.	Cless. H. p. 239.
12b.	Voithianus Pfr.	Chile.	
9	Weddelli Hupé.	L. Titicaca.	Cless. H. p. 246.
18	Williamsi Pfr.	Peru.	
18	Woodwardi Pfr.	Peru.	Cless. H. p. 256.
4	xanthostomus Orb.	Boliv.	
11	Xanthusi Binn.	Calforn.	Cless. H. p. 248.
9	Yanamensis Morl.	Yanam.	Cless. H. p. 245.
4	Yunganensis Orb.	Boliv.	Cless. H. p. 238.
	Yuquilensis Cross. et F. = alternans Bk.		
4	Zborguinensis Ang.	Costaric.	Proc. 1879 p. 478.

Bulimulus.

7	Ziebmanni Pfr.	Brasil.	
5	Ziegleri Pfr.	Peru.	
4	zoographicus Orb.	Boliv.	Cless. II. p. 238.

659 Gen. Curvella Chaper.

increnata Chaper.	Assinié.	

97. Fam. **Orthalicidae.**

660 Gen. Porphyrobaphe Sh.

Augusti Jouss.	Ecuad.	Bull. Zool. 1887 p. 1.
Buckleyi Higg.	Ecuad.	
Coussini Jouss.	Ecuad.	Bull. Zool. 1866 p. 17.
Deburghiae Rv.	Maranh.	
Fraseri Pfr.	Ecuad.	
Fungairinoi Hidlg.	Quito.	
gloriosa Pfr.	Ecuad.	
iostoma Sow.	Chile.	
Kelleti Rv.	Americ. c.	
labeo Brod.	Maranh.	Proc. 1866 p. 443.
latevittata Sh. ist Yatesi Pfr.		
Maranhonensis Alb.	Maranh.	
Saturnus Pfr.	Ecuad.	
Shuttleworthi Alb.	Maranh.	
Victor Pfr.	N. Grnd.	
Wrzesniowskii Lubo.	Peru.	Proc. 1879 p. 721.
Yatesi Pfr.	Peru.	

661. Gen. Orthalicus Bk.

1. Sect. Sultana Sh.
2. „ Zebra Sh.
3. „ Calycia H. Ad.
4. „ Corona Alb.
5. „ Orthalicinus Cross. et F.

Syn. Liguus Tryon.

4	Adamsoni Gray.	N. Grnd.	
4	atramentarius Pfr.	N. Grnd.	
2	Bensoni Rv.	Columb.	
2	bifulguratus Rv.	Columb.	Cless. II. p. 258.
2	Boucardi Pfr.	Mexic.	
	crassiuscula Cr. et F. = princeps Brod.		
3	crystallinus Rv.	I. Waigiou.	
1	Dennisoni Rv.	N. Grnd.	
1	Vr. obscurata Mss.	Bogota.	Pfr. Nov. 1876 p. 120.
5	fasciatus Müll.	Cuba.	
5	Vr. murreus Rv.	Cuba.	
5	„ solidus Say.	Cuba.	
2	Ferussaci Mrts.	Mexic.	
2	fulgur Mill.	Ecuad.	Kob. Syn. 1878 p. 91.
2	fulvescens Pfr.	Americ. c.	

Orthalicus.

1	gallina sultana Ch.	Guyana.	
4	histrio Pfr.	I. Haiti.	Cless. H. p. 259.
4	incisus Hupé.	Boliv.	
2	Isabellinus Mrts.	Peru.	Cless. H. p. 258.
3	Isselianus Tapp C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 276.
2	leucochilus Cross. et F.	Orizab.	Cless. H. p. 258.
4	livens Bk.	Peru.	
2	lividus Mrts.	Mexic.	Cless. H. p. 258.
2	longus Pfr.	Mexic.	
	Loroisianus Hupé.	Amazon.	Dhrn. S. Am. C. 109.
2	Loxensis Miller.	Ecuad.	Kob. Syn. 1879 p. 136.
1	magnificus Pfr.	Ecuad.	
2	Maracaibensis Pfr.	Maracaib.	Cless. H. p. 258.
4	Mars Pfr.	Ecuad.	
2	melanocheilus Val.	Mexic.	Cless. H. p. 258.
4	melanostoma Gray.	Surinam.	Cless. H. p. 258.
1	Meobambensis Pfr.	Peru.	
	murreus Rv. = fasciatus Müll.		
2	obductus Sh.	Columb.	
	obscurata Mss. = Dennisoni Rv.		
2	Pfeifferi Hidlg.	Ecuad.	
2	phlogerus Orb.	Boliv.	
4	Powisianus Petit	N. Grnd.	
2	princeps Brod.	Mexic.	
2	Vr. crassiuscula Cross. et F.	Guatem.	Cless. H. p. 258.
2	pulchellus Spix.	Brasil.	Cless. H. p. 258.
4	regalis Hupé.	Brasil.	Cless. H. p. 259.
4	regina Fér.	Boliv.	
	solidus Say. = fasciatus Müll.		
	undatus Brug. ist zebra Müll.		
4	undulatus Gldg.	Amer. c.	Cless. H. p. 259.
2	varius Mrts.	Angostur.	Cless. H. p. 258.
2	zebra Müll.	Florid.	
2	zoniferus Streb.	Mexic.	

662. Gen. Liguus Mft.

Syn. Chersina Hmph.
„ Pseudotrochus Klein.
„ Pseudostrombus Mörch.

	Blainianus Pocy.	Cuba.	
	emarginatus Sw.	Antill.	Cless. H. p. 260.
	excisus Mrts.	N. Grnd.	Mrts. C. M. 173.
	pictus Rv.		
	pictus Tryon. ist Orthalicus fasciatus		
	Pocyanus Pfr.	Cuba.	Cless. H. p. 260.
	virgineus L.	I. Haiti.	

98. Fam. **Achatinidae.**

1. Subfm. *Achatininae.*

663. Gen. Perideris Sh.

aequatoria Rv.	Gabon.	Sh. Not. M. 79.
alabaster Rang.	I. Princip.	
auripigmentum Rv.	Guinea.	
Vr. Vignoni Pfr.	Guinea.	Cless. H. p. 261.
balteata Gould.	Liberia.	
bifrons Sh.	Grand Bass.	
Cailleana Morl.	Grand Bass.	
flammigera Fér.	Guinea.	
incolorata Sh.	Grand Bass.	
interstincta Gld.	C. Palmas.	
Vr. rubicundula Gld.	Afric. occ.	
iolarynx Sh.	Grand Bass.	
Kercadonis Grtlp.	Africa.	Cless. H. p. 261.
Moreletiana Dsh.	Gabon.	
mucida Gld.	Liberia.	
Vr. pallida Pfr.	Liberia.	Cless. H. p. 262.
onager Sh.	Grand Bass.	Cless. H. p. 261.
Reeveana Pfr.	Liberia.	
rubicundula Gld. = *interstincta Gld.*		
Saulcydi Joan.	Liberia.	
Solimana Morl.	Gabon.	
tenuis Gray.	Africa.	
torrida Gld.	Liberia.	
Verdieri Chap.	C. Palmas.	Mayer ZJB. 1885.
Vignoni Pfr. = *auripigmentum Rv.*		

664. Gen. Limicolaria Schmch.
Syn. Limicolarius Bk.

Adansoni Pfr.	Senegal.	
Vr. candidissima Parr.	Abyssin.	Jick. Moll. p. 160.
„ festiva Mrts.	Abyssin.	Jick. Moll. p. 159.
„ Hartmanni Mrts.	Abyssin.	Jick. Moll. p. 161.
„ Numidica Rv.	Abyssin.	Jick. Moll. p. 159.
„ Sennaariensis Parr.	Abyssin.	Jick. Moll. p. 160.
aedilis Fér.	Afric. occ.	
Aethiops Morl.	Guinea.	Cless. H. p. 263.
Africana Rv.	Kordof.	Cless. H. p. 262.
agathina Gabb.	Afric. occ.	
Aurora Jay.	Gabon.	
Bassamensis Sh.	Grand Bass.	
Beccarii Morl.	Abyssin.	
Bourguignati Grand.	L. Tangan.	Mayer ZJB. 1885.
Bourtoniana Grand.	L. Tangan.	
Cailliaudi Pfr.	Sennaar.	
candidissima Parr. = *Adansoni Pfr.*		
Chefneuxi Brgt.	Abyssin.	Brgt. 1885 p. 18.

Limicolaria.

Choana Brgt.	Abyssin.	Brgt. 1885 p. 17.
chromatella Morl.	Angola.	
crystallina Rv.		Sh. Not. M. 52.
Droueti Morl.	Afric. occ.	Pet. J. 1885 p. 20.
exarata Müll.	Guinea.	Th. No. M. p. 51.
felina Sh.	Gabon.	
festiva Mrts. = Adansoni Pfr.		
flammata Cail.	Sennaar.	
flammea Müll.	Guinea.	
flammulata Pfr.	Afric. occ.	Cless. H. p. 263.
furcata Mss.	Afric. occ.	
Giraudi Brgt.		
glandinopsis Brgt.	Abyssin.	
gracilis Mrts. = Heuglini Mrts.		
Hartmanni Mrts. = Adansoni Pfr.		
Hericourtiana Brgt.	Abyssin.	
Heuglini Mrts.	Abyssin.	Jick. Moll. p. 164.
Vr. gracilis Mrts.	Abyssin.	Jick. Moll. p. 164.
Hidalgoi Cross.	Africa.	Cless. H. p. 263.
jaspidea Morl.	Angola.	
Kambeul Adans. ist Adansoni Pfr.		
Kordofana Parr.	Kordof.	
Kraussi Pfr.	Natal.	
luctuosa Pfr.	Afric. occ.	Cless. H. p. 263.
Martensiana Smth.	L. Tangan.	
Maunoriana Brgt.	Afric.	
Nilotica Pfr.	Nil.	Proc. 1880.
Numidica Rv. = Adansoni Pfr.		
obsoleta Morl.	Sierr. Leon.	
Petitia Jouss.	Congo.	Bull. Soc. Z. 1884.
pyramidalis Brgt.	Abyssin.	
Pyrrha Sh.	Africa.	
Raffrayi Jouss.	Afric. occ.	Mayer ZJB. 1884.
rectistrigata Smth.	L. Tangan.	
Revoili Brgt.	Somali.	
Reymondi Giraud.	Africa.	Brgt. Moll. 1885 p. 13.
rubicunda Sh.	Guinea.	
Rüppelliana Pfr.	Abyssin.	
Sennaariensis Parr. = Adansoni Pfr.		
Soleilleti Brgt.	Abyssin.	
spectralis Rv.	Niger.	
Spekiana Grand.	L. Tangan.	Mayer ZJB. 1885.
striatula Müll.	Afric.	Cless. H. p. 263.
strigata Müll.	Guinea.	Cless. H. p. 262.
subconica Mrts.	Loanga.	Mrts. N. C. p. 188.
suffusa Rv.	Afric. occ.	
tenebrica Rv.	Liberia.	
turbinata Rv.	Afric. m.	
turris Pfr.	Sierr. Leon.	

Achatina.

665. Gen. Achatina Lm.

Syn. Achatium Link.
„ Oncaea Gistel.

1. Sect. Homorus Alb.
2. „ Achatinus Mft.

Syn. Archachatina Alb.

2	acuta Fér.	I. Maurit.	
2	albicans Pfr.	Afric. occ.	Cless. H. p. 265.
	albolineata Lm. ist Oleacina leucozon.		
	albopicta Smth.		Kob. Syn. 1878 p. 89.
2	allisa Rv.	Zanzibar.	
2	aurora Pfr.	Natal.	Cless. H. p. 265.
2	autourtourensis Cross.	Nossibé.	
2	balteata Rv.	Gambia.	
2	Bandeirana Morl.	Benguel.	Cless. H. p. 265.
2	Bayoniana Morl.	Benguel.	
	bisculpta Smth.	Afric. m.	Kob. Syn. 1878 p. 89.
1	Capelloi Cross.	Capello.	Pet. J. 1886. p. 143.
	carnea Pfr. = sinistrorsa Ch.		
1	clavus Pfr.	Liberia.	Cless. H. p. 264.
2	colubrina Morl.	Angola.	Cless. H. p. 266.
1	cornea Morl.	I. Comorn.	Pet. J. 1886 p. 289.
	costulata Pfr. ist Oleacina ornata Pfr.		
	Craveni E. Smth.	L. Tangan.	Proc. 1831 p. 283.
	crenata Sow. ist Orthalicus fasciatus.		
2	Cumingi Sh.	Afric. occ.	Cless. H. p. 265.
2	cyanea Alb.	Angola.	
1	cyanostoma Rüpp.	Abyssin.	
	dactylus Brod. ist Oleacina striata Müll.		
2	Dammarensis Pfr.	Dammar.	
2	dimidiata Smth.	Transvaal.	
2	Dohrniana Pfr.	Angola.	
	Foxcrofti Pfr.	Sierr. Leon.	Proc. 1861 p. 25.
2	fulgurata Pfr.	Afric. occ.	
2	fulica Fér.	Mdgscr.	
2	fulva Brug.	Afric. occ.	
	fusco-lineata Lm. ist Oleacina Domin.		
2	glutinosa Pfr.	Angola.	
	gracilior Mrts. = marginata Sw.		
2	granulata Pfr.	Natal.	
2	Grevillei Pfr.	Old Calab.	
	Hammillei Petit	Afric. occ.	Proc. 1851 p. 282.
2	Hortensiae Morl.	Benguel.	
	hyalina Ant. ist Glandina Anton. Pfr.		
2	immaculata Lm.	C. Delag.	
2	inaequalis Pfr.	Fern. Po.	Cless. H. p. 265.
2	indotata Rv.	Afric. occ.	
2	iostoma Pfr.	Fern. Po.	Cless. H. p. 265.
1	Ivensi Cross.	Africa.	Pet. J. 1886 p. 145.
2	Kirki Craw.	Africa.	Proc. 1880 p. 218.

Achatina.

2	Vr. Usambarica Craw.	Africa.	Proc. 1880 p. 218.
2	Knorri Jon.	Liberia.	
2	Vr. prunum Rv.	Liberia.	
2	Kraussi Rv.	Algoa B.	
2	lactea Rv.	Zanzibar.	
2	Lamarckiana Pfr.	Mdgscr.	
	Lattrei Pfr. ist Streptostyla Delattrei.		
	Layardi Pfr.	Afric. occ.	
	Letourneuxi Brgt.	Zanzibar.	Kob. Syn. 1879 p. 137.
	Lhotelleriei Brgt.	Zanzibar.	Kob. Syn. 1879 p. 137.
2	Lorioli Bonn.		Cless. H. p. 266.
2	marginata Sw.	Fern. Po.	
2	Vr. gracilior Mrts.	Fern. Po.	
2	Marioni Anc.	L. Nyassa.	Anc. Contrb. M. 140.
	marmorea Rv. ist Stenogyra barbigera.		
	Milne-Edwardsiana Rv.	Somali.	Mayer ZJB. 1885.
2	mollicella Morl.	Guinea.	Cless. H. p. 265.
1	monacha Morl.	I. Comorn.	Pet. J. 1885. p. 2.
2	monetaria Morl.	Benguel.	Cless. H. p. 265.
1	montana Mrts.	Abyssin.	Cless. H. p. 265.
	muscola Morl.	Afric.	Mayer ZJB. 1885.
2	Natalensis Pfr.	Natal.	
	nitidissima ist Cionella Forbesi Brgt.		
2	obesa Pfr.	Afric. occ.	
2	ovum Pfr.	Afric. occ.	Cless. H. p. 265.
2	Paivaeana Morl.	Afric. occ.	Cless. H. p. 265.
	pallida Sw. ist Orthalicus fasciatus.		
2	panthera Fér.	Mdgscr.	
2	papyracea Pfr.	Niger.	Cless. H. p. 265.
1	paxillus Rv.	Africa.	Cless. H. p. 264.
	perdix Lm. ist variegata Fabr.		
2	perfecta Morl.	Angola.	
2	Petersi Mrts.	Mozmbq.	
1	Pfeifferi Dkr.	Loanda.	
2	Planti Pfr.	Natal.	Cless. H. p. 266.
	Poireti Mich. ist Oleacina dilatata Zglr.		
2	polychroa Morl.	Angola.	
2	porphyrostoma Sh.	Afric. occ.	
	prunum Rv. = Knorri Jon.		
2	pulchella Mrts.	Bonjong.	Berl. Verh. 1876.
2	purpurea Ch.	Guinea.	
2	reticulata Pfr.	Zanzibar.	
2	rhodostoma Phl.	Guinea.	
2	Rodatzi Dkr.	Zanzibar.	Cless. H. p. 265.
2	Schweinfurthi Mrts.	Njam-Njam.	Cless. H. p. 264.
2	semidecussata Mke.	Natal.	
2	semigranosa Pfr.	Natal.	Cless. H. p. 265.
2	semisculpta Pfr.	Benguel.	
2	Shuttleworthi Pfr.	Gr. Bass.	
2	siderata Rv.	Afric.	

Achatina.

	2 simplex Smth.	Natal.	Kob. Syn. 1878 p. 90.
—	2 sinistrorsa Ch.	I. Princip.	
	2 Vr. carnea Pfr.	I. Princip.	
	2 Smithi Craw.	Transvaal.	Proc. 1880 p. 617.
	1 Socotorana Mrts.	I. Socotor.	
	2 Speckei Dhrn.	L. Nyassa.	Proc. 1864 p. 117.
	2 specularis Morl.	Angol.	
	straminea A. Ad. ist Oleacina oleacea.		
	striato-costata Orb. ist Stenogyr. grac.		
	2 Tavaresiana Morl.	Angol.	
	2 Thomsoni Smth.	L. Nyassa.	
	2 tincta Rv.	Angol.	
	2 Transvaalensis Smth.	Transvaal.	
	tumida Parr. ist Oleacina dilatata Zglr.		
	Usambarica Craw. = Kirkii Craw.		
	2 ustulata Lm.	C. b. sp.	
	2 varicosa Pfr.	C. b. sp.	
—	2 variegata Lm.	Afric. occ.	
	2 vestita Pfr.	Natal.	
	2 Vignoniana Morl.	Gabon.	Cless. H. p. 266.
	2 Welwitschi Morl.	Angol.	Cless. H. p. 265.
	Zanzibarica Brgt.	Zanzbr.	Kob. Syn. 1879 p. 138.
—	2 zebra Ch.	C. b. sp.	
	2 zebriolata Morl.	Angol.	Cless. H. p. 266.
	zebroides Smth.		Kob. Syn. 1878 p. 90.

666. Gen. Pseudachatina Alb.

Dennisoni Pfr.	Gabon.	
Downesi Gray.	Fern. Po.	
elongata Pfr.	Gabon.	
exarata Müll.	S. Thomé.	Cless. H. p. 266.
Gabonensis Sh.	Gabon.	
grandinata Pfr.	Gabon.	Cless. H. p. 266.
Wrigthi Sow.	Afric. occ.	

667. Gen. Carelia H. A. Ad.

adusta Gld. = bicolor Jay.		
bicolor Jay.	I. Sandw.	
Vr. adusta Gld.	I. Sandw.	
cochlea Rv.	I. Sandw.	
— Cumingiana Pfr.	I. Sandw.	
fuliginea Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 267.
obeliscus Rv.	I. Sandw.	
olivacea Pse. = variabilis Pse.		
paradoxa Pfr.	I. Sandw.	
turricula Mighl.	I. Sandw.	
variabilis Pse.	I. Sandw.	
Vr. olivacea Pse.	I. Sandw.	

Columna.

668. Gen. Columna Perry.

flammea Martyn.	I. Princip.	
Hainesi Pfr.	C. Palmas.	Cless. H. p. 267.
Leai Tryon.	I. Princip.	Cless. H. p. 267.

II. Subfm. *Berendtinae.*

669. Gen. Berendtia Cross. et F.

Taylori Pfr.	Calforn.	

670. Gen. Perrieria Tapp. C.

clausiliaeformis Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1878 p. 169.

III. Subfm. *Eucalodinae.*

671. Gen. Holospira Alb.

Syn. Cylindrella Pfr.
„ Acera Alb.

Coahuilensis Binn.	Mexico.	Cless. H. p. 268.
cretacea Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 268.
Gealei H. Ad.	Mexico.	Cless. H. p. 268.
Goldfussi Mke.	Mexico.	
goniostoma Pfr.	Mexico.	
imbricata Mrts.	Mexico.	Cless. H. p. 269.
microstoma Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 269.
Pfeifferi Mke.	Mexico.	
Pilocerei Pfr.	Mexico.	
Remondi Gabb.	Mexico.	Cless. H. p. 268.
Roemeri Pfr.	Texas.	
salpinx Tristr.	Guatem.	Cless. H. p. 269.
speciosa Dkr.	Mexico.	
teres Mke.	Mexico.	
Tryoni Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 268.

672. Gen. Eucalodium Cross. et F.

1. Sect. Eucalodium Cross. et F.
2. Sect. Coelocentrum Cross. et F.

2 anomalum Streb.	Guatem.	Kob. Syn. 1879 p. 159.
2 arctispirum Pfr.	Mexico.	
1 Blandianum Cross. et F.	Mexico.	
1 Boucardi Salle.	Mexico.	
1 cereum Streb.	Mexico.	
2 clava Pfr.	Chiapa.	
2 Crosseanum Pfr.	Mexico.	
1 decollatum Nyst.	Guatem.	
1 decurtatum H. Ad.	Oajaca.	
1 densecostatum Streb.	Orizab.	Kob. Syn. 1879 p. 160.
2 Deshayesianum Cross. et F.	Mexico.	Cless. H. p. 269.

Eucalodium.

1	Edwardsianum Cross. et F.	Mexico.	
2	filicostum Sh.	Mexico.	
3	fistulare Morl.	Guatem.	
1	Ghieshreghti Pfr.	Mexico.	
1	grande Pfr.	Mexico.	
1	insigne Cross. et F.	Mexico.	Cless. H. p. 269.
2	irregulare Gabb.	Calforn.	
1	Liebmanni Pfr.	Mexico.	
	Lüdersi Pfr. ist Cylindrella Lüdersi.		
1	Mexicanum Cumg.	Mexico.	
1	Moussonianum Cross. et F.	Mexico.	Cless. H. p. 270.
1	neglectum Cross. et F.	Oajaca.	Cless. H. p. 269.
1	recticosta Pfr.	Mexico.	
1	speciosum Dkr.	Vera Cruz.	Cless. H. p. 269.
1	splendidum Pfr.	Mexico.	
1	Sumichrasti Cross.	Mexico.	Pet. J. 1878 p. 250.
2	tomacella Morl.	Guatem.	Cless. H. p. 270.
1	truncatum Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 270.
2	turris Pfr.	Mexico.	
1	Walpoleanum Cross. et F.	Mexico.	

99. Fam. **Cylindrellidae.**

673. Gen. Leia Alb.
Syn. Lia Mörch.

Blandiana Pfr.	Jam.	
Dohrniana Pfr.	Jam.	Cless. H. p. 271.
flexuosa Pfr.	Jam.	Cless. H. p. 271.
macrostoma Pfr.	Jam.	Cless. H. p. 271.
Maugei Wood.	Jam.	
Vr. splendens Mke.	Jam.	
Paivana Pfr.	Jam.	Cless. H. p. 271.
virginea Weinl.	Haiti.	Cless. H. p. 271.
zebrina Pfr.	Jam.	

674. Gen. Pineria Poey.

Beathiana Poey.	I. Pines.	Cless. H. p. 271.
Schrammi Fschr.	I. Gdlpe.	
terebra Poey.	I. Pines.	
Viequensis Pfr.	I. Barbad.	Cless. H. p 271.

675. Gen. Macroceramus Gldg.
Syn. Leptospira Sw.
„ Colobus Alb.

amplus Gdlch.	Cuba.	
angulatus Weinl.	Haiti.	Cless. H. p. 272.
angulosus Gdlch.	Cuba.	Cless. H. p. 273.
Antillarum Gld.	I. S. Johns.	
Arangoi Pfr.	Cuba.	

Macroceramus.

Blaini Arang.	Cuba.	Cless. H. p. 273.
Canimarensis Pfr.	Cuba.	
catenatus Gdlch.	Cuba.	Cless. H. p. 272.
claudens Gdlch.	Cuba.	
Clerchi Arang.	Cuba.	
concisus Morl.	Guatem.	
costatus Mltz.	Haiti.	
costellaris Gdlch.	Cuba.	
costulatus Gdlch.	Cuba.	
crenatus Gdlch.	Cuba.	Cless. H. p. 273.
cylindricus Gray.	Haiti.	
cyrtopleurus Pfr.	Haiti.	
denticulatus Gdlch.	Cuba.	
elegans Gdlch.	Cuba.	
festus Gdlch.	Cuba.	
formosus Wood.	S. Doming.	
glomeratus Rv.		Cless. H. p. 273.
Gossei Pfr.	Jam.	
Grobei Pfr.	Cuba.	Cless. H. p. 272.
Guildingi Pet. = lineatus Brug.		
Gundlachi Pfr.	Haiti.	
Hermanni Pfr.	Haiti.	
Hydeanus C. B. Ad.	Jam.	
Jeannereti Gdlch.	Cuba.	
inermis Gdlch.	Cuba.	
infradenticulatus Wrght.	Cuba.	
Johannis Pfr.	Portor.	Cless. H. p. 273.
Kieneri Pfr.	Hondur.	
Klatteanus Blnd.	Haiti.	
latus Gdlch.	Cuba.	
lineatus Brug.	Gdlpe.	
Vr. Guildingi Pet.	Gdlpe.	
Ludovici Pfr.	Haiti.	
maculatus Wrght.	Cuba.	
microdon Pfr.	S. Thomas.	
minor Arang.	Cuba.	Cless. H. p. 273.
nigropictus Gdlch.	Cuba.	
nitidulus Mltz.	Haiti.	
notatus Gdlch.	Cuba.	
Paivanus Pfr.	Cuba.	
Palenguensis Gdlch.	Cuba.	Cless. H. p. 273.
parallelus Arang.	Cuba.	
Pazi Gdlch.	Cuba.	
pictus Gdlch.	Cuba.	
Poeyi Pfr.	Cuba.	
pontificus Binn.	Florid.	
pupoides Pfr.	Cuba.	
Richaudi Pet.	Haiti.	
signatus Gld.	I. Tortola.	
simplex Pfr.	Cuba.	

Macroceramus.

Swifti Blnd. I. Baham.
tenuiplicatus Pfr. Haiti.
turricula Pfr. Cuba.
unicarinatus Lm. Cuba.
variabilis Pfr. Cuba.

676. Gen. Cylindrella Pfr.
Syn. Cochlodina Fér.
„ Brachypus Gldg.
„ Siphonostoma Sw.
1. Sect. Anoma Alb.
2. „ Thaumasia Alb.
3. „ Apoma Bk.
Syn. Casta Alb.
4. Sect. Callonia Cross. et F.
5. „ Gongylostoma Alb.
6. „ Mychostoma Alb.
Syn. Brachypodella Bk.
Syn. Brachypodisca Agas.
7. Sect. Strophina Mörch.
8. „ Trachelia Pfr.
Syn. Acera H. A. Ad.

2 abbreviata Dsh. Jam. Cless. H. p. 275.
5 abdita Arang. Cuba.
aculeus Morl. = Philippiana Pfr.
acupicta Mltz. = Strohmi Mltz.
1 acus Pfr. Cuba.
acutispira Pfr. Guatem. Proc. 1863 p. 412.
2 Adamsiana Pfr. Haiti.
adusta Pfr. ist adumta Pfr.
5 adumta Pfr. Cuba. Cless. H. p. 277.
6 Aequatoria Morl. Ecuad. Cless. H. p. 279.
5 affinis Pfr. Cuba.
3 Agnesiana C. B. Ad. Jam.
6 alabastrina Pfr. Jam. Cless. H. p. 280.
6 alba C. B. Ad. Jam.
5 albocrenata Gdlch. Cuba.
alta Pfr. = cylindrus Ch.
2 amethystina Chitty. Jam.
6 angulifera Gdlch. Cuba.
8 angustior Wrght. Cuba.
antiperversa Fér. = collaris Fér.
5 apiostoma Pfr. Mexico.
Arangiana Gdlch. Cuba. Pet. J. 1884 p. 467.
arctispira Pfr. ist Eucalodium.
2 arcuata Weinl. Haiti.
5 arcustriata Wrght. Cuba.
5 Artemisiae Gdlch. Cuba.
2 aspera C. B. Ad. Jam.
assimilis Arang. Cuba. Pet. J. 1884 p. 409.

Cylindrella.

5 atropurpurea Arang. Cuba.
6 attenuata Pfr. Mexico. Cless. H. p. 279.
Auberiana Orb. = elegans Pfr.
5 Augustae C. B. Ad. Jam.
2 Bacquieana Chitty. Jam.
5 Bahamensis Pfr. I. Baham.
Beardsleana C. B. Ad. Jam. Rv. Ic. Cyl. 140.
5 Berendti Pfr. Mexico.
bicanaliculata Fér. = collaris Fér.
5 Blainiana Gdlch. Cuba.
brevicollis Pfr. = Rugeli Sh.
2 brevis Fér. Jam.
8 Brooksiana Gdlch. Cuba.
5 brunnescens Gdlch. Cuba.
5 bulbiformis Sow. Jam.
8 Camoensis Pfr. Cuba.
5 capillacea Pfr. Cuba.
6 carinata Pfr. Cless. H. p. 280.
carnea Pfr. = sanguinea Pfr.
Chemnitziana Fér. = elongata Chemn.
8 chordata Pfr. I. S. Croix.
8 cinerea Pfr. Cuba. Cless. H. p. 281.
5 clara Wrght. Cuba.
8 Clerchi Arang. Cuba.
6 coerulans Poey. Cuba.
6 collaris Fér. Mrtnq.
6 Vr. antiperversa Fér. Mrtnq.
6 „ bicanaliculata Fér. Mrtnq.
colorata Gdlch. Cuba. Pet. J. 1884 p. 408.
5 columna C. B. Ad. Jam.
5 concreta Gdlch. Cuba.
conferta Gdlch. Cuba. Pet. J. 1884 p. 409.
confusa Gdlch. Cuba. Pet. J. 1884 p. 409.
consanguinea Gdlch. Cuba. Pet. J. 1884 p. 409.
contentiosa Arang. Cuba. Pet. J. 1884 p. 409.
5 Coronadoi Arang. Cuba.
5 costata Guildg. I. Barbad.
costata Gray. = pallida Gld.
8 costulata C. B. Ad. Jam.
costulosa A. Ad. = pallida Gld.
crassilabris Gdlch. Cuba. Pet. J. 1884 p. 409.
2 crenata Weinl. et Mrts. Haiti.
1 crenulata Gdlch. Cuba. Cless. H. p. 274.
crispata Pfr. ist crispata Weinl.
5 crispata Weinl. et Mrts. Haiti.
5 crispula Mrts. Cuba.
5 crystallina Wrght. Cuba.
Cumingi Ad. = elongata Ch.
Cumingiana Pfr. ist Enna Cuming.
8 cyclostoma Pfr. Cuba.

Cylindrella.

2	cylindrus Ch.	Jam.	
2	Vr. alta Pfr.	Jam.	Rv. Ic. Cyl.
2	„ purpurea Gray.	Jam.	
2	„ rosea C. B. Ad.	Jam.	
2	„ rubella C. B. Ad.	Jam.	Rv. Ic. Cyl.
1	decolorata Gdlch.	Cuba.	
	decurtata Smth.	Mexico.	Proc. 1872 p. 13.
1	denticulata Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 275.
5	diaphana Wrght.	Cuba.	
	difficultosa Gdlch.	Cuba.	Pet. J. 1884 p. 409.
5	discors Poey.	Cuba.	
6	Dohrni Mltz.	Haiti.	
6	Dominicensis Pfr.	Haiti.	
2	dubia Chitty.	Jam.	Cless. H. p. 276.
1	Dunkeriana Pfr.	Jam.	
1	Vr. rubra C. B. Ad.	Jam.	
1	elatior C. B. Ad.	Jam.	
5	elegans Pfr.	Cuba.	
5	Vr. Auberiana Orb.	Cuba.	Cless. H. p. 278.
5	„ lituus Gld.	Cuba.	Cless. H. p. 278.
5	„ nobilis Stenz.	Cuba.	Cless. H. p. 278.
5	„ obtorta Mke.	Cuba.	Cless. H. p. 278.
4	Elliotti Poey.	Cuba.	
3	elongata Ch.	Jam.	
3	Vr. Chemnitziana Fér.	Jam.	Cless. H. p. 276.
3	„ Cumingi Ad.		Cless. H. p. 276.
2	Eugenii Dhrn.	Haiti.	
2	eximia Pfr.	Haiti.	
5	Fabreana Poey.	Cuba.	
2	fasciata Chem.	Haiti.	
6	fastigiata Gdlch.	Haiti.	
8	filosa Gdlch.	Cuba.	
8	Fineriae Wrght.	Cuba.	
2	flammulata Pfr.	Haiti.	
5	fortis Gdlch.	Cuba.	
5	fumosa Gdlch.	Cuba.	
5	fusiformis Wrght.	Cuba.	
5	Garciana Wrght.	Cuba.	
5	Gassiesi Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 278.
5	geminata Pfr.	Cuba.	
	goniostoma Pfr.		Rv. Ic. Cyl. 72.
1	Gossei Pfr.	Jam.	
8	Gouldiana Pfr.	Haiti.	
3	gracilis Wood.	Jam.	
6	gracillicollis Fér.	Haiti.	
5	gracillima Poey.	Cuba.	
5	Gravesii C. B. Ad.	Jam.	
2	Gruneri Dkr.	Haiti.	
2	Guigouana Pet.	Haiti.	Cless. H. p. 275.
5	Guirensis Gdlch.	Cuba.	

Cylindrella.

8	Gundlachiana Poey.	Cuba.	Cless. H. p. 281.
6	Hanleyana Pfr.	Venez.	
5	Heynemanni Pfr.	Cuba.	Cless. H. p. 278.
5	Hialmarsoni Pfr.	Haiti.	
8	Hidalgoi Arang.	Cuba.	
8	Hilleri Pfr.	Cuba.	
6	Hollandi C. B. Ad.	Jam.	
3	Humboldtiana Pfr.	Cuba.	
5	humilis C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 278.
2	hyalina Pfr.	Mexico.	
5	hydrophana Chitty.	Jam.	Cless. H. p. 277.
5	jejuna Gld.	Florid.	Cless. H. p. 278.
5	illamellata Wrght.	Cuba.	Cless. H. p. 278.
	imporata Gdlch.	Cuba.	Pet. J. 1884 p. 409.
5	incerta Arang.	Cuba.	
	infortunata Gdlch.	Cuba.	Pet. J. 1884 p. 408.
2	innata Weinl.	Haiti.	Cless. H. p. 275.
6	inornata C. B. Ad.	Jam.	
5	integra Pfr.	Cuba.	
5	intermedia C. B. Ad.	Jam.	
5	interrupta Gdlch.	Cuba.	
5	intusmalleata Gdlch.	Cuba.	
	irregularis Gabb. ist Eucalodium irreg.		
1	irrorata Gdlch.	Cuba.	
5	Kraussiana Weinl.	Haiti.	Cless. H. p. 278.
	lactaria Binn. = Poeyana Orb.		
5	laevigata Gdlch.	Cuba.	
	Lajonkairii Arang.	Cuba.	Pet. J. 1884 p. 409.
5	lata C. B. Ad.	Jam.	
5	lateralis Paz.	Cuba.	
2	latior C. B. Ad.	Jam.	
7	Latteradi Grtlp.	Haiti.	
5	Lavalleana Orb.	Cuba.	
6	leucopleura Mke.	P. Cabello.	
5	lirata Jim.	Cuba.	
	lituus Gld. = elegans Pfr.		
	lucens Wrght.	Cuba.	Rv. Ic. Cyl. 135.
1	Lüdersi Pfr.	S. Doming.	
8	macra Wrght.	Cuba.	Cless. H. p. 281.
2	malleata Pfr.	Haiti.	
8	marmorata Sh.	Cuba.	
2	megacheila Chitty.	Jam.	
2	Menkeana Pfr.	Haiti.	
	microstoma Pfr.		Rv. Ic. Cyl. 42.
8	minuta Gdlch.	Cuba.	
5	mixta Wrght.	Cuba.	
8	modesta Poey.	Cuba.	
2	monilifera Pfr.	Haiti.	
5	montana C. B. Ad.	Jam.	
5	Moreleti Pfr.		Cless. H. p. 277.

Cylindrella.

8	Morini Morl.	Guatem.	
	multispirata Sow.		Rv. Ic. Cyl. 79.
	Newcombiana Galb. ist Berendtia Tayl.		
2	nobilior C. B. Ad.	Jam.	
	nobilis Stenz. = elegans Pfr.		
5	notata Gdlch.	Cuba.	
5	nubila Poey.	Cuba.	Cless. H. p. 277.
8	obesa Weinl.	Haiti.	
2	obliqua Pfr.	Cuba.	
	obtorta Mke. = elegans Pfr.		
5	ornata Gdlch.	Cuba.	
2	ovata Dsh.	Jam.	
5	Oviedojana Orb.	Cuba.	
6	pallida Gld.	Portor.	
6	Vr. costata Gray.	Portor.	Cless. H. p. 280.
6	„ costulosa A. Ad.	Portor.	Cless. H. p. 280.
6	„ minor Gld.	Portor.	
6	paradoxa Arang.	Cuba.	
6	Pearmanaeana Chitty.	Jam.	
5	perlata Gdlch.	Cuba.	
6	perplicata Fér.	Ind. occ.	
	Petitveriana Fér.	Antill.	Rv. Ic. Cyl. 114.
8	Philippiana Pfr.	Cuba.	
8	Vr. aculeus Morl.	Cuba.	Cless. H. p. 281.
5	planospira Pfr.	Cuba.	
8	plicata Poey.	Cuba.	
8	plumbea Wrght.	Cuba.	
5	Poeyana Orb.	Cuba.	
5	Vr. lactaria Binn.	Cuba.	
8	politula Poey.	Cuba.	
5	polygyra Pfr.	Mexico.	
5	polygyrella Mrts.	Guatem.	Cless. H. p. 279.
8	porrecta Gdlch.	Cuba.	
5	Portoricensis Pfr.	Portor.	
5	Presasiana Pfr.	Cuba.	
	prima Gdlch.	Cuba.	Pet. J. 1884 p. 409.
6	princeps C. B. Ad.	Jam.	
2	procera C. B. Ad.	Jam.	
5	producta Gdlch.	Cuba.	
	propinqua Gdlch.	Cuba.	Pet. J. 1884 p. 409.
6	pruinosa Morl.	I. Pines.	
6	pullula Morl.	Ind. occ.	
2	puncturata Pfr.	Haiti.	
5	pupaeformis C. B. Ad.	Jam.	
	purpurea Gray. = cylindrus Ch.		
1	pusilla C. B. Ad.	Jam.	
5	Raveni Blnd.	Caracc.	
	remota Arang.	Cuba.	Pet. J. 1884 p. 407.
8	Rissei Pfr.	Portor.	
6	Robertsi C. B. Ad.	Jam.	

Cylindrella.

5	rosea Pfr.	Jam.	
	rosea C. B. Ad. = cylindrus Ch.		
	rubella C. B. Ad. = cylindrus Ch.		
8	Rugeli Sh.	Cuba.	
8	Vr. brevicollis Pfr.	Cuba.	Cless. H. p. 281.
5	Sagrajana Pfr.	Cuba.	
6	Salleana Pfr.	Haiti.	
2	sanguinea Pfr.	Jam.	
2	Vr. carnea Pfr.	Jam.	
5	Santacroixi Sh.	I. S. Croix.	
1	Sauvalleana Gdlch.	Cuba.	
	saxosa Poey. = volubilis Mor.		
5	scabrosa Gdlch.	Cuba.	
5	scaeva Gdlch.	Cuba.	
8	scalarina Sh.	Cuba.	
5	scopulorum Gdlch.	Cuba.	
5	seminuda C. B. Ad.	Jam.	
2	sericea Pfr.	Haiti.	
8	sexdecimalis Jim.	Cuba.	
5	Shuttleworthiana Poey.	Cuba.	
1	similis C. B. Ad.	Jam.	
6	simplex C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 280.
6	Smithiana Pfr.	Haiti.	Cless. H. p. 280.
5	soluta Pfr.	Cuba.	
5	Sowerbyana Pfr.	Cuba.	
8	speluncae Pfr.	Guatem.	Cless. H. p. 281.
	Stearnsi Arang.	Cuba.	Pet. J. 1884 p. 407.
5	strangulata Poey.	Cuba.	
5	striata Chitty.	Jam.	Cless. H. p. 277.
5	striatella Wrght.	Cuba.	
2	Strohmi Mltz.	Haiti.	
2	Vr. acupicta Mltz.	Haiti.	
5	subita Poey.	Haiti.	Cless. H. p. 277.
8	subtilis Morl.	Guatem.	
6	subula Fér.	Jam.	
2	suturalis Weinl.	Haiti.	
6	Swiftiana Cross.	Mexico.	
6	Tatei Blnd.	I. S. Lucia.	Cless. H. p. 280.
1	tenella C. B. Ad.	Jam.	
1	Vr. tenera C. B. Ad.	Jam.	
8	Teneriensis Wrght.	Cuba.	
	Thomsoni Arang.	Cuba.	Pet. J. 1884 p. 409.
1	torquata Morl.	Cuba.	
2	transaperta Sow.	S. Doming.	
2	transparens Pfr.	Jam.	
1	tricolor Pfr.	Haiti.	
5	trilamellata Pfr.	Cuba.	
8	Trinitaria Pfr.	I. S. Croix.	
	triplicata Gdlch.	Cuba.	Pet. J. 1884 p. 408.
2	trochiformis Sow.	Haiti.	

Cylindrella.

	tumidiora Sow.	Cuba.	Rv. Ic. Cyl. 65.
2	tumidula Weinl.	Haiti.	
8	Turcasiana Gdlch.	Cuba.	
5	uncata Gdlch.	Cuba.	
8	unguicula Arang.	Cuba.	
5	variegata Pfr.	Cuba.	
5	ventricosa Gdlch.	Cuba.	
5	Vignalensis Wrght.	Cuba.	
5	vincta Gdlch.	Cuba.	
5	violacea Wrght.	Cuba.	
5	volubilis Morl.	Cuba.	
5	Vr. saxosa Poey.	Cuba.	
5	Weinlandi Pfr.	Haiti.	
5	Wrighti Pfr.	Cuba.	
2	zonata C. B. Ad.	Jam.	

100. Fam. **Buliminidae.**

677. Gen. Buliminus Bk.
Syn. Bulimina Ehrbg.
„ Bulimulus Risso.

1. Sect. Caryodes Alb.
2. „ Leucotaenius Alb.
3. „ Liparus Alb.
4. „ Pachnodus Alb.
5. „ Ovella Pfr.
6. „ Rhachis Alb.
7. „ Cerastus Alb.
8. „ Petraeus Alb.

8a. Subsect. Retowskia Bttg.

9. Sect. Ena Leach.
Syn. Peristoma Kryn.
„ Merdigerus Hld.
„ Napaeus Alb.

9a. Subsect. Leucochiloides Cless.
Syn. Leucochila Alb.

10. Sect. Cylindrus Fitzgr.
11. „ Mastus Bk.
Syn. Cylindrus Pfr.
12. „ Zebrina Hld.
Syn. Brephulus Bk.
13. Sect. Chondrula Bk.
Syn. Chondrus Cuv.
„ Jaminia Risso.
„ Gonodon Hld.
„ Eucore Agas.
„ Mirus Alb.
14. Sect. Raphiellus Pfr.

8	Abbadianus Brgt.	Ander.	Brgt. Hist. Ab. 54.

Buliminus.

abbreviatus Jan. = detritus Müll.

6	abortivus Morl.	I. Anjou.	
7	Abyssinicus Rüpp.	Abyssin.	
14	achatinellinus Forb.	I. Galap.	Cless. H. p. 300.
	Achilli Brgt.	Abou Youn.	Brgt. H. Ab. p. 51.
9a.	Adelaidae Ad. et Ang.	Austrl.	
11	Adenensis Pfr.	Aden.	Cless. H. p. 293.
4	Adonensis Aust.	I. Socotor.	Proc. 1881 p. 808.
6	adumbratus Pfr.	I. Comorn.	
9a.	Aethiopicus Brgt.	Hamae.	Brgt. H. Ab. p. 62.
11	Agrensis Kurr.	Agra.	
12	albatus Fér.	I. Socotor.	
	albescens Mölldf.	Hngkng.	Mayer ZJB. 1884.
12	albiplicatus Mrts.	Turkest.	
13	albolimbatus Pfr.	Saratow.	
	alboreflexus Anc.		Grdlr.Vz. 1886 p. 141.

albus Aust. = semicastaneus Aust.

alpestris Bielz. = reversalis Bielz.

altus Aust. = Hadiburensis Aust.

13	alumnus Parr.	Cyprus.	Cless. H. p. 298.
9	anaga Grass.	Tenrff.	Cless. H. p. 288.
11	Anatolicus Issel.	Eriwan.	

Anceyi Grdlr. ist posthumus Grdlr.

9	Anceyi Hilb.	China.	Grdlr.Vz. 1886 p. 139.
	Andersonianus Mölldf.	Japon.	Mayer ZJB. 1885.
1	Angasianus Pfr.	P. Lincoln.	
9	Apenninus Jan.	Apennin.	
9	apertus Mrts.	Timor.	Cless. H. p. 289.

approximatus Friv. = quinquedentatus.

11	Arabicus Forsk.	Arab.	
13	Arabicus Dohrn.	Arab.	
9	arcuatus Hutt.	Moulm.	
9	Vr. nivicolus Bens.	Moulm.	Cless. H. p. 291.
9	„ ornatus Hutt.	Moulm.	Cless. H. p. 291.
9	„ sylvaticus Hutt.	Moulm.	Cless. H. p. 291.
4	arenicola Bens.	Caffraria.	
13	aretespira Mss.	Mesopot.	Cless. H. p. 298.
13	Armandi Anc.	Jaki.	Grdlr.Vrz.1886 p 139.
9	Asiaticus Mss.	Kuldscha.	
12	assimilis Pot. et Mich.	Smyrna.	Cless. H. p. 294.

assimilis Zglr. = reversalis Bielz.

9	Asterabadensis Kob.	Asterabad.	

Astierianus Dup. = obscurus Müll.

11	Athensis Friv.	M. Athos.	
3	atomatus Gray.	N. Holl.	

attenuatus Mss. = Ehrenbergi Pfr.

attenuatus Issel. = tridens Müll.

9	Atticus Bttg.	Attica.	
	Aubryanus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
	avenaceus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.

Buliminus.

12	bacillaris Mke.		Cless. H. p. 295.
3	Baconi Bens.	Austrl. m.	Cless. H. p. 283.
	badiolus Morl.	I. Mayott.	Pet. J. 1883 p. 210.
9	badiosus Fér.	Tenrff.	
9	baeticatus Fér.	Tenrff.	
5	Balfouri Aust.	I. Socotor.	Proc. 1881 p. 804.
	barbarus Alb. = Jeannoti Fér.		
13	Baudoni Dsh.	Tibet.	Cless. H. p. 291.
	Bayerni Parr. = tridens Müll.		
12	Becharianus Gall.	Asia. m.	Mayer ZJB. 1884.
	Bengalensis Lm.	Bengal.	
6	Benguelensis Pfr.	Benguel.	
9	Benjamiticus Roth.	Palaest.	Proc. 1865 p. 545.
13	Bergeri Roth.	Graecia.	
	Bergeri Pfr. ist Rothi Pfr.		
6	Bertheloti Pfr.	I. Gomera.	
	Bettai Charp. = Tauricus Lang.		
6	Bewsheri Morl.	I. Anjou.	
12	bicallosus Friv.	Bosnia.	Cless H. p. 298.
12	bidens Kryn.	Tauria.	
6	Bidwilli Cox.	Queensl.	
13	bignonatus Zglr.	Bavor.	Gran.Ind.Test.p.193.
12	bithynicus Gall.	Brussa.	Mayer ZJB. 1884.
13	blandus Friv.	Asia. m.	
	Boeticus Brgt. = zebra Oliv.		
9	Böttgeri Cless.	Transcauc.	
9	Bontia Ch.	Ind. mer.	Cless. H. p. 284.
13	Botterianus Phl.	Dalm.	Cless. H. p. 298.
9	Bourguignati Letourn.	Kabyl.	
	Boysianus Bens.	Himal.	
	brachystoma Heude.	China.	Hist. N. Chin. II.
12	bradus Gall.	Asia. m.	Mayer ZJB. 1884.
6	Braunsi Mrts.	Zanzbr.	
6	Vr. Hildebrandti Mrts.	Zanzbr.	Berl. acad. Verh.
3	Brazieri Ang.	Austrl.	
13	brevior Mss.	Transcauc.	
	brevis Bielz. = reversalis Bielz.		
9	Brondelianus Brgt.	Algier.	Mal.Alg.II.1864 p. 16.
12	bulgaricus Brgt.	Bulgar.	Spec. nov. 1876 p. 13.
	buliminus Heude. ist helicopsis Anc.		
	buliminoides Heude. ist tropidophorus.		
3	bulla Mke.	Austrl.	
12	Burchelli Gray.	Afric. m.	Cless. H. p. 295.
6	Burnayi Dhrn.	I. Princip.	
	cadaver Anc.	China.	Anc. Contrb. M. 122
9	caesius Bttg.	Smyrna.	
	caespitum Mortil. ist cespitum Mortil.		
	caffer Krss. = spadiceus Mke.		
	calcareus Parr. = zebra Oliv.		
12	Calverti Brgt.	I. Rhodos.	Spec. nov. 1876, 18.

Buliminus.

4	Cameroni Brgt.	Zanzbr.	Brgt. Hist. Ab. 79.
	candelaris Pfr.	Tibet.	
12	candidissimus Pfr.	I. Socotor.	Cless. H. p. 295.
8	candidus Lm.	Arab.	
9	Cantori Phl.	China.	
9	Vr. corpulentus Grdr.	China.	
9	„ fragilis Mölldf.	China.	
9	„ octona Anc.	China.	Anc. Cont. M. 117.
8	Carduchus Mrts.	Kurdist.	Cless. H. p. 287.
11	carneolus Zglr.	I. Prinkipo.	
3	carneus Pfr.	Lycia.	
	Carpathicus Cless. = montanus Drp.		
9	carpathius Bttgr.	I. Carpatho.	Proc. 1885 p. 26.
	catenatus Mrts.	L. Nyassa.	Proc. 1865 p. 232.
9	Caucasicus Pfr.	Caucas.	
9	Cefalonicus Mss.	I. Cefalon.	Cless. H. p. 291.
9	ceratinus Bens.	Himalaya.	Cless. H. p. 289.
9a.	cerealis Palad.	Ital.	Jick. M. Afr. p. 98.
5	cernicus A. Ad.	Maurit.	Rv. Ic. Pupa 149.
13	cespitum Mortil.	Armen.	Cless. H. p. 297.
7	Charbonnieri Pfr.	I. Karah.	Cless. H. p. 286.
9	charius Bgt.	Algier.	Spec. nov. 1876 p. 18.
7	Chefneuxi Soleil.	Alie-Amba.	Brgt. Voy. C. 85—11.
12	Chersonesicus Sow.	Tauria.	
11	chion Pfr.	India.	Cless. H. p. 293.
6	chloroticus Pfr.	Liberia.	Cless. H. p. 284.
13	chondriformis Mss.	Palaest.	
9a.	chordatus Pfr.	Mazatlan.	
9	cinereus Morl.	Alpes m.	Cless. H. p. 292.
9	Cirtanus Morl.	Algier.	
13	Clessini Ret.	Krim.	
	Coa Rv. ist Cous Rv.		
9	coelebs Bens.	Bengal.	
9a.	coenopictus Hutt.	Afghanist.	
	Collini Mich. = montanus Drp.		
5	Comorensis Morl.	I. Comorn.	Pet. J. 1883 p. 205.
12	compactus Friv.	Creta.	
	compressicollis Anc.	Shensi.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 141.
9	coniculus Mrts.	Kuldscha.	Mrts. Asia p. 23.
	conjunctus Parr. = reversalis Bielz.		
7	connivens Pfr.	Senegal.	
8	consecoanus Frtsch.	Gomera.	
13	consentaneus Zglr.	Callao.	Cless. H. p. 290.
11	contiguus Rv.	Zanzbr.	
4	conulinus Mrts.	Zanzbr.	
4	conulus Rv.	Natal.	
	corneus Mich. = detritus Müll.		
	corpulentus Grdlr. = Cantori Phl.		
	Cosensis Rv. ist Cous Rv.		
	Cous Rv.	I. Cos.	Cless. H. p. 287.

Buliminus.

2	crassilabris Gray.	Mdgscr.	
11	Cretensis Pfr.	Creta.	
5	cuniculus Mrts.	Asia centr.	Pet. J. 1883 p. 78.
	cylindricus Mus. = tridens Müll.		
	cylindricus Mke. ist Tauricus Lang.		
	cylindroides Heude. ist pallens Heude.		
9a.	Damarensis Pfr.	Damar.	
12	Dardanus Friv.	Brussa.	
8	Darnaudi Pfr.	Sennaar.	Cless. H. p. 286.
13	Davidi Dsh.	China.	Cless. H. p. 286.
9	delabrorum Roth.	Tayget.	
	Delavayanus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
9	delibutus Morl.	I. Terceira.	
3	delumbis Rv.		Cless. H. p. 283.
7	densus Pfr.	Malab.	Cless. H. p. 286.
13	denticulatus Pfr.	Harmanjik.	Cless. H. p. 298.
	derivatus Dsh.	Peking.	Grdlr. Chin. M. p. 176.
	destitutus Mss. = scapus Parr.		
12	detritus Müll.	Europ.	
12	Vr. abbreviatus Jan.	Europ.	Cless. H. p. 295.
12	„ corneus Mich.	Europ.	
12	„ inflatus Parr.	Brussa.	
12	„ luteus Zglr.	Europ.	Cless. H. p. 295.
12	„ melanorbinus Jan.	Europ.	Cless. H. p. 295.
12	„ radiatus Brug.	Europ.	
12	„ tumidus Mss.	Europ.	
10	diaphanus.	Hondur.	
13	didymodes Bttg.	Talysch.	
13	diffusus Mss.	Armen.	
	diminutus Mss. = labrosus Oliv.		
13	diodon Ret.	Theodosia.	
11	dirphicus Blanc.	Graecia.	
	discolor Bttg. = Ossicus Bttg.		
9	dissimilis Mrts.	Arasan.	Mrts. Nov. C. 182.
7	distans Pfr.	Malab.	Cless. H. p. 286.
	doliolum Grdlr.	Patong.	
	dominus Bens.	Cashmir.	
9a.	Doriae Issel.	Ispahan.	Cless. H. p. 290.
	Drakenbergianus Smth. = Natalensis.		
12	Duboisi Mss.	Transcauc.	Cless. H. p. 294.
11	Ducoureti Brgt.	Aden.	Spec. nov. 1876 p. 20.
1	Dufresnei Leach.	Tasman.	
3	dux Pfr.	I. K. Georg.	
12	eburneus Pfr.	Asia. m.	
11	Ehrenbergi Pfr.	Palaest.	
11	Vr. attenuatus Mss.	Palaest.	
	elatus Kryn. = tridens Müll.		
6	electrinus Morl.	Angola.	Cless. H. p. 284.
9	elongatulus Pfr.		
	elongatus Bielz. = reversalis Bielz.		

Buliminus.

elongatus Pfr. = Socotorensis Pfr.
elongatus Kob. = Graecus Bk.

9	encaustus Sh.	I. Palma.	
11	episomus Brgt.	Syria.	Amén. Mal. II. 1856.
12	Eremita Bens.	Afghanist.	
11	Estellus Bens.	Ind. or.	Cless. H. p. 293.
	etuberculatus Frfld. = gastrum Ehrbg.		
12	Euboeicus Rv.	Euböa.	
9a.	euphraticus Brgt.	Mesopotam.	Spec. nov. 1876 p. 22.
9	euryomphalus Letourn.	Kabyl.	
9	exiguus Morl.	I. Mayotte.	
	eximius Rm. = tridens Müll.		
8	exochus Brgt.	Palaest.	Spec. nov. 1876 p. 3.
5	exodon Mrts.	I. Socotor.	Pet. J. 1884 p. 345.
7	exulatus Bens.	I. S. Helen.	Cless. H. p. 286.
9a.	Fabianus Grdlr.	China.	Cless. H. p. 292.
4	Fagotianus Anc.	I. Mayotte.	Mayer ZJB. 1885.
7	Fairbanki Pfr.	Malab.	
9a.	fallax Say.	Amer. b.	
9a.	Vr. marginata Born.	Amer. b.	
	Fargesianus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
12	fasciolatus Oliv.	Syria.	
12	Vr. Kurdistanus Mss.	Kurdist.	Cless. H. p. 293.
12	„ Piochardi Heyn.	I. Cypern.	Cless. H. p. 293.
12	„ Taurieus Rv.	Asia. m.	Cless. H. p. 293.
2	Favannei Lm.	Mdgscr.	
6	Ferussaci Dkr.	Loanda.	
9	Forbesianus Morl. et Dhrn.	I. Canar.	
8	Forskali Beck.	Arabia.	Ind. Moll. pag. 68.
4	fragilis Aust.	Socotor.	Proc. 1881 p. 808.
	fragilis Mölldf. = Cantori Phl.		
8	fragosus Fér.	Yemen.	Cless. H. p. 287.
	Fricianus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
12	Friwaldskyi Pfr.	Dardanell.	
	Fuchsianus Heude. = Hunancola Grdl.		
4	fulvicans Pfr.	I. Sechell.	
	fumificatus ist Socotoranus Mrts.		
9	funiculus Heude.	Nanking.	
7	fuscoventris Bens.	Ceyl.	Cless. H. p. 286.
	fusiformis Mke. = Tauricus Lang.		
	fusiformis Dsh. = zebra Oliv.		
	Galiciensis Cless. = tridens Müll.		
7	Galinierianus Brgt.	Addi.	Brgt. H. Ab. 57.
11	gastrum Ehrbg.	I. Syra.	
11	Vr. etuberculatus Frfld.	I. Syra.	
11	„ pusio Brod.	I. Syra.	
9a.	gemmula Bens.	I. C. Verd.	
12	Ghedeoni Galland.	Asia. m.	Mayer ZJB. 1884.
13	Ghilanensis Issel.	Ghilan.	
9	gibber Zglr.	Krim.	

Buliminus.

12	Vr. cylindricus Rv.	Krim.	Cless. H. p. 294.
	Girandeaui Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 135.
	Girandelianus Heude.	China.	
9	glandulus Mss.	Java.	Cless. H. p. 289.
13	Godetianus Kob.	I. Samos.	I. D. Mal. Ges. 1880.
	Gollonsinensis Aust.	I. Socotor.	Proc. 1881 p. 805.
9	Graecus Bk.	Morea.	
9	Vr. elongatus Kob.	Morea.	
11	grandis Bielz.	Trsylv.	
	granulatus Möllдff.	Hainan.	Mayer ZJB. 1884.
9	gregarius Mss. et Rv.	Borneo.	Cless. H. p. 289.
13	Griffithi Bens.	Afghanist.	Cless. H. p. 288.
9	Gruereanus Grass.	I. Canar.	Cless. H. p. 292.
9	Guillaini Pet.	Abd-el-Goury.	
12	Haberhaueri Dhrn.	Ferghana.	
5	Hadiburensis Aust.	Hadib.	Proc. 1881 p. 803.
5	Vr. alta Aust.	Hadib.	Proc. 1881 p. 804.
8	Halepensis Pfr.	Syria.	
9	Hartungi Morl. et Dhrn.	S. Miguel.	
12	Hebraicus Pfr.	Mesopot.	Cless. H. p. 295.
4	Helena Quoy.	I. S. Helen.	
4	heliciformis Aust.	I. Socotor.	Proc. 1881 p. 807.
	helicopsis Anc.	China.	Anc. Contr. M. 117.
9	helvolus Webb.	I. Tenrff.	
7	Hemprichi Jick.	Abyssin.	Cless. H. p. 286.
	Herbini Brgt.	Abyssin.	Brgt. Hist. n. 47.
	Heudeanus Anc.	China.	Anc. Contr. M. 122.
	Hildebrandti Mrts. = Braunsi Mrts.		
13	Hippolyti Kob.	Euboea.	I. D Mal. Ges. 1880.
6	histrio Pfr.	N. Hebrid.	
12	Hohenackeri Kryn.	Georgia.	
12	Vr. intermedius Mss.	Georgia.	Cless. H. p. 295.
9	Humberti Brgt.	Sebastop.	Cless. H. p. 292.
	Hunancola Grdlr.	Hunan.	Grdlr.Chin.Ch.p.138.
	Vr. Fuchsianus Heude.	China.	Grdlr.Vz. 1886 p. 140.
	Hunanensis Heude. = misellus Heude.		
9	Huttoni Pfr.	India.	Cless. H. p. 291.
	hyemalis Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 135.
9	Jacksonensis Cox.	Post. Jackson.	
	Japonicus Möllдff.	Japon.	Mayer ZJB. 1885.
9	Jeannoti Terv.	Algier.	
7	Jerdoni Bens.	Dekkan.	Cless. H. p. 286.
7	Vr. Redfieldi Pfr.	Dekkan.	Cless. H. p. 286.
7	Jickelianus Nevil.	Abyssin.	Brgt. Hist. Ab. 43.
7	Ilgi Sol.	Ambok.	Brgt. Voy. 1885 p. 12.
12	illibatus Zglr.	Tauria.	
11	incertus Pfr.	I. Formos.	Proc. 1868 p. 830.
9	inconspicuus Morl.	Mayott.	
12	Indicus Bens.	Penjab.	
9	indifferens Mss.	Gr. Canar.	Cless. H. p. 289.

Buliminus.

3	indutus Mke.	Austrl.	
3	inflatus Lm.	N. Holl.	Cless. H. p. 283.
	inflatus Parr. = detritus Müll.		
6	ingenus Morl.	I. Mayott.	Cless. H. p. 285.
11	insularis Ehrbg.	I. Dahlak.	
	intermedius Mss. = Hohenackeri Kryn.		
9	intumescens Mrts.	Samark.	
	Jordani Oliv. = labrosus Oliv.		
13	Isselianus Brgt.	Armen.	Cless. H. p. 297.
	isthmoides Morl.	I. Socotor.	Pet. J. 1884 p. 345.
	Jugurtha Kob. ist Guillaini Pet.		
9	Kabylianus Letourn.	Kabyl.	
3	Kauajensis Pfr.	I. Kauaj.	Cless. H. p. 283.
3	Kershawi Braz.	Victoria.	Proc. 1871 p. 641.
11	Kindermanni Parr.	Asia. m.	Cless. H. p. 295.
3	Kingi Gray.	Austrl.	
6	Kirki Dhrn.	L. Nyassa.	Proc. 1881 p. 282.
	Kokandensis Mrts. = labiellus Mrts.		
13	Komarowi Bttg.	Armen.	I.D.Mal-Ges.1880,46.
8	Kotschyi Pfr.	Asia. m.	
	Kreitneri Hilb.	China.	Grdlr. Vz. 1886 p. 140.
	Kubanensis Bayern = tridens Müll.		
	Kuldschanus Mss. = Sogdianus Mrts.		
	Kunawurensis Hutt.	Kunaw.	
12	Kurdistanus Pfr.	Kurdist.	Cless. H. p. 295.
	Kurdistanus Mss. = fasciolatus Oliv.		
9a.	Kursiensis Brgt.	Aden.	Spec. nov. 1876 p. 23.
13	Kutschigi Küst.	Dalm.	Cless. H. p. 298.
12	labiellus Mrts.	Turkst.	
12	Vr. Kokandensis Mrts.	Turkst.	Mrts. Asia p. 21.
8	labiosus Müll.	I. Socotor.	
8	labrosus Oliv.	Syria.	
8	Vr. diminutus Mss.	Jerusal.	
8	„ Jordani Oliv.	Syria.	
13	lamelliferus Rm.	Caucas.	
13	Vr. phasianus Dub.	Caucas.	
	lamprodermus Morl.	Abyssin.	Kob. Syn. 1879 p. 131.
6	Landaueri Pfr.	Haiti.	
9a.	lardeus Pfr.	India.	
3	Larreyi Braz.	Belleng.	Proc. 1871 p. 321.
8	latireflexus Rv.	Arab.	
13	Laurentianus Grdlr.	China.	Grdlr. Vrz. Ch. p. 269.
13	Ledereri Pfr.	Mt. Taurus.	Mon. Hel. VI. p. 316.
13	Lederi Bttg.	Caucas.	
7	Lejeunianus Brgt.	Ailet.	Brgt. Hist. Ab. 57.
9a.	lepidulus Ad. et Ang.	Austrl.	
9	leptolenus Brgt.	Tauria.	Spec. nov. 1876 p. 12.
9	Letourneuxi Brgt.	Blidah.	
13	leucodon Pfr.	Trapezunt.	Cless. H. p. 299.
13	Levaillantianus Brgt.	Adrianop.	Cless. H. p. 298.

Buliminus.

9	Lhotelleri Brgt.	Algier.	Spec. nov. 1876 p. 19.
	Lherminieri Fschr.	I. Gdlpe.	Pet. J. 1857 p. 355.
13	limbodentatus Mss.	I. Cyprus.	
	Loczyi Hilb. ist Cantori Phl.		
13	Loewei Phl.	Graecia.	
13	Vr. Thiesseanus Mss.	Böotia.	
	longiformis Aust.	I. Socotor.	Proc. 1881 p. 806.
4	Lorraini Pfr.	Penang.	Cless. H. p. 284.
	lunaticus Jan. = niso Risso.		
13	luridus Pfr.	N. Caled.	Proc. 1862 p. 274.
	luteus Zglr. = detritus Müll.		
8	Lycanianus Innes.	Abyssin.	Mayer ZJB. 1884.
8	Lycicus Pfr.	Lycia.	Cless. H. p. 286.
13	macroceramiformis Dsh.	Tibet.	Cless. H. p. 296.
8	macroconus Brgt.	Abyssin.	Mayer ZJB. 1884.
	macrogonus Anc.	Anhai.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 140.
8	Maffioteanus Mss.	Gr. Canar.	Cless. H. p. 287.
6	Magenii Gass.	N. Caled.	
9a.	maharasicus Brgt.	Aden.	Spec. nov. 1876 p. 21.
7	Malabaricus Pfr.	Malab.	Cless. H. p. 286.
	marcidus Bttg. = tridens Müll.		
9a.	marebiensis Brgt.	Arab.	Spec. nov. 1876 p. 23.
	marginatus Born. = fallax Say.		
	Mastersi Cox.	P. Lincoln.	Proc. 1867 p. 39.
	Mavothius Alb. ist pulcher Gray.		
3	Maxwellei Braz.	I. K. Georg.	
6	melanacme Pfr.	Mzbqe.	
	melanorhinus Jan. = detritus Müll.		
9	Mellerianus Brgt.	Algier.	
3	melo Quoy.	N. Holl.	
3	Vr. physodes Mke.	N. Holl.	Cless. H. p. 283.
9	Merduenianus Kryn.	Krim.	
6	meridionalis Pfr.	Afric.	
12	Merloianus Galland.	Asia. m.	Mayer ZJB. 1884.
8	Mesopotamicus Mrts.	Mesopot.	Cless. H. p. 287.
9	Micelii Kob.	Tunis.	
13	Michoni Brgt.	Tiberias.	Proc. 1865 p. 539.
	microconus Anc. ist pinguis Anc.		
13	microstomus Andr.	Podolia.	Cless. H. p. 298.
13	microtragus Parr.	Graecia.	
11	Milensis Bttg.	I. Milo.	Proc. 1865.
12	miles Pfr.		Cless. H. p. 293.
9	Milevianus Raym.	Algier.	Pet. J. 1853 p. 81.
	minutus Heude. ist misellus Heude.		
13	misellus Heude.	Shanghai.	Hist. Chin. VI.
13	Vr. Humanensis Heude.	Hunan.	
13	miser Mrts.	Turkst.	Cless. H. p. 292.
	modicus Gld.	Florid.	Rv. Ic. Pupa p. 184.
	Möllendorffi Hilb.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 139.
9	montanus Drp.	Europ.	

Buliminus.

9	Vr. Carpathicus Cless.	Carpath.	Mayer ZJB. 1885.
9	„ Collini Mich.	Carpath.	Cless. H. p. 289.
9	monticola Roth.	Parnass.	Cless. H. p. 289.
9	Moquinianus Webb.	Tenrff.	
	Moupinianus Dsh. ist Mupingensis Dsh.		
7	Moussonianus Pet.	Bombay.	
6	Mozambicensis Pfr.	Mzbqe.	
13	Mupingensis Dsh.	Muping.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 140.
9	myosotis Webb. & B.	I. Canar.	Cless. H. p. 290.
9	nanodes Sh.	Tenrff.	Cless. H. p. 289.
12	Narcissei Gall.	Sinope.	Mayer ZJB. 1884.
4	Natalensis Krss.	Natal.	
4	Vr. Drakenbergiensis	Smth. Transv.	
6	neuricus Rv.	C. Palm.	
4	Nicholsi Brown.	S. Doming.	
4	niger Dufo.	I. Sechell.	Proc. 1868 p. 258.
9	nigrolineatus Rv.	Betsileo.	Proc. 1882 p. 382.
9	Nilaghiricus Pfr.	Nilghr.	
13	niso Riss.	Ital.	
13	Vr. lunaticus Jan.	Croat.	Cless. H. p. 298.
	nitidulus Pfr. ist fallax Say.		
13	nivalis Hutt.	Simla.	
8	niveus Pfr.	Sebastop.	
	nivicolus Bens. = arcuatus Hutt.		
8	Nogellii Roth.	Asia. m.	Cless. H. p. 287.
13	nucifragus Parr.	I. Cyprus.	
9	numidicus Brgt.	Algier.	Mal. Alger. II. 1864.
9	obesatus Webb.	I. Canar.	
5	obesus Mrts.	Magila.	Proc. 1880 p. 217.
	obesus Heude. ist Cantori Phl.		
9	obscurus Müll.	Europ.	
9	Vr. Astierianus Drp.	Europ.	Cless. H. p. 290.
10	obtusus Drp.	Austria.	
9	ocellatus Mss.	I. Hierro.	Cless. H. p. 291.
	octonus Anc. = Cantori Phl.		
9	olivaceus Pfr.	Creta.	
8	Olivieri Pfr.	Abyssin.	
	Olympicus Parr. = zebra Oliv.		
3	Onslowi Cox.	Austrl.	Cless. H. p. 283.
6	onychinus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
12	Orientalis Friv.	I. Prinkipo.	
2	ornatus Dufo.	Sechell.	Cless. H. p. 282.
	ornatus Hutt. = arcuatus Hutt.		
9	Ossicus Bttg.	Ossa.	
9	Vr. discolor Bttg.	Ossa.	Mayer ZJB. 1885.
5	ovella Cless.	I. Socotor.	Anc. Contrb. M. 150.
13	ovularis Oliv.	Syria.	
13	Vr. sulcidens Mss.	Syria.	
13	Oxianus Mrts.	Ghilan.	
9a.	Pacificus Pfr.	I. Oc. pacif.	Cless. H. p. 292.

Buliminus.

6	pallens Jon.	Guinea.	
	pallens Heude = Cantori Phl.		
9	Panos Bens.	Ceyl.	Cless. H. p. 289.
9a.	Paredesii Orb.	Boliv.	
13	Parreyssi Pfr.	I. Cyprus.	Cless. H. p. 298.
5	Passamajanus G. Aust.	I. Socotor.	Pet. J. 1884 p. 374.
	Paytensis Cross.	Payta.	Rv. Ic. Pupa 88.
4	pemphigonus Jon.	Guinea.	Cless. H. p. 283.
	Perrieri Anc.	China.	Anc. Contrb. M. 118.
12	Persicus Bayern.	Persia.	
11	Perticus Bens.	India.	Cless. H. p. 293.
6	Petersi Pfr.	Mzbqe.	Cless. H. p. 285.
	phasianus Dub. = lamelliferus Rm.		
12	phorcus Brgt.	Tauria.	Cless. H. p. 294.
	physodes Mke. = melo Quoy.		
13	pinguis Anc.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 140.
13	Vr. tropidophorus Anc.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 140.
	Piochardi Heyn. = fasciolatus Oliv.		
	planilabris Bttg. = quadridens Müll.		
11	polygyratus Rv.	Persia.	Cless. H. p. 293.
13	posthumus Grdlr.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 139.
12	praelongus Anc.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 141.
12	Vr. productior Anc.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 141.
6	praetermissus W. Blfld.	Orissa.	
9	pretiosus Cantor.	India.	Cless. H. p. 291.
8	prochilus Brgt.	I. Socotor.	Pet. J. 1884 p. 353.
	productior Anc. = praelongus Anc.		
	proletarius Pfr.	Ceyl.	
	prolixus Pini. = quadridens Müll.		
9	propinguis Sh.	Tenrff.	Cless. H. p. 289.
9	pruninus Gld.	I. S. Miguel.	
9	Vr. tremulans Mss.	I. S. Miguel.	Cless. H. p. 290.
	pseudobuliminus Heud. ist macrogonus.		
	ptychaxis E. Smth.	L. Tangan.	Proc. 1880 p. 346.
6	pulcher Gray.	Ceyl.	
11	pullus Gray.	India.	
4	pulverulentus Pfr.	I. Sechell.	
	pumilio Anc.	China.	Anc. C. M. p. 122.
6	punctatus Ant.	India.	
11	pupa L.	Graecia.	
9	pusillus H. Ad.	Ceyl.	Proc. 1867 p. 307.
9a.	pusillus Morl.	I. Mayott.	
	pusio Brod. = gastrum Ehrbg.		
9a.	putillus Say.	I. Gorea.	Cless. H. p. 292.
3	pygmaeus H. Ad.	Afric. occ.	Cless. H. p. 282.
13	quadridens Müll.	Genua.	
13	Vr. planilabris Bttg.	Volo.	
13	„ prolixus Pini.	Pyren.	Proc. 1880 p. 128.
	Quangiceönensis Hilb.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 140.
13	quinquedentatus Mhlfld.	Dalm.	

Buliminus.

13	Vr. approximatus Friv.	Amur.	Cless. H. p. 297.
	Quoyi Cox. ist trilineatus Quoy.		
8	Raddei Kob.	Caucas.	
	radiatus Brug. = detritus Müll.		
	radiatus Kob. = Tauricus Lang.		
6	radiosus Pfr.	N. Hebrid.	Cless. H. p. 285.
	Raffrayi Brgt.	Ander.	Brgt. Hist. Ab. p. 46.
13	Rayianus Brgt.	Gallia.	Cless. H. p. 297.
12	Raynevalianus Brgt.	Dardanell.	
9a.	Reboudi Brgt.	Algier.	Spec. nov. 1876 p. 24.
	Redfieldi Pfr. = Jerdoni Bens.		
9	Reinianus Kob.	Japon.	
9	Reitteri Mrts.	Dalm. mer.	
3	relegatus Bens.	I. S. Helen.	Cless. H. p. 283.
13	reticulatus Rv.	I. Canar.	
	Retowskianus Cless. = Tauricus Lang.		
13	retrodens Mrts.	Kuldscha.	Pet. J. 1882 p. 238.
11	reversalis Bielz.	Trsylv.	
11	Vr. alpestris Bielz.	Trsylv.	
11	„ assimilis Zglr.	Trsylv.	
11	„ brevis Bielz.	Trsylv.	
11	„ conjunctus Parr.	Trsylv.	
11	„ elongatus Bielz.	Trsylv.	
11	„ venerabilis Parr.	Trsylv.	
8	Revoili Brgt.	Somali.	
	revolutus Zglr. ist gibber Zglr.		
3	rhodostomus Gray.	N. Holl.	
8	rhodotaenius Mrts.	Afric.	
5	Riebecki Mrts.	I. Socotor.	Pet. J. 1884 p. 349.
13	rimatus Pfr.	Afghanist.	Cless. H. p. 286.
12	Rivetianus Gall.	Boyabad.	Mayer ZJB. 1884.
4	Rochebrunianus Brgt.	Abyssin.	Brgt. H. Ab. p. 79.
9	rocoelliculus Webb. et B.	I. Canar.	
11	Rossmaessleri Pfr.	Brussa.	
13	Rothi Pfr.	Graecia.	
13	rufistrigatus Bens.	Himalaya.	
4	rufoniger Rv.	Mdgscr.	Cless. H. p. 284.
7	rufopictus Bens.	Ceyl.	
9	rupestris Kryn.	Tauria.	
9	rupicola Webb. et B.	I. Gomera.	Cless. H. p. 291.
8	Sabaeanus Brgt.	Syria.	Spec. nov. 1876 p. 19.
13	sagax Friv.	Asia. m.	Cless. H. p. 297.
8	salsicola Bens.	India.	Cless. H. p. 287.
9a.	Samavaënsis Mss.	Aden.	
9	Sandwicensis Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 288.
6	sanguineus Barcl.	Maurit.	
9	Santa-Marianus Morl.	I. Azor.	
13	Saulcyi Brgt.	Syria.	
	Sayi Pfr. = trilineatus Quoy.		
9	scalaroides Rv.	I. Canar.	

Buliminus.

13	scapus Parr.	Asia. m.	
13	Vr. destitutus Mss.	Asia. m.	Cless. H. p. 298.
8a.	Schlaeflii Mss.	Transcauc.	
9	secalinus Mrts.	Kuldscha.	Mrts. C. M. 1880.
	secalinus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
13	seductilis Zglr.	Mostar.	Pet. J. 1876 p. 140.
12	Seemanni Morl.	Kabyl.	Cless. H. p. 295.
13	segregatus Bens.	Simla.	
5	semicastaneus Aust.	I. Socotor.	Proc. 1861 p. 807.
5	Vr. alba Aust.	I. Socotor.	Proc. 1861 p. 807.
1	semitessellatus Morl.	Cambodj.	Pet. J. 1884 p. 387.
9a.	Senegalensis Morl.	Senegal.	
9a.	Sennaariensis Pfr.	Massaua.	Brgt. Hist. Ab. p. 59.
13	septemdentatus Roth.	Syria.	
8	servus Mss.	I. Gomera.	Cless. H. p. 287.
13	Setchuanensis Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
9	Siamensis Rdfld.	Siam.	
	Sichoensis Hilb.	China.	Anc. C. M. p. 118.
8	Sidoniensis Charp.	Syria.	
	Siehoensis Hilb. ist alboreflexus Anc.		
13	Sieversi Mss.	Transcauc.	Cless. H. p. 297.
	similis Brgt. ist quinquedentatus Mhlfldt.		
	Simonis Brgt.	Andert.	Brgt. Hist. Ab. p. 49.
13	Sindicus Bens.	Himalay.	
6	Singaporensis Pfr.	Singap.	Cless. H. p. 284.
9	Smithei Bens.	India.	Cless. H. p. 288.
5	Socotorensis Pfr.	I. Socotor.	
5	Vr. elongatus Pfr.	I. Socotor.	Proc. 1881 p. 803.
13	Sogdianus Mrts.	Samarkand.	
13	Vr. Kuldschanus Mss.	Kuldscha.	Mrts. Asia. p. 22.
11	Soleilleti Brgt.	Abyssin.	Brgt. Voy. 1885 p. 13.
4	spadiceus Mke.	Natal.	
4	Vr. caffer Krss.	Natal.	Cless. H. p. 284.
4	Spekei Brgt.	Zanzbr.	Brgt. Hist. Ab. p. 79.
12	spelaeus Hutt.	Afghanist.	Theob. et H. p. 12.
4	spilogramma Mrts.	Mzbque.	Cless. H. p. 284.
6	spilozonus Mrts.	Celeb.	
6	spinulus Morl.	Gabon.	
	spoliatus Parr. ist zebra Oliv.		
12	Spratti Pfr.	Syria.	
	spretus Zglr. = tridens Müll.		
12	spretus Rv.	Europ.	Rv. Ic. Pupa p. 50.
13	squalinus Rm.	Brussa.	
	squamulosus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
9	stalix Bens.	Ceyl.	
9	Stokesi Bttg.	I. Amorgo.	Proc. 1885, Januar.
5	Strangei Pfr.	P. Jackson.	Rv. Ic. Pupa p. 100.
6	strictus Mrts.	Mzbque.	Proc. 1865 p. 232.
13	Sturmi Küst.	Brussa.	
13	stylus Parr.	I. Cyprus.	

Buliminus.

6	subangulatus Pfr.	Cambodj.	Proc. 1862 p. 274.
11	subcarneolus Brgt.	Bosporus.	Spec. nov. 1876 p. 16.
12	subdetritus Brgt.	Varna.	Cless. H. p. 294.
11	subdiaphanus King.	I. C. Verd.	
8	subeminulus Brgt.	Abyssin.	Mayer ZJB. 1884.
13	subminutus Heude.	China.	Hist. N. Chin. II.
9	subtilis Rm.	Cattaro.	
9	subulatus Rm.	Tauria.	Cless. H. p. 295.
6	succinctus Mrts.	Bayamo.	
	sulcidens Mss. = *ovularis Oliv.*		
4	Swinhoei Pfr.	Tasman.	
9	Sylheticus Rv.	Sylhet.	Cless. H. p. 288.
	sylvaticus Hutt. = *arcuatus Hutt.*		
8	Syriacus Pfr.	Syria.	
12	Szechenyi Bttg.	China.	Grdlr.Vrz.1886 p.141.
9	tabidus Sh.	Tenrff.	Cless. H. p. 288.
9	Talyschanus Bttg.	Talysch.	Bttg. Diagn. Bul.
8	Tamiserianus Brgt.	Andert	Brgt. Hist. Ab. p. 52.
	Tantulus Parr. = *zebra Oliv.*		
9	Tarnieranus Gass.	Tenrff.	Cless. H. p. 288.
1	Tasmanicus Pfr.	Tasman.	
12	Tauricus Lang.	Krim.	
12	Vr. Bettai Charp.	Krim.	
12	„ fusiformis Mke.	Krim.	
12	„ Retowskianus Cless.	Krim.	
12	„ zebriolus Cless.	Krim.	
	Tauricus Rv. = *fasciolatus Oliv.*		
9	tepidulus Rv.	I. Canar.	Cless. H. p. 291.
	terrulentus Morl.	Gabon.	Pet. J. 1883 p. 398.
9	Terverianus Webb.	Mogador.	
11	tetragonostoma Brgt.	Varna.	Spec. nov. 1876 p. 15.
13	tetrodon Mort.	Armen.	Cless. H. p. 297.
9	texturatus Mss.	I. Gomera.	Cless. H. p. 289.
6	Theobaldianus Bens.	Tenass.	Cless. H. p. 285.
13	Theobaldianus Gass.	I. Lifu.	Cless. H. p. 296.
	Thibetanus Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 135.
	Thiesseanus Mss. = *Loewei Phl.*		
12	Tibetanus Pfr.	Tibet.	Cless. H. p. 293.
5	tigris Aust.	I. Socotor.	Proc. 1881 p. 805.
9	todillus Morl.	Oran.	
12	Tournefortianus Fér.	Brussa.	
	tremulans Mss. = *pruninus Gld.*		
13	tricollis Mss.	Transcauc.	
13	tricuspidatus Rm.	Asia. m.	Rv. Ic. Pupa p. 36.
13	tridens Müll.	Germ.	
13	Vr. attenuatus Issel.	Europ.	Cless. H. p. 297.
13	„ Bayerni Parr.	Caucas.	
13	„ cylindrus Mus.	Berol.	Cless. H. p. 97.
13	„ elatus Kryn.	Rossia.	Cless. H. p. 297.
13	„ eximius Rm.	Trsylv.	

Buliminus.

13	Vr. galiciensis Cless.	Galicia.	
13	„ Kubanensis Bayern.	Caucas.	
13	„ marcidus Bttg.	Talysch.	Radde,Faun,M.cosp.
13	„ spretus Zglr.	Europ.	Cless. H. p. 297.
13	„ unidentatus Issel.	Europ.	Cless. H. p. 297.
3	trilineatus Quoy.	Austr.	
3	Vr. Sayi Pfr.	Austr.	Cless. H. p. 283.
13	triticeus Rm.	Hierosol.	Cless. H. p. 298.
	tropidophorus Anc. = *pinguis Anc.*		
13	Truquii Mouss.	I. Cyprus.	Coq. Bell. 1854 p. 37.
6	trutta Blfld.	India.	
13	tuberifer Bttg.	Caucas.	Kob. Syn. 1879 p. 141.
4	tumefactus Rv.	G. Bassam.	
	tumidus Mss. = *detritus Müll.*		
1	turgidus Pse.	Tahiti.	Proc. 1864 p. 670.
11	turgidus Parr.	Graecia.	
6	Turneri Pfr.	N. Hebrid.	Proc. 1860 p. 138.
9	umbrosus Mss.	Transcauc.	Cless. H. p. 290.
	unidentatus Issel. = *tridens Müll.*		
11	unius Bttg.	Levante.	Proc. 1885, Jan.
11	Uriae Tristr.	Palaest.	Proc. 1865 p. 537.
13	utriculus Heude.	China.	
9	variatus Webb.	Tenrff.	
6	variolosus Morl.	Nossibé.	
12	Varnensis Friv.	Varna.	
4	velutinus Pfr.	I. Sechell.	
	venerabilis Parr. = *reversalis Bielz.*		
6	venustus Morl.	Comoren.	
9a.	vermiformis Paladh	Aden.	
4	Vesconis Morl.	Mdgscr.	Cless. H. p. 283.
13	vesiculatus Bens.	Maurit.	Cless. H. p. 296.
9	Vestalis Mss.	Java.	Mrts. Asia Ex. p. 310.
9	vibex Hutt.	Landoor.	
9	vicarius W. Blfd.	India.	
4	vitellinus Pfr.	Natal.	
9	vulgaris Morl.	I. S. Miguel.	
8	Yemenensis Paladh.	Aden.	Cless. H. p. 287.
12	zebra Oliv.	Graecia.	
12	Vr. Boeticus Brgt.	Graecia.	
12	„ calcareus Parr.	Graecia.	Cless. H. p. 294.
12	„ fusiformis Dsh.	Graecia.	
12	„ Olympicus Parr.	Brussa.	Cless. H. p. 294.
12	„ Tantalus Parr.	Graecia.	Cless. H. p. 294.
5	zebrinus Aust.	I. Socotor.	Pet. J. 1884 p. 348.
	zebriolus Cless. = *Tauricus Lang.*		
12	zebronsis Brgt.	Brussa.	Mayer ZJB. 1884.
12	Zelebori Friv.	Syria.	
6	zonulatus Pfr.	Luzon.	

Raffraya.

678. Gen. Raffraya Brgt.

filicosta Morl.	Angola.	Brgt. Hist. Ab. 67.
Milne-Edwardsi	Angola.	Brgt. Hist. Ab. 67.

679. Gen. Partula Fér.

abbreviata Mss.	I. Tutuil.	
actor Alb.		Cless. H. p. 303.
adusta Garr.	Oc. pacf.	
affinis Pse.	I. Tahiti.	
alabastrina Pfr.	I. Salom.	
amabilis Pfr.	I. Tutuil.	
Vr. dentata Pfr.	I. Tahiti.	
amectens Pse.	I. Tahiti.	
approximata Pse.	I. Tahiti.	
arguta Pse.	I. Huahein.	
assimilis Pse.	I. Rartng.	
attenuata Pse.	I. Tahiti.	
auriculata Brod. = Otaheitana Brug.		
Australis Sow.	I. Tahiti.	
bicolor Pse.	I. Tahiti.	
bifasciata Brod.		
bilineata Pse.	I. Rajatea.	
Brazieri Pse.	I. Tutuil.	Cless. H. p. 300.
brumalis Rv. ist Guamensis Pfr.		
bulimoides Less.	N. Guinea.	
Caledonica Pfr.	N. Caled.	
callifera Pfr.	I. Rajatea.	
Calypso O. Semp.	I. Palaos.	
canalis Mss.	I. Tutuil.	Cless. H. p. 300.
Carteriensis Quoy.	N. Hibern.	
cinerea Alb.	I. Salom.	Cless. H. p. 301.
citrina Pse.	I. Rajatea.	
clara Fér.	I. Tahiti.	
cognata Pse.	I. Huahein.	
compacta Pse.	I. Rajatea.	
compressa Pfr.	I. Societ.	
concinna Pse.	I. Tanna.	Cless. H. p. 302.
conica Gld.	I. Upolu.	
Cookiana Mss.	I. Rartng.	
Coxi Ang.	I. Oc. pacf.	
crassa Pse.	I. Tahiti.	
crassilabris Rv.	I. Rajatea.	
decussatula Pfr.	I. Samoa.	
densilineata Rv. ist Achatinella rad. Gld.		
dentata Pfr. = amabilis Pfr.		
dentifera Pfr.	I. Rajatea.	
diminuta C. B. Ad.		Cless. H. p. 303.
elongata Pfr.	I. Moorea.	
Erhelii Morl.	I. Societ.	
expansa Pse.	I. Tahiti.	

Partula.

extensa Pse. ist expansa Pse.

faba Martyn.	I. Societ.	
Vr. inconstans Mhlfld.	I. Societ.	Cless. H. p. 302.
„ subangulata Rv.	I. Tahiti.	
„ tricolor Mhlfld.	I. Societ.	Cless. H. p. 302.
filosa Pfr.	I. Samoa.	
fragilis Fér.	I. Mariann.	Cless. H. p. 301.
fusca Pse.	I. Rajatea.	
Ganymedes Pfr.	I. Societ.	
Garretti Pse.	I. Societ.	
gibba Fér.	I. Mariann.	
globosa Pse.	I. Rajatea.	
glutinosa Pfr.	I. Salom.	
gonochila Pfr.	I. Navigat.	
gracilis Pse.	I. Rajatea.	
grisea Less.	N. Guinea.	
Guamensis Pfr.	I. Guam.	
Hartmanni Smth.	I. Ammiral.	Pet. J. 1885 p. 153.
Hebe Pfr.	I. Rajatea.	
Huaheinensis Garr.	I. Huahein.	
hyalina Brod.	I. Tahiti.	
imperforata Pse.	I. Rajatea	
inconstans Mhlfld. = faba Martyn.		
inflata Rv.	I. Sandw.	
isabellina Pfr.		
labiata Pse.	I. Tahiti.	
labrella Grat. ist Cochlostyla virgata Jay.		
laevigata Pfr.		Cless. H. p. 302.
Layardi Braz.	N. Hebrid.	
Leucothoë O. Semp.	I. Palaos.	Cless. H. p. 300.
lignaria Pse.	I. Tahiti.	
lilacina Pfr.	I. Marques	Cless. H. p. 303.
lineata Less.	I. Ovalan.	
lineolata Pse.	I. Tahiti.	
lirata Mss.	I. Lomma.	
lugubris Pse.	I. Rajatea.	
lutea Lm.	I. Societ.	
Macgillivrayi Pfr.	N. Hebrid.	
Mastersi Pfr.	I. Guam.	
micans Pfr.	I. Salom.	
microstoma Pse.	I. Rajatea.	
minuta Pfr.	I. Ammiral.	Cless. H. p. 303.
Mooreana Pfr.	I. Moorea.	
mucida Pfr.	Oc. pacf.	Cless. H. p. 303.
Navigatoria Pfr.	I. Navigat.	Pet. J. 1869 p. 389.
nitens Pfr.	I. Societ.	
nodosa Pfr.	I. Moorea.	
nucleola Pse.	I. Moorea.	
obesa Pse.	Polynes.	Cless. H. p. 302.
Otaheitana Brug.	I. Tahiti.	

Partula.

Vr. auriculata Brod.	I. Tahiti.	
Pacifica Pfr.	Oc. pacf.	Cless. H. p. 301.
Peasei Cox.	I. Salom.	Proc. 1871 p. 644.
pellucida Pse.	I. Salom.	Proc. 1871 p. 437.
Pfeifferi Cross.	I. Sandw.	Proc. 1834 p. 301.
planilabris Pse.	I. Tahaa.	
producta Pse.	I. Tahiti.	
protea Pse.	I. Rajatea.	
purpurascens Pfr.	I. Navigat.	
radiolata Pfr.	N. Hibern.	
Recluziana Pet.	I. Tutuil.	
recta Pse.	I. Tahiti.	
Reeveana Pfr.	I. Salom.	Cless. H. p. 302.
repanda Pfr.	N. Hebrid.	
rosea Brod.	I. Huahein.	
rubescens Rv.	I. Marques.	
rufa Less.	I. Marques.	
rustica Pse.	I. Rajatea.	
simplaria Morl.	I. Tahiti.	
simulans Pse.	I. Moorea.	
sinistralis Pse.	I. Tahiti.	
solidula Rv.	I. Societ.	
spadicea Rv.	I. Marques.	
stenostoma Pfr.	I. Marques	Cless. H. p. 300.
stolida Pse.	I. Tahiti.	
strigata Pse.	I. Marques.	Cless. H. p. 302.
strigosa Pfr.	I. Ammiral.	
striolata Pse.	I. Moorea.	
subangulata Rv. = faba Martyn.		
subgonochila Mss.	I. Futuna.	
suturalis Pfr.		Cless. H. p. 301.
taeniata Mörch.	I. Viti.	
tahulana Ant. ist Otaheitana Brug.		
terrestris Pse.	I. Sandw.	
Thersites Alb. ist inflata Rv.		
Thetis O. Semp.	I. Palaos.	Cless. H. p. 300.
tricolor Mhlfld. = faba Martyn.		
trilineata Pse.	I. Tahiti.	
Turneri Pfr.	N. Hebrid.	Proc. 1860 p. 140.
turricula Pse.	N. Hebrid.	Cless. H. p. 301.
umbilicata Pse.	I. Rajatea.	
Upolensis Mss.	I. Upolu.	
Vanikorensis Quoy.	I. Vanikoro.	
varia Brod.	I. Societ.	
variabilis Pse.	I. Rajatea.	
vexillum Pse.	I. Moorea.	Cless. H. p. 301.
virginea Pse.	I. Tabu.	
vittata Pse.	I. Rajatea.	Cless. H. p. 302.
zebrina Pse.	I. Upolu.	

Auriculella.

680. Gen. Auriculella Pfr.

ambusta Pse.	I. Sandw.	
auricula Fér.	I. Sandw.	
brunnea Smth.	I. Molokai.	Proc. 1873 p. 88.
cerea Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 304.
Chamissoi Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 304.
crassula Smth.	I. Maui.	
diaphana Smth.	I. Oahu.	Proc. 1873 p. 87.
expansa Pse.	I. Sandw.	
jucunda Smth.	I. Sandw.	
lurida Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 304.
obeliscus Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 304.
patula Smth.	I. Sandw.	Proc. 1873 p. 88.
perpusilla Smth.	I. Oahu.	Proc. 1873 p. 87.
Petitiana Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 304.
pulchra Pse.	I. Sandw.	
pusilla Gld.	I. Matea.	
solida Gulik.	I. Oahu.	Cless. H. p. 304.
solidissima Smth.	I. Maui.	Cless. H. p. 304.
tenuis Smth.	I. Oahu.	Proc. 1873 p. 87.
triplicata Pse.	I. Sandw.	Cless. H. p. 304.
uniplicata Smth.	I. Maui.	Proc. 1873 p. 88.

681. Gen. Achatinella Sw.

Syn. Helicteres Fér.
„ Helicter Pse.

1. Sect. Partulina Pfr.
2. „ Bulimella Pfr.
3. „ Achatinellastrum Pfr.

3a. Subsect. Eburnella Pse.

4. Sect. Apex Alb.
5. „ Frickella Pfr.
6. „ Amastra H. A. Ad.

Syn. Laminella Alb.

7. Sect. Carinella Pfr.
8. „ Laminella Pfr.
9. „ Newcombia Pfr.
10. „ Perdicella Pfr.
11. „ Labiella Pfr.
12. „ Leptachatina Gld.

3 abbreviata Rv.	I. Oahu.	
6 accincta Mighl.	I. Sandw.	
12 acuminata Gld.	I. Sandw.	Proc. 1873 p. 91.
2 Adamsi Newc.	I. Sandw.	
3 adusta Rv.	I. Oahu.	
8 affinis Newc.	I. Maui.	
12 Agatha Rv.	I. Sandw.	
8 albida Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 313.
4 albofasciata Smth.	I. Sandw.	
8 albolabris Newc.	I. Oahu.	

Achatinella.

1	albospira Smth.	I. Oahu.	Proc. 1873 p. 77.
6	Alexandri Newc.	I. Maui.	Cless. H. p. 312.
6	amicta Smth.	I. Sandw.	
5	amoena Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 311.
3	ampla Gulik.	I. Oahu.	Cless. H. p. 308.
	angusta Smth.	I. Hawai.	Pet. J. 1876 p. 208.
1	Anthonii Newc.	I. Koloa.	
12	antiqua Pse.	I. Kauai.	Cless. H. p. 317.
4	apicata Newc.	I. Sandw.	
10	aptycha Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 315.
8	assimilis Newc.	I. Oahu.	
2	attenuata Pfr.	I. Maui.	
3	Augusta Smth.	I. Oahu.	
3	bacca Rv.	I. Oahu.	
6	Baldwini Newc.	I. Sandw.	
12	balteata Pse.	I. Kauai.	Cless. H. p. 317.
3	bella Rv.	I. Molokai.	
3	bellula Smth.	I. Sandw.	Proc. 1873 p. 77.
4	bicolor Gulik.	I. Oahu.	
3	bilineata Rv.	I. Sandw.	
8	biplicata Newc.	I. Ranai.	
12	brevicula Pse.	I. Kauai.	Cless. H. p. 316.
8	brevis Pfr.	I. Oahu.	
3	Buddi Newc.	I. Oahu.	
	bulbosa Gulik. = picta Mighl.		
2	bulimoides Sw.	I. Oahu.	
2	Vr. oomorpha Gulik.	I. Oahu.	
2	Byroni Wood.	I. Oahu.	
2	Vr. melanostoma Newc.	I. Oahu.	
11	callosa Pfr.	I. Oahu.	
2	candida Pfr.	I. Sandw.	
7	carinata Gulik.	I. Maui.	Proc. 1873 p. 83.
3a.	casta Newc.	I. Oahu.	
3	castanea Rv.	I. Sandw.	
6	cerealis Gld.	I. Oahu.	
	cervina Gulik. ist ovata Newc.		
	cestus Newc. = simulans Rv.		
10	chlorotica Pfr.	I. Oahu.	Cless. H. p. 315.
2	cinerosa Pfr.	I. Sandw.	
12	cingula Mighl.	I. Oahu.	
9	cinnamomea Pfr.	I. Sandw.	
8	circulata Fricke.	I. Sandw.	
8	citrina Mighl.	I. Sandw.	
12	clara Pfr.	I. Sandw.	
3	colorata Rv.	I. Oahu.	
11	compacta Pse.	I. Maui.	Cless. H. p. 315.
1	compta Pse.	I. Molokai.	Cless. H. p. 305.
2	concavospira Pfr.	I. Sandw.	
3	concinna Newc.	I. Ranai.	
3	concolor Smth.	I. Oahu.	Proc. 1873 p. 75.

Achatinella.

8	conicospira Smth.	I. Sandw.	Cless. H. p. 313.
11	conifera Smth.	I. Maui.	Proc. 1873 p. 85.
4	coniformis Gulik.	I. Oahu.	
3	consanguinea Smth.	I. Oahu.	Proc. 1873 p. 73.
6	conspersa Pfr.	I. Oahu.	
	contracta Gulik. = curta Newc.		
8	cornea Newc.	I. Sandw.	
12	corneola Pfr.	I. Sandw.	
2	corrugata Gulik.	I. Oahu.	Cless. H. p. 306.
12	costulosa Pse.	I. Kauai.	Cless. H. p. 317.
2	crassa Newc.	I. Kauai.	
3	crassidentata Pfr.	I. Sandw.	
8	crassilabris Newc.	I. Oahu.	
3	cucumis Gulik.	I. Oahu.	Cless. H. p. 307.
9	Cumingi Newc.	I. Maui.	
3	cuneus Pfr.	I. Oahu.	
3	curta Newc.	I. Oahu.	
3	Vr. contracta Gulik.	I. Oahu.	
3	„ delta Gulik.	I. Oahu.	
12	cylindrata Pse.	I. Kauai.	Cless. H. p. 316.
8	cylindrica Newc.	I. Oahu.	
	decepta C. B. Ad. ist variegata Pfr.		
2	decipiens Newc.	I. Oahu.	
4	decora Fér.	I. Sandw.	
6	decorticata Gulik.	I. Oahu.	Proc. 1873 p. 84.
	delta Gulik. = curta Newc.		
11	dentata Pfr.	I. Sandw.	
3	diluta Smth.	I. Sandw.	Proc. 1873 p. 71.
12	dimidiata Pfr.	I. Oahu.	
	diversa Gulik. = fulgens Newc.		
2	dolium Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 307.
1	dubia Newc.	I. Oahu.	
3	Dunkeri Cuming.	I. Oahu.	
1	Dwighti Newc.	I. Molokai.	Cless. H. p. 305.
	eburnea Gulik. ist Tappaniana C. B. Ad.		
2	elegans Newc.	I. Oahu.	
2	elevata Newc.	I. Oahu.	
6	ellipsoidea Gld.	I. Maui.	
8	elliptica Gulik.	I. Oahu.	
8	elongata Newc.	I. Oahu.	Cless. H. p. 312.
3	Emmersoni Newc.	I. Oahu.	
8	erecta Pse.	I. Maui.	Cless. H. p. 312.
12	exilis Gulik.	I. Oahu.	Cless. H. p. 316.
12	extensa Pse.	I. Kauai.	Cless. H. p. 317.
8	extincta Pfr.	I. Oahu.	Cless. H. p. 313.
2	faba Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 305.
8	farcimen Pfr.	I. Maui.	Cless. H. p. 314.
	fasciata Gulik. ist Tappaniana C. B. Ad.		
	Ferussaci Newc. = sanguinea Newc.		
8	flavescens Newc.	I. Hawai.	

Achatinella.

4	flavida Gulik.	I. Oahu.	
2	Forbesiana Pfr.	I. Sandw.	
3	formosa Gulik.	I. Oahu.	Cless. H. p. 308.
2	Frickei Pfr.	I. Sandw.	
3	fulgens Newc.	I. Oahu.	
3	Vr. diversa Gulik.	I. Oahu.	
1	fulgurans Newc.	I. Sandw.	
3	fulva Newc.	I. Sandw.	
12	fumosa Newc.	I. Sandw.	
12	Vr. lagena Gulik.	I. Oahu.	Cless. H. p. 316.
8	fusca Newc.	I. Oahu.	
2	fuscobasis Smth.	I. Oahu.	Proc. 1873 p. 77.
3	fuscolineata Smth.	I. Oahu.	
3	fuscozona Smth.	I. Oahu.	Proc. 1873 p. 76.
10	fuscula Gulik.	I. Oahu.	Cless. H. p. 316.
8	fusiformis Pfr.	I. Sandw.	
3	fusoidea Newc.	I. Maui.	Cless. H. p. 309.
9	gemma Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 315.
3	germana Newc.	I. Maui.	Cless. H. p. 308.
6	gigantea Newc.	I. Maui.	
2	glabra Newc.	I. Oahu.	
4	globosa Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 310.
8	glutinosa Pfr.	I. Oahu.	Cless. H. p. 314.
8	goniostoma Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 313.
1	Gouldi Newc.	I. Maui.	
3	gracilis Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 308.
12	grana Newc.	I. Maui.	
8	gravida Fér.	I. Sandw.	
8	Grayana Pfr.	I. Oahu.	
1	grisea Newc.	I. Maui.	
8	grossa Pfr.	I. Sandw.	
4	Gulicki Smth.	I. Oahu.	
12	gummea Gulik.	I. Oahu.	Cless. H. p. 316.
12	guttula Gld.	I. Maui.	
2	Hanleyana Pfr.	I. Sandw.	
2	Hawaiana Gulik.	I. Hawai.	
10	Helena Newc.	I. Molokai.	
8	humilis Newc.	I. Molokai.	
8	Hutchinsoni Pse.	I. Maui.	Proc. 1862 p. 7.
	hybrida Newc. ist producta Rv.		
12	ignominiosa Pse.	I. Sandw.	
4	impressa Pse.	I. Sandw.	
8	inflata Pfr.	I. Oahu.	
4	innotabilis Smth.	I. Sandw.	Cless. H. p. 310.
8	intermedia Newc.	I. Oahu.	
3	Johnsoni Newc.	I. Oahu.	
6	irregularis Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 312.
7	Kauajensis Newc.	I. Kauai.	
11	labiata Newc.	I. Oahu.	
	lactea Gulik. = variabilis Newc.		

Achatinella.

12	laevis Pse.	I. Kauai.	
	lagena Gulik. = fumosa Newc.		
	Lehuiensis Smth.	I. Oahu.	Proc. 1873 p. 76.
4	leucophaea Gulik.	I. Oahu.	
4	leucoraphe Gulik.	I. Oahu.	
4	leucozona Gulik.	I. Oahu.	Proc. 1873 p. 83.
3	ligata Smth.	I. Oahu.	Proc. 1873 p. 76.
	lignaria Gulik. = terebra Newc.		
4	lilacea Gulik.	I. Oahu.	Proc. 1873 p. 79.
3	liliacea Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 308.
8	lineolata Newc.	I. Hawai.	
	livida Sw. ist vulpina Fér.		
3a.	longispira Smth.	I. Oahu.	Proc. 1873 p. 73.
2	lorata Fér.	I. Sandw.	
12	lucida Pse.	I. Kauai.	Cless. H. p. 317.
8	luctuosa Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 314.
4	lugubris Ch.	I. Hawai.	
8	luteola Fér.	I. Marion.	Cless. H. p. 312.
2	macrostoma Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 306.
6	magna C. B. Ad.	I. Ranai.	
6	malleata Smth.	I. Maui.	Proc. 1873 p. 85.
12	margarita Pfr.	I. Oahu.	Cless. H. p. 317.
2	marmorata Gld.	I. Maui.	
2	Vr. perdix Rv.	I. Maui.	
8	Mastersi Newc.	I. Maui.	
10	Mauiensis Newc.	I. Maui.	
6	melampoides Pfr.	I. Oahu.	
8	melanosis Newc.	I. Hawai.	
	melanostoma Newc. = Byroni Wood.		
8	micans Pfr.	I. Sandw.	
3	Mighelsiana Pfr.	I. Molokai.	
10	minuscula Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 315.
8	modesta C. B. Ad.	I. Molokai.	
8	moësta Newc.	I. Maui.	
2	monacha Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 306.
2	morbida Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 306.
8	mucronata Newc.	I. Maui.	
2	multicolor Pfr.	I. Sandw.	Cless. H p. 307.
2	multilineata Newc.	I. Oahu.	
4	mustelina Mighl.	I. Waianai.	
3	napus Pfr.	I. Sandw.	
4	neglecta Smth.	I. Sandw.	
9	Newcombiana Pfr.	I. Molokai.	
6	nigra Newc.	I. Maui.	
8	nigrolabris Smth.	I. Oahu.	
12	nitida Newc.	I. Maui.	
2	nobilis Pfr.	I. Oahu.	Cless. H. p. 306.
8	nubilosa Mighl.	I. Oahu.	
6	nucleola Gld.	I. Sandw.	
6	nucula Smth.	I. Sandw.	Proc. 1873 p. 85.

Achatinella.

12	obclavata Pfr.	I. Oahu.	
8	obscura Newc.	I. Kauai.	
12	obtusa Newc.	I. Sandw.	Cless. H. p. 316.
3	olivacea Rv.	I. Sandw.	
3	Vr. prasina Rv.	I. Sandw.	
	oomorpha Gulik. = bulimoides Sow.		
10	ornata Newc.	I. Maui.	
12	oryza Pfr.	I. Oahu.	
2	ovata Newc.	I. Oahu.	
3	oviformis Newc.	I. Oahu.	
4	ovum Pfr.	I. Oahu.	Cless. H. p. 310.
11	pachystoma Pse.	I. Kauai.	
3	pallida Nut.	I. Oahu.	
8	Peasei Smth.	I. Sandw.	
	perdix Rv. = marmorata Gld.		
	perversa Sw. ist decora Fér.		
8	petricola Newc.	I. Molokai.	
9	Philippiana Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 315.
9	physa Newc.	I. Hawai.	
8	picta Mighl.	I. Oahu.	
8	Vr. bulbosa Gulik.	I. Oahu.	
2	planospira Pfr.	I. Sandw.	
9	plicata Mighl.	I. Molokai.	
3	polita Newc.	I. Molokai.	
4	polymorpha Gulik.	I. Oahu.	
2	porcellana Newc.	I. Maui.	Cless. H. p. 307.
8	porphyrea Newc.	I. Oahu.	
12	porphyrostoma Pse.	I. Oahu.	
	prasina Rv. = olivacea Rv.		
3	producta Rv.	I. Oahu.	
2	proxima Pse.	I. Molokai.	Proc. 1862 p. 6.
4	pulchella Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 310.
3	pulcherrima Rv.	I. Sandw.	
6	pulla Newc.	I. Ranai.	
8	pupoidea Newc.	I. Maui.	
3	pygmaea Smth.	I. Oahu.	Proc. 1873 p. 75.
12	pyramis Pfr.	I. Kauai.	
1	radiata Gld.	I. Maui.	
3a.	recta Newc.	I. Oahu.	
2	Redfieldi Newc.	I. Maui.	
3	Reevei C. B. Ad.	I. Oahu.	
8	Remyi Newc.	I. Hawai.	Cless. H. p. 312.
12	resinula Gulik.	I. Oahu.	Cless. H. p. 316.
6	reticulata Newc.	I. Oahu.	
2	ridua Pfr.	I. Sandw.	
3	rodoraphe Smth.	I. Sandw.	
2	rosea Sw.	I. Sandw.	
8	rubens Gld.	I. Sandw.	
8	rubida Gulik.	I. Oahu.	
	rubiginosa Newc. = taeniolata Pfr.		

Achatinella.

8	rudis Pfr.	I. Sandw.	
3	rufa Newc.	I. Molokai.	
2	rugosa Newc.	I. Oahu.	
6	rugulosa Pse.	I. Kauai.	Cless. H. p. 311.
8	rustica Gulik.	I. Maui.	
2	rutila Newc.	I. Oahu.	
3a.	saccata Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 309.
8	sanguinea Newc.	I. Oahu.	
8	Vr. Ferussaci Newc.	I. Sandw.	
12	saxatilis Gulik.	I. Oahu.	Cless. H. p. 316.
2	scamnata Fér.	I. Sandw.	
12	sculpta Pfr.	I. Oahu.	Cless. H. p. 317.
3a.	semicarinata Newc.	I. Ranai.	Cless. H. p. 309.
12	semicostata Pfr.	I. Oahu.	Cless. H. p. 317.
8	semitecta Fricke.	I. Sandw.	
8	sericea Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 313.
12	simplex Pse.	I. Hawai.	
4	simulans Rv.	I. Oahu.	
4	Vr. cestus Newc.	I. Oahu.	
6	solida Pse.	I. Oahu.	Pet. J. 1869 p. 173.
3	solitaria Newc.	I. Oahu.	Cless. H. p. 308.
2	sordida Newc.	I. Oahu.	
8	soror Newc.	I. Maui.	
2	Sowerbyana Pfr.	I. Sandw.	
6	sphaerica Pse.	I. Ranai.	Cless. H. p. 312.
8	spirizona Fér.	I. Oahu.	
1	splendida Newc.	I. Maui.	
	Stewarti Green. ist vulpina Fér.		
12	stiria Gulik.	I. Oahu.	Cless. H. p. 307.
8	straminea Rv.	I. Sandw.	
12	striatula Gld.	I. Kauai.	
12	subovata Fér.	I. Sandw.	
8	subrostrata Pfr.	I. Sandw.	
2	subvirens Newc.	I. Oahu.	
12	succincta Newc.	I. Hawai.	
12	succinea Gulik.	I. Sandw.	
9	sulcata Pfr.	I. Sandw.	
2	Swainsoni Pfr.	I. Sandw.	
4	Swifti Newc.	I. Oahu.	
2	taeniolata Pfr.	I. Oahu.	
2	Vr. rubiginosa Newc.	I. Oahu.	
2	Tappaniana C. B. Ad.	I. Maui.	
12	tenebrosa Pse.	I. Kauai.	Cless. H. p. 317.
12	tenuicostata Pse.	I. Hawai.	Cless. H. p. 317.
8	tenuilabris Gulik.	I. Oahu.	
2	terebra Newc.	I. Maui.	
2	Vr. lignaria Gulik.	I. Maui.	
12	terebralis Gulik.	I. Oahu.	Cless. H. p. 316.
1	tessellata Newc.	I. Molokai.	
8	tetrao Newc.	I. Maui.	

Achatinella.

8	textilis Fér.	I. Sandw.	
3	torquata Rv.	I. Sandw.	
2	torrida Gulik.	I. Sandw.	
8	transversalis Pfr.	I. Oahu.	Cless. H. p. 313.
3	tricolor Smth.	I. Oahu.	Proc. 1873 p. 76.
3	trilineata Gulik.	I. Oahu.	
3	Vr. zonata Gulik.	I. Oahu.	
6	tristis Fér.	I. Oahu.	
4	tuberans Gulik.	I. Oahu.	
4	tumefacta Gulik.	I. Oahu.	Cless. H. p. 310.
4	turbiniformis Gulik.	I. Oahu.	Cless. H. p. 310.
4	turgida Newc.	I. Oahu.	
11	turgidula Pse.	I. Kauai.	
8	turritella Fér.	I. Oahu.	
8	umbilicata Pfr.	I. Oahu.	
3a.	undulata Newc.	I. Oahu.	
4	valida Pfr.	I. Sandw.	
	varia Gulik ist vulpina Fér.		
2	variabilis Newc.	I. Ranai.	
2	Vr. lactea Gulik.	I. Ranai.	
8	variegata Pfr.	I. Sandw.	
3	ventrosa Pfr.	I. Sandw.	
6	ventulus Fér.	I. Sandw.	
8	venusta Mighl.	I. Oahu.	
4	versicolor Gulik.	I. Oahu.	
3	versipellis Gulik.	I. Oahu.	Cless. H. p. 307.
	vestita Mighl. ist decora Fér.		
2	vidua Pfr.	I. Sandw.	
6	violacea Newc.	I. Molokai.	
1	virgulata Mighl.	I. Molokai.	
2	viridans Mighl.	I. Oahu.	
12	vitrea Newc.	I. Oahu.	
12	Vr. fumida Gulik.	I. Oahu.	Cless. H. p. 316.
3a.	vulpina Fér.	I. Sandw.	
3	zebra Newc.	I. Maui.	Cless. H. p. 308.
10	zebrina Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 315.
	zonata Gulik = trilineata Gulik.		

682. Gen. Sesteria Brgt.

	Gallandi Brgt.	Tigris.	Mayer ZJB. 1884.

683. Gen. Stenogyra Sh.
Syn. Sira A. Schmdt.

1. Sect. Rumina Risso.
   Syn. Orbitina Risso.
   „ Cylindrina Schlütr.
   „ Bulimulus Woodwd.
2. Sect. Clavator Mrts.
3. „ Obeliscus Bk.
4. „ Prosopeas Bk.

Stenogyra.

5. Sect. Euspiraxis Pfr.
6. „ Nothus Alb.
7. „ Subulina Bk.
   Syn. Macrospira Sw.
8. Sect. Opeas Alb.
9. „ Melaniella Pfr.
10. „ Pseudobalea Sh.

7	abdita Poey.	Cuba.	Cless. H. p. 328.
5	aberrans Pfr.	Jam.	Pet. J. 1875 p. 126.
8	achates Mörch.	Nicobar.	Cless. H. p. 320.
7	achatinacea Pfr.	Borneo.	
8	aciculaeformis Miller.	Guayaq.	Kob. Syn. 1879 p. 141.
7	acicularis Sh.	Portor.	Cless. H. p. 326.
	acmella Morl.	Afric. occ.	Pet. J. 1885 p. 26.
	aculea Tapp. C.	Amboin.	Tapp. C. p. 4.
7	aculeata Morl.	Congo.	
3	acus Pfr.	Hispan.	Cless. H. p. 319.
5	acus Sh.	Mexico.	Cless. H. p. 323.
9	acuticostata Orb.	Cuba.	Cless. H. p. 328.
8	acutior Streb.	Guayaq.	Bull. Zool. 1887 p. 54.
8	acutissima Mss.	Java.	Cless. H. p. 320.
8	acutius Miller.	Guayaq.	Kob. Syn. 1879 p. 142.
6	Adamsiana Pfr.	Jam.	Cless. H. p. 324.
7	Adamsiana Chitty.	Ind. occ.	Cless. H. p. 325.
	Adonensis Aust.	I. Socotor.	Proc. 1881 p. 810.
5	aequatoria Miller.	Guayaq.	Kob. Syn. 1879 p. 144.
8	alabastrina Sh.	Portor.	Cless. H. p. 322.
8	Andryana Anc.	China.	Grdlr. Vz. 1886 p. 143.
7	angustata Jick.	Abyssin.	Cless. H. p. 325.
8	angustata Gdlch.	Cuba.	Cless. H. p. 320.
7	angustior Dhrn.	I. Princip.	
6	anomala Pfr.	Peru.	Cless. H. p. 324.
7	Antinorii Morl.	Abyssin.	Cless. H. p. 325.
8	apex Mörch.	Nicobar.	Cless. H. p. 321.
	apiculum Morl.	N. Caled.	
8	arctispira Mrts.	Java.	Cless. H. p. 320.
8	arctispiralis Grdlr.	China.	
8	arguta Mrts.	I. Socotor.	Pet. J. 1884 p. 356.
8	Artensis Gask.	N. Caled.	
8	ascendens Poey.	Cuba.	Cless. H. p. 321.
	Aubryana Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
7	auris Pfr.	Venezuel.	Proc. 1865 p. 831.
8	avenacea Morl.	I. Mayott.	
7	bacilliformis Jon.	Guinea.	Cless. H. p. 325.
3	bacillus Pfr.	Portor.	
7	baculina Blfd.	Himalay.	
7	barbigera Morl.	I. S. Thomé.	
8	Beckiana Pfr.	I. Opara.	
5	Berendti Pfr.	Veracruz.	Cless. H. p. 323.
7	Berendti Pfr.	Orizab.	Cless. H. p. 327.

Stenogyra.

5	bistorta Pfr.		Cless. H. p. 323.
3	Blanchardiana Gass.	N. Caled.	Cless. H. p. 319.
3	Blandi Pfr.	Columb.	Cless. H. p. 319.
5	Blandi Cross.	Veracruz.	Pet. J. 1877 p. 271.
8	Bocourtiana Cross. et F.	Veracruz.	Cless. H. p. 321.
6	Boivini Morl.	Zanzbr.	Cless. H. p. 324.
8	Bourguignati Pald.	Aden.	Cless. H. p. 321.
5	brevis C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 323.
6	bulimoides Pfr.	I. Juan Fern.	Cless. H. p. 324.
	Calabarica Pfr.	Bonjong.	Berl. Verh. 1876.
3	calcarea Born.	Brasil.	
	canonica Morl.	I. Comorn.	Pet. J. 1885 p. 291.
10	Canteroiana Gdlch.	Cuba.	Cless. H. p. 367.
7	capillacea Pfr.	Ceyl.	Cless. H. p. 326.
8	Caraccasensis Rv.	Caracc.	
	carinata Wattlb.	Cochinch.	Pet. J. 1884 p. 125.
3	Carolina Mrts.	I. Carolin.	
3	carphodes Pfr.	Brasil.	
7	Cassiaca Bens.	India.	
7	cerea Pfr.	I. Fern. Po.	
	cerea Rv. = gracilis Hutt.		
7	cereola Morl.	I. Mayott.	Cless. H. p. 327.
7	Chiapensis Pfr.	Chiapa.	Cless. H. p. 327.
7	Chinensis Pfr.	Shanghai.	
7	chrysalis Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 328.
5	Cingalensis Bens.	Ceyl.	Cless. H. p. 323.
	circumcisa Morl.	Toumby.	Pet. J. 1885 p. 29.
3	clava Rv.	I. S. Thomé.	
2	clavator Petit.	Mdgscr.	
8	clavulina Pot. et M.	I. Bourb.	Cless. H. p. 321.
	clavulus Fér ist Goodalli Mill.		
3	cochliodes Pfr.	Phlppn.	Cless. H. p. 319.
8	Colimensis Cross. et F.	Colima.	Cless. H. p. 321.
5	columellaris Rv.	Peru.	Cless. H. p. 323.
	Comorensis Pfr.	I. Comorn.	Pet. J. 1879 p. 313.
8	compressilabris Bens.	I. S. Helen.	Cless. H. p. 322.
6	confecta Pfr.	Jam.	Cless. H. p. 324.
7	confusa Pfr.		Cless. H. p. 326.
5	consimilis Rv.	I. Juan Fern.	Cless. H. p. 324.
6	contorta Chitty.	Jam.	Cless. H. p. 324.
3	cornea Morl.	I. Anjou.	
9	coronata Gupp.	Trinid.	Cless. H. p. 329.
7	corrosula Pfr.	Travanc.	
7	corusca Rv.		Cless. H. p. 325.
3	costatostriata Pfr.	Cordov.	Cless. H. p. 319.
7	costulata C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 325.
4	costulosa C. B. Ad.	Jam.	
7	crotalana Schmch.	Trqbr.	Pet. J. 1872 p. 337.
8	Cuencana Pfr.	Peru.	Proc. 1870 p. 375.
8	cuneus Pfr.	Ecuador.	

Stenogyra.

3	cuspidata Morl.	Peru.	Cless. H. p. 318.
7	cyanostoma Rüpp.	Abyssin.	Jick. Moll. p. 147.
7	cylindrella Morl.	Guatem.	Cless. H. p. 328.
7	Darnaudi Pfr.	Sennaar.	Cless. H. p. 325.
1	decollata L.	Europ. m.	
1	Vr. maura Cross.	Marocc.	
1	„ truncata Zglr.	Syria.	
	decorticata Rv. ist subula Pfr.		
8	delicata Gibbon.	Zanzbr.	Kob. Syn. 1878 p. 92.
8	densespirata Mss.	Java.	Cless. H. p. 320.
10	Dominicensis Sh.	Haiti.	
8	Dresseli Mill.	Guayaq.	
5	Dunkeri Pfr.	Haiti.	Kob. Syn. 1879 p. 192.
7	elata Gdlch.	Cuba.	Cless. H. p. 325.
8	elongatula Pfr.	Luzon.	Cless. H. p. 320.
7	enodes Aust.	I. Socotor.	Proc. 1881 p. 811.
5	erecta Bens.	Nanking.	
5	euptycta Pfr.	Chiapa.	Cless. H. p. 323.
7	exilis Pfr.	Cuba.	Cless. H. p. 328.
2	eximia Sh.	Mdgscr.	
7	Fairbanki Bens.	India.	Cless. H. p. 326.
8	Fargesianus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
8	Fauveliana Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
7	Ferriezi Morl.	I. Mayott.	
	filaris Heude pyrgula A. Ad.		
8	fimbriata Forb.	Panam.	Cless. H. p. 321.
7	Fortunei Pfr.	China.	
7	Foxcrofti Pfr.	Sierr. Leon.	Cless. H. p. 325.
	Fraseri Ad. ist involuta Gld.		
	Fuchsiana Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
	fumificata Aust.	I. Socotor.	Proc. 1881 p. 810.
	funicularis Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 135.
7	fuscidula Morl.	Gabon.	Cless. H. p. 328.
	Gabbiana Ang.	Costaric.	Proc. 1879 p. 485.
3	gigas Poey.	Cuba.	
	glabella Morl.	I. Mayott.	Pet. J. 1883 p. 193.
8	gladiolus Cross.	Guatem.	Pet. J. 1877 p. 272.
	Gollonsirensis Aust.	I. Socotor.	Proc. 1881 p. 809.
8	Gompharium Sh.	Portor.	Cless. H. p. 322.
10	gonostoma Gdlch.	Cuba.	
8	Goodalli Mill.	I. S. Anton.	
7	gracilenta Morl.	I. Mayott.	
7	gracilior C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 327.
	gracilior Grdlr. ist pyrgula A. Ad.		
7	gracilis Hutt.	Nicobar.	
7	Vr. cerea Rv.	India.	Cless. H. p. 321.
9	gracillima Pfr.	Cuba.	
8	granum Pfr.	Peru.	Cless. H. p. 320.
5a.	Guatemalensis Cross.	Guatem.	Pet. J. 1877 p. 271.
7	Guayaquilensis Mill.	Guayaq.	Kob. Syn. 1879 p. 142.

Stenogyra.

8	Gundlachi Pfr.	Cuba.	
8	Hannensis Rang.	I. Cap. Verd.	
3	haplostyla Pfr.	Tambol.	Proc. 1879 p. 724.
7	hastula Bens.	Darlng.	
5	Haughtoni Bens.	I. Andam.	
5	hebes W. Blfld.	Nilgherr.	
	hiemalis Heude.	China.	Grdlr. Vz. 1886 p. 143.
8	hirsutus Aust.	I. Socotor.	Proc. 1880 p. 811.
8	Hochstetteri Zeleb.	Java.	Cless. H. p. 320.
3	homalogyra Sh.	Cuba.	
3	Humbloti Morl.	I. Comorn.	
8	Hunanensis Grdlr.	Hunan.	Grdlr. Chin. p. 271.
6	hyalina Tate.	Nicarag.	Cless. H. p. 324.
7	hyalina Rang.	I. Cap. Verd.	Cless. H. p. 325.
	hyemalis Heude ist hiemalis Heude.		
8	Javanica Rv.	Java.	
	Jessica Aust.	I. Socotor.	Proc. 1881 p. 810.
7	impressa Pfr.	Haiti.	Cless. H. p. 325.
5	incerta Mss.	N. Granad.	
	inflatula Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 135.
7	intermedia Gibbon.	Zanzbr.	Kob. Syn. 1878 p. 92.
6	interstriata Tate.	Panam.	Cless. H. p. 324.
5	inusitata C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 323.
	invalida Morl.	Afric.	Pet. J. 1885 p. 25.
3	involuta Gld.	Liberia.	
	Johannina Morl. ist Hapalus Johan.		Pet. J. 1885 p. 293.
2	Johnsoni Smth.	Mdgscr.	
3	Jousseaumei Cousin.	Ecuad.	
7	Isis Hanl.	India.	Cless. H. p. 325.
7	Isseli Jick.	Bogos.	Jick. Moll. p. 138.
8	juncea Gld.	I. Viti.	
8	Vr. Upolensis Mss.	I. Samoa.	
8	Kuangsiensis Grdlr.	Kuangsi.	Grdlr. C. p. 272.
6	laeviuscula C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 324.
3	lanceolata Pfr.	Natal.	
	lapillina Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 135.
5	laxispira Mrts.	Sumtr.	Cless. H. p. 320.
5	Layardi Bens.	Ceyl.	
7	lenta Smth.	L. Tangan.	Proc. 1881 p. 282.
7	leptospira Bens.	India.	Cless. H. p. 326.
7	levis C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 326.
7	L'hotellieriei Brgt.	Adow.	Brgt. Hist. Ab. 82.
3	limnaeformis Mss.	N. Granad.	
8	linearis Krss.	Natal.	
8	linearis Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 324.
7	lirifera Morl.	Guatem.	Cless. H. p. 328.
7	longispira C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 328.
8	longula Morl.	I. Comorn.	
8	lucida Poey.	Cuba.	Cless. H. p. 321.
	lucida Gibbon.	Zanzbr.	Kob. Syn. 1879 p. 143.

Stenogyra.

3	lucidissima Palad.	Aden.	Cless. H. p. 319.
	lucidula Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 135.
	lugubris Morl.	Landem.	Pet. J. 1883 p. 399.
7	Mabilleana Brgt.	Abroun.	Brgt. H. Ab. p. 83.
3	macilenta Rv.	Phlppn.	Cless. H. p. 320.
3	macrospira C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 319.
	Magillensis Crawen.	Magil.	Proc. 1880 p. 217.
	mamillata Crawen.	Nossibè.	Proc. 1880 p. 215.
5	Mandarina Pfr.	China.	Cless. H. p. 323.
9	Manzanillensis Gdlch.	Cuba.	Cless. H. p. 329.
8	margaritacea Sh.	Portor.	Cless. H. p. 322.
7	marmorea Rv.		Cless. H. p. 327.
8	Martensi Streb.	Buenos Ayres.	Cless. H. p. 321.
	maura Cross. = decollata L.		
8	Mauritiana Pfr.	Maurit.	Mrts. Beitrg. p. 199.
7	Megaspira Mabill.	Congo.	Mayer ZJB. 1884.
	Megeana Anc. = mira Grdlr.		
8	Meiacoshimensis Ad. et Rv.	I. Meiac.	Cless. H. p. 321.
5	melamelloides Gdlch.	Cuba.	
6	Mexicana Pfr.	Mexico.	
7	micans C. B. Ad.	Jam.	
8	micra Orb.	Peru.	Cless. H. p. 322.
9	microstoma Gdlch.	Cuba.	
7	minuta Mss.	Euphrat.	Cless. H. p. 325.
5	mira Grdlr.	Hunan.	
5	Vr. Megeana Anc.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 142.
6	mirabilis C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 324.
7	monticola Morl.	I. S. Thomé.	Cless. H. p. 325.
3	Moreleti Dsh.	I. Mdgscr.	
9	multicosta Gdlch.	Cuba.	Cless. H. p. 328.
7	Munzingeri Jick.	Abyssin.	Cless. H. p. 326.
7	muscorum Morl.	Angola.	Cless. H. p. 328.
	mutans Grdlr.	Hunan.	Grdlr. Conch. p. 176.
	Nankingensis Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 135.
7	nebulosa Morl.	Congo.	
7	nigella Morl.	Congo.	
8	nitidiuscula C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 321.
8	novemgyrata Mss.	I. Viti.	
3	obeliscus Moric.	Brasil.	
6	obsoleta Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 324.
7	obtusa Blfd.	India.	
2	obtusata Gm.	I. Mdgscr.	
7	octona L.	Cuba.	
8	octonoides C. B. Ad.	Costar.	
8	octonula Weinl.	Haiti.	Cless. H. p. 322.
8	oleata Mrts.	Boujong.	Berl. Verh. 1876.
8	Oparana Pfr.	I. Opara.	
7	orthoceras Aust.	India.	Cless. H. p. 327.
7	osculans C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 328.
3	pagoda Semp.	Luzon.	Cless. H. p. 319.

Stenogyra.

3	Pajoensis Bk.	Sumtr.	
3	Pairensis Higg.	Paira.	Proc. 1872 p. 685.
7	pallens Pfr.	Afric. occ.	Cless. H. p. 326.
8	pallida C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 322.
5	paludinoides Orb.	Cuba.	
3	Panayensis Pfr.	I. Panay.	
7	parvula Chitty.	Jam.	Cless. H. p. 328.
8	pauper Dhrn.	I. Princip.	Cless. H. p. 320.
	paupercula C. B. Ad. ist Goodalli Mill.		
	Pazensis Arc. ist Poeyana Pfr.		
8	pellita Grdlr.	Hunan.	
7	pellucens C. B. Ad.	Jam.	
8	pellucida Pfr.	N. Granad.	Cless. H. p. 321.
8	Penangensis de Morg.	Perak.	
7	pertenuis W. Blfd.	Pegu.	Cless. H. p. 327.
	Petrensis Morl. = striatella Rang.		
5	Pfeifferi Mke.	Cochinch.	Cless. H. p. 323.
9	Pichardi Arang.	Cuba.	Cless. H. p. 328.
	pileata Mrts.	Bonjong.	Berl. Verh. p. 76.
8	pilosa Semp.	Manil.	Cless. H. p. 321.
3	planospira Pfr.	Brasil.	Cless. H. p. 319.
8	plicatella Gupp.		Proc. 1875 p. 320.
8	Poeyana Pfr.	I. Pines.	Cless. H. p. 328.
5	procera C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 324.
7	Pronyensis Gass.	Prony.	Pet. J. 1879 p. 126.
5	puella C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 323.
7	pulla W. Blfd.	India.	Cless. H. p. 326.
	pumila Pfr. ist Goodalli Mill.		
3	pusilla H. Ad.	Peru.	Cless. H. p. 319.
4	pusilla Morl.	I. Mayott.	
5	pusilla W. Blfd.	Pegu.	Cless. H. p. 324.
	pyramidalis Morl.	I. Mayott.	Pet. J. 1883 p. 194.
8	pyrgiscus Pfr.	I. Sandw.	Proc. 1861 p. 24.
7	pyrgula A. Ad.	Hunan.	
7	Rangiana Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 325.
8	rara Miller.	Guayaq.	Kob. Syn. 1879 p. 143.
	recisa Morl.	Mayumba.	Pet. J. 1885 p. 28.
3	recta Pfr.	Haiti.	Cless. H. p. 320.
8	regularis Pfr.	Rio Jan.	Cless. H. p. 322.
	retifera Mrts.	Bonjong.	Berl. Verh. 1876.
3	riparia Pfr.	Ecuadr.	
4	Roepstorfi Mörch.	I. Nicobar.	
7	rugata W. Blfd.	India.	Cless. H. p. 328.
6	Sandwichensis Pfr.	I. Sandw.	Cless. H. p. 324.
8	Santanensis Pfr.	Haiti.	Cless. H. p. 321.
7	Sargi Cross.	Guatem.	Pet. J. 1877 p. 272.
7	sarissa Bens.	Bengal.	
8	saxatilis Morl.	Congo.	
9	scalarina Gdlch.	Cuba.	Cless. H. p. 329.
3	scalariopsis Morl.	Guatem.	Cless. H. p. 319.

Stenogyra.

scalaris Dsh. ist subula Pfr.

7	semitarum Rang.	Gdlpe.	
7	Sennaariensis Pfr.	Sennaar.	Cless. H. p. 326.
8	septenaria Brug.	Lima.	Cless. H. p. 321.
8	Setchuanensis Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
7	Shiplayi Pfr.	Nilgherr.	Cless. H. p. 326.
6	Sikkimensis Rv.	Sikkim.	Cless. H. p. 324.
5a.	simplex Gupp.	Trinidad.	
	simplex Morl.	I. Mayott.	Pet. J. 1882 p. 188.
7	simpularia Morl.	I. Mayott.	
7	Sinkipensis Nevil.	Sinkip.	
8	sinulabris Mrts.	Ukamb.	Berl. Verh.
	Socotorana Mrts.	I. Socotor.	Pet. J. 1884 p. 354.
7	solidiuscula Smth.	L. Tanag.	Pet. J. 1881 p. 299.
7	solitaria C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 325.
8	Souverbiana Gass.	I. Art.	
7	spiculum Bens.	I. Vincent.	Cless. H. p. 326.
	spinula Morl.	I. Mayott.	Pet. J. 1883 p. 194.
6	splendida Ant.	I. Juan Fern.	Cless. H. p. 324.
	spoliata Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 135.
7	striata Lea.	Liberia.	
6	striatella Rang.	Sierr. Leon.	
6	Vr. Petrensis Morl.	Sierr. Leon.	Cless. H. p. 327.
	striatissa Grdlr.	China.	Grdlr. Chin. p. 176.
3	stricta Poey.	Cuba.	Cless. H. p. 319.
7	strigosa Morl.	Angola.	Cless. H. p. 327.
7	striosa C. B. Ad.	Jam.	
7	suaveolans Jick.	Abyssin.	Cless. H. p. 327.
7	subfusiformis W. Blfd.	Yunan.	Cless. H. p. 325.
8	subula Pfr.	Peking.	
7	subulata Jick.	Abyssin.	Cless. H. p. 327.
7	subulatoides Orb.	Cuba.	Cless. H. p. 328.
3	subuliformis Moric.	Brasil.	
7	succinea Gdlch.	Cuba.	Cless. H. p. 327.
7	sulcata Gray.	Ind. occ.	
3	sulcifera Morl.	Guatem.	Cless. H. p. 319.
	Swettenhami de Morg.	Kinta.	Morg. M. I. Mal. p. 41.
3	Swiftiana Pfr.	I. S. Thomé.	
3	sylvatica Spix.	Brasil.	
7	Tamulica Blfd.	India.	Cless. H. p. 326.
	Tehihelensis de Morg.	Perak.	
7	tenera C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 325.
5	tenuis Pfr.	Mexico.	Cless. H. p. 323.
7	tenuispira Bens.	Sikkim.	Cless. H. p. 327.
8	terebella C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 322.
	terebellata Morl.	I. Comorn.	Pet. J. 1885 p. 290.
3	terebraster Lm.	Portor.	
7	teres H. Ad.	Hainan.	Proc. 1880 p. 8.
7	Theobaldi Hanl.	India.	
7	trochlea Pfr.	Mexico.	

Stenogyra.

truncata Zglr. = decollata L.

3	Tryoniana Tate.	Nicarag.	Cless. H. p. 320.
7	trypanodes Pfr.	Chiap.	Cless. H. p. 327.
9	tuberculata Gdlch.	Cuba.	Cless. H. p. 328.
8	Tuckeri Pfr.	Austrl.	
	turgidula Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 135.
8	turricula Heude.	Siam.	Proc. 1860 p. 9.
8	turriformis Krss.	Transvaal.	
7	turritellata Dsh.		Cless. H. p. 325.

Upolensis Mss. = juncea Gld.

	utriculus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
7	variabilis Jick.	Abyss.	Cless. H. p. 326.
7	vera Bens.	I. S. Helen.	Cless. H. p. 326.

vernicosa Jick ist Antinorii Morl.

7	vernina Bens.	Ceyl.	Cless. H. p. 327.
	vestita Heude.	Shangh.	Pet. J. 1882 p. 135.
8	vivipara Mill.	Ecuadr.	Kob. Syn. 1878 p. 92.
5	Walkeri Bens.	I. Andam.	Cless. H. p. 323.
3	Wallisi Mss.	I. Magdal.	Cless. H. p. 319.
	Watersi Ang.	Mdgscr.	Proc. 1878 p. 311.
7	Yatesi Pfr.	Peru.	Cless. H. p. 326.

684. Gen. Rhodea H. A. Ad.

Californica Pfr. ist Pfeifferi Cross.

gigantea Mss.	N. Granad.	
Pfeifferi Cross.	N. Granad.	
Wallisiana Dhrn.	N. Granad.	

685. Gen. Rhodina de Morg.

Perakensis de Morg.	Perak.	Morg. M. I. Mal. p. 42.

101. Fam. **Cionellidae.**

686. Gen. Glessula Alb.

Syn. Electra Alb.

amentum Bens.	Calcutta.	
Anamullica W. Blfd.	Anamull.	
anomala Pfr.	Peru.	
Arthuri Bens.	India.	Cless. H. p. 330.
Beddomei Bens.	Anamull.	Cless. H. p. 329.
Bensoniana Pfr.	Nilgherr.	
Blanfordiana Nevil.	Bhamo.	Nevil. Moll. p. 138.
botellus Bens.	Nilgherr.	Cless. H. p. 331.
Bottampotani Bedd.	Poona.	
Bretignerei Chaper.	Afric. occ.	Mayer ZJB. 1885.
brevis Pfr.	India.	
Burrailensis Aust.	India.	Cless. H. p. 329.
Butleri Aust.	India.	Cless. H. p. 330.
Calabarica Pfr.	Old Calab.	

Glessula.

Carolinensis Mrts.		Mayer ZJB. 1885.
cerophila Bens. ist orophila Bens.		
Ceylanica Pfr.	Ceyl.	
Chessoni Bens.	India.	
clavata Gray.	Sierr. Leon.	Cless. H. p. 331.
Comorensis Pfr.	I. Comorn.	
conifera Pse.	I. Juan Fern.	
corneola Pfr.	I. Sandw.	
crassilabris Bens.	India.	
crassula Bens.	Himalay.	
Deshayesi Pfr.	Ceyl.	
erosa W. Blfd.	Darlng.	Cless. H. p. 331.
Facula Bens.	Nilgherr.	Cless. H. p. 330.
filosa W. Blfd.	Travanc.	Cless. H. p. 330.
frumentum Rv. = gemma Bens.		
fulgens Pfr.		Cless. H. p. 330.
fusca H. Ad.	Bombay.	Proc. 1868 p. 15.
gemma Bens.	Bengal.	
Vr. frumentum Rv.	Bengal.	Cless. H. p. 331.
gigas Mrts.	Polynes.	
hebes W. Blfd.	India.	
Hügeli Pfr.	Cashmir.	Cless. H. p. 331.
Javanica Rv.	Java.	Cless. H. p. 331.
Jerdoni Bens.	Nilgherr.	Cless. H. p. 330.
illustris Aust.	India.	
inconspicua Nevil.	India.	
inornata Pfr.	Ceyl.	
Isis Hanl.	Ind. mer.	Proc. 1875 p. 606.
Kurnoolensis Nevil.= Nilagirica Bens.		
laevigata Pfr.	Angola.	Cless. H. p. 330.
lyrata W. Blfd.	India.	Cless. H. p. 331.
Malaguettana Rang.	Afric. occ.	Cless. H. p. 330.
monacha Morl.	N. Caled.	
mullorum W. Blfd.	Madras.	Nevil. M. p. 136.
Nilagirica Bens.	Nilgherr.	Nevil. M. p. 136.
Vr. Kurnoolensis Nevil.	Nilgherr.	
nitens Gray.	Ceyl.	
notigena Bens.	Bombay.	
Oreas Bens.	Nilgherr.	Cless. H. p. 330.
orobia Bens.	Himalay.	Cless. H. p. 330.
orophila Bens.	India.	Nevil. M. p. 137.
pachycheila Bens.	Ceyl.	Cless. H. p. 331.
panaetha Bens.	Ceyl.	Cless. H. p. 331.
parabilis Bens.	Ceyl.	
paritura Gld.	Liberia.	Cless. H. p. 330.
paupercula Blfd.	India.	Cless. H. p. 331.
Peguensis W. Blfd.	Pegu.	
Perotteti Pfr.	Nilgherr.	
praelustris Bens.	Orissa.	
pseudoreas Nevil.	Nilgherr.	Nevil. M. p. 138.

Glessula.

Vr. subdeshayesi Nevil.	Pulney.	Nevil. M. p. 138.
punctogallana Pfr.	Ceyl.	Cless. H. p. 330.
pyramis Bens.	M. Khasi.	
retifera Mrts.	Cameron.	
rugata Blfd.	India.	
Sattaraensis A. Ad.	Bombay.	
Scrutillus Bens.	Orissa.	Cless. H. p. 331.
senator Hanl.	Ind. mer.	Proc. 1875 p. 606.
serena Bens.	India.	
sericina Jon.	Guinea.	Cless. H. p. 330.
Singhurensis W. Blfd.	Singhur.	
subdeshayesi Nevil. = pseudoreas Nev.		
subfusiformis W. Blfd.	I. Adam.	Nevil. M. p. 138.
subjerdoni Nevil.	India.	
subserena Nevil.	Travanc.	
Sumatrana Mrts.	Sumtr.	Cless. H. p. 330.
tenuispira Bens.	Assam.	
textilis W. Blfd.	Anamull.	
Tornensis W. Blfd.	India.	Cless. H. p. 330.
Vandalica Bens.	India.	Cless. H. p. 331.
virens Pfr.	India.	
Wallacei Pfr.	Borneo.	Cless. H. p. 330.

687. Gen. Cionella Jeffr.

Syn. Styloides Fitzgr.
„ Zua Gray.
„ Cochlicopa Moq. Td.
„ Ferussacia Mörch.

1. Sect. Zua Leach.
   Syn. Hydastes Parr.
   „ Cochlicopa Risso.
   „ Ferussacia Stab.
2. Sect. Hypselia Lowe.
3. „ Cecilioides Fér.
   Syn. Acicula Risso.
   „ Caecilioides Herrms.
   „ Polyphemus Parr.
   „ Caecilianella Brgt.
4. Sect. Geostilbia Cross.
5. „ Leptinaria Bk.
6. „ Ferussacia Risso.
   Syn. Pegea Risso.
   „ Vediantius Risso.
   „ Strobilus H. A. Ad.

6a. Subsect. Folliculus Agass.
   Syn. Euferussacia Brgt.
6b. Subsect. Cylichnidia Lowe.
6c. „ Tornatellinoides Pfr.
6d. „ Pseudazeca Pfr.

7. Sect. Rhaphidiella Mltz.

Cionella.

S. Sect. Terebrella Mltz.

6	abia Brgt.	Algier.	
6	abnormis Nevil.	Algier.	Proc. 1880 p. 134.
6a.	abromia Brgt.	Algier.	Cless. H. p. 337.
6c.	achatinoides Pfr.	Gambia.	
3	acicula Müll.	Europ.	
3	Actoniana Ben.	Sicil.	
3	aglena Brgt.	Gallia.	Cless. H. p. 334.
6	agraecia Brgt.	Algier.	
6a.	amauronia Brgt.	Algier.	Cless. H. p. 337.
6a.	amblya Brgt.	Algier.	
3	amoenitatum Dhrn.	I. S. Anton.	
3	Anglica Brgt.	Britann.	Cless. H. p. 334.
5	Antillarum Sh.	Portor.	
6a.	aphelina Brgt.	Sicil.	Cless. H. p. 337.
3	Aradasiana Ben.	Sicil.	
6a.	attenuata Mss.	I. Lanzar.	Cless. H. p. 337.
	Azorica Alb.	I. S. Miguel.	Cless. H. p. 333.
3	balanus Bens.	India.	Cless. H. p. 335.
7	Barbozae Mltz.	Algarve.	Nach M. G. 1886.
	Barclayi Bens.	Moritz.	Mrts. Beitrg. p. 199.
3	Berytensis Brgt.	Asia. m.	Mrts. Asia. p. 58.
8	binodosa Mltz.	Algarve.	Nach M. G. 1886.
6a.	Biondiana Ben.	Sicil.	
5	Blandiana Cross.	I. Trinidad.	Cless. H. p. 335.
	Boissyi Dup.	Pyren.	Cless. H. p. 333.
6a.	Bourguignatiana Ben.	Sicil.	
3	Brondelii Brgt.	Algier.	Cless. H. p. 334.
6a.	Bugesi Brgt.	Montpellier.	Cless. H. p. 338.
5	bulimoides Pfr.	I. Juan Fern.	
4	Caledonica Cross.	N. Caled.	
6a.	celosia Brgt.	Algier.	
6a.	charopia Brgt.	Algier.	
6a.	Cirtana Brgt.	Algier.	Cless. H. p. 337.
8	Clessini Mltz.	Algarve.	Nach M. G. 1886.
	collina Drouet = subcylindrica L.		
1	columna Cless.	Wolga.	Cless. H. p. 333.
4	comorensis Morl.	I. Mayott.	Pet. J. 1883 p. 196.
	concentrica Rv. = Funki Pfr.		
5	costellosa Gupp.	Trinidad.	Cless. H. p. 336.
5	Cumingiana Pfr.	Amer. c.	
6	cyclothyra Bttg.	Achaja.	Mayer ZJB. 1885.
6b.	cylichna Lowe.	Mader.	Cless. H. p. 338.
6	cylindrica Brgt.	Marocc.	Pet. J. 1880 p. 59.
1	Davidis Anc.	China.	Grdlr.Vrz.1886 p.141.
6a.	debilis Morl.	Algier.	Cless. H. p. 338.
1	*densata Baud. = subcylindrica L.*		
6c.	diodonta Brgt.	Oran.	Cless. H. p. 339.
3	eburnea Riss.	Gallia.	Cless. H. p. 334.
5	Elisae Tristr.	Guatem.	Cless. H. p. 336.

Cionella.

5	Emmelinae Tristr.	Guatem.	Cless. H. p. 335.
6a.	ennychia Brgt.	Bona.	
6d.	eremiophila Brgt.	Bona.	
	exigua Mke. = subcylindrica L.		
6a.	folliculus Gron.	Gallia.	
6a.	Forbesi Brgt.	Algier.	Cless. H. p. 337.
5	Funki Pfr.	N. Granad.	
5	Vr. concentrica Rv.	N. Granad.	Cless. H. p. 335.
	fusiformis Pic. = subcylindrica L.		
3	Gemmellariana Ben.	Sicil.	
	Gloynei Gibb.	Curaçao.	
4	Gossei Pfr.	Jam.	
6a.	gracilenta Morl.	Algier.	
6a.	gracilis Lowe.	Portsnt.	
6a.	Gredleri Küst.	Tirol.	Cless. H. p 338.
6a.	Gronoviana Riss.	Ital.	Cless. H. p. 337.
6a.	Vr. subamblya Nevil.	Mentone.	Proc. 1880 p. 134.
6a.	„ subfolliculus Nevil.	Mentone.	Proc. 1880 p. 134.
6a.	„ subforbesi Nevil.	Mentone.	Proc. 1880 p. 134.
4	Gundlachi Pfr.	Gdlpe.	Pet. J. 1883 p. 7.
6c.	Hierosolymarum Roth.	Syria.	
6a.	Hohenwarti Rm.	Carniol.	
3	hyalina Bielz.	Carniol.	
6a.	Jani De Bett.	Ital. bor.	Cless. H. p. 338.
5	interstriata Tate.	Costaric.	Proc. 1879 p. 485.
3	iota C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 335.
3	Isseli Palad.	Aden.	Cless. H. p. 334.
6a.	Judaica Brgt.	Syria.	Cless. H. p. 338.
5	Küsteri Pfr.		Cless. H. p. 336.
3	lactea Mörch.	Gallia.	Cless. H. p. 334.
5	lamellata Pot. et M.	Gdlpe.	
6d.	lamellifera Morl.	Bona.	
5	lamellosa Rv.	N. Granad.	Cless. H. p. 336.
	lanceolata = Vescoi Brgt.		
6a.	Lanzarotensis Mss.	I. Lanzar.	Cless. H. p. 337.
3	Liesvillei Brgt.	Gallia.	Cless. H. p. 334.
1	Locardi Pollon.	Mont Cenis.	Mayer ZJB. 1885.
6a.	Lowei Paiv.	Portsnt.	Cless. H. p. 337.
1	lubrica Müll.	Europ.	
1	Vr. collina Drouet.	Gallia.	Pet. J. 1884 p. 256.
1	„ densata Baud.	Gallia.	Pet. J. 1884 p. 257.
1	„ lubricella Zglr.	Europ.	
1	„ lubricoides Fér.	Europ.	Cless. H. p. 332.
1	„ nitens Kok.	Germ.	Cless. H. p. 332.
1	„ Pfeifferi Weinl.	Germ.	Cless. H. p. 332.
	lubricella Zglr. = lubrica Müll.		
	lubricoides Fér. = lubrica Müll.		
6	Mabilleana Palad.	Marocc.	Pet. J. 1880 p. 59.
1	Maderensis Lowe.	Mader.	
3	Maltzani Cless.	Creta.	

Cionella.

4	Mariei Cross.	I. Mayott.	
1	Mauiensis Pfr.	I. Maui.	Pet. J. 1883 p. 195.
3	Mauritiana H. Ad.	I. Maurit.	
4	Mazei Cross.	Gdlpe.	Pet. J. 1883 p. 7.
3	Merimeana Brgt.		Proc. 1880 p. 136.
1	Michoniana Brgt	Asia min.	Mrts. Asia. p. 57.
1	minima Siem.	Riga.	
3	minuta Mss.	Euphrat.	Pet. J. 1879 p. 39.
6c.	mioroxia Brgt.	Oran.	Cless. H. p. 339.
6a.	Moitessieri Brgt.	Montpell.	Cless. H. p. 338.
5	monodon C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 336.
6	monodonta Folin.	Bayonne.	
1	Morseana Doberby.	Kentucky.	Kob. Syn. 1878 p. 91.
6c.	Moussoniana Brgt.	Hierosol.	Cless. H. p. 339.
3	nanodea Brgt.	Algier.	Cless. H. p. 334.
6a.	Nebrodensis Ben.	Sicil.	Cless. H. p. 338.
	nitens Kok. = lubrica Müll.		
6a.	nitidissima Kryn.	Tauria.	Cless. H. p. 337.
3	nyctelia Brgt.	Mader.	
5	opalescens Sh.	Portor.	Cless. H. p. 336.
6a.	Oranensis Brgt.	Oran.	Cless. H. p. 337.
6b.	ovuliformis Lowe.	Portsnt.	
6a.	Paladilhi Brgt.	Montpell.	Cless. H. p. 338.
3	Pedemontana Pollon.	Piemont.	Mayer ZJB. 1885.
5	perforata Pfr.	Venezuel.	Cless. H. p. 336.
3	Petitiana Ben.	Sicil.	
	Pfeifferi Weint. = lubrica Müll.		
1	Philippinensis Semp.	Phlppn.	Cless. H. p. 333.
6d.	procerula Morl.	Algier.	
2	producta Lowe.	Mader.	Cless. H. p. 333.
1	pulchella Hrtm.	Transcauc.	Cless. H. p. 332.
3	pygmae Pfr.	Cuba.	Cless. H. p. 335.
3	raphidia Brgt.	Algier.	Cless. H. p. 334.
6a.	regularis Brgt.	Malta.	Cless. H. p. 337.
6a.	Reissi Mss.	I. Tenrff.	Cless. H. p. 337.
6a.	Rizzeana Ben.	Sicil.	
6c.	Rothi Brgt.	Hierosol.	Cless. H. p. 339.
1	Rowelli Tryon.	Calforn.	Binn. Amer. p. 73.
2	ruricula Lowe.	Mogdor.	Cless. H. p. 333.
1	Saulcyi Brgt.	Asia min.	Bttg. Moll. p. 19.
6a.	scaptobia Brgt.	Constant.	Cless. H. p. 338.
6d.	sciaphila Brgt.	Algier.	Cless. H. p. 339.
	scrutillus Bens.	Orissa.	Theob. et H. p. 9.
3	Solellieti Brgt.	Abyssin.	Brgt. Voy. p. 22.
3	Stephaniana Ben.	Sicil.	Cless. H. p. 335.
5	stylodon Sh.	Portor.	Cless. H. p. 336.
	subamblya Nevil = Gronoviana Risso.		
	subcylindrica Aut. ist lubrica Müll.		
	subfolliculus Nevil = Gronoviana Risso.		
	subforbesi Nevil = Gronoviana Risso.		

Cionella.

1 Vr. exigua Mrts.		Pet. J. 1884 p. 256.
„ fusiformis Pic.		Pet. J. 1884 p. 256.
3 subsaxana Brgt.	Graecia.	Cless. H. p. 334.
Sumatrana Mrts.	Sumtra.	Mrts. Asia p. 372.
3 Syriaca Brgt.	Syria.	Mrts. Asia p. 58.
6a. Tandoniana Sh.	I. Canar.	Cless. H. p. 337.
6a. terebella Low.	Portsnt.	Cless. H. p. 337.
6a. Terveri Brgt.	Algier.	
3 thamnophila Brgt.	Algier.	
3 tumulorum Brgt.	Syria.	
6c. unidentala Jick.	Aegypt.	Cless. H. p. 339.
5 unilamellata Fér.	Boliv.	Cless. H. p. 335.
5 Valenzuela Jouss.	Quita.	Bull. Zool. 1887 p. 45.
6a. valida Mss.	Yandia.	Cless. H. p 337.
3 Veracruzensis Cross.	Veracruz.	Pet. J. 1877 p. 273.
6a. Vescoi Brgt.	Algarve.	
6a. Vr. lanceolata Paul.	Cagliari.	Paul. Moll. p. 133.
6a. vitrea Webb.	I. Canar.	
6a. Webbi Orb.	I. Canar.	Cless. H. p. 337.

688. Gen. Coilostele Bens.

scalaris Bens. Bundelk.

689. Gen. Agraulina Brgt.
Syn. Lovea Wats.

1. Sect. Fusillus Lowe.
2. „ Amphorella Lowe.
3. „ Azeca Leach.
Syn. Odontalus Parr.
3a. Subsect. Azecastrum Brgt.
3b. „ Alsobia Brgt.
3c. „ Hypnophila Brgt.

Alzenensis S. Simon = tridens Pultn.		
3c. cylindracea Calc.	Sicil.	Cless. H. p. 341.
dentiens = pupaeformis Cantr.		
3c. Dohrni Paul.	Sardin.	Pet. J. 1882 p. 296.
3c. Emiliana Ben.	Sicil.	Cless. H. p. 341.
3a. fusiformis Low.	Mader.	
3c. incerta Bess.	Sicil.	Cless. H. p. 341.
3c. integra Mss.	I. Cephal.	Cless. H. p. 341.
3c. Mabilleana Brgt.	Lourdes.	
3c. Maroccana Mss.	Marocc.	Cless. H. p. 341.
3a. Matoni Turt.	Germ.	
2 melampoides Low.	Mader.	
Menkeana C. Pfr. ist tridens Pultn.		
2 mitriformis Low.	Mader.	
3a. Nouletiana Dup.	Pyren.	Cless. H. p. 341.
1 oryza Lowe.	Mader.	
3b. Paroliniana Webb. et B.	Tenerff.	Cless. H. p. 341.
3c. psathyrolena Brgt.	Algier.	Cless. H. p. 341.

Agraulina.

3c. pupaeformis Cantr.	Dalm.	
3c. Vr. dentiens Pfr.	Dalm.	
2 subdiaphana Biv.	Sicil.	
2 tornatellina Lowe.	Mader.	
3a. tridens Pultn.	Europ.	
3a. Vr. Alzenensis S. Simon.		Cless. H. p. 341.
1 triticea Lowe.	Mader.	Cless. H. p. 339.
1 tuberculata Lowe.	Mader.	
3c. Zacynthia Roth.	I. Zante.	Cless. H. p. 341.

690. Gen. Tornatellina Bk.
Syn. Strobilus Mhlfld.
„ Elasmatina Petit.
„ Lamellina Pse.
„ Lamellaria Liard.

Antoni Pfr.	I. Opara.	Cless. H. p. 343.
aperta Pse.	I. Tahiti.	
bacillaris Mss.	I. Tonga.	
bilamellata Ant.	I. Juan Fern.	Cless. H. p. 342.
Cernica Bens.	I. Maurit.	Cless. H. p. 342.
columellaris Mss.	I. Viti.	
conica Mss.	I. Upolu.	
Cubensis Pfr. ist Blauneria pellucida.		Cless. H. p. 342.
dentata Pse.	I. Sandw.	
fragilis Pse.	I. Oc. pacf.	
globosa Petit.	I. Opara.	Cless. H. p. 342.
Gouldi Pfr.		
gracilis Pse.	I. Kuai.	Cless. H. p. 343.
Hidalgoi Cross.	I. Gambier.	Proc. 1872 p. 807.
Jacksonensis Cox.	Sydney.	Pet. J. 1872 p. 619.
inconspicua Braz.	I. L. Howe.	Proc. 1864 p. 672.
laevis Pse.	I. Oc. pacf.	
lamellata Pot. et Mch.	I. Gdlpe.	
lamellosa Rv.	Bahia.	Cless. H. p. 342.
Manilensis Dhrn.	Manila.	
Mariei Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 342.
minuta Ant.	I. Juan Fern.	
Newcombi Pfr.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 439.
nitida Pse.	I. Sandw.	Cless. H. p. 342.
Noumeensis Cross.	I. Noumea.	
Novoseelandica Pfr.	N. Zeal.	
oblongata Pse.	Haiti.	Cless. H. p. 342.
ovata Ant.	I. Opara.	
peponum Gld.	I. Sandw.	Proc. 1876 p. 101.
perforata Liard.	I. Tavium.	
Philippii Pfr.	I. Tahiti.	Cless. H. p. 342.
Recluziana Petit.	Chile.	Cless. H p. 343.
ringens Dhrn.	Phlppn.	Proc. 1860 p. 439.
serrata Pse.	I. Sandw.	Proc. 1864 p. 673.
simplex Pse.	I. Tahiti.	

Tornatellina.

splendida Ant.		
subulata Petit.	I. Opara.	Proc. 1843 p. 2.
terrestris Braz.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 102.
trochiformis Bk.	I. Juan Fern.	Cless. H. p. 342.
trochlearis Bk.	I. Opara.	Cless. H. p. 343.
turrita Ant.	I. Opara.	Cless. H. p. 342.
Wakefieldiae Cox.	Austrl.	Cless. H. p. 343.

102. Fam. **Pupidae.**

691. Gen. Boysia Pfr.
Syn. Hypoma Alb.
„ Hypotrema Alb.
Bensoni Pfr. Bengal.

692. Gen. Hypselostoma Bens.
Syn. Tanystoma Bens.

Bensonianum W. Blfd.	Ava.	Cless. H. p. 344.
Crossei Morl.	India.	Pet. J. 1886 p. 259.
Dayanum Stolicz.	Moulmein.	Cless. H. p. 344.
tubiferum Bens.	Birma.	

693. Gen. Pupa Drp.
Syn. Cochlodonta Fér.
„ Cochlodon Lowe.
„ Jaminia Risso.
„ Stomodonta Merm.
1. Sect. Anostomella Mrts.
2. „ Taula H. A. Ad.
3. „ Torquilla Stud.
Syn. Chondrus Hrtm.
„ Abida Leach.
„ Grunaria Hld.
„ Pupina Ehbg.
„ Pupella Sw.
„ Chondrina Reichbg.
3a. Subsect. Abida Leach.
3b. „ Tomigerella Pfr.
3c. „ Modicella H. A. Ad.
4. Sect. Charadrobia Alb.
Syn. Leiostyla Lowe.
5. Sect. Craticula Lowe.
6. „ Orcula Hld.
Syn. Eruca Sw.
„ Pupula Leach.
„ Gibbulina Drouet.
7. Sect. Scarabella Lowe.
Syn. Eryma Alb.
„ Odontocyclas H. A. Ad.
8. Sect. Odontocyclas Schlüter.
Syn. Scopelophila Alb.

Pupa.

9. Sect. Pagodella H. Ad.
10. „ Infundibularia Pfr.
11. „ Alvearella Lowe.
12. „ Leucochilus Mrts.
13. „ Sphyradium Agass.
14. „ Pagodina Stab.
15. „ Pupisoma Stolicz.
16. „ Lauria Gray.
    Syn. Gastrodonta Lowe.
17. Sect. Pupilla Leach.
    Syn. Torquatella Hld.
    „ Eruca Sw.
    „ Paludinella Lowe.
    „ Odostomia Moq. T.
18. Sect. Istmia Gray.
    Syn. Truncatellina Lowe.
19. Sect. Vertigo Müll.
    Syn. Pupella Sw.
    „ Mastula Lowe.
    „ Staurodon Lowe.
19a. Subsect. Alaea Jeffr.
    Syn. Dexiogyra Stab.
19b. Subsect. Vertilla Moq. T.

11	abbreviata Lowe.	Mader.	Cless. H. p. 351.
3a.	abrupta Westl.	Gallia mer.	Wstl. Faun. 1876, 172.
18	Abyssinica Reinh.	Abyssin.	Cless. H. p. 356.
17a.	acavus Bens.	I. C. Verd.	
19a.	achila Sow.	Hispan.	Et. M. Esp. 1880 p. 125.
	acuta Drp.	Sardin.	
	Vr. brevispira Paul.	Sardin.	
	acutula Parr. = Rhodia Roth.		
19	admodesta Migh.	I. Oahu.	Cless. H. p. 353.
	aemula Parr. = granum Drap.		
3a.	affinis Rssm.	Pyren.	
18	albolabris Ward.	U. S. Amer.	Jick. M. Afr. p. 98.
3a.	Algesirae Kob.	Algesiras.	
19a.	alpestris Ald.	Helvet.	
17	alpicola Charp.	Helvet.	
3a.	amicta Parr.	Italia. bor.	
3a.	Anceyi Fagot.	Europ.	
	anconostoma Lowe = cylindracea D. C.		
3a.	Andorrensis Brgt.	Pyren.	Cless. H. p. 345.
4	Anglica Fér.	Britann.	
3a.	angulina Grdl.	China.	Grdlr. Annal. p. 185.
	angustata Mss. = minutissima Hrtm.		
19b.	angustior Jeffr.	Europ.	
19b.	Vr. Gotharum Westl.	Suecia.	Kob. Syn. 1878 p. 93.
19b.	„ producta Westl.	Suecia.	Kob. Syn. 1878 p. 93.
	anodus Grdlr. = claustralis Grdlr.		
13	Antinorii Paladh.	Aden.	Cless. H. p. 358.

Pupa.

19a. antivertigo Drp. Europ.
Apennina Charp. = frumentum Drp.
19a. aprica Brgt. Algier. Mal.Alg.II.1864,101.
Arabica Dhrn. ist Buliminus Arabic.
19a. arctica Wallb. Sibiria.
19a. Vr. extima Westl. Sibiria. Cless. H. p. 358.
19a. „ Tirolensis Grdlr. Tirol.
aridula Hld. = cupa Jan.
3a. Arigonensis Rm. Hispan.
12 Arizonensis Gabb. Arizon. Binn. Amer. p. 240.
19a. armata Pse. I. Bolabol. Cless. H. p. 360.
17 Armeniaca Issel. Eriwan. Cless. H. p. 353.
12 armifera Say. Pennsylv.
12 armigerella Reinh. Misak. Reinh. Diag. 1877.
12 Vr. monas Heude. China. Grdlr.Vrz.1886 p 145.
12 Artensis Montrz. I. Art.
Ascaniensis A. Schmdt. = costulata N.
1 ascendens Mrts. Amboin. Cless. H. p. 344.
athesina Grdlr. = pygmaea Drp.
atoma Heude ist armigerella Reinh.
18 atomus Sh. I. Tenrff.
17 Aucapitainiana Brgt. Algier. Mal.Alg. II. 1864,93.
3a. Aulusensis Fagot. Ariège. Moll. Vall. Aul. 1880.
17 auriformis Gupp. Trinidad.
13 Austeniana Nevil. Mentone. Proc. 1880 p. 130.
17 Australis Ad. et Ang. Austrl. Proc. 1863 p. 522.
17 Avanica Bens. Ava. Cless. H. p. 353.
3c. avenacea Brug. Gallia.
3c. Vr. duplicata Küst. Hispan.
3c. „ spelta Bk. Europ. Cless. H. p. 347.
19 bacca Pse. I. Hawai. Cless. H. p. 358.
badia C. B. Ad. = muscorum L.
badia Moq. T. ist megacheilos Jan.
3a. Baillensi Dupuy. Gallia.
3a. Baldensis Parr. M. Baldo.
19a. Barbadensis Pfr. I. Barbd. Cless. H. p. 358.
17 bathyodon Bens. India. Cless. H. p. 355.
3a. Bergomensis Charp. Bergamo.
biarmata Bttg. = truncatella Zglr.
bidentata Pfr. ist muscorum L.
13 Bielzi Rm. Tatra.
6 bifilaris Mss. Transcauc. Cless. H. p. 352.
Bigerrensis Moq. T. = ringens Mich.
3a. Bigorriensis Charp. Pyren.
bigranata Rm. = muscorum L.
13 biplicata Mich. Dalm.
13 Vr. Ressmanni Villa. Dalm.
13 „ excessiva Grdlr. Tirol.
biplicata Rm. ist Ferrarii Porro.
19a. bisulcata Jick. Abyssin.

Pupa.

3a.	Blanci Pollon.	Piemont.	Mayer ZJB. 1885.
17	Blandi Morse.	Missouri.	Cless. H. p. 354.
18	Blanfordi Jick.	Abyssin.	Cless. H. p. 356.
	Blanfordi Hanl. ist Ennea Blanford.		
3c.	Boettgeriana Cless.	Hispan.	Grdlr. Conch. p. 188.
3a.	Bofilli Fagot.	Catalon.	Mayer ZJB. 1885.
	Boileausiana Charp. = secale Drp.		
19a.	Bollesiana Morse.	Maine.	
17	Borbonica H. Ad.	I. Bourb.	Proc. 1868 p. 290.
19a.	borealis Morl.	Kamschatk.	Cless. H. p. 358.
13	Bourguignatiana Nevil.	Mentone.	Proc. 1880 p. 127.
13	Vr. angusta Nevil.		Proc. 1880 p. 128.
13	„ Grimaldica Nevil.		Proc. 1880 p. 129.
13	„ obesa Nevil.		Proc. 1880 p. 127.
13	„ plagiostoma Nevil.		Proc. 1880 p. 128.
13	„ praeclara Nevil.		Proc. 1880 p. 129.
3a.	Brauni Rm.	Gallia.	
17	brevicostis Bens.	Bengal.	
	brevis Baud. = muscorum L.		
	breviuscula Baud. = doliolum Brug.		
19a.	briobia Brgt.	Algier.	Mal. Alg. II. 1864, 313.
3c.	Brondeli Brgt.	Algier.	
16	Bruguierei Jick.	Habab.	
	bulimiformis Mss. = granum Drp.		
19a.	Büttneri Siem.	Rossia.	Cless. H. p. 358.
	caesia Westl. = Parreyssi Friv.		
	cafaeicola Crawen.	Nossibé.	Proc. 1880 p. 215.
7	calathiscus Lowe.	Mader.	
12	Californica Row.	Calforn.	
18	Callicratis Scacch.	Napoli.	
	callocarens Bttg. = pygmaea Drp.		
3	calpica Westl.	Gibraltar.	
17	canaliculata Cross.		
4	canicalensis Paiv.	Mader.	Cless. H. p. 349.
2	Capensis Kurr.	C. b. sp.	
19a.	capillacea Dhrn.	I. Mindan.	
	Caprearum Phil. ist Philippii Cantr.		
	carinata Gld. ist procera Gld.		
4	Caspia Pfr.	Lencoran.	
7	cassida Lowe.	Mader.	
7	cassidula Lowe.	Mader.	Cless. H. p. 350.
4	castanea Sh.	I. Tenrff.	
	castanea Grdl. = frumentum Drp.		
16	Caucasica Bayern.	Caucas.	Cless. H. p. 350.
3c.	cereana Mhlfld.	Gallia.	
	Charlotia Risso = variabilis Drp.		
	Charpentieri Sh. ist Moulinsiana Dup.		
4	cheilogona Lowe.	Mader.	
	chondriformis Mss. ist Buliminus.		
	chordata Pfr. ist Buliminus chordatus.		

Pupa.

Cincinnatensis Judge. Cincinnati. Kob. Syn. 1878 p. 93.
cinerea Drp. ist quinquedentata Born.
3c. circumplicata Mss. Bergamo. Cless. H. p. 347.
3a. clausilioides Boubée. Catalon.
18 claustralis Grdlr. Etsch.
18 Vr. anodus Grdlr. Tirol. Cless. H. p. 357.
18 clavella Reinh. Transcauc.
Clessini Döring. Argent. Kob. Syn. 1879 p. 145.
19a. codia Brgt. Algier. Pet. J. 1878 p. 242.
19b. collina Westl. Ronneby. Cless. H. p. 361.
18 columella Mrts. German.
concamerata Wood ist Gibbulina pag.
4 concinna Lowe. Mader.
12 condita Gass. I. Art. Cless. H. p. 358.
6 conica Rm. Carniol.
17 conoidea Newc. Demerar. Cless. H. p. 354.
3a. consobrina Zglr. Pyren.
conspicua Mlldf. = Hunana Grdlr.
3a. contorta Calc. Palerm. Cless. H. p. 347.
12 contracta Say. Virginia.
coronata Stud. = doliolum Brug.
17 corpulenta Moric. Nevada. Cless. H. p. 355.
corridea Newc. ist conoidea Newc.
12 corticaria Say. Pennsylv.
corticaria Pfr. ist contracta Say.
19 costata Pse. I. Hawai. Cless. H. p. 359.
18 costulata Nilss. Europ.
18 Vr. Ascaniensis A. Schm. German.
costulata Mighl. ist Helix harpa Say.
19 costulosa Pse. I. Hawai. Cless. H. p 360.
cristata Mrts. ist signata Mss.
critica Zell. = doliolum Brug.
cryptodon Heude ist Heudeana Mölldff.
17 cupa Jan. Lombard.
17 Vr. aridula Held. Bavaria. Cless. H. p. 353.
17 „ Sterri Voith. Bavaria.
17 curta Ant. Chile. Cless. H. p. 355.
curta Küst. = frumentum Drp.
curvidens Gld. ist pentodon Say.
cylindracea Zglr. = frumentum Drp.
4 cylindracea Da Costa. Germ.
4 Vr. anconostoma Lowe. Mader.
4 „ dilucida Wallengr. Europ. Cless. H. p. 253.
4 „ edentula Westl. Europ. Cless. H. p. 253.
4 „ umbilicus Roth. I. Syra.
4 „ Villae Charp. Helvet.
cylindrica Mss. = signata Mss.
3a. cylindrica Mich. Pyren.
cylindrica Stud. ist secale Drp.
cylindroidea Stolicz. Moulm. Theob. et H. p. 65.

Pupa.

17	dadion Bens.	Afric.	
3a.	Dalmatina Prtsch.	Dalm.	
19a.	Danica Westl.	Dania.	
16	debilis Mss.	I. Tenrff.	Cless. H. p. 352.
19a.	decora Gld.	U. S. Amer.	Cless. H. p. 355.
	Delesserti Brgt.	Liban.	Proc. 1865 p. 538.
	deltostoma Charp. ist contracta Say.		
	dentiens Moq. T. = minutissima Hrtm.		
19a.	dentifera Pse.	I. Rartng.	Cless. H. p. 360.
19a.	denudata Mss.		Pet. J. 1887 p. 19.
3a.	depressilabris Parr.	Görz.	
17	Desmazuresi Cross.	I. Rodrg.	Cless. H. p. 354.
	dicrodonta Döring.	Argent.	Kob. Syn. 1879 p. 145.
	dilucida Zglr. = Sempronii Charp.		
	dilucida Wallengr. = cylindracea.		
17	diopsis Bens.	India.	Cless. H. p. 354.
19a.	dischilia Brgt.	Algier.	Paléont. Alg. 1862, 78.
17	Dohrni Pfr.	I. Cap. Verd.	
6	doliolum Brug.	Graecia.	
6	Vr. breviuscula Baud.		Pet. J. 1884 p. 259.
6	„ coronata Stud.		Cless. H. p 350.
6	„ critica Zeleb.	Syra.	Cless. H. p. 350.
6	„ scyphus Friv.	Graecia.	
6	„ spinosa Fér.		Cless. H. p. 350.
6	„ villosula Kob.		Cless. H. p. 350.
6	dolium Drp.	Alpes.	
6	Vr. uniplicata Pot. et Mich.	Europ. m.	
	Dormeyeri Parr.	Graecia.	Rv. Ic. P. p. 189.
	dorsata Anc. = Hunana Grdlr.		
19a.	Dunkeri Zeleb.	I. Tahiti.	Cless. H. p. 360.
	duplicata Küst. = avenacea Brug.		
3c.	Dupoteti Terv.	Algier.	
3a.	Dupuyi Westl.	Pyren.	Cless. H. p. 345.
	edentula Westl. = cylindracea Da Cost.		
18	edentula Drp.	Europ.	
18	Vr. Gredleri Cless.	Tirol.	
18	„ turritella Westl.	Europ.	
	edentula Moq. T. = muscorum L.		
19a.	ekiota Chitt.	Jam.	
	elata Schmch.	Carinth.	Rv. Ic. P. p. 39.
	elongata Rm. = frumentum Drp.		
	Esinensis Pini = triplicata Stud.		
3c.	eucyphogyra Letourn.	Kabyl.	Cless. H. p. 348.
3a.	eudolicha Brgt.	Pyren.	Cless. H. p. 346.
19a.	eumicra Brgt.	Helvet.	Cless. H. p. 358.
17	Eurina Bens.	India.	Cless. H. p. 353.
17	Evezardi Blfd.	Dekkan.	Theob. et H. p. 41.
	excessiva Grdlr. = biplicata Mich.		
19a.	exigua H. Ad.	Maurit.	Cless. H. p. 358.
	exigua Rv. ist Buliminus fallax Say.		

Pupa.

19a.	exilis C. B. Ad.	Jam.	
3a.	excimia Westl.		Cless. H. p. 346.
	extima Westl. = arctica Wallb.		
12	Eyriesi Drouet.	Trinidad.	
19b.	Fabreana Crosse.	I. Nouméa.	
3c.	Farinesi Desm.	Pyren.	
16	fasciolata Morl.	I. Azor.	
13	Ferrarii Porro.	Como.	
13	Vr. guttula Porro.	Como.	Cless. H. p. 352.
5	ferraria Lowe.	Mader.	
19a.	filosa Theob.	Arabia.	Cless. H. p. 359.
17	flocculus Morl.	Angola.	Cless. H. p. 355.
17	Floridana Dall.	Florida.	Mayer ZJB. 1885.
17	fontana Krss.	Abyssin.	
17	Vr. globulosa Jick.	Afric. m.	Cless. H. p 358.
	fonticula Dsh. ist Kurri Krss.		
	formosa Parr. = truncatella Zglr.		
3a.	frumentum Drp.	Germ.	
3a.	Vr. Apennina Charp.	Ital.	Cless. H. p. 360.
3a.	„ castanea Grdlr.		
3a.	„ curta Küst.	Tyrol.	
3a.	„ cylindracea Zglr.	Dalm.	
3a.	„ elongata Rm.	Roveredo.	
3a.	„ Illyrica Rm.	Illyr.	
3a.	„ pachygastris Zglr.	Dalm.	
19b.	Fryana Bens.	C. b. sp.	Cless. H. p. 361.
5	fusca Lowe.	Mader.	
4	fuscidula Mrts.	I. Azor.	
3a.	fusiformis Küst.	Dalm.	
	fusus Dsh. ist Gibbulina palanga.		
19a.	Genesii Grdlr.	Tirol.	
11	gibba Lowe.	Mader.	Cless. H. p. 351.
	gibbosa Küst. ist rupicola Say.		
	globulosa Jick = fontana Krss.		
	goniostoma K. = megacheilos Jan.		
	Gorgonica Dhrn. ist fontana Krss.		
	Gotharum Westl. = angustior Jeffr.		
19a.	Gouldi Binn.	N. York.	
	gracilis Bttg. = pagodula Desm.		
	gracillima Bk. = polyodon. Drp.		
19a.	Graëllsiana Terv.	Hispan.	Et.M.Esp.1880 p. 124.
3a.	granum Drp.	Gallia.	
3a.	Vr. aemula Parr.	Athen.	
3a.	„ bulimiformis Mss.	I. Canar.	Cless. H. p. 347.
19a.	gravida Westl.	Norweg.	Cless. H. p. 357.
	Gredleri Cless. = edentula Drp.		
17	Grevillei Chitty.	Jam.	
6	gularis Rm.	Carinth.	
6	Vr. spoliata Rm.	Carinth.	
17	gutta Bens.	India.	Cless. H. p. 353.

Pupa.

guttula Porro. = Ferrarii Porro.

19a.	Haggenmacheri Jick.	Abyssin.	Cless. H. p. 358.
17	Halleriana Charp.	Helvet.	Cless. H. p. 353.
	hamata Hld. ist angustior Jeffr.		
	Hassiaca Pfr. ist secale Drap.		
19a.	Hebraica Fristr.	Jericho.	Cless. H. p. 355.
19a.	Heldi Cless.	Bavar.	
17	Helenensis Pfr.	I. S. Helen.	Cless. H. p. 353.
19a.	Helvetica Westerl.	Helvet.	Faun. Europ. 1876.
17	Heudeana Mlldf.	China.	Grdlr.Vrz.1886 p 145.
19a.	hexodon C. B. Ad.	Jam.	
13	Himalayana Bens.	Simla.	Cless. H. p. 352.
17	Hoppei Möll.	Grönl.	
12	hordacea Gall.	Arizon.	Binn. Amer. p. 241
	hordeum Fér. ist avenacea Brug.		
	Hunana Grdlr.	Hunan.	
	Vr. conspicua Mlldf.	Hunan.	Mayer ZJB. 1885.
	dorsata Anc.	China.	Grdlr.Vrz.1886 p.145.
	Vr. papillacea Grdlr.	China.	Grdlr. C. p. 140.
19a.	Huttoniana Bens.	Simla.	Cless. H. p. 358.
12	hyalina Zeleb.	Tahiti.	Cless. H. p. 359.
19	hydrophila Reinh.	Japon.	Reinh. D. p. 77.
19a.	Jamaicensis C. B. Ad.	Jam.	
17	Jardineana Chitty.	Jam.	Cless. H. p. 354.
6	Jetschini Kimak.	Banat.	
	Illyrica Rm. = frumentum Drp.		
6	imbricata Jick.	Abyssin.	Cless. H. p. 354.
3a.	inconspecta Parrs.	Serbia.	
17	Indica Pfr.	India.	
12	indigena Ancey.	I. Gdlpe.	Pet. J. 1883 p. 31.
19a.	inermis Westerl.	Sibiria.	Moll.Tibir. 1877,103.
10	infundibuliformis Orb.	Boliv.	Cless. H. p. 351.
	inops Reinh. = triplicata Stud.		
18	inornata Mich.	Tyrol.	
17	interrupta Reinh.	Caucas.	
13	Jolyana Nevill.	Mentone.	Proc. 1880 p. 129.
4	irrigua Lowe.	Mader.	
18	Isserica Letourn.	Algier.	Cless. H. p. 353.
3c.	Jumillensis Guirao.	Murcia.	
	Juniperi Flmmg. ist secale Drp.		
3c.	Kabyliana Letour.	Kabyl.	Cless. H. p. 348.
19b.	Kingi Cox.	Austrl.	
19	Klunzingeri Jick.	Abyssin.	
3c.	Kobelti Hidalgo.	Asturia.	
8	Kokeili Rm.	Carniol.	
3a.	Kraliki Let.	Gallia mer.	Moll. Lam. 1877 p. 15.
19a.	Krauseana Reinh.	Alaska.	Berliner Verh. 1883.
19a.	Küsteriana Westl.	Germ.	Cless. H. p. 360.
2	Kurri Krss.	C. b. sp.	
9	lacerta Nevill.	I. Bourb.	Cless. H. p. 240.

Pupa.

	laevigata Nilss.	Suecia.	
	laevigata Lowe.	Mader.	Cless. H. p. 348.
	laeviuscula Küst. = minutissima Hrtm.		
3a.	Lallemantiana Brgt.	Algier.	Mal.Alg.II.1864 p.80.
19a.	lamellosa Lowe.	Mader.	Cless. H. p. 359.
3a.	lapidaria Hutt.	Afghanst.	Cless. H. p. 346.
18	lardea Jick.	Abyssin.	
	L'Argillierti Phl. ist Ennea bicolor.		
19a.	Laroisiana Brgt.	Gallia.	Moll. Bret. 1860 p. 65.
	larvula Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 136.
17	lata C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 353.
4	laurinea Lowe.	Mader.	
19a.	Layardi Bens.	Africa.	
	Lederi Bttg. = superstructa Mss.		
	Lederi Bttg. = pagodula Desm.		
	Ledereri Zeleb.	Taurus.	Cless. H. p. 347.
18	Leignaciana Cross.	Cayenn.	
19a.	Leontina Grdlr.	Tyrol.	Cless. H. p. 359.
3a.	leptocheilos Fagot.	Pyren.	Pet. J. 1881 p. 85.
3a.	Letourneuxi Brgt.	Algier.	Mal.Alg.II.1864 p.78.
12	leucodon Morl.	Guatem.	Cless. H. p. 354.
3a.	Libanotica Tristr.	Libanon.	Proc. 1865 p. 358.
19a.	Lienardiana Cross.	I. Rodrigz.	Cless. H. p. 358.
19a.	Lifouana Gass.	Lifou.	Cless. H. p. 358.
15	lignicola Stolz.	I. Moulm.	Cless. H. p. 352.
19c.	Lilljeborgi Westl.	Suecia.	
18	Limensis Phl.	Lima.	Cless. H. p. 356.
17	Lincolnensis Cox.	P. Lincoln.	Proc. 1867 p. 39.
	Lindermeyeri Parr. = scyphus Friv.		
18	longurio Cross.	Curaçao.	Cless. H. p. 357.
	lucana Brug. ist avenacea Brug.		
19a.	lucida Jan.	Ital. bor.	Cless. H. p. 358.
	Lundströmi Westl. ist muscorum L.		
3c.	Lusitanica Rm.	Lusitan.	
	luxurians Reinh. = triplicata Stud.		
19b.	lyrata Gld.	I. Sandw.	
19a.	Macdonelli Braz.	I. Fitzroy.	Cless. H. p. 359.
	macilenta Lowe = recta Lowe.		
	maculosa Lmk.	I. Tenrff.	Webb. Syn. Canad.
	madida Grdlr. = muscorum L.		
19a.	Malayana Issel.	Borneo.	Cless. H. p. 360.
19a.	Maresi Brgt.	Algier.	Pal. Algér. 1862 p. 79.
19a.	Margaretae Cox.	Austrl.	Cless. H. p. 360.
12	marginalba Pfr.	Cuba.	
	marginata Drp. ist muscorum L.		
8	Mariei Cross.	N. Caled.	Cless H. p. 354.
17	Maselaryana Paladh.	Gallia.	Cless. H. p. 358.
3c.	Massotiana Brgt.	Pyren.	Cless. H. p. 348.
3c.	megacheilos Jan.	Ital. bor.	
	mellita Gld. ist Ennea bicolor.		

Pupa.

Menkeana Pfr. ist Azeca tridens Pult.

12 meridionalis Mölldf. China. Mayer ZJB. 1884.
6 Mesopotamica Mss. Brussa.
3c. Michaudi Terv. Algier.
Micheli Terv. = secale Drp.
Michonii Brgt. ist Buliminus Michoni.
microdonta Döring. Argent. Kob.Syn. 1879 p. 146.
19a. microlena Brgt. Algier. Mal.Alg.II. 1864, 104.
19 micronopica Nevill. Maurit. Mrts. Beitrg. p. 200.
12 microsoma Tapp. C. I. Aru.
17 microspora Lowe. Mader.
microstoma Mölldf. ist Ennea microst.
18 micula Mss. Transcauc. Cless. H. p. 356.
19a. milium Gld. U. S. Amer. Cless. H. p. 360.
5 millegrana Lowe. Mader.
19a. mimula Bens. Ceyl.
minuscula Morl. I. Anjuana. Pet. J. 1879 p. 314.
12 minuta Say. Pennsylvan.
minuta Pfr. ist rupicola Say.
19 minutalis Morl. I. Mayotte.
18 minutissima Hrtm. Europ.
18 Vr. angustata Mss. Europ. Cless. H. p. 356.
18 „ dentiens Moq. T. Gallia m.
18 „ laeviuscula Küst. Europ. Cless. H. p. 356.
18 „ obscura Mss. Europ. Cless. H. p. 356.
18 „ odontostoma Westl. Europ. Cless. H. p. 356.
18 „ sublaevigata Pfr. Europ. Cless. H. p. 356.
modesta Say ist ovata Say.
12 modica Gld. Georgia.
modiola Pot. et Mich ist Gibbulina vers.
modiolina ist Gibbulina Lyonnetiana.
18 molecula Dhrn. I. S. Antonio. Cless. H. p. 356.
monas Heude = armigerella Reinh.
monas Morl. I. Mayotte. Pet. J. 1883 p. 196.
18 monodon Hld. Bavar. Cless. H. p. 356.
18 Vr. striata Grdlr. Tirol.
18 monodonta Pollon. Piemont. Mayer ZJB. 1885.
5 monticola Lowe. Madera.
3a. Montserratica Fagot. Montserrat. Mayer ZJB. 1885.
3a. Moquiniana Küst. Hispan. Cless. H. p. 347.
19a. Moreleti Brown. Labuan. Cless. H. p. 358.
19a. Moreletiana Grass. Tenrff. Cless. H. p. 359.
19a. Moretonensis Cox. Queensl. Cless. H. p. 359.
3a. Mortilleti Stab. Nizza.
3a. Vr. Simoni Bttg. M. Cenis. Mayer ZJB. 1884.
19a. Moulinsiana Dup. Germ.
19a. Vr. personata Moq. T. Gallia.
3c. Mühlfeldti Küst. Dalm.
3c. Vr. ventilatoris Parr. Dalm.
multidentata Drouet ist variabilis Drp.

Pupa.

17 mucerda Bens. Ceyl.
17 muscorum L. Germ.
17 Vr. badia C. B. Ad. Amer. bor.
17 „ bigranata Rm. Europ.
17 „ brevis Baud. Europ. Pet. J. 1884 p. 260.
17 „ edentula Moq. T. Europ. Pet. J. 1884 p. 260.
17 „ Lundströmi Westl. Europ. Cless. H. p. 353.
17 „ madida Grdlr. Tirol. Tir.Conch.1856 p.113.
17 „ prolongata Baud. Europ. Pet. J. 1884 p. 260.
17 „ unidentata Pfr. Europ. Cless. H. p. 353.
mutabilis Fér ist variabilis Drp.
19a. nacea Gld. I. Hawai. Cless. H. p. 359.
3a. Nansoutyi Fagot. Pyren. Pet. J. 1881 p. 85.
19a. neglecta Arango. Cuba. Cless. H. p. 359.
19b. Nelsoni Cox. Sydney. Cless. H. p. 361.
17 Neumeyeri Küst. Dalm.
19 Newcombi Pfr. I. Hawai.
19 nitens Pse. I. Ebon. Cless. H. p. 360.
3c. nitida Ant. Helvet.
nitida Mss. = orientalis Parr.
nitidula Mss. = pygmaea Drp.
18 nodosaxia Orb. Bolivia. Cless. H. p. 356.
18 Noumeensis Cross. Nouméa.
18 Novozelandica Pfr. N. Zeal.
4 numidica Brgt. Algier. Mal.Alg.II. 1864, 100.
3a. obliqua Nevill. Alp. marit. Proc. 1880 p. 126.
3c. oblitterata Charp. Hispan.
17 oblonga Pfr. Brasil. Cless. H. p. 355.
obscura Mss. = minutissima Hrtm.
17 obstructa Gass. N. Caled. Cless. H. p. 354.
3c. occulta Parr. Sicil.
octodentata Hrtm. ist antivertigo Drp.
odontostoma Westl. = minutissima Hrt.
17 Oerstedti Mörch. Nicaragua. Cless. H. p. 354.
19a. ofella Bens. Liberia. Cless. H. p. 358.
3a. olearum Brgt. Gallia.
18 opisthodon Reinh. Banat.
15 orcella Stolicz. Penang. Cless. H. p. 352.
6 orientalis Parr. Aleppo. Cless H. p. 349.
6 Vr. nitida Mss. Aleppo. Cless. H. p. 349.
19b. otostoma Westl. Suecia. Cless. H. p. 361.
19a. ovata Say. Amer. bor.
19a. ovoidea Westl. Suecia. Cless. H. p. 358.
ovularis Kurr. = Kurri Krss.
pachygastris Zglr. = frumentum Drp.
12 pacifica Pfr. I. Oc. pacif.
14 pagodula Desm. Alpes.
14 Vr. gracilis Bttg. Dalm.
14 „ Lederi Bttg. Talysch. RaddeFaun. M.casp.
14 „ subdola Grdlr. Tirol.

Pupa.

17	Païtensis Cross.	N. Caled.	Cless. H. p. 355.
19a.	Païvae Cross.	I. Gambier.	Cless. H. p. 360.
	palangula Fér ist Gibbulina modiola.		
3a.	pallida Phl.	Genova.	
8	Palmira Stolicz.	Penang.	Cless. H. p. 360.
	palustris Leach ist antivertigo Drp.		
19b.	pamphorodon Bens.	Afric.	
	papillacea Grdlr. = Hunana Grdlr.		
	Paredesii Orb. ist Buliminus Paredesii.		
18	Parrajana Orb.	Cuba.	Jick. Mrts. Afr. p. 95.
13	Parreyssi Friv.	Trsylv.	
13	Vr. caesia Westl.	Trsylv.	
3a.	Partioti Moq. T.	Pyren.	
	parvula Mss. = signata Mss.		
17	Pazi Hidalgo.	Ecuador.	Cless. H. p. 355.
12	pediculus Sh.	I. Marques.	
12	Vr. Samoënsis Mss.	I. Samoa.	
12	pellucida Pfr.	I. S. Croix.	
12	Vr. Riisei Pfr.	I. S. Thomas.	
12	„ servilis Gld.	I. S. Thomas.	
3c.	Penchinatiana Brgt.	Pyren.	Cless. H. p. 348.
12	pentodon Say.	Amer. bor.	
19	perlonga Pse.	I. Oahu.	Cless. H. p. 358.
	personata Moq. T. = Moulinsiana Dup.		
	phasiana Dub. ist Bulimin. lamelliferus.		
3c.	Philippii Cantr.	Dalm.	
19a.	pineticola Westl.	Suecia.	Cless. H. p. 358.
3a.	Piniana Fag.	Ariège.	Bull. Soc. Agr. 1880.
17	planguncula Bens.	Orissa.	Cless. H. p. 355.
19	Pleimesii Jick.	Abyssin.	Cless. H. p. 347.
17	pleurophora Sh.	I. Marques.	Cless. H. p. 355.
	plicidens Bens.	India.	
	polita Risso = variabilis Drp.		
6	Pollonerae Pini.	Tirol.	Pet. J. 1885 p. 75.
3a.	polyodon Drp.	Gallia m.	
3a.	Vr. gracillima Bk.	Gallia m.	Cless. H. p. 345.
3a.	„ ringicula Mich.	Gallia.	
	porphyrea Mölldf.	China.	Grdlr. Ch. p. 190.
2	Pottebergensis Krss.	Natal.	
16	Poupillieri Brgt.	Algier.	
19	Praslinensis Nevill.	I. Sechell.	Nevill. Moll. p. 140.
	problematica Mss.	I. Samoa.	Pet. J. 1865 p. 176.
	procera Gld.	Baltimor.	Rv. Ic. p. 66.
	producta Westl. = angustior Jeffr.		
3a.	prolongata Parr.	Banat.	
	prolongata Baud. = muscorum L.		
3a.	proxima Rm.	Illyria.	
3a.	psarolena Brgt.	Nizza.	
18	punctilium Issel.	Borneo.	
	punctum Bttg. = Sieversi Bttg.		

Pupa.

19a.	pupula Derh.	I. Bourb.	Cless. H. p. 358.
19b.	pusilla Müll.	Austria.	
18	putilla Sh.	Afric. occ.	Jick. Moll. Afr. p. 95.
19a.	pygmaea Drp.	Europ.	
19a.	Vr. athesina Grdlr.	Tirol.	
19a.	„ callocarens Bttg.	Krain.	
19a.	„ nitidula Mss.	Transcauc.	Cless. H. p. 360.
3a.	Pyrenaearia Mich.	Pyren.	
3a.	Vr. saxicola Moq. T.	Pyren.	Cless. H. p. 346.
	Pyrenaica Far. ist megacheilos Jan.		
4	pythiella Mss.	I. Canar.	Cless. H. p. 349.
	quadridentata Stud. ist pygmaea Drp.		
3a.	quinquedentata Born.	Gallia.	
3a.	Vr. quinquelamellata Riss.	Gallia.	Cless. H. p. 347.
3a.	„ variegella Zglr.	Gallia.	Cless. H. p. 347.
	quinquelamellata Riss. = quinquedentata.		
17	Raffrayi Brgt.	Abyssin.	Brgt. H. Ab. p. 71.
6	Raymondi Brgt.	Caucas.	
19	recondita Tapp. C.	I. Aru.	
4	recta Lowe.	Mader.	
4	Vr. macilenta Lowe.	Mader.	Cless. H. p. 348.
18	Reinhardti Jick.	Abyssin.	
19a.	Reneana Serv.	Hispan.	Et. Mll. Esp. 1880, 126.
	Ressmanni Villa = biplicata Mich.		
3c.	Rhodia Roth.	Graecia.	
	Riisei Pfr. = pellucida Pfr.		
3a.	ringens Mich.	Pyren.	
3a.	Vr. Bigerrensis Moq. T.	Pyren.	
	ringicula Mich. = polyodon Drp.		
	rivieriana Bens.	Ital. bor.	Cless. H. p. 357.
19a.	Ronnebyensis Westl.	Suecia.	Cless. H. p. 359.
19a.	Rossiteri Braz.	N. S. Wales.	Cless. H. p. 360.
8	Rossmaessleri F. Schmdt.	Illyr.	
12	Rowelli Newc.	Calforn.	Cless. H. p. 355.
17	rugulosa Morl.	I. Azor.	Cless. H. p. 354.
3c.	rupestris Phl.	Sicil.	
12	rupicola Say.	Ohio.	
	rupicola Pfr. ist armifera Say.		
17	Salemensis W. Blfd.	Ind. M.	Cless. H. p. 354.
18	Salurnensis Reinh.	Tirol.	Cless. H. p. 357.
17	Salwiniana Theob.	India	
	Samoënsis Mss. = pediculus Sh.		
3c.	Sardoa Cantr.	Sardin.	Cless. H. p. 348.
	Saulcyi Brgt. ist granum Drp.		
19	saxicola Lowe.	Mader.	
19	Vr. seminulum Lowe.	Mader.	Cless. H. p. 359.
	saxicola Moq. T. = Pyrenaearia Mich.		
3	scalariformis Rm.	Sicil.	
3c.	scalaris Rm.	Sicil.	Rv. Ic. P. p. 153.
17	Schilleri Jick.	Abyssin.	Cless. H. p. 354.

Pupa.

6 Schmidti Küst. Dalm.
19a. Schultzi Phl. Palermo. Cless. H. p. 359.
19a. Scotti Braz. I. Fitzroy. Cless. H. p. 359.
scyphus Friv. = doliolum Brug.
3a. secale Drp. Germ.
3a. Vr. Boileausiana Charp. Pyren.
3a. „ Micheli Terv. Lyon.
3a. „ siligo Roth. Germ.
19 Selebensis Tapp. C. Celebes. Pet. J. 1884 p. 98.
seminulum Lowe. = saxicola Lowe.
16 Sempronii Charp. Mont. Simplon.
16 Vr. dilucida Zglr. Bozen.
Senegalensis Morl. ist Buliminus Seneg.
17 Sennaariensis Pfr. Sennaar.
17 sericina Pfr. Prov. 1861 p. 388.
17 seriola Bens. Orissa. Cless. H. p. 354.
19a. serrula Bens. India. Cless. H. p. 358.
servilis Gld. = pellucida Pfr.
septemdentata ist antivertigo Drp.
sexdentata ist antivertigo Drp.
sextana Grdlr. = substriata Jeffr.
19a. Shuttleworthiana Charp. Europ.
13 Sicula Parr. Sicil.
19a. Sieversi Bttg. Caucas.
19a. Vr. punctum Bttg. Caucas.
17 signata Mss. Transcauc. Cless. H. p. 354.
17 Vr. cylindrica Mss. Transcauc. Cless. H. p. 354.
17 „ parvula Mss. Transcauc. Cless. H. p. 354.
siligo Roth. = secale Drp.
similis Brug. ist quinquedentata Born.
17 similis Jick. Abyssin. Cless. H. p. 354.
Simoni Bttg. = Mortilleti Stab.
19a. simplaria Pse. I. Marques Cless. H. p. 358.
18 simplex Gld. Amer. b. Cless. H. p. 356.
19b. sinistrorsa Craw. Algoa B. Proc. 1880 p. 618.
19a. sinuata Mss. Araxes. Cless. H. p. 360.
Socotorana Aust. I. Socotor. Proc. 1881 p. 809.
3b. soluta Pfr. Cless. H. p. 347.
spelta Bk. = avenacea Brug.
4 sphinctostoma Lowe. Mader.
spinosa Fér. = doliolum Brug.
spoliata Rm. = gularis Rm.
squalina Rm. ist Buliminus squalinus.
Steenbuchi Bk. ist Hoppei Möller.
Sterri Voith. = cupa Jan.
2 stoaphora Bens. C. b. sp.
19b. Strangei Pfr. P. Jackson.
striata Grdlr. = monodon Held.
19b. striatula Pse. I. Hawai. Cless. H. p. 361.
3a. striatula Parr. Hispan.

Pupa.

18	Strobeli Grdlr.	Tirol.	
	strophiodes Grdlr. ist Ennea strophiodes.		
8	strophostoma Mölldf.	China.	Mayer ZJB. 1885.
	Sturmi Küst. ist Buliminus Sturmi.		
	subdola Grdlr. = pagodula Desm.		
	sublaevigata Pfr. = minutissima Hrtm.		
19a.	substriata Jeffr.	Succia.	
19a.	Vr. sextana Grdlr.	Germ.	Cless. H. p. 360.
3a.	subulata Biv.	Sicil.	
16	superstructa Mss.	Kutais.	
16	Vr. Lederi Bttg.	Transcauc.	Bttg. Cauc. M. p. 180.
16	„ zonata Bttg.	Transcauc.	Bttg. Cauc. M. p. 180.
4	taeniata Sh.	Tenrff.	Cless. H. p. 349.
19	tantilla Gld.	I. Upolu.	
	Tappaniana Ward. ist pentodon Say.		
19a.	Tatrica Haz.	Tatra.	Mayer ZJB. 1884.
3c.	Taurica Kessl.	Krim.	
19a.	tenuidens C. B. Ad.	Jam.	
	tenuilabris Gibb.	Antill.	
4	tessellata Morl.	S. Maria.	Cless. H. p. 349.
12	Theeli Westl.	Sibir.	Sibir. Moll. 1877 p. 102.
19a.	Thibetica Bens.	Thibet.	Cless. H. p. 358.
3c.	Tingitana Kob.	Tetuan.	
	Tirolensis Grdlr. = arctica Wallb.		
19	Tongana Semp.	I. Tonga.	
	tricolor Villa ist megacheilos Jan.		
6	trifilaris Mss.	Caucas.	
17	triplicata Stud.	Austria.	
17	Vr. Esinensis Pini.	Lombard.	Mayer ZJB. 1884.
17	„ inops Reinh.	Caucas.	Cless. H. p. 355.
17	„ luxurians Reinh.	Caucas.	Cless. H. p. 355.
19a.	tripunctum Morl.	I. Mayott.	Pet. J. 1883 p. 220.
3a.	triticum Zglr.	Dalm.	
13	truncatella Zglr.	Carniol.	
13	Vr. biarmata Bttg.	Dalm.	
13	„ formosa Parr.	Carniol.	
19b.	tumida Westl.	Succia.	Cless. H. p. 361.
19a.	turgida Zglr.	Illyr.	
	turritella Westl. = edentula Drp.		
12	tutula Bens.	Ind. or.	Cless. H. p. 351.
	umbilicata Drp. ist cylindracea Da Cost.		
	umbilicus Roth. = cylindracea Da Costa.		
17	uniarmata Küst.	Tergest.	Cless. H. p. 354.
3c.	unicarinata Pot. et Mich.	Sicil.	Gall. M. Douai I, 175.
	unidentata Pfr. = muscorum L.		
	uniplicata Pot. et Mich. = dolium Drp.		
	Usambarica Craw.	Usamb.	Pet. J. 1882 p. 139.
17	uvulifera Gupp.	Trinid.	Cless. H. p. 354.
13	Valsabina Spin.	Ital. bor.	Cat. Moll. Bresc. 1851.
3a.	variabilis Drp.	Gallia mer.	

Pupa.

3a.	Vr. Charlotia Risso.	Gallia mer.	Cless. II. p. 346.
3a.	„ polita Risso.	Gallia mer.	Cless. II. p. 346.
	variegella Zglr. = quinquedentata Born.		
17	variolosa Gld.	Florid.	Cless. II. p. 355.
	Venetzii Charp. ist angustior Jeffr.		
	ventilatoris Parr. = Mühlfeldti Küst.		
9	ventricosa H. Ad.	I. Maurit.	
19a.	ventricosa Morse.	Maine.	
	ventrosa Heynem. ist Moulinsiana Dup.		
3a.	Vergniesiana Charp.	Pyren.	
4	vermiculosa Morl.	S. Miguel.	Cless. II. p. 349.
	vertigo Drp. ist pusilla Müll.		
	vertigo Hrtm. ist antivertigo Drp.		
	Villae Charp. ist cylindracea Da Costa.		
	villosula Kob. = dolium Brug.		
16	vincta Lowe.	Mader.	
4	Vulcanica Küst.	Sardin.	Cless. II. p. 358.
12	Wolfi Miller.	Ecuad.	Kob. Syn. 1879 p. 147.
4	Wollastoni Lowe.	Mader.	Cless. II. p. 348.
	zonata Bttg. = superstructa Mss.		

694. Gen. Syrnolopsis E. Smth.

Anceyana Brgt.	L. Tangan.	Mayer ZJB. 1885.
Grandidieriana Brgt.	L. Tangan.	Mayer ZJB. 1885.
Hamyana Brgt.	L. Tangan.	Mayer ZJB. 1885.
lacustris Smth.	L. Tangan.	Mayer ZJB. 1885.
minuta Brgt.	L. Tangan.	Mayer ZJB. 1885.

695. Gen. Zospeum Brgt.

aglenum Brgt. = Schmidti Frfld.		
alpestre Freyer.	Carniol.	
Vr. nyctozoilum Brgt.	Carniol.	
amoenum Frfld.	Carniol.	Cless. II. p. 362.
bidentatum Hauff.	Carniol.	Cless. II. p. 361.
costatum Brgt. = Schmidti Frfld.		
Frauenfeldi Freyer.	Carniol.	
Freyeri F. Schmdt.	Carniol.	Westl. Faun. III. 21.
lautum Frfld.	Carniol.	
nycteum Brgt. = Schmidti Frfld.		
nyctozoilum Brgt. = alpestre Freyer.		
obesum F. Schmdt.	Carniol.	
pulchellum Freyer. = Schmidti Frfld.		
reticulatum Hauff.	Carniol.	
Schaufussi Frfld.	Hispan.	Cless. II. p. 362.
Schmidti Frfld.	Carniol.	
Vr. aglenum Brgt.	Carniol.	Westl. Faun. III. 21.
„ costatum Brgt.	Carniol.	
„ nycteum Brgt.	Carniol.	Westl. Faun. III. 21.
„ pulchellum Freyer.	Carniol.	Westl. Faun. III. 20.
spelaeum Rm.	Carniol.	Westl. Faun. III. 20.

Strophia.

696. Gen. Strophia Alb.

Syn. Pupa Sow.
„ Cerion Bolt.

alvearia Dillw.	I. Baham.	
Vr. fusus Brug.	I. Baham.	
„ rubicunda Mke.	I. Baham.	
Antoni Küst.	Berbice.	
Bryanti Pfr.	I. Baham.	
calcarea Pfr.	I. Baham.	Cless. II. p. 363.
chrysalis Fér. = mumia Brug.		
costalis Sow.	I. S. Thom.	
crassilabris Sh.	Cuba.	
Cumingiana Pfr.	Cuba.	
cyclostoma Küst.	Cuba.	
Vr. Küsteri Pfr.	Cuba.	Cless. II. p. 363.
decumana Fér.	I. Baham.	
detrita Sh.	Cuba.	
Vr. minor Sh.	Cuba.	
dimidiata Pfr. ist Proteus Gdlch.		
fusus Brug. = alvearia Dillw.		
glans Küst.	I. Baham.	
Gruneri Pfr.	S. Doming.	
Gubernatoria Cross.	I. Baham.	
Gundlachi Pfr.	Cuba.	
incana Binn.	Cuba.	
Vr. variegata Binn.	Cuba.	Cless. II. p. 362.
incrassata Sow.	Cuba.	Rv. Ic. Pupa 6.
infanda Sh.	Cuba.	
iostoma Pfr.	Cuba.	
Küsteri Pfr. = cyclostoma Küst.		
maritima Pfr.	Cuba.	
marmorata Pfr.	Cuba.	
Martensi Weinl.	I. Baham.	
Martiniana Küst.	I. Baham.	
microstoma Pfr.	Cuba.	
Milleri Pfr.	I. Baham.	
multicosta Küst.	Cuba.	
mumia Brug.	Cuba.	
Vr. chrysalis Fér.	Cuba.	
mumiola Pfr.	Cuba.	
Proteus Gdlch.	Cuba.	
Vr. varissima Pfr.	Cuba.	Cless. II. p. 363.
rubicunda Mke. = alvearia Dillw.		
rudis Pfr.	Ind. occ.	
Sagrajana Pfr.	Cuba.	
scalarina Gdlch.	Cuba.	
spurca Mke.	Ind. occ.	
striatella Fér.	Portor.	
tenuilabris Gdlch.	Cuba.	
tumidula Dsh.	Cuba.	

Strophia.

uva L. I. Gdlpe.
variegata Binn. = incana Binn.
varissima Pfr. = Proteus Gdlch.
venusta Poey. Cuba.
vulnerata Küst. Cuba.
Weinlandi Kurr. I. Baham.
zebra Weinl. I. Baham.

697. Gen. Megaspira Lm.
Syn. Pyrgelix Bk.
elata Gld. Brasil.
elatior Spix. Brasil.

698. Gen. Anceya Brgt.
Giraudi Brgt. L. Tangan. Mayer ZJB. 1885.

699. Gen. Abbadia Brgt.
Aethiopica Brgt. Abyssin. Brgt. H. A. 69.

700. Gen. Temesa H. et A. Ad.
Australis Forb. Austr. Cless. H. p. 364.
clausilioides Rv. Peru. Cless. H. p. 364.
Funcki Pfr. N. Granad. Cless. H. p. 364.

701. Gen. Coeliaxis Ad. et Ang.
exigua Ad. et Ang. I. Salom.
Layardi Ad. et Ang. C. b. sp.

702. Gen. Balea Prideaux.
1. Sect. Baleastra Pfr.
2 „ Tristania Bttg.
Deshayesiana Brgt. = perversa L.
Dohrniana Nevil. (Nenia?) Peru. Nevil. Moll. 1881, 139.
Fischeriana Brgt. = perversa L.
fragilis Fitz. ist perversa L.
1 Heydeni Maltz. Lusitan. Pet. J. 1881 p. 162.
Luchonensis Brgt. = perversa L.
lucifuga Leach. = perversa L.
peregrina Gld. N. Zeal. Bttg. Claus. p. 4.
1 perversa L. Europ.
1 Vr. Deshayesiana Brgt. Europ.
1 „ Fischeriana Brgt. Europ. Bttg. Claus. p. 4.
1 „ Luchonensis Brgt. Luchon. Nevil. Moll. p. 140.
1 „ lucifuga Leach. Gallia. Pet. J. 1883 p. 384.
1 „ polita Westl. Suecia. Westl. Faun. II, p. 3.
1 „ Pyrenaica Brgt. Pyren. Nevil. Moll. p. 139.
1 „ Rayiana Brgt. Europ.
1 „ Suecana Westl. Suecia Bttg. Claus. p. 4.
2 peregrina Gld. N. Zeal. Bttg. Claus. p. 4.
polita Westl. = perversa L.

Balea.

Pyrenaica Brgt. = *perversa L.*
Rayana Schauff. ist Rayiana Brgt.
Rayiana Brgt. = *perversa L.*
Suecana Westl. = *perversa L.*
tenerrima Zglr. ist perversa L.
2 tristensis Leach. Tristan d'Acunha. Bttg. Claus. p. 4.
uniplicata Calc. ist perversa L.
2 ventricosa Leach. Tristan d'Acunha. Bttg. Claus. p. 4.

703. Gen. Clausilia Drp.

Syn. Clausila Merm.
„ Clausilina Ehbg.
1. Sect. Balea v. Gen. Balea.
2. „ Reinia Kobelt.
3. „ Alopia H. A. Ad.
3a. Subsect. Attica Bttg.
3b. „ Transsylvanica West.
4. Sect. Triloba Vest.
4a. Subsect. Triloba Bttg.
4b. „ Macedonica Westl.
5. Sect. Clausiliastra Mölldf.
5a. Subsect. Serbica Bttg.
5b. „ Marpessa Gray.
Syn. Diodonta Hrtm.
6. Sect. Herilla H. A. Ad.
6a. Subsect. Turcica Bttg.
6b. „ Herilla Bttg.
7. Sect. Siciliaria Vest.
7a. Subsect. Siciliaria Bttg.
7b. „ Trinacria Bttg.
8. Sect. Delima Hrtm.
8a. Subsect. Gibbula Bttg.
8b. „ Stigmatica Bttg.
8c. „ Piceata Bttg.
8d. „ Itala Bttg.
8e. „ Tirolica Bttg.
8f. „ Dalmatica Bttg.
8g. „ Binodata Bttg.
8h. „ Laevissima Bttg.
8i. „ Albanica Bttg.
8k. „ Montenegrina Bttg.
8l. „ Substricta Bttg.
8m. „ Robusta Bttg.
8n. „ Semirugata Bttg.
9. Sect. Medora H. A. Ad.
10. „ Agathylla H. A. Ad.
11. „ Cristataria Vest.
12. „ Albinaria Vest.
12a. Subsect. Filumna Bttg.
12b. „ Cretica Bttg.

Clausilia.

12c. Subsect. Striata Bttg.
12d. „ Egana Bttg.
12e. „ Sericata Bttg.
12f. „ Profuga Bttg.
12g. „ Lampedusa Bttg.
12h. „ Bigibbosa Bttg.
12i. „ Archipelagica Bttg.
12k. „ Mirabellina Bttg.
12l. „ Corrugata Bttg.
12m. „ Interstriata Bttg.
12n. „ Teres Bttg.
12o. „ Munda Bttg.
12p. „ Scopulosa Bttg.
12q. „ Laeonica Bttg.
12r. „ Cerigana Bttg.
12s. „ Graja Bttg.
12t. „ Naevosa Bttg.
13. Sect. Carinigera Mölldf.
14. „ Papillifera Hrtm.
14a. Subsect. Imitatrix Westl.
14b. „ Isabellaria Vest.
14c. „ Venusta Bttg.
14d. „ Euclista Bttg.
14e. „ Papillifera Bttg.
15. Sect. Dilataria Vest.
15a. Subsect. Banatica Bttg.
15b. „ Dilataria Bttg.
15c. „ Charpentieria Stab.
16. Sect. Phaedusa H. A. Ad.
16a. Subsect. Euphaedusa Bttg.
16b. „ Pseudonenia Bttg.
16c. „ Stereophaedusa Bttg.
16d. „ Megalophaedusa Bttg.
16e. „ Formosana Bttg.
16f. „ Oospira Blfd.
16g. „ Acrophaedusa Bttg.
16h. „ Cylindrophaedusa Bttg.
16i. „ Hemiphaedusa Bttg.
16k. „ Macrophaedusa Bttg.
16l. „ Fuchsiana Grdlr.
16m. „ Rufispira Mlldf.
17. Sect. Serrulina Mss.
17a. Subsect. Serrulina Bttg.
17b. „ Filosa Bttg.
18. Sect. Fusulus Vest.
19. „ Pseudalinda Bttg.
19a. Subsect. Pseudalinda Bttg.
19b. „ Mira Bttg.
20. Sect. Uncinaria Vest.
21. „ Mentissa H. A. Ad.

Clausilia.

22. Sect. Aerotoma Bttg.
23. „ Euxina Bttg.
23a. Subsect. Mentissoidea Bttg.
23b. „ Index Bttg.
23c. „ Polyptychia Bttg.
23d. „ Galeata Bttg.
23e. „ Strumosa Bttg.
23f. „ Hetaera Bttg.
23g. „ Mucronaria Bttg.
23h. „ Acroeuxina Bttg.
23i. „ Quadriplicata Bttg.
23k. „ Megaleuxina Bttg.
23l. „ Caucasica Bttg.
23m. „ Laciniaria Bttg.
24. Sect. Micropontica Bttg.
25. „ Alinda H. A. Ad.
26. „ Strigillaria Vest.
27. „ Idyla Vest.
27a. Subsect. Idyla Bttg.
27b. „ Bitorquata Bttg.
27c. „ Bulgarica Bttg.
28. Sect. Olygoptychia Bttg.
28a. Subsect. Armenica Bttg.
28b. „ Sprattia Bttg.
28c. „ Scrobifera Bttg.
28d. „ Hellenica Bttg.
29. Sect. Pirostoma Mölldf.
29a. Subsect. Erjavecia Brus.
29b. „ Kuzmicia Brus.
29c. „ Pirostoma Bttg.
29d. „ Graciliaria Bielz.
30. Sect. Laminifera Bttg.
Syn. Neniatlanta Brgt.
„ Tortula Westl.
31. Sect. Nenia H. A. Ad.
32. „ Garnieria Brgt.
33. „ Macroptychia Bttg.
34. „ Böttgeria Heynem.
35. „ Olympia Vest.

abbreviata Zglr. = biplicata Mtg.
abdita Kim. = turgida Zglr.
aberrans Westl. = stabilis Zglr.

29b. abietina Dup. Pyren.
10 abrupta Küst. Dalm.
14e. abyssoclista Bttg. Morea. Proc. 1883 p. 340.
16a. acanthula Heude. China. Pet. J. 1885 p. 54.
6d. accedens Mölldf. Serbia.
12p. Achaica Bttg. Graecia.
8n. acicula Küst. Dalm. Cless. H. p. 379.

acicula Cantr. ist diminuta Parr.

Clausilia.

acridula Zglr. = canalifera Rm.
acrolepta Mrts. ist acuminata Mss.
16a. aculus Bens. China.
16a. Vr. fulvella Heude. China.
16a. „ insularis Heude. China.
16a. „ labio Grdlr. China.
16a. „ Möllendorffi Mrts. China.
aculus Küst. ist hyperolia Mrts.
22b. acuminata Mss. Transcauc. Cless. H. p. 397.
Adamii Cless. ist incisa Küst.
31 Adamsiana Pfr. Peru.
31 Vr. Chacaensis Lubom. Peru.
Adelinae Ben. = Calcarae Phl.
adjaciensis Sh. ist Küsteri Rm.
8n. adposita Strob. Dalm. Cless. H. p. 379.
adposita Charp. = agnella Parr.
adspersa Bttg. = Byzantina Charp.
adusta Bttg. Bolivia. Gray. Ind. Test. 216.
8b. advena Küst. Dalm. Cless. H. p. 373.
aemula Westl. = plicatula Drp.
aestimanda Parr. ist altecostata Zeleb.
affinis Phl. = virgata Jan.
Agamemnon Mss. = Agesilaos Mrts.
12q. Agesilaos Mrts. Taygetos.
12q. Vr. Agamemnon Mss. Taygetos.
23h. aggesta Bttg. Kuban. Kob. Syn. p. 96.
9 agnata Prtsch. Istria.
9 Vr. albescens Zglr. Croat.
9 „ cognata Bttg. Dalm. Cless. H. p. 381.
8m. agnella Parr. Dalm. Cless. H. p. 378.
8m. Vr. adposita Charp. Dalm. Cless. H. p. 378.
agrestis Moq. T. = parvula Stud.
agreabilis Stab. = Bolcensis De Betta.
14d. Agrigentina Brgt. Girgenti.
25 alasthena Brgt. Jura. Westl. Faun. II, 40.
12t. alba Küst. Dalm. Cless. H. p. 387.
11 Albersi Charp. Syria. Cless. H. p. 382.
11 Vr. Judaica Brgt. Syria. Westl. Faun. II, 156.
albescens Mke. ist Istriana F. Schmdt.
albescens Zglr. = agnata Prtsch.
albicillata Parr. = dubia Drp.
10 albicosta Bttg. Macedon.
8n. albida Parr. Budua.
8m. albilabris Sandri Ragusa.
albilamellata Parr. = biplicata Mtg.
albina Btty. = biplicata Mtg.
albina Küst. = interrupta Zglr.
albina Pfr. = laminata Mtg.
8f. albocincta Pfr. Dalm.
8f. Vr. maxima Küst. Dalm.

Clausilia.

8f. Vr. rufa Küst. Dalm.
8f. „ variata Zglr. Dalm.
albofilosa Blanc. = sericata Pfr.
alboguttulata Pfr. ist ornata Zglr.
alboguttulata Wagn. ist Itala Mrts.
albolabris Parr. ist crassilabris Küst.
allophia Mab. = atrosuturalis Brgt.
9 Almissana Küst. Dalm.
Almyrosana Bttg. = corrugata Drp.
alpestris Bielz. ist virescens A. Schmdt.
alpicola Cless. = dubia Drp.
15c. alpina Stab. M. Cenis.
8n. Alschingeri Küst. Zara.
8n. Vr. magniventris Küst. Zara. Cless. II. p. 379.
12i. altecostata Zeleb. I. Naxos.
12c. Amalthea Westl. Creta.
12c. Vr. similis Bttg. Creta.
ambliostoma Parr. ist oxystoma Rm.
Amiatae Mrts. = bidentata Ström.
amici Westl. = lineolata Held.
8l. amoena Küst. Ragusa.
12i. Amorgia Bttg. I. Amorg.
ampla Hrtm. ist laminata Mtg.
Ampolae Grdlr. = Balsamoi Strob.
12i. Anaphiensis Bttg. I. Anaph.
12b. Anatolica Roth. Anatol.
12b. Vr. apicalis Bttg. Anatol.
anceps Zglr. ist plicata Drp.
anceps A. Schmdt. = biplicata Mtg.
16a. Anceyi Bttg. Inkiapo. Grdlr.Vrz.1886 p.146.
31 andecola Morl. Peru. Cless. II. p. 407.
8f. angistoma Küst. Dalm. Cless. II. p. 375.
angistoma Caill. ist exarata Zglr.
31 Angrandi Morl. Peru. Cless. II. p. 407.
14c. anguina Parr. I. Euböa.
angulata Parr. = deltostoma Lowe.
3b. angustata Bielz. Trsylv.
angustella Parr. = Goldi Kutsch.
8f. angusticollis Klec. Dalm.
annexa Zglr. = ungulata Zglr.
anomala Westl. = aperta Küst.
16e. antilopina Heude. China. Grdlr.Vrz.1886 p.148.
Antiparia Bttg. = caerulea Fér.
Antoniniana Heude. China. Pet. J. 1886 p. 259.
Apellusiana Adami = plicatula Drp.
14c. aperta Küst. Attica. Cless. II. p. 388.
14c. Vr. anomala Westl. Attica. Westl.Faun.II,p.172.
12b. Aphrodite Bttg. Creta. Proc. 1883 p. 329.
16i. aplostoma Heude. China. Pet. J. 1885 p. 54.
Appennina Issel. = plicatula Drp.

Clausilia.

27b.	approximans Zglr.	Carniol.	
16	aprivora Heude.	China.	Pet. J. 1886 p. 298.
9	aquila Parr.	Dalm.	
9	Vr. gravida Küst.	Dalm.	Cless. H. p. 379.
16g.	Arakana Theob.	M. Arakan.	Cless. H. p. 392.
12s.	Arcadica Bttg.	Arcad.	
14d.	arcaensis Brgt.	I. Hyères.	Westl.Faun.II.p.175.
8f.	archilabris Kutsch.	Dalm.	
8f.	Vr. petrina Westl.	Dalm.	Westl.Faun.II.p.88.
8f.	„ Rosinae Klec.	Dalm.	Westl.Faun.II.p.88.
32	Ardouiniana Heude.	Tonkin.	Pet. J. 1885 p. 54.
10	armata Kutsch.	Dalm.	
29c.	armoricana Brgt.	Gallia.	Westl.Faun.II. p.202.
29b.	arrosta Brgt.	Alpes.	Westl.Faun.II.p.196.
	Artaensis Mss. = contaminata Zglr.		
12b.	Arthuriana Blanc.	Creta.	
12b.	Vr. major Bttg.	Creta.	
16k.	artifina Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 59.
16b.	Asaluensis Aust.	Asalu.	
29c.	asphaltina Zglr.	Illyr.	
29c.	Vr. lineolata A. Schmdt.	Carinth.	Cless. H. p. 405.
29c.	„ ventricosa A.Schmdt.	Carniol.	Cless. H. p. 405.
	assimilis Zglr. = castanea Küst.		
12i.	Astropalia Bttg.	I. Astropal.	Proc. 1883 p. 330.
	atractoides Küst. = sulcosa Wagn.		
29b.	atrosuturalis Brgt.	Oise.	Westl.Faun.II. p.198.
29b.	Vr. allophia Mab.	Gallia.	Westl.Faun.II.p.198.
	attenuata Kutsch. = Dalmatina Prtsch.		
	attenuata Zglr. = lineolata Held.		
	attenuata Westl. = plicatula Drp.		
	Attica Parr. = bicristata Zglr.		
16i.	attrita Bttg.	Japon.	Cless. H. p. 393.
29b.	Aubiniana Brgt.	Alpes.	Westl.Faun.II.p.197.
	Augustae Pollon. = ventricosa Drp.		
16i.	aurantiaca Bttg.	Japon.	
16i.	Vr. Erberi Bttg.	Japon.	Cless. H. p. 393.
	auriformis Mss. = marginata Zglr.		
29b.	aurigerana Fagot.		
16a.	Austeni Blnd.	Ind. or.	
	austera Westl. = plicata Drp.		
	Avezzana Zglr. = leucostigma Zglr.		
12m.	avia Charp.	I. Cyprus.	Cless. H. p. 384.
16a.	bacillum Bens.	India.	
29c.	badia Zglr.	Styria.	
29c.	Vr. cerasino-brunnea	Styria.	Cless. H. p. 405.
29c.	„ minor A. Schmdt.	Styria.	Cless. H. p. 405.
10	Bajamontiana Let.	Dalm.	
19a.	bajula Parr.	Rumelia.	Cless. H. p. 395.
	Baldensis Parr. = Itala Mrts.		
	balnearis Westl. = bidentata Ström.		

Clausilia.

8e.	Balsamoi Strob.	Lombard.	
8e.	Vr. Ampolae Grdlr.	Tirol.	Westl. Faun. II, 70.
8e.	„ Longobardica Pini.	Lombard.	Cless. H. p. 84.
8e.	„ reticulata Pini.	Lombard.	Pini. Cl. p. 84.
8e.	„ Thiesenhauseni Grdlr.	Tirol.	
8e.	„ Valscoi Pini.	Lombard.	Pini. Cl. p. 84.
	Banatica Friv. = rugicollis Zglr.		
9	Barbieri Zeleb.	Croat.	
9	Vr. Urlajensis Zeleb.	Croat.	Westl. Faun. II, 106.
	Bargesi Brgt. = fauciata Parr.		
	Baronensis Mrts. = Heldi Küst.		
31	Bartletti H. Ad.	Maranh.	Proc. 1866 p. 441.
29c.	Basileensis Grdlr.	Tölz.	
	basilensis Fitz. ist lineolata Ilid.		
14e.	bathyclista Blanc.	Euböa.	Kob. Syn. p. 148.
15e.	Baudii Pini.	Ital.	Pet. J. 1885 p. 76.
5b.	Bavayana Hagm.	Bona.	Bull.S.M.Franc.1884.
16b.	Belcheri Pfr.	Corea.	
	bella Stentz. = rugicollis Zglr.		
	Bellardi Stab. = Thomasiana Charp.		
8g.	Belloti Strob.	Dalm.	Cless. H. p. 379.
23d.	belone Bttg.	Natal.	
29b.	belonidea Brgt.	Isère.	Westl. Faun. II, 197.
	Bengalensis v. d. B. ist solida Stolicz.		
	Benoiti Parr. ist Kobeltiana Küst.		
16b.	Bensoni H. Ad.	China.	Cless. H. p. 393.
	Bensoni Anc. ist Hilberi Bttg.		
29a.	Bergeri Mayer.	Carniol.	
15c.	Bernardensis Poll.	Piemont.	Atti Torino 1885, 416.
16i.	Bernardi Pfr.	Siam.	
29b.	betronica Fagot.	Arriège.	Westl. Faun. II, 193.
8n.	Biasolettiana Charp.	Istria.	
	bicanaliculata Jay. ist tridens Ch.		
28a.	bicarinata Zglr.	Syria.	Cless. H. p. 401.
28c.	bicolor Pfr.	Graecia.	
	bicolor Parr. = maritima Klec.		
28c.	bicristata Zglr.	Maced.	
28c.	Vr. Attica Parr.	Parnass.	
28c.	„ canaliculata Pfr.	Euböa.	
28c.	„ tetragonostoma Pfr.	Euböa.	
28c.	„ Volensis Bttg.	Volo.	
14d.	bidens L.	Ital.	
14d.	Vr. circinata Paul.	Sicil.	Cless. H. p. 389.
14d.	mediterranea Parr.	Sicil.	Cless. H. p. 389.
14d.	„ vitrea Stenz.	Sicil.	Cless. H. p. 389.
	bidens Risso. ist solida Drp.		
	bidens Drp. ist laminata Mtg.		
29b.	bidentata Ström.	Europ.	
29b.	Vr. Amiatae Mrts.	Toscan.	Cless. H. p. 403.
29b.	„ balnearis Westl.	Pyrmont.	Westl. Faun. II, 187.

Clausilia.

29b.	Vr. elongata Cless.	Britann.	Westl.Faun.II.p.187.
29b.	„ exigua Westl.	Britann.	Westl.Faun.II.p.187.
29b.	„ gracilior Jeffr.	Britann.	Cless. II. p. 403.
29b.	„ meridionalis Fagot.	Europ.	
29b.	„ septentrionalis A. Sch.	Europ.	
29b.	„ trivia Parr.		
3b.	Bielzi Pfr.	Trsylv.	
3b.	Vr. clathrata Friv.	Trsylv.	Westl. Faun.II.p.13.
3b.	„ Madensis Fuss.	Trsylv.	Westl.Faun.II.p.12.
3b.	„ media Bielz.	Trsylv.	Cless. II. p. 369.
3b.	„ tenuis Bielz.	Trsylv.	Cless. II. p. 369.
	bifilosa Blanc. = sericata Pfr.		
	biformis Parr. ist Iberica Roth.		
	bifrons A. Schmdt. ist glabriuscula Rm.		
	bifurcata Dsh. ist caerulea Fér.		
12h.	bigibbosa Charp.	Asia m.	
12h.	Vr. evanida Bttg.	Asia m.	Proc. 1883 p. 130.
12h.	„ major Bttg.	Asia m.	Westl.Faun.II.p.122.
	bigibbosula Westl. = grisea Dsh.		
8n.	bilabiata Wagn.	Dalm.	
8n.	Vr. labiocrassa Mhlfld.	Dalm.	
8n.	„ reflexa Zglr.	Dalm.	Cless. H. p. 379.
8n.	„ reflexilabris Cantr.	Dalm.	Cless. H. p. 379.
	bilabiata Friv. = marginata Zglr.		
16i.	bilabrata Smth.	Japon.	
16i.	Vr. ptycholaema Bttg.	Japon.	Bttg. V. p. 103.
	bilamellata Bttg. = validiuscula Mrts.		
16	binaria Heude.	China.	Pet. J. 1886 p. 300.
8g.	binodata Zglr.	Fiume.	
8g.	Vr. consentanea Zglr.	Dalm.	
8g.	„ Herzegowinae Mlldf.	Herzeg.	Cless. H. p. 376.
	binodifera Bttg. = Hickonis Bttg.		
	binotata Brus. ist binodata Zglr.		
12c.	bipalatalis Mrts.	Creta.	
	biplex Westl. = vallata Mss.		
25	biplicata Mtg.	Germ.	
25	Vr. abbreviata Zglr.	Banat.	
25	„ albilamellata Parr.	Banat.	Cless. H. p. 399.
25	„ albina Bttg.	Taunus.	
25	„ anceps A. Schmdt.	Germ.	Cless. H. p. 399.
25	„ Bohemica Cless.	Bohem.	Cless. H. p. 399.
25	„ bucephala Parr.	Morav.	Cless. H. p. 399.
25	„ Carpatica Hazay.	Carpat.	Mayer ZJB. 1884.
25	„ citrinella Parr.	Banat.	Cless. H. p. 399.
25	„ crassilabris Westl.	Morav.	Westl.Faun II.p.39.
25	„ elongata Parr.	Tirol.	Cless. H. p. 399.
25	„ fessa Westl.	Nassau.	Westl.Faun.II.p.39.
25	„ Forsteriana Cless.	Tirol.	Cless. H. p. 399.
25	„ grandis Rm.	Trsylv.	
25	„ labiata Zeleb.	Germ.	

Clausilia.

25 Vr. latesulcata A. Schmdt. Maced. Cless. H. p. 399.
25 „ Michaudiana Pfr. Turcia. Cless. H. p. 399.
25 „ Montagui A. Schmdt. Cless. H. p. 399.
25 „ Ravanica Zeleb. Serbia. Cless. H. p. 399.
25 „ sordida A. Schmdt.
bipustulata Küst. ist binodata Zglr.
birugata Parr. ist caerulea Fér.
birugata Charp. = Boissieri Charp.
birugosa Parr. = caerulea Fér.
16i. bisdelineata Heude. China. Pet. J. 1885 p. 54.
27a. bitorquata Friv. Syria. Cless. H. p. 400.
29b. Bizarellina Brgt. Proc. 1880 p. 132.
14b. Blanci Mrts. Euböa.
14b. Vr. Thebana Blc. Böotia. Westl.Faun.II.p.167.
8f. blanda Zglr. Cattaro.
8f. Vr. imbecillis Parr. Dalm. Cless. H. p. 375.
31 Blandiana Pfr. N. Granad.
8n. Blaui Mlldf. Dalm. Cless. H. p. 378.
Blauneri Sh. ist Sarda Villa.
14c. Boeotica Küst. Böotia.
Boettgeri Kim. = straminicollis Parr.
15b. Boettgeriana Paul. Abruzz
3b. Bogatensis Bielz. Trsylv.
3b. Vr. laevigata Bielz. Trsylv. Westl.Faun.II.p.16.
25 *Bohemica Cless. = biplicata Mtg.*
11 Boissieri Charp. Libanon.
11 Vr. birugata Charp. Libanon. Westl.Faun.II.p.156.
11 „ diversa Westl. Libanon. Westl.Faun.II.p.156.
Bolcensis De Bett. = Itala Mrts.
Bonellii Mrts. = cruciata Stud.
Bonficciana Letourn. Spalato. Mayer ZJB. 1885.
borealis Bttg. = latestriata Bielz.
16c. Borneensis Pfr. Borneo. Cless. H. p. 392.
6b. Bosniensis Zeleb. Bosnia.
6b. Vr. magnilabris Zeleb. Croat. Westl.Faun.II.p.57.
31 Bourcieri Pfr. Bull. Zool. 1887 p. 56.
Bourgignati Charp. ist Pikermiana.
Brauni Charp. = Itala Mrts.
brembina Strob. = Wheatleyana Villa.
12i. brevicollis Pfr. I. Rhodos.
12i. Vr. casia Bttg. I. Kasos. Proc. 1883 p. 330.
12i. „ sublaevigata Bttg. Asia m. Cless. H. p. 384.
16c. brevior Mrts. Japon.
16c. breviplica Mlldf. China. Grdlr.Vrz.1886 p.147.
brevis Cantr. ist formosa Zglr.
14d. brevissima Ben. Sicil.
14d. Vr. Collini Westl. Sicil. Cless. H. p. 389.
Briseis Parr. = stigmatica Zglr.
brixina A. Schmdt. = Itala Mrts.
7a. Brugnoneana Pini. Palerm. Pet. J. 1885 p. 97.

Clausilia.

28a. brunnea Zglr. Syria.
9 Brusinae Kutsch. Dalm.
16 buccinella Heude. China. Pet. J. 1886 p. 300.
bucephala Parr. = biplicata Mtg.
31 Buckleyi Higg. Ecuad. Cless. H. p. 407.
16b. bulbus Bens. Moulmein.
Bulgarica Friv. = pagana Zglr.
bulimella Paul. = leucostigma Zglr.
bulimoidea Westl. = turgida Zglr.
bulla Prtsch. = laevissima Zglr.
16i. Buschi Küst. Japon.
buxorum Brgt. Arriège. Westl.Faun.II.p.193.
12b. Byzantina Charp. Creta.
12b. Vr. adspersa Bttg. Creta. Westl.Faun.II.p.115.
12b. „ intermedia A. Schmdt. Creta.
12b. „ solidula Pfr. Creta.
12i. caerulea Fér. I. Syra
12i. Vr. Antiparia Bttg. I. Syra
12i. „ birugosa Parr. Euböa.
12i. „ Euboeica Mss. Euböa.
12i. „ Nia Bttg. I. Nio.
12i. „ Syrensis Bttg. I. Syra.
12i. „ Tinorensis Mss. I. Tino.
9 caesia Parr. Budua.
caesia Westl. ist caesia Parr.
Cajetana Rm. = solida Drp.
Calabrica Mss. ist Kobeltiana Küst.
7a. Calcarae Phl. Sicil.
7a. Vr. Adelinae Ben. Sicil.
calcarea Bttg. = maculata Zglr.
15c. Calderinii Less. Piemont. Pet. J. 1881 p. 68.
callida Parr. = crassilabris Küst.
8m. callifera Küst. Spalato.
8m. Vr. gigas Bttg. Spalato. Kob. Syn. 1879 p. 150.
8n. callocincta Küst. Spalato.
callosa Küst. = conspurcata Jan.
callosa Zglr. = ornata Zglr.
calva Zeleb. = pumila Zglr.
32 Cambodjensis Pfr. Cambodj.
Camerani Less = Thomasiana Charp.
campestris Brgt. = laminata Mtg.
14a. campylauchen Bttg. Lakon.
26 cana Hld. Germ.
26 Vr. farta A. Schmdt. Trsylv.
26 „ iostoma A. Schmdt. Trsylv.
26 „ tessellata Parr. Trsylv.
canaliculata Pfr. = bicristata Zglr.
21 canalifera Rm. Krim.
21 Vr. acridula Zglr. Krim.
cancellata Parr. ist armata Kutsch.

Clausilia.

12c. candida Pfr. Creta.
12c. Vr. major Bttg. Creta.
candida Parr. ist troglodytes A. Schmdt.
14d. candidescens Zglr. Napoli
14d. Vr. cinerea Phl. Appennin
candidilabris Parr. = leucostigma.
3b. canescens Rm. Trsylv
3b. Vr. glabriuscula. Trsylv.
3b. „ unipalatalis Bttg. Trsylv. Cless. H. p. 368.
Cantrainei Dsh. ist nobilis Pfr.
16b. Capagensis de Morg. Perak.
29b. capellarum Brgt. Arriège. Westl.Faun.II.p.194.
15b. capillacea Rm. Dalm.
15b. Vr. Kiremariensis Zeleb. Croat. Cless. H. p. 390.
15b. „ Schröckingeri Zeleb. Croat. Cless. H. p. 390.
15b. „ Spiersi Zeleb. Croat.
Capocestiana Vid. ist substricta Parr.
Capocotiana Schauf. ist Capocestiana.
29c. Carinthiaca A. Schmdt. Carinth.
carissima Rm. = rugicollis Zglr.
Carniolica F. Schmdt. ist Istriana.
Carniolica A. Schmdt. = cruciata Stud.
Carniolica Parr. ist Carinthiaca.
12m. Carpathia Bttg. I. Carpatho. Proc. 1883 p. 336.
Carpatica Hazay = biplicata Mtg.
29c. carthusiana Brgt. Gallia. Cless. H. p. 405.
casia Bttg. = brevicollis Pfr.
28c. Castalia Roth. Parnass.
28c. Vr. crenilabris Bttg. Ossa.
8f. castanea Küst. Dalm. Cless. H. p. 376.
8f. Vr. assimilis Zglr. Dalm. Cless. H. p. 376.
castanea Westl. = laminata Mtg.
castrensis Parr. = naevosa Fér.
14d. Catalonica Fagot. Barcelon. Annal. Mal. 1884.
cataphracta Parr. = sulcosa Wagn.
catarrhactae Bielz = filograna Wag.
catenata Brgt. = laminata Mtg.
8k. Cattaroensis Zglr. Cattar.
29d. Caucasica Parr. Caucas. Cless. H. p 406.
16k. Cecillei Phl. China.
27b. cedrotorum Brgt. Syria. Cless. H. p. 400.
centralis Bttg. = Drakakisi Mltz.
cerasina A. Schmdt. = elegans Bielz.
cerasino-brunnea A. Schmdt. = badia.
cerata Rm. = Parreyssi Zglr.
cerea Mke. = Parreyssi Zglr.
cetivora Heude ist tau Bttg.
16a. Ceylanica Bens. Ceylon. Cless. H. p. 391.
Chacaensis Lub. = Adamsiana Pfr.
12p. Chaperi Westl. Taygetos. Westl.Faun.I.p.4.Bl.

Clausilia.

Charlotia Riss. ist Pupa variabilis.
Charpentieri Pfr. = Negropontina Pfr.
Chersina Bttg. = Gospiciensis Zeleb.
Chersonensis Friv. ist semirugata Zglr.

12c. Chia Bttg. I. Chios.
12c. Vr. Samia Bttg. I. Samos.
12c. „ submarginata Bttg. Asia m. Westl.Faun.II.p.133.
16b. Chinensis Pfr. China. Cless. H. p. 391.
chondriformis Jan. Ital. m. Westl.Faun.II.p.211.
chrysalis Gray ist Cretensis Rm.
8e. cincta Brum. Friaul.
8e. Vr. disjuncta Westl. Tirol.
12t. cinerascens Küst. Dalm. Cless. H. p. 387.
cinerascens Parr. ist ventricosa Drp.
cinerascens Jen. = montana Stenz.
cinerea Phl. = candidescens Zglr.
cinerea Westl. = commutata Rm.
cinerea Drp. ist Pupa cinerea.
cingulata F. Schmdt. = ungulata Zglr.
circinata Paul = bidens L.
23f. circumdata Friv. Brussa.
23f. Vr. nectarina Friv. Brussa. Cless. H. p. 397.
citrinella Parr. = biplicata Mtg.
14c. clandestina Rm. Böotia.
14c. Vr. dissimilis Westl. Volo. Westl.Faun.II.p.171.
14c. „ patula Roth.
clandestina Schmdt. = coarctata Mss.
12m. clara Bttg. Creta.
12m. Vr. multicostata Bttg. Creta. Westl.Faun.II.p.129.
12m. „ paucicostata Bttg. Creta.
16k. clarocincta Bttg. China. Grdlr.Vz. 1886 p. 148.
clathrata Friv. = Bielzi Pfr.
clavata Rm. ist costulata Jan.
clavata Westl. = Thessalonica Friv.
16i. claviformis Pfr. Corea. Cless. H. p. 393.
16 clavulus Heude. China. Pet. J. 1886 p. 301.
24 closta Bttg. Caucas.
14a. coarctata Mss. Böotia.
coarctata A. Schmdt. = plicata Drp.
16e. Cochinchinensis Pfr. Cochinch.
coerulea ist caerulea Fér.
cognata Bttg. = agnata Prtsch.
11 Colbeauiana Parr. Antioch.
colchica Pfr. = Somchetica Pfr.
collaris Lm. ist Cylindrella collaris.
Collini Westl. = brevissima Ben.
12t. colorata Küst. Dalm. Cless. H. p. 387.
Columbeliana Heude. China. Pet. J. 1882 p. 135.
5b. Comensis Sh. Como.
5b. Vr. eximia Parr. Ital. Cless. H. p. 371.

Clausilia.

5b. Vr. Lucensis Gentil Lucca.
5b. „ trilamellata Parr. Ital. Cless. H. p. 371.
commodulata Zglr. = dubia Drp.
5b. commutata Rm. Alpes.
5b. Vr. cinerea Westl. Carniol. Westl.Faun.II.p.24.
5b. „ lucida Rm. Carniol. Westl.Faun.II.p.24.
5b. „ mutata Westl. Friaul. Westl.Faun.II.p.24.
5b. „ singularis Bttg. Westl.Faun.II.p.24.
5b. „ tristis Cantr. Cless. H. p. 371.
compacta Zglr. = succineata Zglr.
compar Zglr. = dubia Drp.
25 comparata Parr. Rumel. Cless. H. p. 399.
12i. compressa Pfr. I. Cerigo.
compta Mhlfld. ist strigillata Mhlfld.
29d. concilians A. Schmdt. Trsylv.
29d. Vr. Ettingeri Zeleb. Banat. Cless. H. p. 406.
29d. „ inserta Porr. Banat. Cless. H. p. 406.
29d. „ undulata Strobel. Banat.
8n. concinna Küst. Dalm. Cless. H. p. 379.
concolor Zglr. ist Paestana Phl.
12o. Conemenosi Bttg. Graecia.
10 Conficoiana Let. Dalm. Bull.S.M.1885 p.199.
7a. confinata Ben. Sicil.
12t. confinis Parr. I. Syra. Cless. H. p. 387.
confusa Ben. ist incerta Ben.
14c. confusa Bttg. I. Cerigo.
26 conjuncta Parr. Trsylv.
29b. connectens Westl. Suecia.
consentanea Zglr. = binodata Zglr.
consimilis Zglr. ist plicata Drp.
consobrina A. Schmdt. = dacica Friv.
consocia Zglr. ist plicatula Drp.
consors A. Schmdt. = plicata Drp.
8d. conspersa Parr. Dalm.
8d. Vr. platystoma Küst. Dalm. Cless. H. p. 375.
8f. conspurcata Jan. Dalm.
8f. Vr. callosa Küst. Dalm. Westl.Faun.II.p.81.
8f. „ septentrionalis Bttg. Dalm. Westl.Faun.II.p.82.
8f. „ suberenata A. Schmdt. Dalm.
16 constellata Heude. China. Pet. J. 1886 p. 301.
constricta Kutsch. ist humilis Küst.
12s. contaminata Zglr. Cephalon.
12s. Vr. Artaensis Mss. Alban. Westl.Faun.II.p.141.
12s. „ fuscostrigata Bttg. Alban. Westl.Faun.II.p.141.
12s. „ lactea Rm. Alban.
12s. „ Lixuriensis Stab. I. Lixur.
12s. „ Odysseus Bttg. Alban. Westl.Faun.II.p.141.
12s. „ soluta Mss. Attica. Cless. H. p. 386.
continua Mss. = corpulenta Friv.
contracta Zglr. = Kutschigi Küst.

Clausilia.

controversa Parr. = straminicollis.
convallicola Westl. = plicatula Drp.
12t. Corcyrensis Mss. I. Corfu.
Corcyrensis Westl. = Itala Mrts.
coreficata Parr. ist confinata Ben.
16g. cornea Phl. Java. Cless. II. p. 392.
cornea Mhlfld. ist lamellata Zglr.
cornea A. Schmdt. = Lischkeana Parr.
12k. coronae Let. I. Santorin. Bull. Soc. Mal. Fr.
23l. corpulenta Friv. Brussa.
23l. Vr. continua Mss. Transcauc. Cless. II. p. 398.
23l. „ expansa Parr. Natol.
corpulenta Kutsch. ist Kutschigi Klec.
corpulenta Zeleb. ist Marki Zeleb.
12l. corrugata Drp. Creta.
12l. Vr. Almyrosana Bttg. Creta.
12l. „ Draparnaudi Bk. Creta.
12l. „ Epimenides Blanc. Creta. Cless. II. p. 384.
12l. „ homalorhaphe Bttg. Creta.
12l. „ inflata Oliv. Creta.
corrugata Mke. ist Macarana Zglr.
corticalis Parr. = pumila Zglr.
16b. corticina v. d. Busch. Java.
cortonensis A. Ad. ist incisa Küst.
29d. corynodes Held. Alpes.
29d. Vr. minor A. Schmdt. Alpes. Westl. Faun. II. p. 178.
29d. „ saxatilis A. Schmdt. Alpes. Westl. Faun. II. p. 179.
costata Bielz. = glauca Bielz.
costata Zglr. ist costata C. Pfr.
5b. costata C. Pfr. Carniol.
5b. Vr. gibbosa Westl. Carniol. Westl. Faun. II. p. 22.
5b. „ intermedia A. Schm. Carniol. Westl. Faun. II. p. 22.
5b. „ psila Westl. Carniol. Westl. Faun. II. p. 22.
5b. „ subcostata Bttg. Carniol. Westl Faun. II. p. 22.
costicollis Parr. = Kutschigi Küst.
costifera Westl. ist latestriata Charp.
8d. costulata Jan. Como.
costulata Bttg. = detersa Zglr.
costulata Thies. = Negropontina Pfr.
costulata Grdlr. = densestriata Zglr.
costulata Cantr. = gastrolepta Zglr.
costulata Lm. ist tridens Ch.
6b. costulifera Mölldf. Serbia. Cless. II. p. 372.
29b. Courquiniana Brgt. Lusitan. Westl. Faun. II p. 199.
7b. crassicostata Ben. Sicil.
7b. Vr. eminens A. Schmdt. Sicil. Cless. II. p. 372.
7b. „ tenuisculpta Paul. Sicil. Cless. II. p. 372.
crassilabris Bttg. = Thessalonica Friv.
crassilabris Westl. = biplicata Mtg.
8n. crassilabris Küst. Dalm.

Clausilia.

8n. Vr. callida Parr. Zara.
8n. „ fasciolata Parr. Dalm. Westl.Faun.II.p.79.
crassitesta Bttg. = soraria A. Schmdt.
crenilabris Bttg. = Castalia Roth.
8l. crenulata Zglr. Dalm.
crenulata Risso. = rugosa Drp.
12t. cretacea Küst. Dalm. Cless. H. p. 387.
12b. Cretensis Rm. Creta.
12b. Vr. Sphakiota Mltz. Creta.
Cretensis Friv. ist Byzantina Charp.
Cretensis Pfr. ist caerulea Fér.
34 crispa Lowe. Mader.
crispula Pfr. ist Cylindrella crispula.
cristata Zglr. ist Bergeri Mayer.
cristata A. Schmdt. = Schwerzenbachi.
12o. cristatella Küst. Graecia.
28c. cristicollis Westl. Morea. Cless. H. p. 401.
19a. *critica Bielz. = montana Stenz.*
Croatica Parr. Croat.
Croatica Pfr. = satura Zglr.
Croatica Zglr. ist Nympha Parr.
31 Crossei Hidlg. Ecuad. Cless. H. p. 407.
29b. cruciata Stud. Gallia.
29b. Vr. Bonellii Mrts. Toscan. Cless. H. p. 403.
29b. „ Carniolica A. Schmdt. Carniol.
29b. „ furvana Pini. Ital. Westl.Faun.II.p.191.
29b. „ gracilis A. Schmdt. Trsylv. Cless. H. p. 403.
29b. „ minima A. Schmdt. Silesia.
29b. „ triplicata Hrtm. Jura. Cless. H. p. 403.
cruda Zglr. = plicatula Drp.
cucumer Westl. = vibex Rm.
16a. Cumingiana Pfr. Phlppn.
5b. curta Rm. Carniol.
5b. Vr. fusiformis Küst. Westl.Faun.II.p.23.
5b. „ heterodoxa Westl. Istria. Kob.Syn.1879 p.101.
Curzolana Zeleb. = robusta Küst.
8l. Cusmichii Küst. Budua. Cless. H. p. 378.
cuspidata Hld. ist pumila Zglr.
31 cyclostoma Pfr. Venezuel.
cyclostoma Bielz. ist pomatias Parr.
cyclostoma Mlldf. ist tau Bttg.
12n. cyclothyra Bttg. Arcanan. Cless. H. p. 385.
16 cylindrella Heude. China. Pet. J. 1886 p. 301.
11 cylindrelliformis Brgt. Libanon.
16h. cylindrica Gray. Landoor.
cylindrica Hanl. = turritella Lowe.
8n. cylindricollis Küst. Spalato. Cless. H. p. 379.
6h. dacica Friv. Bosnia.
6h. Vr. consobrina A. Schmdt. Banat.
16k. Dalavayana Heude. China. Grdlr.Vrz.1886 p.148.

Clausilia.

9 Dalmatina Prtsch. Dalm.
9 Vr. attenuata Kutsch. Dalm. Cless. H. p. 380.
9 „ Epidaurica Parr. Ragusa.
9 „ ingrossata A. Schmdt. Ragusa.
9 „ minor A. Schmdt. Ragusa. Cless. H. p. 380.
9 „ regina Küst. Dalm.
Damocletiana ist Democletiana Stentz.
11 Davidiana Brgt. Syria. Cless. H. p. 382.
15b. Dazuri Zeleb. Croat.
debilitata Bttg. = Kephissiae Roth.
Deburghiae Paul. = virgata Jan.
De Cataniae Villa. ist albocincta Pfr.
8f. decipiens Rm. Dalm.
8f. Vr. dubia Bttg. Dalm. Westl.Faun.II.p.84.
8f. „ fuscata Mölldf. Bosnia. Cless. H. p. 376.
8f. „ fustis Bttg. Dalm. Westl.Faun.II.p.84.
8f. „ Hoffmanni Stenz. Dalm.
8f. „ Michahellis Küst. Dalm. Westl.Faun.II.p.84.
decipiens Zglr. ist fallax Rm.
decisa Zglr. ist venusta A. Schmdt.
decollata Stentz. ist Grohmanniana Prt.
10 decolor Küst. Ragusa.
8b. decorata Küst. Ragusa.
16i. decortata Heude. China. Pet. J. 1885 p. 54.
16i. decussata Mrts. Japon. Cless. H. p. 393.
deglupta Bttg. ist glabella Pfr.
16 Delavayana Heude. China. Pet. J. 1885 p. 54.
11 Delesserti Brgt. Beyrut.
11 Vr. Ehrenbergi Roth. Mal. Bl. 1883.
11 „ Gaudryi Brgt. Beyrut. Westl.Faun.II.p.154.
delicatae Gulia ist scalaris Pfr.
14e. delimaeformis Bttg. Bospor. Kob. Syn.1879 p. 150.
6b. Delphica Westl. Delphi. Westl.Faun.II.p.57.
Delpretiana Stefani = rugosa Drp.
34 deltostoma Lowe. Mader.
34 Vr. angulata Parr. Mader.
Democletiana Stentz. ist marginata Zglr.
denegabilis Zglr. = exarata Zglr.
29c. densestriata Zglr. Carniol.
29c. Vr. costulata Grdlr. Croat. Westl.Faun.II.p.208.
25 denticulata Oliv. I. Scios.
25 Vr. Spratti Bttg. I. Kos. Proc. 1883 p. 341.
8n. *deplana Stentz. ist vibex Rm.*
23i. derasa Mss. Transcauc.
23i. Vr. Ossetica A. Schmdt. Caucas.
23i. „ Suanetica Bttg Transcauc. Bttg. M. 189.
derugata Jeffr. ist laminata Mtg.
deserta Bttg. = Porroi Pfr.
Deshayesi Pot. et M. ist septemplicata.
21 detersa Zglr. Krim.

Clausilia.

21 Vr. costulata Bttg. Krim.
detrita Baud. = laminata Mtg.
11 dextrorsa Bttg. Macedon. Cless. H. p. 381.
diabolina Bielz. ist Fussiana Bielz.
8f. diaphana Küst. Spalato. Cless. H. p. 375.
diaphana Zglr. = varians Zglr.
didyma Parr. ist bidentata Ström.
digamma Bttg. = semilabiata Kutsch.
16a. digonoptyx Bttg. Japon.
digonostoma Brgt. = Rolphi Leach.
diminuta Parr. = sulcosa Wagn.
8l. dimorpha Küst. Dalm.
15c. diodon Stud. Piemont.
15c. Vr. Rossmaessleri Less. Piemont.
23a. dipolauchen Bttg. Caucas.
12r. discolor Pfr. Graecia.
12r. Vr. flammulata Pfr. I. Aegina.
12r. „ inaequata Blanc. Attica. Cless. H. p. 386.
disjuncta Bttg. = gastrolepta Zglr.
28a. disjuncta Mort. Armen. Cless. H. p. 401.
disjuncta Westl. = cincta Brum.
dissimilis Westl. = clandestina Rm.
dissipata Bttg. = Krüperi Zeleb.
12m. distans Pfr. Creta. Proc. 1864 p. 603.
distantilirata Sow. Rv. Ic. Claus. p. 160.
6b. distinguenda Mölldf. Serbia.
distinguenda Zglr. = filograna Zglr.
16a. distorta Küst. China. Cless. H. p. 393.
8f. divergens Klec. Dalm.
diversa Westl. = Boissieri Charp.
31 Dohrni Pfr. N. Granad.
23f. dolium Ret. Krim. Westl.Faun.II.p.28.
domicella Küst. = leucantha Küst.
15c. Doriae Pini. Aosta. Pet. J. 1885 p. 76.
5b. Dotzaueri Küst. Dalm. Cless. H. p. 370.
12m. Drakakisi Mltz. Creta.
12m. Vr. centralis Bttg Creta.
12m. „ paralellifera Bttg. Creta.
12m. „ tenerrima Bttg. Creta.
Draparnaldi ist Draparnaudi Bk.
Draparnaudi Bk. = corrugata Drp.
8n. Drobatiana Klec. Dalm. Westl.Faun.II.p.79.
29b. Druidica Brgt. Krau. Pet. J. 1883 p. 385.
dubia Bttg. = decipiens Rm.
29b. dubia Dfp. Europ.
29b. Vr. albicillata Parr. Europ. Westl.Faun.II.p.185.
29b. „ alpicola Cless. Alpes. Westl.Faun.II.p.186.
29b. „ commodulata Zglr.
29b. „ compar Zglr. Europ. Westl.Faun.II.p.185.
29b. „ fuscata Cless. Tirol. Westl.Faun.II.p.185

Clausilia.

29b. Vr. gracilis Pfr. Europ. Cless. H. p. 403.
29b. „ Grimmeri Parr. Styria.
29b. „ obsoleta A. Schmdt. Ital. b. Cless. H. p. 403.
29b. „ Runensis Tschap. Styria. Westl.Faun.II.p.186.
29b. „ Schlechti Zeleb. Austria.
29b. „ Sordellii Adami. Italia.
29b. „ speciosa A. Schmdt. Carniol.
29b. „ Suttoni Westl. Britann. Westl.Faun.II.p.186.
29b. „ Transsylvanica A. S. Trsylv.
29b. „ Vindobonensis A. Sch. Carniol.
23c. Duboisi Charp. Caucas.
23c. Vr. minor A. Schmdt. Caucas. Cless. H. p. 397.
23c. „ stomatica Westl. Caucas. Westl.Faun.II.p.31.
16d. ducalis Kob. Nippon. Cless. H. p. 392.
duinensis Stoss. ist laminata Mtg.
8n. dulois Westl. Dalm. Westl.Faun.II.p.76.
12h. Dunkeri Pfr. Asia m. Cless. H. p. 383.
12h. Vr. gracilior Pfr. Asia m. Cless. H. p. 383.
29b. Dupuyana Brgt. Isère. Westl.Faun.II.p.195.
11 Dutaillyana Brgt. Syria. Cless. H. p. 382.
dyodon Hrtm. ist diodon Stud.
33 dystherata Jick. Habab. Cless. H. p. 407.
29c. carina Brgt. Gallia. Westl.Faun.II.p.202.
2 Eastlakeana Mölldf. China. Grdlr.Vrz.1886 p.145.
12t. eburnea Pfr. Creta. Proc. 1883 p. 336.
egena Küst. ist humilis Küst.
Eggeri Frfld. ist mucida Zglr.
Ehrenbergi Roth. = Delesserti Brgt.
23l. Eichwaldi Siemas. Krim. Cless. H. p. 398.
20 elata Zglr. Trsylv.
16 elatior Ancey. Setchuan. Mayer ZJB. 1885.
elatior A. Schmdt.=straminicollis Parr.
elegans Cantr. = lamellosa Wagn.
elegans Hutt. ist cylindrica Gray.
3b. elegans Bielz. Trsylv.
3b. Vr. cerasina A. Schmdt. Trsylv.
3b. „ intercedens „ Trsylv.
3b. „ Riessi Kim. Trsylv. Westl.Faun.II.p.14.
elegans Gentil. = Itala Mrts.
elegans Pfr. Trsylv. Westl.Faun.II.p.14.
16b. Elisabethae Mölldf. China.
elongata Cless. = bidentata Ström.
elongata Bttg. = platydera Mrts.
elongata Walddf. = lamellosa Wagn.
elongata A. Schmdt. = pagana Zglr.
elongata Rm. = plicata Drp.
elongata Parr. = biplicata Mtg.
elongatior Westl. = Sandrii Küst.
emarginata Bttg. = raricosta Bttg.
15c. emeria Brgt. Gallia. Westl.Faun II.p.98.

Clausilia.

eminens A.Schmdt.= crassicostata Ben.
enhalia Brgt. = solida Drp.
Enzieriana Brgt. = plicatula Drp.
Epidaurica Parr. = Dalmatina Prtsch.
Epimenides Blanc. = corrugata Drp.

12t. Epirotica Mss. Epirus. Cless. H. p. 386.
episcopalis Jan. ist contaminata Zglr.

31 epistomium Küst. N. Granad. Cless. H. p. 407.
equestris Küst. ist stenostoma Rm.
Erberi Bttg. = aurantiaca Bttg.
Erberi Frfld. ist denticulata Oliv.
Eremita Parr. ist brevicollis Pfr.

9 Eris A. Schmdt. Spalato.
Erivanensis Issel. = serrulata Middf.

8b. Erjavecі Bttg. Dalm.
erronea Westl. = bidentata Ström.
Ettingeri Zeleb.= concilians A. Schmdt.
Euboeica Mss. = caerulea Fér.
Euboeica Bttg. = Thessalonica Friv.

28c. euchroa Westl. Euboea. Westl.Faun.II.p.163.
eucruda Westl. = mucida Zglr.

29 eunychia Brgt. Westl.Faun.II.p.196.

16 eurystoma Mrts. Japon. Cless. H. p. 392.
eurystoma Brgt. ist dubia Drp.
eustilba Brgt. ist dubia Drp.

28c. eustropha Bttg. I. Skiath. Cless. H. p. 401.
evanida Bttg. = bigibbosa Charp.
Everetti Bttg. = rugosa Drp.
exalta Parr. = plicata Drp.

10 exarata Zglr. Dalm.

10 Vr. denegabilis Zglr. Dalm. Cless. H. p. 381.

16i. excellens Pfr. I. Liu-Kiu.
excepta Parr. = plicata Drp.

16i. excurrens Mrts. Sumtr. Cless. H. p. 394.
exesa Spix. ist Bulimulus exesus.

34 exigua Lowe. Mader.
exigua Westl. = bidentata Ström.

16i. exilis H. Ad. I. Formos.

30 exilis Lowe. Mader. Rv. Ic. Claus. p. 106.

13 eximia Mölldf. Serbia. Cless. H. p. 387.
eximia Parr. = Comensis Sh.

29b. exoptata A. Schmdt. Lombard.
expansa Parr. = corpulenta Friv.

16a. expansilabris Bttg. Japon.

16a. Vr. nana Bttg. Japon. Cless. H. p. 391.

16a. „ strophostoma Bttg. Japon. Cless. H. p. 391.
exposita Parr. ist conjuncta Parr.
extensa Westl. = plicatula Drp.
extensa Bttg. ist Drakakisi Mltz.
extensa Pfr. = teres Oliv.

Clausilla.

29b. Fagotiana Brgt. Pyren. Westl.Faun.II.p.193.
8n. fallaciosa Küst. Dalm. Cless. H. p. 379.
fallaciosa Westl. = plicatula Drp.
19a. fallax Rm. Trsylv.
19a. Vr. obscura Parr. Trsylv. Cless. H. p. 395.
farcimen Bttg. = subvirginea Bttg.
16i. Fargesiana Heude. China. Pet. J. 1885 p. 54.
16i. Fargesianella Heude. China. Pet. J. 1885 p. 54.
29b. Farinesiana Fagot. Pyren. Westl.Faun.II.p.195.
farta A. Schmdt. = cana Hld.
fasciolata Parr. ist crassilabris Küst.
11 fauciata Parr. Syria.
11 Vr. Bargesi Brgt. Syria. Cless. H. p. 382.
28c. fausta Friv. Asia min.
fausta Parr. ist rubicunda Küst.
ferrida Friv. ist Iberica Roth.
16b. ferruginea Blfd. India. Cless. H. p. 391.
16b. Vr. tumida Blfd. India. Cless. H. p. 391.
fertilis Friv. ist Somchetica Pfr.
fessa Westl. = biplicata Mtg.
festiva Küst. = vetusta Zglr.
fidelis Westl. = muralis Küst.
16 filicostata Stolicz. I. Penang.
filiformis Parr. = orthostoma Mke.
16a. Filippiana Heude. China.
31 filocostulata Lubom. Peru.
29d. filograna Zglr. Germ.
29d. Vr. cataphracta Bielz. Trsylv.
29d. „ distinguenda Zglr. Trsylv.
29d. „ laevigata Bielz. Trsylv.
29d. „ sancta Cless. Germ.
29d. „ TranssylvanicaA.Sch. Trsylv.
17b. filosa Mss. Transcauc. Cless. H. p. 394
12a. filumna Parr. Libanon.
5b. fimbriata Mhlfld. Illyr.
5b. Vr. pallida Jan. Illyr.
5b. „ phalerata Zglr. Trsylv.
5b. „ virens Mhlfld. Illyr. Cless. H. p. 376.
fimbriata Friv. ist Frivaldskyana Rm.
16a. Fitz-Geraldiae Bttg. China. Cless. H. p. 391.
flammulata Pfr. = discolor Pfr.
13d. flava Küst. Dalm. Cless. H. p. 389.
16 flavescens Heude. China. Pet. J. 1882 p. 135.
flavescens Bttg. = senilis Zglr.
fontana A. Schmdt. = mucida Zglr.
12h. Forbesiana Pfr. Lycia. Cless. H. p. 383.
10 formosa Zglr. I. Melida.
16a. Formosensis H. A. Ad. I. Formos.
Forsteriana Cless. = biplicata Mtg.
16k. Fortunei Pfr. Shanghai.

Clausilia.

28b. fovcicollis Parr. Caucas.
fragilis Stud. ist Balea fragilis.
fragillima Brgt. = laminata Mtg.
frater Parr. ist gracilicosta Zglr.
Franciscana Mölldff. Patong. Grdlr.Vrz.1886 p.149.
27c. fraudigera Parr. Bulgar.
27c. Vr. intricata Friv. Bulgar.
6b. Frauenfeldi Zeleb. Serbia.
Freyeri Küst. = gastrolepta Zglr.
frigida Klec. = semirugata Zglr.
16 frigida Heude. China. Pet. J. 1882 p. 135.
fritillaria Friv. = Varnensis Pfr.
6a. Frivaldskyana Rm. Turcia. Cless. H. p. 371.
Frivaldskyi Villa ist Macedonica Rm.
32 Fuchsi Grdlr. China. Grdlr. Nov. sp. 1.
32 Vr. Kaspari Grdlr. China. Grdlr. Nov. sp. 1.
Fuchsiana Heude. ist paradoxa Grdlr.
8l. fulcrata Zglr. Spalat.
fulcrata Küst. ist tichobates Parr.
fuliginea Parr. = laevissima Zglr.
fuliginosa Parr. ist laevissima Zglr.
fulvella Heude. = aculus Bens.
29b. Fumuxica Brgt. Arriège. Westl.Faun.II.p.194.
17a. funiculum Mss. Caucas.
Funki Küst. = Letochana Grdlr.
furcilla Westl. = Krüperi Zeleb.
furvana Pini. = cruciata Stud.
fusca de Betta = ungulata Zglr.
fuscata Cless. = dubia Drp.
fuscata Mölldf. = decipiens Rm.
fuscilabris Klec. = semirugata Zglr.
fuscosa Parr. = pumila Zglr.
fuscostrigata Bttg. = contaminata Zglr.
fusiformi-elongata Westl. ist Ziegleri.
16 fusiformis W. Blfd. Birma. Cless. H. p. 391.
fusiformis Küst. = curta Rm.
23 fusorium Mss. Kutais. Pet. J. 1876 p. 91.
Fussiana Rm. ist pruinosa Charp.
fustis Bttg. = decipiens Rm.
23d. galeata Parr. Syria.
23d. Gallinae Bielz. Trsylv. Cless. H. p. 406.
ganeo Bttg. = litotes A. Schmdt.
garbetica Brgt. ist Pyrenaica Charp.
8g. gastrolepta Zglr. Cattaro.
8g. Vr. costulata Cantr. Dalm. Cless. H. p. 377.
8g. „ disjuncta Bttg. Cattar. Westl.Faun.II.p.92.
8g. „ Freyeri Küst. Dalm.
8g. „ inermis Bttg. Dalm.
8g. „ tabida Küst. Dalm. Cless. H. p. 377.
16i. gastroptychia Mölldf. China. Mayer ZJB. 1885.

Clausilia.

Gaudryi Brgt. = Delesserti Brgt.

16a. gemina Grdlr. China.
8b. gemmulata Küst. Dalm. Cless. H. p. 373.
8d. Genei Lesson. Piemont. Pet. J. 1881 p. 68.
11 Genezarethana Trist. Palaest. Cless. H. p. 381.
geophila Küst. = subcylindrica Zglr.
geretica Brgt. ist dubia Drp.
16m. Gerlachi Mölldf. China.
gibbosa Westl. = costata C. Pfr.
25 gibbosa Brgt. Alsatia. Westl.Faun.II.p.38.
8a. gibbula Rm. Dalm.
8a. Vr. Honii Tiberi. Istria. Cless. H. p. 373.
8a. „ multiplex Westl. Ital.
8a. „ pelagosana Bttg. I. Pelagosa.
8a. „ Peucetana Kobelt. Ital. mer.
8a. „ Vulcanica Ben. Istria. Cless. H. p. 373.
16k. gigas Mölldf. Patong.
gigas Bttg. = callifera Küst.
29b. girathroa Brgt. Aube. Westl.Faun.II.p.198.
12b. glabella Pfr. Creta.
12b. Vr. pura Bttg. Creta.
glabra Bttg. = Grohmanniana Prtsch.
glabrata Mhlfld. = laevissima Zglr.
glabrata Bttg. = Strobeli Porr.
12n. glabricollis Parr. Graecia. Cless. H. p. 385.
glabriuscula Rm. = canescens Rm.
glandularia Parr. ist Transsylvanica.
3b. glauca Bielz. Trsylv.
3b. Vr. costata Bielz. Trsylv.
3b. „ latens Pfr. Trsylv.
3b. „ striolata Bielz. Trsylv.
3b. glorifica Rm. Trsylv.
12 Goldfussi Bttg. Tayget.
10 Goldi Kutsch. Dalm.
10 Vr. angustella Parr. Dalm.
10 „ sulculosa Walderdf. Dalm. Cless. H. p. 381.
12b. goniostoma Küst. Constnpl. Cless. H. p. 383.
8f. Gospiciensis Zeleb. Croat.
8f. Vr. Chersina Bttg. I. Cherso. Westl.Faun.II.p.88.
16i. Gouldi A. Ad. Japon. Cless. H. p. 394.
Gouldi Koh. ist subgibbera Bttg.
16b. Gouldiana Pfr. Mergui.
12m. Grabusana Bttg. Creta.
12m. Vr. humillima Bttg. Creta.
gracilicollis Dsh. ist Cylindrella grac.
21 gracilicosta Zglr. Krim.
21 Vr. gracilior A. Schmdt. Krim.
21 „ porcata Zglr. Krim. Cless. H. p. 396.
21 „ ravida Zglr. Krim. Cless. H. p. 396.
21 „ sodalis Parr. Krim. Westl.Faun.II.p.27.

Clausilia.

21 Vr. Taurica Parr. Krim. Westl.Faun.II.p.27.
gracilicosta Kryn. ist Duboisi Charp.
graciliformis Kutsch.= Istriana F.Sch.
gracilior Hanl. = insignis Gld.
gracilior Charp. = piceata Zglr.
gracilior Drp. ist rugosa Drp.
gracilior Jeffr. = bidentata Ström.
gracilior Mss. = serrulata Middf.
gracilior Pfr. = Dunkeri Pfr.
gracilior A.Schmdt.= gracilicosta Zglr.
gracilior A.Schmdt.= ventricosa Drp.
gracilis C. Pfr. = dubia Drp.
gracilis Rm. ist corynodes Held.
gracilis Zeleb. = succineata Zglr.
gracilis A. Schmdt. = cruciata Stud.
gracilis Gray. ist Cylindrella gracilis.
gradata Bttg. = Lederi Bttg.
12f. Graeca Pfr. Morea.
granatina Zglr. = laminata Mtg.
granatina A.Schmdt. = ungulata Zglr.
grandis Bielz. = pruinosa Charp.
grandis A. Schmdt. = laminata Mtg.
grandis Rm. = biplicata Mtg.
gravida Küst. = aquila Parr.
12r. Grayana Pfr. I. Cerigo.
Gredleri Westl. = Letochana Grdlr.
Grimmeri Parr. = dubia Drp.
12s. grisea Dsh. Morea.
12s. Vr. bigibbosula Westl. Morea. Kob. Syn. 1878 p. 103.
28a. griseo-fusca Mss. Transcauc.
7a. Grohmanniana Prtsch. Sicil.
7a. Vr. glabra Bttg. Sicil. Cless. H. p. 372.
5b. grossa Rm. Carniol.
5b. Vr. inaequalis Rm. Trsylv.
5b. „ melanostoma F. Sch. Carniol.
grossa Friv. = marginata Zglr.
grossa A. Schmdt. = Kutschigi Küst.
3a. Guicciardi Roth. Parnass.
gularis Küst. = piceata Zglr.
20 gulo Rm. Podol. Cless. H. p. 396.
28a. Gustavi Bttg. Caucas.
haesitans Westl. = stabilis Zglr.
16b. Hainanensis Mölldf. Hainan. Mayer ZJB. 1884.
haliciaca Westl. = procera Bielz.
Hanleyana Pfr. = Negropontina Pfr.
hasta Küst. = rugicollis Zglr.
3b. Haueri Bielz. Trsylv.
3b. Vr. laticosta Bttg. Trsylv.
hebes Küst. ist conspurcata Jan.
8n. hectica Küst. Dalm.

Clausilia.

Hedenborgi Shuttl. = Lerosiensis Fér.

16b. Heldi Küst. Java.

16b. Vr. Baronensis Mrts. Java. Pet. J. 1852 p. 363.

Heldreichi Parr. ist maculosa Dsh.

Heldreichi Charp. ist contaminata Zglr.

8f. Helenae Klec. Dalm.

12t. Hellenica Küst. Graecia. Cless. II. p. 387.

29c. Helvetica Brgt. Helvet. Westl. Faun. II. p. 202.

8k. helvola Küst. Dalm. Cless. II. p. 377.

29d. hepatica Küst. Hungar. Cless. II. p. 407.

12k. Heracleensis Bttg. Creta. Proc. 1883 p. 232.

Herzegovinae Mlldf. = binodata Zglr.

23f. hetaera Pfr. Bospor.

heterodoxa Westl. = curta Rm.

12m. heteroptyx Bttg. Creta.

heterostropha Risso. = solida Drp.

16a. Heudeana Mölldf. China.

12p. hians Bttg. Alban

12p. Vr. sublactea Bttg. Anatol. Proc. 1883 p. 337.

8b. hiatula Küst Dalm. Cless. II. p. 373.

16g. Hickonis Bttg. Japon. Cless. II. p. 393.

16g. Vr. binodifera Bttg. Japon. Cless. II. p. 393.

Hierapetrana Bttg. = teres Oliv.

Hierosolymitana Brgt. = maesta Fér.

16b. Hilberi Bttg. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 147.

16c. Hilgendorfi Mrts. Nippon.

12d. Hippolyti Bttg. Creta.

12d. Vr. major Bttg. Creta.

Hispanica Brgt. = Itala Mrts.

histoniensis Tiberi ist gibbula Rm.

Hoffmanni Stenz. = decipiens Rm.

holosericea A. Sch. = Schwerzenbachi.

holostoma Bttg. = Krüperi Zeleb.

12c. homalorhaphe Pfr. Creta.

homalorhaphe Bttg. = corrugata Drp.

honesta Parr. ist jugularis Bielz.

Honii Tiberi = gibbula Rm.

honorifica Parr. ist Sandrii Küst.

15c. hospitiorum Paul. Piemont. Atti Torino 1885 p. 221.

23g. Hübneri Rm. Natol.

28a. Hueti Mort. Armen.

humensis Tschp. = ornata Zglr.

8f. humilis Küst. Dalm.

humillima Bttg. = Grabusana Bttg.

Hunana Grdlr. = tau Bttg.

16i. hyperolia Mrts. Japon.

16i. Vr. planulata Mölldf. Japon. Mayer ZJB. 1885.

Janii Küst. ist senilis Zglr.

8k. Janinensis Mss. Janina.

16a. Janseniana Heude. China. Pet. J. 1885 p. 54.

Clausilia.

16c. Japonica Cross. Japon.
16c. Vr. Kobensis Smth. Japon.
16c. „ Nipponensis Kob. Japon.
16b. Javana Pfr. Java.
23l. Iberica Roth. M. Taurus. Cless. H. p. 398.
8f. Idaea Pfr. Creta. Cless. H. p. 376.
imbecillis Parr. = blanda Zglr.
14e. imitatrix Bttg. Malta. Kob. Syn. 1879 p. 153.
implicata Drp. = plicata Drp.
14d. impura Küst. Dalm. Cless. H. p. 389.
inaequalis Zglr. = grossa Rm.
inaequata Blanc. = discolor Pfr.
5b. incerta Ben. Sicil.
incerta Parr. ist piceata Zglr.
incisa Küst. = laminata Mtg.
12s. incommoda Bttg. I. Zante.
12s. Vr. muraria A. Schmdt. I. Zante.
12t. inconstans Mss. Epirus. Cless. H. p. 386.
incrassata A. Sch. ist ingrossata A. Sch.
12s. incrustata Bttg. I. Servi. Proc. 1883 p. 339.
23b. index Mss. Mingrel. Cless. H. p. 396.
indigena Parr. ist profuga Charp.
16 indurata Heude. China. Pet. J. 1886 p. 299.
inermis Bttg. = gastrolepta Zglr.
16 infecta Heude. China. Pet. J. 1886 p. 297.
inflata Oliv. = corrugata Drp.
inflata Pot. et M. ist sulcosa Wagn.
inflata d. Chiaje. ist Syracusana Phl.
inflata Dsh. ist senilis Zglr.
ingrossata A. Schmdt. = Dalmatina Prt.
inserta Porro. = concilians A. Schmdt.
16b. insignis Gld. Tavoy.
16b. Vr. gracilior Hanl. Tavoy. Cless. H. p. 391.
inspersa Charp. ist Liebetruti Charp.
instabilis Zglr. ist biplicata Mtg.
insularis Heude. = aculus Bens.
insularis Bttg. = teres Oliv.
intercedens A. Schmdt. = elegans Bielz.
16i. interlamellaris Mrts. Japon. Cless. H. p. 393.
intermedia A. Schm. = Byzantina Pfr.
intermedia A. Schmdt. = costata C. Pfr.
intermedia Bttg. = sublamellosa Bttg.
interpicta Mss. = senilis Zglr.
interpres Bttg. = troglodytes A. Schmdt.
18 interrupta Zglr. Styria.
18 Vr. albina Küst. Styria.
intricata Friv. = fraudigera Parr.
intrusa Parr. ist oscitans Fér.
8n. intustructa Blanc. Ital. Westl. Faun. II. p. 93.
inuncta Parr. = plicatula Drp.

Clausilia.

16i.	invalida Pfr.	China.	
8d.	invalida Bttg.	Corfu.	Westl.Faun.II.p.68.
16	inversa Heude.	China.	Pet. J. 1886 p. 296.
	inversibilis Parr. ist fontana A. Schmdt.		
16a.	Joes Bens.	Darlng.	
31	Jolyi Bttg.	Boliv.	Grasset. Ind. T. 220.
12p.	Jonica Parr.	I. Cephalon.	
14a.	Josephinae Bttg.	Salona.	
	iostoma A. Schmdt. = cana Hld.		
	irregularis Zglr. ist sulcosa Wagn.		
	Isabella Pfr. ist Isabellina Pfr.		
14a.	Isabellina Pfr.	Aegina.	
	Isseli Villa. = rugosa Drp.		
9	Istriana F. Schmdt.	Istria.	
9	Vr. graciliformis Kutsch.	Istria.	
9	„ Ospoensis Stuss.	Triest.	Westl.Faun.II.p.104.
8d.	Itala Mrts.	Ital.	
8d.	Vr. Baldensis Parr.	M. Baldo.	
8d.	„ Bolcensis de Betta.	Ital.	Cless. H. p. 374.
8d.	„ Braunii Charp.	Germ.	
8d.	„ brixina A. Schmdt.	Tirol.	
8d.	„ Corcyrensis Westl.	I. Corfu.	Westl.Faun.II.p.66.
8d.	„ elegans Gentil.	Ital.	Cless. H. p. 374.
8d.	„ Hispanica Brgt.	Hispan.	Cless. H. p. 374.
8d.	„ latestriata Charp.	Germ.	
8d.	„ Lombardica Mss.	Lombard.	Cless. H. p. 374.
8d.	„ Malcesinae A.Sch.	Lombard.	Cless. H. p. 374.
8d.	„ nigra Pecchiol.	Lombard.	
8d.	„ obesa Issel.	Lombard.	Cless. H. p. 374.
8d.	„ ornata Bttg.	Lugano.	
8d.	„ plumbea Pini.	Ital.	Cless. H. p. 374.
8d.	„ punctulata Mich.	Ital.	
8d.	„ rubiginea Zglr.	Ital.	
8d.	„ Saorgiensis Brgt.	Ital.	Cless. H. p. 374.
8d.	„ sublatestriata Pini.	Ital.	Pini Cl. p. 81.
8d.	„ Tridentina Adam.	Trident.	Westl.Faun.II.p.65.
8d.	„ Veranyi Brgt.	Ital.	Cless. H. p. 374.
8d.	„ Vicentina A. Schmdt.	Ital.	
8d.	„ viriata Brgt.	Ital.	Cless. H. p. 374.
12d.	Itylensis Bttg.	Graecia.	
8f.	jucunda Küst.	Dalm.	Cless. H. p. 376.
	Judaica Brgt. = Albersi Charp.		
14a	jugularis Bielz.	Trsylv.	
16g.	Junghuhni Phl.	Java.	Cless. H. p. 392.
16b.	Kapayanensis de Morg.	Kapayan.	Morg. Moll. p. 43.
31	Karsteniana Sh.	Bogota.	
	Kaspari Grdlr. = Fuchsi Grdlr.		
28c.	Kephissiae Roth.	Attica.	
28c.	Vr. debilitata Bttg.	Attica.	Proc. 1883 p. 342.
28c.	„ Pikermiana Roth.	Attica.	

Clausilia.

Kiremariensis Zeleb. = capillacea Rm.

8n. Kleciachi Küst. Cattaro.

9 Kneri Brus. Dalm. Pet. J. 1885 p. 79.

8b. Kobeltiana Küst. Calabr.

Kobensis Smth. = Japonica Cross.

Kokeili Küst. ist conspurcata Jan.

Kolenati Siems. ist Somchetica Pfr.

22 Komarowi Bttg. Caucas. Bttg. Cauc. 185.

Kondourana Blanc. ist osculus Mrts.

12i. Kreglingeri Zeleb. Euböa.

12s. Krüperi Zeleb. Morea.

12s. Vr. dissipata Bttg. Morea.

12s. „ furcilla Westl. Morea.

12s. „ holostoma Bttg. Morea.

5b. Küsteri Rm. Sardin.

5b. Vr. sancta Paul. Sardin.

5b. „ Sarda Villa. Sardin.

5b. „ Sophiae Paul. Sardin. Pauluc. M. 148.

9 Kutschigi Küst. Dalm.

9 Vr. contracta Zglr. Dalm.

9 „ costicollis Parr. Dalm.

9 „ grossa A. Schmdt. Dalm.

labiata Zeleb. = biplicata Mtg.

labiata Lowe. ist tridens Chem.

labiata Westl. ist Stentzi Rm.

labiata Zglr. = biplicata Mtg.

labio Grdlr. = aculus Bens.

labiocrassa Mft. = bilabiata Wagn.

labiosa Mhlfld. ist sulcosa Wagn.

16 labrosa Heude. China. Pet. J. 1886 p. 299.

22 laccata Bttg. Caucas. Bttg. Moll. Cauc.

Laconica Mss. = Messenica Mrts.

lactea Bielz. = livida Mke.

lactea Rm. = contaminata Zglr.

15 lactea Poll. Piemont. AttiTorino1885p.424.

28a laevicollis Parr. Asia m.

28a. Vr. perfida Westl. Asia m. Westl.Faun.II.p.199.

laevigata Wldf. = regularis Parr.

laevigata Bielz. = filograna Zglr.

laevigata Morl. ist Istriana F. Schmdt.

laevigata Bielz. = Bogatensis Bielz.

laevigata Zglr. ist septemplicata Phl.

laevigata Mhlfld. ist laevissima Zglr.

8h. laevissima Zglr. Dalm.

8h. Vr. bulla Prtsch. Dalm.

8h. „ fuliginea Parr. Dalm.

8h. „ glabrata Mhlfld. Dalm.

8h. „ pachygastris Prtsch. I. Melida.

8h. „ superstructa A. Schm. Dalm.

lagostana Kutsch. ist punctulata Küst.

Clausilia.

29b. Lamaluensis Letourn. Heroult. Westl.Faun.II.p.199.
lambda Bttg. = platydera Mrts.
8b. lamellata Zglr. I. Corfu.
lamellata Leach. ist laminata Mtg.
10 lamellosa Wagn. Dalm.
10 Vr. elongata Waldf. Dalm. Cless. H. p. 381.
10 „ striolaris Parr. Dalm. Cless. H. p. 381.
lamellosa Villa. ist costulata Jan.
5b. laminata Mtg. Germ.
5b. Vr. albina Pfr. Germ.
5b. „ campestris Brgt. Lothrg. Westl. Faun. p. 20.
5b. „ castanea Westl. Germ. Cless. H. p. 370.
5b. „ catenata Brgt. Gallia. Westl. Faun. p. 20.
5b. „ detrita Baud. Gallia. Pet. J. 1884 p. 264.
5b. „ fragillima Brgt. Gallia. Westl. Faun. p. 20.
5b. „ granatina Zglr. Bosnia.
5b. „ grandis A. Schmdt. Hungar. Cless. H. p. 370.
5b. „ incisa Küst. Toscan.
5b. „ major Charp. Germ. Cless. H. p. 370.
5b. „ nana Mölldf. Bosnia. Cless. H. p. 370.
5b. „ occidentalis Brgt. Lothrg. Westl. Faun. p. 20.
5b. „ pellucida Bttg. Germ. Cless. H. p. 370.
5b. „ pirostoma Westl. Suecia. Westl. Faun. p. 20.
5b. „ plicifera Westl. Suecia. Cless. H. p. 370.
5b. „ propingua Westl. Suecia. Cless. H. p. 370.
5b. „ Sequanica Brgt. Gallia. Westl. Faun. p. 21.
5b. „ sylvatica Brgt. Gallia. Westl. Faun. p. 20.
5b. „ Transsylvanica Stenz. Trsylv.
5b. „ triloba Bttg. Croat. Kob. Syn. 1878 p. 105.
5b. „ virescens A. Schmdt. Trsylv
5b. „ viridula Baud. Gallia. Pet. J. 1884 p. 264.
laminifera Westl. = Negropontina Pfr.
Lampedusae Pfr. ist Lopedusae Calc.
lanceolata Brgt = virgata Jan.
Lanzai Dkr. ist armata Kutsch.
11 Laodicensis Bttg. Phönic. Kob. Syn. 1879 p. 154.
L'Argillierti Phl. ist pluviatilis Bens.
lariensis Pini. = modulata Parr.
latecostata Bttg. = Lerosiensis Fér.
latecostata Zeleb. ist pagana Zglr.
latens Pfr. = glauca Bielz.
lateralis Parr. ist procera Bielz.
29c. latestriata Bielz. Trsylv.
29c. Vr. borealis Bttg. Germ. Westl. Faun. p. 207.
latestriata Brusin. = ventricosa Drp.
latestriata Charp. = Itala Mrts.
latesulcata A. Schmdt. = biplicata Mtg.
25 laticosta Bttg. Vallach.
laticosta Bttg. = Haueri Bielz.
8f. latilabris Wagn. Dalm.

Clausilia.

8f. Vr. Sinjana Kutsch. Sinjan.
latilabris Pfr. ist decipiens Rm.
laudabilis Parr. = leucophryne Parr.
16i. Laurentiana Möllde. China. Mayer ZJB. 1885.
8k. laxa A. Schmdt. Dalm. Cless. II. p. 377.
Leccoensis Villa ist Leucensis Villa.
23b. Lederi Bttg. Transcauc.
23b. Vr. gradata Bttg. Transcauc.
23b. „ triadis Bttg. Transcauc. Westl. Faun. II. p. 33.
29c. leia Brgt. Alpes m.
10 lepida Westl. Dalm. Cless. II. p. 381.
leptostoma Zglr. = pumila Zglr.
12m. Lerosiensis Fér. I. Leros. Cless. II. p. 384.
12m. Vr. Hedenborgi Sh. I. Leros. Cless. II. p. 384.
12m. „ latecostata Bttg. I. Leros. Cless. II. p. 384.
Lesinatensis Parr. ist Cattaroensis Zglr.
Lesinensis Kutsch. ist Kneri Bruss.
23 Lessonae Issel. Ghilan. Westl. Faun. II. p. 211.
8c. Letochana Grdlr. Tirol.
8c. Vr. Funki Küst. Tirol.
8c. „ Gredleri Westl. Tirol.
8n. Letourneuxi Bgt. Algier. Mal. Alger. II. p. 75.
9 leucantha Küst. Dalm. Westl. Faun. II. p. 99.
9 Vr. domicella Küst. Dalm. Westl. Faun. II. p. 99.
8d. Leucensis Villa. Lecco. Westl. Faun. II. p. 66.
8d. Vr. Paroliniana de Bett. Westl. Faun. II. p. 67.
leucoderma Bttg. = virginea Pfr.
7b. leucophryne Parr. Sicil.
7b. Vr. laudabilis Parr. Sicil. Westl. Faun. II. p. 99.
9 leucopleura Brus. Dalm. Cless. II. p. 380.
14b. leucorhaphe Blanc. I. Skyath.
leucospira Heude ist fulvella Heude.
8n. leucostemma Küst. Zara. Cless. II. p. 379.
14d. leucostigma Zglr. Rom.
14d. Vr. Avezzana Zglr. Rom.
14d. „ bulimella Pauluc. Umbria.
14d. „ candidilabris Porro. Rom.
14d. „ marsicana Tiber. Abruzz.
14d. „ megachila Pauluc. Abruzz.
14d. „ minima A. Schmdt. Ital. Cless. II. p. 388.
14d. „ opalina Zglr. Abruzz.
14d. „ Samnitica Rm. Ital. Cless. II. p. 388.
14d. „ vestina Tiberi. Ital. Westl. Faun. II. p. 173.
8m. leucostoma Küst. Dalm.
leucostoma Westl. = plicatula Drp.
Lichtneri Küst. ist conspurcata Jan.
12e. Liebetruti Charp. I. Zante.
5b. Ligurica Pechi. Spezzia. Pet. J. 1885 p. 76.
lineolata A. Schmdt. = asphaltina Zglr.
29c. lineolata Held. Europ.

Clausilia.

29c.	Vr. amici Westl.	Ital. b.	Westl.Faun.II.p.203.
29c.	„ attenuata Zglr.	Germ.	Cless. H. p. 405.
29c.	„ Mellae Stab.	Italia.	Cless. H. p. 405.
29c.	„ modulata Parr.	Italia.	
29c.	„ subcruda Bttg.	Helvet.	Cless. H. p. 405.
29c.	„ tumida Parr.	Gallia.	Cless. H. p. 405.
16i.	lirulata A. Ad.	Japon.	Cless. H. p. 394.
3b.	Lischkeana Parr.	Trsylv.	
3b.	Vr. cornea A. Schmdt.	Trsylv.	
3b	„ Paeteli Parr.	Trsylv.	
	litigiosa Zglr. ist plicata Drp.		
	litoderma Bttg. = litotes A. Schmdt.		
23a.	litotes A. Schmdt.	Caucas.	
23a.	Vr. ganeo Bttg.	Caucas.	Bttg. M. C. 186.
23a.	„ litoderma Bttg.	Caucas.	Westl. Faun. II. p.32.
23a.	„ Suanetica Bttg.	Suanetia.	
	livens Bielz. ist Lischkeana Parr.		
3b.	livida Mke.	Trsylv.	
3b.	Vr. lactea Bielz.	Trsylv.	
3b.	„ maxima Bielz.	Trsylv.	Cless. H. p. 368.
	Lixuriensis Stab. = contaminata Zglr.		
16a.	Loczyi Bttg.	China.	Grdlr. Vz. 1886 p. 147.
16a.	Vr. novem-spiralis Bttg.	China.	Grdlr. Vz. 1886 p. 147.
	Löbbekei Parr. ist brevicollis Pfr.		
	Lombardica Mss. = Itala Mrts.		
8f.	longicollis Küst.	Dalm.	Cless. H. p. 375.
16	longispina Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 54.
	Longobardica Pini. = Balsamoi Strob.		
12g.	Lopedusae Calc.	I. Lamped.	
12g.	Vr. pallidescens A. Sch.	I. Lamped.	Cless. H. p. 383.
	Lorinae Grdlr. = Rossmaessleri Pfr.		
16a.	Lorraini Mke.	Canton.	
34	Lowei Alb.	I. Portsnt.	
34	Vr. undulata Kust.	I. Portsnt.	
16b.	loxostoma Bens.	India.	
16b.	Vr. solida Stolicz.	India.	Cless. H. p. 391.
	lubrica Scach. ist candidescens Zglr.		
	Lucensis Gentil = Comensis Sh.		
	lucida Mke. ist laminata Mtg.		
	lucida Rm. = commutata Rm.		
	lunellaris Pfr. = saxicola Parr.		
15c.	lurida Poll.	Piemont.	Atti Torino 1885, 420.
	Lusitanica Brgt. ist Moniziana Lowe.		
	Mabillei Brgt. = Pauli Mabill.		
9	Macarana Zglr.	Dalm.	
9	Vr. turgidula Waldf.	Cattaro.	
	Macarana Pot. et M. ist Almissana Küst.		
	Macascarensis Sw. ist Macarana Zglr.		
4b.	Macedonica Rm.	Macedon.	
29b.	maceuna Brgt.	Alpes.	Westl.Faun.II.p.197.

Clausilia.

macilenta Parr. ist piceata Zglr.
macilenta Rm. = plicata Drp.
Macluriana Risso. = solida Drp.

8n. macrostoma Küst. Ragusa. Cless. II. p. 379.
macrostoma Cantr. ist Syracusana Phl.
12i. maculata Zglr. Smyrna.
12i. Vr. calcarea Bttg. Ephesus. Westl.Faun.II.p.125.
12s. maculosa Dsh. Aegina.
12s. Vr. Thiesseana Bttg. Patras. Cless. II. p. 386.
Madensis Fuss. = Bielzi Pfr.
34 Maderensis Parr. Mader. Cless. II. p. 407.
23l. maesta Fér. Syria.
23l. Vr. Hierosolymitana Brgt. Syria. Cless. II. p. 389.
23l. „ Saulcyi Brgt. Syria.
23l. „ sublaevis Bttg. Beyrut. Bttg. Cl. 83.
16e. magnaciana Heude. China. Pet. J. 1882 p. 135.
16e. magnacianella Heude. China. Pet. J. 1882 p. 135.
magnifica Parr. ist Sandrii Küst.
magnilabris Zeleb. = Bosniensis Zeleb.
magniventris Küst. = Alschingeri Küst.
Malcesinae A. Schmdt. = Itala Mrts.
31 malleolata Phl. Peru. Cless. II. p. 407.
12m. Maltzani Bttg. Creta.
mamertina Ben. ist lanceolata Brgt.
29b. mamillata Brgt. Arriège. Westl.Faun.II.p.194.
14a. Mamotica Gul. I. Gozzo.
12m. Manselli Bttg. Creta. Proc. 1883 p. 332.
31 Maranhonensis Alb. Columb.
Marcelia Risso. ist bidentata Ström.
15b. Marchesettii Stossich M. Velebith. Bull. Soc. Adr. 1883.
15b. Marcki Zeleb. Croat.
15b. Vr. nympha Parr. Croat.
16 margaritacea Heude. China. Pet. J. 1886 p. 297.
5b. marginata Zglr. Trsylv.
5b. Vr. auriformis Mss. Bulgar. Westl. Faun.II. p. 19.
5b. „ bilabiata Friv. Trsylv. Cless. II. p. 370.
5b. „ grossa Friv. Trsylv. Cless. II. p. 370.
5b. „ vitrea Bielz. Trsylv. Cless. II. p. 370.
marina Parr. ist plicata Drp.
14d. Marioniana Brg.. Marseille.
Marisi A. Schm. ist Transsylvanica Bielz.
8b. maritima Klec. Dalm.
8b. Vr. bicolor Parr. Dalm.
marmorata Parr. = Parreyssi Zglr.
marmorata Zglr. ist Dalmatina Prt.
marsicana Tiberi. = leucostigma Zglr.
16d. Martensi Hrklts. Japon.
32 Masoni Theob. Pegu. Cless. II. p. 394.
Massenae Pot. et M. ist Schuchi Voith.
15b. Mathildae Klec. M. Velebit. Cless. II. p. 390.

Clausilia.

29c. matronica Brgt. Aisne. Westl.Faun.II.p.208.
maxima A. Schm. = plicata Drp.
media Bielz. = Bielzi Pfr.
mediterranea Gray. = bidens L.
11 Medlycotti Tristr. Palaest.
8c. megachila Westl. Dalm. Westl.Faun.II.p.64.
megachila Paul. = leucostigma Zglr.
5b. Meissneriana Sh. Sardin.
5b. Vr. Webbiana Charp. Sardin. Cless. H. p. 371.
melanostoma F. Schmdt. = grossa Rm.
Mellae Stab. = lineolata Hld.
mendax A. Schmdt. = pagana Zglr.
12g. Menelaos Mrts. Tayget.
12g. Vr. semicostulata Bttg. Morea.
meridionalis Fagot. = bidentata Ström.
3b. Meschendörferi Bielz. Trsylv.
12s. Messenica Mrts. Graecia.
12s. Vr. Laconica Mss. Graecia. Cless. H. p. 386.
Mezchetica Bttg. = Strauchi Bttg.
Michahellis Küst. = decipiens Rm.
Michaudiana Pfr. = biplicata Mtg.
29b. micratracta Brgt. Isère. Westl.Faun.II.p.196.
29b. microlena Brgt. Pyren. Westl.Faun.II.p.198.
micropleuros Brgt. = ventricosa Drp.
microstoma Brgt. ist ventricosa Drp.
16a. microstoma Küst. Cless. H. p. 394.
microstoma Kim. = straminicollis Parr.
8b. miles Küst. Aetolia.
12i. Milleri Pfr. I. Paros.
Miloniana Parr. = turrita Pfr.
29c. Milne Edwardsi Brgt. Alsatia. Westl.Faun.II.p.208.
minima C. Pfr. ist parvula Stud.
minima A. Schmdt. = cruciata Stud.
8f. minuscula Parr. Dalm.
19a. mirabilis Parr. Asia m. Cless. H. p. 395.
16 missionis Anc. China. Anc. Contr. M. 123.
mitis Bttg. = tenuicostata Pfr.
12 Mitylena Alb. I. Lesbos. Cless. H. p. 383.
8n. modesta Küst. Dalm. Cless. H. p. 379.
modesta Zglr. = senilis Zglr.
modulata Parr. = lineolata Hld.
Moellendorffi Mrts. = aculus Bens.
16i. Moellendorffiana Heude. China. Pet. J. 1882 p. 135.
moesta ist maesta Fér.
mofellana Parr. ist Cajetana Rm.
Moitessieri Brgt. = rugosa Drp.
16a. Moluccensis Mrts. Halmah.
monilifera Parr. = solida Drp.
29b. Moniziana Lowe. Lusitan.
Montagui A. Schmdt. = biplicata Mtg.

Clausilia.

19a. montana Stenz. Trsylv.
19a. Vr. cinerascens Jen. Banat. Cless. II. p. 395.
19a. „ critica Blz. Trsylv.
19a. „ polyxena Paquet. Trsylv. Cless. II. p. 395.
19a. „ viridana Zglr. Trsylv.
montana Mss. = plicatula Drp.
8e. Montenegrina Küst. Montngr.
16g. monticola G. Aust. India.
monticola Stab. = Thomasiana Charp.
12k. Moreletiana Blanc. Creta.
16g. Moritzi Mss. I. Nusa. Mrts. Asia. Esp. 383.
Morlachica Parr. ist Montenegrina Kst.
Mortilleti Dum. = Rolphi Leach.
32 Mouhoti Pfr. Cambodj.
Moussoni Charp. ist orthostoma Mke.
29c. mucida Zglr. Carinth.
29c. Vr. eucruda Westl. Carniol. Westl.Faun.II.p.204.
29c. „ fontana F. Schmdt. Carniol.
16a. mucronata Mlldf. China. Grdlr. Vz. 1886 p.147.
multicostata Bttg. = clara Bttg.
multidentata Parr. ist Thessalonica Fr.
multiplex Westl. = gibbula Rm.
multiplicata Mlldf. ist fulvella Heude.
12o. munda Zglr. Smyrn.
8m. muralis Küst. Cattaro.
8m. Vr. fidelis Westl. Cattaro. Westl.Faun. II. p. 56.
muraria A.Schmdt. = incommoda Bttg.
mutata Westl. = commutata Rm.
12t. naevosa Fér. I. Zante.
12t. Vr. castrensis Parr. I. Zante.
naevosa Pfr. ist confusa Bttg.
29b. nana Küst. Pyren. Cless. II. p. 403.
nana Bttg. = expansilabris Bttg.
nana Parr. = plicatula Drp.
nana Mlldf. = laminata Mtg.
Nankingensis Heude. ist aculus Bens.
29b. Nansutyana Brgt. Pyren. Westl.Faun.II.p.195.
29b. Nantuacina Brgt. Westl.Faun.II.p.196.
10 Narentana Parr. Narenta.
Narentana Küst. ist sutura Zglr.
nectarina Friv. = circumdata Friv.
14c. Negropontina Pfr. Euböa.
14c. Vr. Charpentieri Pfr. Euböa. Westl.Faun.II.p.170
14c. „ costulata Thiesse. Euböa.
14c. „ Hanleyana Pfr. Euböa.
14c. „ laminifera Westl. Euböa. Westl.Faun.II.p.170.
Neumeyeri Küst. = Paestana Phl.
nia Bttg. = caerulea Fér.
nigra Pecch. = Itala Mrts.
nigricans Pultn. ist bidentata Ström.

Clausilia.

16c. Nikkoënsis Mölldf. Japon. Mayer ZJB. 1885.
14d. Nilssoni Westl. Westl.Faun.II.p.176.
Nipponensis Kob. = Japonica Cross.
nitida Mhlfld. = semirugata Zglr.
nitidescens Zglr. ist decipiens Rm.
12t. nivea Pfr. Euböa.
7b. nobilis Pfr. Sicil.
16i. nodulifera Mrts. Japon. Cless. H. p. 391.
12t. Nomichosi Let. I. Santorin. Bull. Soc. Mal. Fr.
16a. Nonybarica G. Aust. Ind. or.
8f. notabilis Küst. Croat.
novemgyrata Anc. = spinula Heude.
novem-spiralis Bttg. = Loczyi Bttg.
noxellana Schauf. ist Cajetana Rm.
nympha Parr. = Marcki Zeleb.
Nymphea Schauf. ist nympha Parr.
obesa Pfr. ist planata Parr.
16i. obesa Mrts. India. Cless. H. p. 394.
obesa Issel. = Itala Mrts.
34 obesiuscula Lowe. Mader.
obliqua Mhlfld. ist muraria A. Schm.
oblitterata Bttg. = sublamellosa Bttg.
obscura Parr. = fallax Rm.
obsoleta A. Schmdt. = dubia Drp.
obtusa C. Pfr. ist bidentata Ström.
27a. obvoluta Friv. Hungar.
occidentalis Brgt. = laminata Mtg.
ochracea Küst. = rugicollis Zglr.
odontosa Zglr. ist plicata Drp.
Odysseus Bttg. = contaminata Zglr.
oleata Rm. = rugicollis Zglr.
oleosa Westl. ist irregularis Zglr.
8b. olivacea Cantr. Triest. Cless. H. p. 374.
12a. Olivieri Roth. I. Rhodos.
35 Olympica Friv. Olymp.
Omalica Bttg. = tenuicostata Pfr.
ominosa Zglr. ist candidescens Zglr.
Ommae Westl. = sejuncta A. Schmdt.
onusta Villa. ist inaequalis Zglr.
onychomicra Brgt. = Rolphi Leach.
8f. opaca Zglr. Croatia.
opalina Zglr. = leucostigma Zglr.
opalinans Küst. ist decipiens Rm.
16i. opeas Mölldf. Japon. Mayer ZJB. 1885.
opulenta Walddf. ist proxima Walddf.
Oreas Westl. = plicatula Drp.
orientalis Bttg. = teres Oliv.
16i. orientalis v. d. Bsch. Java. Cless. H. p. 394.
ornata Bttg. = Itala Mrts.
8d. ornata Zglr. Carniol.

Clausilia.

8d. Vr. callosa Zglr. Carniol.
8d. „ humensis Tschapeck. Styria. Westl. Faun. II. p. 64.
8d. „ producta A. Schmdt. Ital.
ornatrix Parr. ist cristatella Küst.
orophila Brgt. = Penchinati Brgt.
Orsiniana Villa. ist punctulata Küst.
orthopleura Westl. = punctulata Küst.
5b. orthostoma Mke. Germ.
5b. Vr. filiformis Parr. Trsylv.
Oscari Thiess. = Schuchi Voith.
14a. oscitans Fér. Malta.
14a. osculans Mrts. Attica.
Osmanica Friv. = rugicollis Zglr.
Ospoensis Stuss. = Istriana F. Schm.
Ossetica A. Schmdt. = derasa Mss.
Ossetica Btty ist Tschetschenica Bayern.
Ottomana Parr. = Rothi Zeleb.
16f. ovata Blfd. Burma.
28c. oxystoma Rm. Syria. Cless. H. p. 401.
8f. pachychila Klec. Dalm.
pachygastris Prtsch. = laevissima Zglr.
16 pachyodon Heude. China.
pachystoma Heude. ist Fuchsi Grdlr.
8f. pachystoma Küst. Dalm.
8f. Vr. sucinacea Bttg. Dalm. Westl. Faun. II. p. 86.
8f. „ vicaria Bttg. Dalm. Westl. Faun. II. p. 86.
16e. pacifica Grdlr. Hunan. Grdlr. Cless. p. 225.
16e. Vr. albina Grdlr. Hunan. Grdlr. Vrz. 1886 p. 148.
16e. „ Siantanensis Grdlr. Hunan.
8b. Paestana Phl. Ital. mer.
8b. Vr. Neumeyeri Küst. l. Capri.
8b. „ semisculpta Pauluc. Ital. mer.
8 „ tenuisculpta Pauluc. Ital. mer.
Paeteli Parr. = Lischkeana Parr.
27a. pagana Zglr. Banat.
27a. Vr. Bulgarica Friv. Bulgar.
27a. „ elongata A. Schmdt. Banat.
27a. „ mendax A. Schmdt. Banat. Cless. H. p. 400.
27a. „ minor Westl. Banat. Westl. Faun. II. p. 42.
pallens Zglr. ist solida Drp.
pallens Scach. ist candidescens Zglr.
pallida Jan. = fimbriata Mhlfld.
pallida Bielz. = plumbea Rm.
pallida Parr. Tiberii Ben.
pallidescens A. Schmch. = Lopedusae.
16b. pallidocincta Mlldf. Hunan. Grdlr. Vrz. 1886 p. 147.
26 Pancici Zeleb. Serbia. Cless. H. p. 399.
papillacea Grdlr. ist aculus Bens.
papillaris Müll. ist bidens L.
16c. paradoxa Grdlr. Hunan. Grdlr. Cless. p. 3.

Clausilia.

paralellifera Bttg. = Drakakisi Mltz.
Paroliniana DeBetta = Leucensis Villa.

5b. Parreyssi Zglr. Carpath.
5b. Vr. cerata Rm. Carpath. Pet. J. 1852 p. 366.
5b. „ cerea Mke. Carpath. Pet. J. 1852 p. 366.
5b. „ marmorata Parr. Carpath. Pet. J. 1852 p. 366.
8f. Parthenia Küst. Dalm. Cless. H. p. 375.
Particis Parr. ist Frauenfeldi Zeleb.
Partschi Fitz. ist pumila Zglr.
29b. parvula Stud. Germ.
29b. Vr. agrestis Moq. Td. Gallia. Pet. J. 1884 p. 266.
patula Charp. = saxicola Parr.
patula Roth. = clandestina Rm.
Paula Parr. ist parvula Stud.
30 Pauli Mabille. Pyren.
30 Vr. Mabillei Brgt. Gallia.
Paulucciana Nevill. Piemont. Proc. 1880 p. 132.
pavida Friv. ist Cretensis Rm.
Pecchiolii Stefani = rugosa Drp.
29 Pegorarii Pollon. Aosta. Mayer ZJB. 1885.
pelagosana Bttg. = gibbula Rm.
8l. pellucida Pfr. Dalm.
pellucida Bttg. = laminata Mtg.
19b. Penangensis Stolicz. Penang. Cless. H. p. 391.
29b. Penchinati Brgt. Pyren. Westl.Faun.II.p.197.
29b. Vr. orophila Brgt. Pyren.
31 perarata Mrts. N. Granad.
31 Perezi Jouss. Ecuador.
peregrina Gld. ist Balea peregrina.
perexilis Brgt. ist parvula Stud.
perfida Westl. = laevicollis Parr.
8n. Perinni Brgt. Kabyl. Grass. Ind. T. p. 222.
perlata Küst. ist gemmulata Küst.
16i. perlucens Bttg. Lenkoran.
perplana Bttg. = Thermopylarum Pfr.
23f. Persica Bttg. Persia. Kob.Syn.1879 p. 156.
personata Westl. = sejuncta A. Schm.
31 Peruana Trschl. Peru.
Peruviana Phl. ist Peruana Trschl.
perversa L. ist Balea perversa.
perversa C. Pfr. ist biplicata Mtg.
perversa Moq. T. = rugosa Drp.
perversa Fitz. ist ventricosa Drp.
petrina Westl. = archilabris Kutsch.
12a. petrosa Parr. Graecia.
Peucetana Kob. = gibbula Rm.
8g. Pfeifferi Küst. Dalm.
Pfeifferi F. Schmdt. ist interrupta Zglr.
Phaedusa A. Ad. China. Rv. Ic. Cl. 5.
11 phaeniciaca Brgt. Syria. Cless. H. p. 382.

Clausilia.

phalanga Bttg. = teres Oliv.
phalerata Zglr. = fimbriata Mhlfld.
Pharensis Klec. = semirugata Zglr.
16b. Philippiana Pfr. Moulm.
Philippii Küst. ist punctulata Küst.
8c. piceata Zglr. Ital.
8c. Vr. gracilior Charp. Ital. Cless. H. p. 374.
8c. „ gularis Küst. Ital. Cless. H. p. 374.
8m. picta Pfr. Cless. H. p. 379.
Pikermannia ist Pikermiana Roth.
Pikermiana Roth. = Kephissiae Roth.
16i. pinguis A. Ad. Japon. Cless. H. p. 394.
Pinii Westl. = rugosa Drp.
15b. pirostoma Bttg. Croatia. Cless. H. p. 390.
pirostoma Westl. = laminata Mtg.
plagia Brgt. = plicata Drp.
planata Parr. = vibex Rm.
planicollis ist callifera Küst.
8n. planilabris Rm. Ragusa.
16a. planistriata Heude. China. Hist. M. Ch. II.
planulata Mölldf. = hyperolia Mrts.
16i. platyauchen Mrts. Japon. Cless. H. p. 393.
platychela Scach. ist punctulata Küst.
16i. platydera Mrts. Japon.
16i. Vr. elongata Bttg. Japon.
16i. „ lambda Bttg. Japon. Cless. H. p. 393.
platystoma Küst. = conspersa Parr.
plebeja Zglr. = plicata Drp.
29b. pleurastena Brgt. Toulon. Westl.Faun.II.p.196.
23e pleuroptychia Bttg. Syria.
23e. Vr. polygyra Bttg. Transcauc. Westl.Faun.II.p.32.
25 plicata Drp. Europ.
25 Vr. austera Westl. Gothlnd. Cless. H. p. 398.
25 „ coarctata A. Schmdt. Serbia. Cless. H. p. 398.
25 „ consors A. Schmdt. Cless. H. p. 398.
25 „ elongata Rm. Banat. Cless. H. p. 398.
25 „ exalta Parr. Carniol. Westl.Faun.II.p.37.
25 „ excepta Parr. Macedon. Cless. H. p. 398.
25 „ implicata Drp. Bavar.
25 „ macilenta Rm. Valach.
25 „ maxima A. Schm. Valach. Cless. H. p. 398.
25 „ plagia Brgt. Cless. H. p. 398.
25 „ pulverosa Parr. Galicia.
25 „ pupilla Westl. Bulgar. Westl.Faun.II.p.37.
25 „ rustica Zglr. Galicia. Cless. H. p. 398.
25 „ Transsylvanica Mss. Trsylv.
plicata Gaertn. ist biplicata Mtg.
29c. plicatula Drp. Europa.
29c. Vr. aemula Westl. Suecia. Cless. H. p. 404.
29c. „ Apelliusiana Adami. Ital.

Clausilia.

29c. Vr. Appennina Issel. Appenn. Cless. II. p. 404.
29c. „ attenuata Westl. Rhenus. Westl.Faun.II.p.206.
29c. „ convallicola Westl. Westl.Faun.II.p.206.
29c. „ cruda Zglr. Carpath. Cless. II. p. 404.
29c. „ Enzieriana Brgt. Alpes. Cless. II. p. 404.
29c. „ extensa Westl. Suecia. Westl.Faun.II.p.206.
29c. „ fallaciosa Westl. Suecia. Westl Faun.II.p.206.
29c. „ inuncta Parr. Morav. Cless. II. p. 404.
29c. „ leucostoma Westl. Norweg. Westl.Faun.II.p.206.
29c. „ montana Mss. Helvet. Cless. II. p. 404.
29c. „ nana Parr. Silesia.
29c. „ Oreas Westl. Suecia. Cless. II. p. 404.
29c. „ plicatulina Pini. Ital. Westl.Faun.II.p.207.
29c. „ roscida Stud. Tirol. Westl.Faun.II.p.205.
29c. „ scanica Westl. Suecia. Cless. II. p. 404.
29c. „ Schwabi Zelcb. Europ.
29c. „ senex Westl. Styria. Westl.Faun.II.p.205.
29c. „ superflua Mhlfld. Ital. Cless. II. p. 404.

plicatulina Pini. = plicatula Drp.
plicifera Westl. = laminata Mtg.

16i. plicilabris A. Ad. Japon. Cless. II. p. 394.
plicosa Fér. ist plicata Drp.
9 pliculosa Westl. Dalm. Westl.Faun II.p.206.
3b. plumbea Rm. Trsylv.
3b. Vr. pallida Bielz. Trsylv.
plumbea Pini. = Itala Mrts.
16i. pluviatilis Bens. China.
5b. polita Parr. Croat.
5b. Vr. minor A. Schmdt. Croat. Cless. II. p. 371.
15c. Pollonerae Less. Piemont. Pet. J. 1881 p. 68.
polygyra Bttg. = pleuroptychia Bttg.
8n. polygyra Bttg. Tunis.
polyxena Paquet. = montana Stenz.
3b. pomatias Parr. Trsylv.
16c. Ponsonbyi Bttg. China.
porcata Zglr. = gracilicosta Zglr.
6a. porphyrea Mölldf. Macao.
11 porrecta Friv. Syria.
11 Vr. Raymondi Brgt. Beyrut.
5b. Porroi Pfr. Corsic.
5b. deserta Bttg. Sardin. Westl.Faun.II.p.25.
29b. Portensis Silva. Oporto.
16b. praecelsa Grdlr. China.
12m. praeclara Pfr. Creta.
praeclara Gld. ist excellens Pfr.
10 praegracilis Bttg. Syria. Kob.Syn.1879 p.156.
praepinguis Parr. = cana Hld.
prasina Ben. = septemplicata Phl.
Prescarii Parr. = semilabiata Kutsch.
16a. principalis Grdlr. China. Grdlr. Cl. 179.

Clausilia.

pristis Klec. = semirugata Zglr.

12m. privigna Bttg. I. Sofrana. Proc. 1883 p. 336.
16a. proba A. Ad. Japon.
8n. proboscidea Küst. Dalm. Cless. H. p. 379.
20 procera Bielz. Trsylv.
20 Vr. haliciaca Westl. Galicia. Westl.Faun.II.p.150.
producta A. Schmdt. = ornata Zglr.
12f. profuga Charp. I. Morea.
9 proles Westl. Dalm. Westl.Faun.II.p.103.
prompta Parr. ist accuminata Mss.
11 prophetarum Brgt. Syria.
propingua Westl. = laminata Mtg.
9 proxima Walderdf. Cattaro.
proxima Bens. ist septemplicata Phl.
3b. pruinosa Charp. Trsylv.
3b. Vr. grandis Bielz. Trsylv.
prunilia Parr. = semirugata Zglr.
psila Westl. = costata C. Pfr.
16i. ptychochila Bttg. China. Cless. H. p. 393.
ptycholaema Bttg. = bilabrata Smth.
12e. puella Pfr. Graecia.
15b. pulchella Pfr. Croat. Cless. H. p. 390.
pulverosa Parr. = plicata Drp.
29b. pumicata Palad. Herault. Westl.Faun.II.p.195.
29b. pumila Zglr. Austria.
29b. Vr. calva Zeleb. Germ.
29b. „ corticalis Parr. Carniol. Cless. H. p. 404.
29b. „ fuscosa Parr. Carniol.
29b. „ leptostoma Zglr. Croat. Cless. H. p. 404.
29b. „ succosa A. Schmdt. Trsylv.
23c. pumiliformis Bttg. Caucas.
punctata Scach. ist Paestana Phl.
punctulata Mich. = Itala Mrts.
9 punctulata Küst. Calab.
9 Vr. orthopleura Westl. Calab. Cless. H. p. 380.
punica Brgt. ist virgata Jan.
pupaeformis Küst. = subcylindrica.
pupilla Westl. = plicata Drp.
pupula Küst. ist subcylindrica Zglr.
pura Bttg. = glabella Pfr.
16k. purpurascens Mölldf. China. Mayer ZJB. 1885.
pusilla Zglr. ist cruciata Stud.
pusilla Bttg. = venusta A. Schmdt.
8f. pustulata Küst. Dalm.
27a. pygmaea Mölldf. Serbia.
pygmaea Zglr. = semirugata Zglr.
pygmaea Mölldf. = Stolensis Mölldf.
Pyrenaica Brgt. ist Balea Pyrenaica.
Pyrenaica Charp. = rugosa Drp.
23b. quadriplicata Parr. Caucas.

Clausilia.

Raddei Siev. = *Somchetica Pfr.*
Ragusensis Mhldt. ist sulcosa Wagn.
Raiblensis Gall. = *Schmidti Pfr.*
31 Raimondi Phl. Peru.
15b. raricosta Bttg. Croat.
15b. Vr. emarginata Bttg. Croat. Westl. Faun. II. p. 96.
16a. Rathouisiana Heude. China. Pet. J. 1882 p. 135.
Ravanica Zeleb. = *biplicata Mtg.*
ravida Zglr. = *gracilicosta Zglr.*
Raymondi Brgt. = *porrecta Friv.*
Reboudi Dup. = *rugosa Drp.*
14d. Reeveana Pfr. Graecia. Cless. II. p. 389.
reflexa Zglr. = *bilabiata Wagn.*
reflexilabris Cantr. = *bilabiata Wagn.*
8b. regalis Parr. Trsylv.
8b. Vr. Valachiensis Bielz. Valach. Cless. II. p. 368.
regina Küst. = *Dalmatina Prtsch.*
10 regularis Parr. Dalm.
10 Vr. laevigata Wldff. Dalm.
10 „ Walderdorffi Kutsch. Dalm.
Reiniana Koh. = *Yokohamensis Cross.*
Ressmanni Westl. = *Rossmaessleri Pfr.*
reticulata Pini. = *Balsamoi Strob.*
12m. retusa Oliv. Creta.
31 Reyrei Jouss. Yunguilla. Bull. Zool 1887 p. 57.
12 Rhithymnensis Mss. Creta. Grass. Ind. T. p. 222.
16a. ridicula Grdlr. Hunan. Grdlr. Ch. 138.
Riessi Kim. = *elegans Bielz.*
8m. robusta Küst. Spalato.
8m. Vr. Curzolana Zeleb. I. Curzol. Cless. II. p. 378.
29c. Rolphi Leach. Britan.
29c. Vr. digonostoma Brgt. Gallia m. Westl. Faun II. p. 201.
29c. „ Mortilleti Dum. Gallia septr.
29c. „ onychomicra Brgt. Pyren. Westl. Faun. II. p. 201.
29c. „ tapeina Brgt. Pyren. Cless. II. p. 405.
roscida Stud. = *plicatula Drp.*
Rosinae Klec. = *archilabris Kutsch.*
8c. Rossmaessleri Pfr. Tirol.
8c. Vr. Lorinae Grdlr. Tirol. Cless. II. p. 375.
8c. „ Ressmanni Westl. Carinth. Cless. II. p. 375.
Rossmaessleri Less. = *diodon Stud.*
rostellum Hld. ist Bergeri Mayer.
rostrata Parr. ist plumbea Rm.
28c. Rothi Zeleb. I. Syra.
28c. Vr. Ottomana Parr. Graecia.
Rothi Küst. ist suturalis Küst.
rotundata A. Schmdt. ist turrita Pyr.
14 rubicunda Küst. Attica.
rubicunda Roth. ist suturalis Küst.
rubiginea Zglr. = *Itala Mrts.*

Clausilia.

rubra Ben. = septemplicata Phl.

14d. rudicosta Bttg. Sicil. Cless. II. p. 389.

12m. rudis Pfr. Creta. Cless. II. p. 385.

rufa Küst. = albocincta Pfr.

14d. rufocincta Küst. Cless. II. p. 389.

rufospira Pfr. ist Ungeri Zeleb.

rugata Parr. = semirugata Zglr.

27a. rugicollis Zglr. Banat.

27a. Vr. Banatica Friv. Banat.

27a. „ bella Stenz. Banat.

27a. „ carissima Rm. Banat.

27a. „ hasta Küst. Banat.

27a. „ ochracea Küst. Banat. Westl.Faun.II. p. 43.

27a. „ oleata Rm. Banat.

27a. „ Osmanica Friv. Bulgar. Westl Faun.II. p. 43.

8k. rugilabris Mss. Epirus.

29b. rugosa Drp. Gallia.

29b. Vr. crenulata Risso. Gallia. Cless. II. p. 403.

29b. „ Delpretiana Stef. Ital.

29b. „ Everetti Bttg. Britan.

29b. „ Isseli Villa. Gallia. Cless. II. p. 403.

29b. „ minor A. Schmdt. Gallia. Westl.Faun.II.p.188.

29b. „ Moitessieri Brgt. Gallia. Cless. II. p. 403.

29b. „ Pecchiolii Stefani. Toscan.

29b. „ Pinii Westl. Ital. Westl.Faun.II.p.189.

29b. „ Pyrenaica Charp. Pyren. Cless. II. p. 403.

29b. „ Reboudi Dup. Pyren.

29b. „ Saint Simonis Brgt. Cless. II. p. 403.

29b. „ tumidula Brgt. Britan.

29b. „ Velaviana Brgt. Gallia. Cless. II. p. 403.

rugosa Kutsch. ist ventricosa Drp.

8c. rugulosa Küst. Spalato.

Runensis Tschap. = dubia Drp.

rupestris Friv. = strumosa Friv.

rupicola Mort. Armen. Cless. II. p. 397.

rustica Zglr. = plicata Drp.

8f. rutila Küst. Dalm. Cless. II. p. 376.

16a. rutilans Möllf. China. Grdlr.Vrz.1886 p.145.

Sabljari Bruss. ist pumila Zglr.

29c. Saboudina Brgt. Norweg. Westl.Faun.II.p.208.

saccata Küst. = Stenzi Rm.

sacrificata Ben. ist confinata Ben.

Saint-Simonis Brgt. = rugosa Drp.

Samia Bttg. = Chia Bttg.

Samnitica Rm. = leucostigma Zglr.

11 sancta Brgt. Beyrut. Cless. II. p. 381.

sancta Cless. = filograna Zglr.

sancta Paul. = Küsteri Rm.

14d Sancti-Honorati Brgt. Cannes. Westl.Faun.II.p.175.

Sandbergeri Mss. ist Ossetica A. Sch.

Clausilia.

4b. Sandrii Küst. Monteneg.
4b. Vr. elongatior Westl. Monteneg. Westl. Faun. II. p. 17.
Saorgiensis Brgt. = Itala Mrts.
Sarda Villa. = Küsteri Rm.
8g. satura Zglr. Croat.
8g. Vr. Croatica Pfr. Croat. Westl. Faun. II. p. 91.
8g. „ vexillum Westl. Dalm.
saturata Zglr. = fimbriata Mhlfld.
Sauleyi Brgt. = maesta Fér.
12m. saxatilis Parr. I. Cyprus.
saxatilis A. Schmdt. = corynodes Hld.
14c. saxicola Parr. Parnass.
14c. Vr. lunellaris Pfr. Euböa.
14c. „ patula Chrp. Attica.
14c. „ scalaris Pfr. I. Gozzo.
14c. „ strangolia Westl. Attica. Westl. Faun. II. p. 169.
14c. „ vespertina Westl. Attica. Westl. Faun. II. p. 169.
scanica Westl. = plicatula Drp.
scarificata Pfr. ist confinata Ben.
Schlechti Zeleb. = dubia Drp.
16g. Schlüteri Bttg. Ind. Archip. Kob. Syn. 1879 p. 156.
29b. Schmidti Pfr. Carinth.
29b. Vr. Raiblensis Gall. M. Raibl.
Schröckingeri Zeleb. = capillacea Rm.
12b. Schuchi Voith. Navarin.
12b. Vr. Oscari Thies. Graecia. Proc. 1883 p. 339.
12b. „ tumida Bttg. Morea. Cless. II. p. 386.
Schuchi Alb. ist incommoda Bttg.
Schwabi Zeleb. = plicatula Drp.
16i. Schwaneri Hrklts. Borneo.
23d. Schwerzenbachi Charp. Brussa.
23d. Vr. cristata A. Schmdt. Syria. Cless. II. p. 397.
23d. „ holosericea A. Schmdt. Sinope. Cless. II. p. 397.
Schwerzenbachiana ist Schwerzenbachi.
scolopax Küst. ist irregularis Zglr.
12p. scopulosa Parr. I. Zante. Cless. II. p. 385.
12k. sculpticollis Bttg. I. Sofran. Proc. 1883 p. 331.
12k. Vr. unia Bttg. I. Unia. Proc. 1883 p. 332.
8t. Sebenicensis Vid. Sebenico.
16e. Seguiniana Heude. China. Pet. J. 1885 p. 54.
29b. sejuncta A. Schmdt. Germ.
29b. Vr. Ommae Westl. Suecia. Cless. II. p. 404.
29b. „ personata Westl. Suecia. Cless. II. p. 404.
semialba Bttg. ist glabella Pfr.
22 semicincta Bttg. Caucas.
8n. semicostata Küst. Budua. Cless. II. p. 379.
semicostulata Bttg. = Menelaos Mrts.
25 semidenticulata Pfr. Bosporus.
8i. semilabiata Kutsch. Dalm.
8i. Vr. digamma Bttg. Dalm.

Clausilia.

8i.	Vr. Preskarii Parr.	Dalm.	
17a.	semilamellata Mss.	Transcauc.	
8n.	semirugata Zglr.	Dalm.	
8n.	Vr. frigida Klec.	Dalm.	
8n.	„ fuscilabris Klec.	Dalm.	Westl.Faun.II.p.77.
8n.	„ nitida Mhlfld.	Dalm.	
8n.	„ Pharensis Klec.	Dalm.	
8n.	„ pristis Klec.	Dalm.	
8n.	„ prunilia Parr.	Dalm.	
8n.	„ pygmaea Zglr.	Dalm.	
8n.	„ rugata Parr.	Dalm.	Cless. H. p. 378.
8n.	„ ventrosa A. Schmdt.	Dalm.	
	semisculpta Paul. = Paestana Phl.		
16e.	Semprinii Grdlr.	China.	
	senex Bttg. = sericata Pfr.		
	senex Westl. = plicatula Drp.		
12t.	senilis Zglr.	I. Corfu.	
12t.	Vr. flavescens Bttg.	I. Cephal.	Cless. H. p. 387.
12t.	„ interpicta Mss.	I. Cephal.	
12t.	„ modesta Zglr.	I. Cephal.	
33	Sennaarensis Pfr.	Sennaar.	Cless. H. p. 407.
	separabilis Parr. ist rugicollis Zglr.		
16	septemlamellata Anc.	China.	Anc. Contrb. M. 123.
7a.	septemplicata Phl.	Sicil.	
7a.	Vr. prasina Ben.	Sicil.	Cless. H. p. 372.
7a.	rubra Ben.	Sicil.	Cless. H. p. 372.
	septemplicata Heude. ist fulvella Heude.		
	septentrionalis A. Schmdt. = bidentata.		
	septentrionalis Bttg. = conspurcata Jan.		
	Sequanica Brgt. = laminata Mty.		
27a.	Serbica Mölldf.	Serbia.	Cless. H. p. 400.
12e.	sericata Pfr.	Euböa.	
12e.	Vr. bifilosa Blanc.	Euböa.	
12e.	„ senex Bttg.	Euböa.	
	sericina Rm. ist septemplicata Phl.		
	Serifensis Bttg.	Serifa.	
9	seriola Westl.	Dalm.	Westl.Faun.II.p.107.
16i.	serrata Dsh.	Muping.	Grdlr.Vrz.1886 p.149.
17a.	serrulata Middf.	Transcauc.	
17a.	Vr. Erivanensis Issel.	Erivan.	Westl.Faun.II.p.210.
17a.	„ gracilior Mss.	Mingrel.	Cless. H. p. 394.
	Shangaiensis Pfr. ist aculus Bens.		
16i.	Sheridani Pfr.	Formosa.	
	Siantanensis Grdlr. = pacifica Grdlr.		
	Sicula Ben. ist nobilis Pfr.		
16	siderea Heude.	China.	Pet. J. 1886 p. 299.
	Sidonia Parr. ist hetaera Friv.		
16b.	Sieboldi Pfr.	Japon.	
17a.	Sieversi Mss.	Lenkoran.	
6a.	sigma Westl.	Serbia.	Westl.Faun.II.p.48.

Clausilia.

signata Charp. ist pellucida Pfr.

5b. Silensis Pini. Calabria. AttiSoc.Sc.Nat.1884.

Silesiaca A. Schm. ist commutata Rm.

silvatica ist sylvatica Brgt.

16i. similaris A. Ad. Formosa.

similis Charp. ist biplicata Mtg.

similis Bttg. = amalthea Westl.

16a. simiola Grdlr. Hunan. Grdlr. u. Sp. 5.

simplex Zglr. ist badia Zglr.

simulans Bk. ist decipiens Rm.

sinemala Parr. ist ventricosior Westl.

singularis Bttg. = commutata Rm.

Sinjana Kutsch. = latilabris Wagn.

12t. Sionestiana Faur. B. Creta. Cless. H. p. 387.

8l. Sirkii Parr. Dalm.

Slavorsiana Fagot. Catalon. Mayer ZJB. 1885.

31 Slosarskii Lubom. Peru.

sobrina Westl. = tumida Zglr.

27c. socialis Friv. Bulgar.

sodalis Parr. = gracilicosta Zglr.

14d. solida Drp. Gallia mer.

14d. Vr. Cajetana Rm. Monaco.

14d. „ enhalia Brgt. Monaco.

14d. „ heterostropha Riss. Gallia mer. Cless. H. p. 389.

14d. „ Macluriana Riss. Nizza. Westl.Faun.II,p.175.

14d. „ monilifera Parr. I. Corfu.

solida Stoliczk. = loxostoma Bens.

solidula Kutsch. = substricta Parr.

solidula Pfr. = Byzantina Charp.

12t. soluta Küst. Dalm.

soluta Mss. = contaminata Zglr.

23k. Somchetica Pfr. Caucas.

23k. Vr. Colchica Pfr. Caucas. Westl. Faun. II, p.35.

23k. „ Raddei Siev. Caucas.

Sophiae Paul. = Küsteri Rm.

soraria Parr. ist sororia A. Schmdt.

Sordellii Adami = dubia Drp.

sordida A. Schmdt. = biplicata Mtg.

5b. sorex Küst. Dalm. Cless. H. p. 371.

8b. soror Küst. Dalm. Cless. H. p. 373.

8f. sororia A. Schmdt. Dalm.

8f. Vr. crassitesta Bttg. Dalm. Westl.Faun. II, p.90.

28a. Sowerbyana Pfr. Pamphylia.

speciosa A. Schmdt. = dubia Drp.

speraficis ist Spreafici Pini.

Sphakiota Mltz. = Cretensis Rm.

spicolata Drp. ist tumida Parr.

Spiersi Zeleb. = capillacea Rm.

16a. spinula Heude. China. Pet. J. 1882 p. 135.

16a. Vr. novemgyrata Anc. China. Grdlr.Vrz.1886 p 146.

Clausilia.

8n. splendens Charp. Banat. Cless. II. p. 379.
12m. Spratti Pfr. Creta.
Spratti Bttg. = denticulata Oliv.
Spreafici Pini. ist latestriata Charp.
16a. spreta A. Ad. Japon. Cless. II. p. 391.
27c. spreta Friv. Bosporus.
Stabilei Charp. ist Strobeli Porro.
19a. Stabilis Zglr. Trsylv.
19a. Vr. aberrans Westl. Trsylv. Kob. Syn. 1878 p. 112
19a. „ haesitans Westl. Trsylv. Westl. Faun. II. p. 147.
9 steira Westl. Dalm. Westl. Faun. II. p. 103.
stenaropleura Brgt. ist dubia Drp.
16i. stenospira A. Ad. Japon.
9 stenostoma Rm. Almissa.
8e. Stentzi Rm. Tirol.
8e. Vr. saccata Küst. Tirol.
Stentziana Pot. et M. ist Stentzi Rm.
8b. stigmatica Zglr. Dalm.
8b. Vr. Briseis Parr. Janina.
8b. „ minor Küst. Dalm. Westl. Faun. II. p. 60.
16i. Stimpsoni A. Ad. Japon.
27a. Stolensis Mlldf. Serbia. Cless. II. p. 400.
27a. Vr. pygmaea Mlldf. Serbia. Cless. II. p. 400.
stomatica Westl. = Duboisi Charp.
8l. Stossichi Bttg. Spalato.
12c. straminea Parr. Creta. Cless. II. p. 383.
straminea Mlldf. ist tau Bttg.
3b. straminicollis Parr. Trsylv.
3b. Vr. Boettgeri Kim. Trsylv. Westl. Faun. II. p. 15.
3b. „ controversa Parr. Trsylv.
3b. „ elatior A. Schmdt. Cless. II. p. 368.
3b. „ microstoma Kim. Trsylv. Westl. Faun. II. p. 15.
3b. „ minor A. Schmdt. Trsylv.
3b. „ subcosticollis A. Schm. Trsylv. Cless. II. p. 368.
strangelia Westl. = saxicola Parr.
11 strangulata Fér. Syria.
23f. Strauchi Bttg. Transcauc.
23f. Vr. Mezchetica Bttg. Transcauc. Westl. Faun. II. p. 34.
12c. striata Pfr. Creta.
striaticollis Parr. ist substriata Zglr.
16i. strictaluna Bttg. Japon.
strictecostata Bttg. = tenuicostata Pfr.
strigata Jan. ist virgata Jan.
strigata Mhlfld. ist blanda Zglr.
12b. strigata Pfr. Creta.
10 strigillata Mhlfld. Ragusa.
strigillata Zglr. ist capillacea Rm.
8n. strigosa Kleech. Dalm.
striolaris Parr. = lamellosa Wagn.
striolata F. Schmdt. ist Carinthiaca.

Clausilia.

striolata Bielz. = glauca Bielz.
striolata Parr. = vetusta Zglr.
29b. Strobeli Porro. Ital. sept.
29b. Vr. glabrata Bttg. Helvet. Kob. Syn. 1879 p. 157.
strophostoma Bttg. = expansilabris.
strumigera Parr. ist satura Zglr.
23e. strumosa Friv. Brussa.
23e. Vr. rupestris Friv. Olymp.
15e. Studeri Pini. Ital. Pet. J. 1885 p. 77.
8a. Sturmi Küst. Dalm.
14d. Stussineri Bttg. Thessal.
29d. Styriaca A. Schmdt. Styria.
Styriaca Parr. ist fimbriata Mhlfld.
Suanetica Bttg. = litotes A. Schmdt.
subcostata Bttg. = costata C. Pfr.
subcostata Bttg. = teres Oliv.
subcosticollis A. Schm. = straminicollis.
subcrenata A. Schm. = conspurcata Jan.
8k. subcristata Küst. Montenegr.
suberuda Bttg. = lineolata Hld.
8l. subcylindrica Zglr. Dalm.
8l. Vr. geophila Küst. Dalm.
8l. „ pupula Küst. Dalm. Westl. Faun. II, p. 70.
16a. subgibbera Bttg. Japon. Cless. II. p. 390.
subgracilis A. Schm. ist approxima Zglr.
sublactea Bttg. = hians Bttg.
sublaevigata Bttg. = brevicollis Pfr.
sublaevis Bttg. = maesta Fér.
sublaevis Zglr. ist septemplicata Phl.
12b. sublamellosa Bttg. Creta.
12b. Vr. intermedia Bttg. Creta.
12b. „ oblitterata Bttg. Creta.
sublatestriata Pini. = Itala Mrts.
16i. sublunellata Mlldf. Japon. Mayer ZJB. 1885.
submarginata Bttg. = chia Bttg.
subpapillaris Mss. = virgata Jan.
substriata Parr. ist substricta Parr.
substriata Zglr. = succineata Zglr.
8l. substricta Parr. Dalm.
8l. Vr. minor Küst. Dalm. Cless. II. p. 377.
8l. „ solidula Kutsch. Dalm. Cless. II. p. 377.
subtilis Parr. ist Duboisi Charp.
subula Dsh. ist Cylindrella subula.
23e. subulata Pfr. Brussa. Cless. II. p. 397
subuliformis Küst. ist Moniziana Lowe.
12b. subvirginea Bttg. Creta.
12b. Vr. farcimen Bttg. Creta.
16 succinea Heude. China. Pet. J. 1886 p. 298.
15b. succineata Zglr. Carniol.
15b. Vr. compacta. Carniol. Cless. II. p. 390.

Clausilla.

15b. Vr. gracilis Zeleb. Carniol. Cless. II. p. 390.
15b. „ substriata Zglr. Croat. Westl.Faun.II.p.95.
15b. „ tenuis Brussin. Croat.
succosa A. Schmdt. = pumila Zglr.
sucinacea Bttg. = pachystoma Küst.
sulcicollis Bttg. = tenuicostata Pfr.
sulcitana Gené = virgata Jan.
10 sulcosa Wagn. Dalm.
10 Vr. atractoides Küst. Ragusa.
10 „ cataphracta Parr. Dalm.
10 „ diminuta Parr. Dalm. Cless. II. p. 381.
sulculosa Walddf. = Goldi Kutsch.
Sulliottii Polon. Ital. Mayer ZJB. 1885.
16b. Sumatrana Mrts. Sumtr.
16b. Vr. vicaria Bttg. Sumtr.
16a. superaddita Heude. China. Pet. J. 1882 p. 135.
superflua Mhlfld. = plicatula Drp.
superstructa A.Schm.=laevissima Zgl.
Suttoni Westl. = dubia Drp.
14c. suturalis Küst. Attica. Cless. II. p. 388.
16e. Swinhoei Pfr. I. Formos.
sylvatica Brgt. = laminata Mtg.
Syphnia Bttg. = turrita Pfr.
14a. Syracusana Phl. Syracus.
Syrensis Bttg. = caerulea Fér.
tabida Küst. = gastrolepta Zglr.
Taburnensis Scach. ist candidissima.
31 Taczanowskii Lubom. Peru.
taeniata Zglr. ist orthostoma Mke.
8f. T. album Küst. Dalm. Cless. II. p. 375.
tapeina Brgt. = Rolphi Leach.
16a. tau Bttg. Japon.
16a. Vr. Hunana Grdlr. Hunan. Grdlr. Chin. p. 25.
28b. Taurica Kryn. Tauria. Cless. II. p. 401.
Taurica Parr. = gracilicosta Zglr.
Taylori Pfr. ist Berendtia Taylori.
8f. tenebricosa Küst. Dalm. Cless. II. p. 376.
8l. tenella Parr. Dalm.
tenerrima Bttg. = Drakakisa Mltz.
12b. tenuicostata Pfr. Creta.
12b. Vr. mitis Bttg. Creta.
12b. „ Omalica Bttg. Creta.
12b. „ strictecostata Bttg. Creta.
12b. „ sulcicollis Bttg. Creta.
15a. tenuilabris Rm. Banat. Cless. II. p. 389.
tenuilabris Westl. = Thessalonica Fr.
tenuis Brus. = succineata Zglr.
tenuis Bielz. = Bielzi Pfr.
tenuisculpta Paul.= crassicostata Ben.
tenuisculpta Paul. = paestana Phl.

Clausilia.

12m.	terebra Pfr.	Creta.	Cless. H. p. 384.
12n.	teres Oliv.	Creta.	
12n.	Vr. extensa Pfr.	Creta.	
12n.	„ insularis Bttg.	Creta.	Proc. 1883 p. 335.
12n.	„ Hierapetrana Bttg.	Creta.	
12n.	„ orientalis Bttg.	Creta.	
12n.	„ phalanga Bttg.	Creta.	
12n.	„ subcostata Bttg.	Creta.	
	teres A. Schmdt. ist pura Bttg.		
	tersa Parr. ist socialis Friv.		
	tessellata Parr. = cana Hld.		
	tetragonostoma Pfr. = bicristata Zglr.		
29b.	Tettelbachiana Rm.	Carniol.	
29b.	Vr. costulata Rm.	Carniol.	Cless. H. p. 402.
16i.	thaleroptyx Mlldf.	China.	Grdlr. Vz. 1886 p. 149.
	thamnophila Brgt. ist crenulata Zglr.		
	Thebana Blanc. = Blanci Mrts.		
16a.	Theobaldi W. Blfd.	Birma.	Cless. H. p. 391.
12i.	Therana Let.	I. Santorin.	Bull.S.M.F. 1884, 302.
14c.	Thermopylarum Pfr.	Parnass.	
14c.	Vr. perplana Bttg.	Macedon.	Westl.Faun.II.p.168.
27c.	Thessalonica Friv.	Macedon.	
27c.	Vr. clavata Westl.	Turcia.	Westl.Faun.II.p.40.
27c.	„ crassilabris Bttg.	Thessal.	
27c.	„ Euboeica Bttg.	Euboea.	Proc. 1883 p. 341.
27c.	„ major Bttg.	Thessal.	Westl.Faun.II.p.40.
27c.	„ tenuilabris Westl.	Thessal.	Westl.Faun.II.p.41.
12f.	Thiesseae Bttg.	Acarnan.	
	Thiesseana Bttg. = maculosa Dsh.		
15c	Thomasiana Charp.	Piemont.	
15c.	Vr. Bellardii Stab.	Piemont.	Cless. H. p. 390.
15c.	„ Cameranii Less.	Piemont.	Westl.Faun.II.p.98.
15c.	„ monticola Stab.	Piemont.	Cless. H. p. 390.
15c.	„ Verbanensis Stab.	Piemont.	
7a.	Tiberii Ben.	Sicil.	
7a.	Vr. pallida Parr.	Sicil.	Cless. H. p. 372.
16i.	Tibetana Desh.	Tibet.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 148.
8c.	tichobates Parr.	Dalm.	
	Tinei Brgt. ist Deburghiae Paul.		
	Tinorensis Mss. = caerulea Fér.		
	Tissenhauseri Grdlr. = Balsamoi Strb.		
12s.	torifera Bttg.	Thessal.	Jahrb. 1885 p. 191.
	torquata Hld. ist orthostoma Mke.		
27b.	torticollis Oliv.	I. Standia.	
	torticollis Croutch. ist Cylindrella cylind.		
32	trachelostropha Mlldf.	China.	Mayer ZJB. 1885.
5a.	transiens Mlldf.	Serbia.	
	transitans Paul. = virgata Jan.		
8n.	translucida Zglr.	Dalm.	Cless. H. p. 379.
	transparens Friv. ist rugicollis Zglr.		

Clausilia.

transparens Parr. ist splendens Charp.

5b. Transsylvanica Bielz. Trsylv.
Transsylvanica Zgl. ist Transsylv. Bielz.
Transsylvanica Stenz. = laminata Mtg.
Transsylvanica Mss. = plicata Drp.
Transsylvanica A. Sch. = dubia Drp.
Transsylvanica A. Sch. = filograna Zglr.
triadis Bttg. = Lederi Bttg.

31 tridens Ch. I. Portor.
Tridentina Ad. = Itala Mrts.
trilamellata Parr. = Comensis Sh.
triloba Bttg. = laminata Mtg.
triplicata Hrtm. = cruciata Stud.
tristensis Leach. ist Balea trist.
tristis Cantr. = commutata Rm.

8n. Tristrami Pfr. Tunis.
trivia Parr. = bidentata Ström.

12b. troglodytes A. Schmdt. Creta.

12b. Vr. interpres Bttg. Creta.

12b. „ vexans Bttg. Creta.
truncatula Lm. ist Cylindrella collar.

23k. Tschetschenica Bayern. Caucas.

32 tuba Hanl. Ind. or. Cless. II. p. 394.

11 tuba-paradisi Ehrbg. Libanon. Westl.Faun.II.p.211.
tumens Bk. ist corrugata Drp.

29c. tumida Zglr. Silesia.

29c. Vr. minor Zglr. Silesia. Cless. II. p. 405.

29c. „ sobrina Westl. Galicia. Westl.Faun.II.p.202.
tumida Bttg. = Schuchi Voith.
tumida Stab. ist Strobeli Porro.
tumida Blfd. = ferruginea Blfd.
tumida Parr. = lineolata Hld.
tumida Kutsch. ist vibex Rm.
tumida A. Schmdt. = ventricosa Drp.
tumidula Brgt. = rugosa Zglr.

20 turgida Zglr. Bukovin.

20 Vr. abdita Kim. Trsylv. Westl.Faun.II.p.149.

20 „ bulimoidea Westl. Galicia. Westl.Faun.II.p.149.

20 „ major Hacz. Galicia.
turgidula Wlddf. = macarana Zglr.

12n. turrita Pfr. I. Milo.

12n. Vr. Miloniana Parr. I. Milo.

12n. „ Syphnia Bttg. I. Siphno.

turritella Sow. Sandoor. Rv. Ic. Cl. 65.

Vr. cylindrica Hanl. Sandoor. Rv. Ic. Cl. 65.

14 umbilicata Bttg. Antivari.

5b. umbrosa Küst. Budua.

5b. Vr. utriculus Bttg. Budua. Westl.Faun.II.p.23.
undulata Strob. = concilians A. Sch.
undulata Küst. = Lowei Alb.

Clausilia.

12s. Ungeri Zeleb. I. Cyprus.
5b. ungulata Zglr. Illyr.
5b. Vr. annexa Zglr. Carniol.
5b. „ cingulata F. Schmdt. Carniol.
5b. „ fusca de Bett. Bassano.
5b. „ granatina A. Schmdt. Carniol. Cless. H. p. 471.
unia Bttg. = sculpticollis Bttg.
12s. unicolor Bttg. I. Carpatho.
28a. unicristata Bttg. Asia m. Cless. H. p. 401.
28c. unidentata Küst. Euboea. Cless. H. p. 401.
unipalatalis Bttg. = canescens Rm.
Urlajensis Zeleb. = Barbieri Zeleb.
utriculus Bttg. = umbrosa Küst.
vaga Westl. = multiplex Westl.
Valachiensis Bielz. = regalis Parr.
16c. valida Pfr. Japon.
16i. validiuscula Mrts. Japon.
16i. Vr. bilamellata Bttg. Japon.
14d. vallata Mss. Epirus.
14d. Vr. biplex Westl. Epirus. Westl.Faun.II.p.172.
vellata Parr. ist Thessalonica Friv.
vellata Vest. ist vallata Mss.
vana Westl. = multiplex Westl.
18 varians Zglr. Germ.
18 Vr. diaphana Zglr. Carniol.
18 „ minor Zglr. Germ.
varians Scholz. ist cruciata Stud.
variata Zglr. = albocincta Pfr.
2 variegata A. Ad. Japon.
Varlscoi Pini. = Balsamoi Strob.
27c. Varnensis Pfr. Varna.
27c. Vr. fritillaria Friv. Varna.
16d. vasta Bttg. Japon. Westl.Faun.II.p.197.
29b. Vauclusensis Couth. Vaucl.
12m. venosa Bttg. Creta.
29c. ventricosa Drp. Europ.
29c. Vr. Augustae Pollon. Aosta. Mayer ZJB. 1885.
29c. „ gracilior A. Schmdt. Banat. Cless. H. p. 405.
29c. „ latestriata Brussa. Croat. Cless. H. p. 405.
29c. „ major Rm. Styria.
29c. „ micropleuros Brgt. Helvet. Cless. H. p. 405.
29c. „ tumida A. Schmdt. Banat. Cless. H. p. 405.
ventricosa C. Pfr. ist biplicata Mtg.
ventricosa A. Sch. = asphaltina Zglr.
ventricosa Leach. ist Balea ventricosa.
ventricosior Westl. = vetusta Zglr.
ventriculosa Zglr. ist lineolata Hld.
ventrosa A. Sch. = semirugata Zglr.
14b. venusta A. Schmdt. Parnass.
14b. Vr. pusilla Bttg. Graecia.

Clausilia.

Veranyi Brgt. = Itala Mrts.
Verbanensis Stab. = Thomasiana Ch.

12n. vermiculata Bttg. Creta. Proc. 1883 p. 333.
11 vesicalis Friv. Syria.
16f. vespa Gld. Tavoy.
vespertina Westl. = saxicola Parr.
Vesti Bttg. ist extensa Pfr.
Vestina Tiber. = leucostigma Zglr.
26 vetusta Zglr. Illyr.
26 Vr. festiva Küst. Bavaria.
26 „ striolata Parr. Banat.
26 „ ventricosior Westl. Germ.
vexans Bttg. = troglodytes A. Schm.
vexillum Westl. = satura Zglr.
8n. vibex Rm. Istria.
8n. Vr. cucumer Westl. Dalm.
8n. „ planata Parr. Dalm.
vicaria Bttg. = Sumatrana Mrts.
vicentina A. Schmdt. = Itala Mrts.
vicina Fér. ist gracilicosta Zglr.
8m. Vidovichi Parr. Dalm.
viduata Costa ist punctulata Küst.
29b. Villae Mhlfld. Ital. sept.
Villischi Sandri ist pellucida Pfr.
vinacea Heude ist labio Grdlr.
16i. Vincentiana Heude. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 149.
16 Vincotiana Heude. China. Pet. J. 1885 p. 54.
Vindobonensis A. Sch. = dubia Drp.
28b. vinosa Westl. Caucas. Westl. Faun. I. p. 5.
virens Mhlfld. = fimbriata Mhlfld.
virescens A. Schmdt. = laminata Mtg.
14d. virgata Jan. Gallia.
14d. Vr. affinis Phl. Sicil.
14d. „ Deburghiae Paul. Calabr.
14d. „ lanceolata Brgt. Sicil.
14d. „ subpapillaris Mss. Calabr. Cless. II. p. 389.
14d. „ sulcitana Gené. Sardin.
14d. „ transitans Paul. Sardin.
12b. virginea Pfr. Creta.
12b. Vr. leucoderma Bttg. Creta.
12s. virgo Mss. I. Cyprus. Cless. II. p. 385.
viriata Brgt. = Itala Mrts.
viridana Zglr. = montana Stenz.
16i. viridiflava Bttg. Japon. Cless. II. p. 393.
viridula Baud. = laminata Mtg.
vitraea Stenz = bidens L.
vitrea Bielz. = marginata Zglr.
vivipara Hld. ist biplicata Mtg.
12q. Voithi Rm. Sparta.
Volensis Bttg. = bicristata Zglr.

Clausilia.

vulcanica Ben. = gibbula Rm.

16 vulpina Heude. China. Pet. J. 1886 p. 298.

16a. Waageni Stolicz. Himalay. Cless. H. p. 391.

Walderdorffi Kutsch. = regularis Parr.

Webbiana Charp. = Meissneriana Sh.

8n. Westerlundi Klec. Dalm. Westl.Faun. II. p.77.

Weyersii Roth. ist plicata Drp.

29b. Whatelyana Villa. Lombard.

29b. Vr. brembina Strob. Bergam. Pet. J. 1852 p. 391.

16i. Wüllerstorffi Zeleb. I. Nicob. Cless. H. p. 394.

12b. xanthostoma Bttg. Creta.

29b. ylora Brgt. Isère. Westl.Faun.II.p.195.

16d. Yokohamensis Cross. Japon.

16d. Vr. Reiniana Kob. Japon.

12t. zebriola Küst. Almissa. Cless. H. p. 387.

11 Zelebori Rm. Syria.

6b. Ziegleri Küst. Dalm.

103. Fam. **Succineidea.**

702. Gen. Succinea Drp.

Syn. Neritostoma Klein.
„ Amphibulima Lm.
„ Lucena Oken.
„ Cochlohydra Fér.
„ Amphibulina Hrtm.
„ Amphibina Hrtm.

1. Sect. Omalonyx Orb.
Syn. Homalonyx Agas.
2. Sect. Pelta Bk.
3. „ Helisiga Less.
4. „ Catinella Pse.
5. „ Brachyspira Pfr.
6. „ Tapada Stud.
6a. Subsect. Europaeae.
6b. „ Asiaticae.
6c. „ Africanae.
6d. „ Australicae.
6e. „ Americanae.
7. Sect. Truella Pse.

6a. abbreviata Morl. Braganza. Cless. H. p. 412.

aberrata Paul. = parvula Drouet.

6a. acrambleia Mab. Gallia. Cless. H. p. 412.

6b. acuminata Blfd. India.

6a. acuta Pfr. Britan. Cless. H. p. 411.

Adowensis Brgt. Abyssin. Brgt. Abyss. p. 26.

6c. Aegyptiaca Ehbg. Aegypt.

6e. aequinoctialis Orb. Guayaq. Cless. H. p. 415.

7 Aethiopica Brgt. Abyssin. Brgt. Abyss. p. 109.

Succinea.

6c. Africana Brgt. Afric. m. Cless. II. p. 413.
agonostoma Küst. ist oblonga Drp.
albida Hrtm. = putris L.
6b. alpestris Mlldf. China. Cless. II. p. 413.
6a. Altaica Mrts. Altai. Pet. J. 1882 p. 238.
6c. Vr. Sibirica Westl. Sibir. Westl.Faun.III.p.14.
6a. amoena Küst. Germ. Cless. II. p. 412.
amphibia Drp. ist putris L.
6a. angusta F. Schmdt. Istria. Cless. II. p. 412.
angusta Haz. = putris L.
6e. angustior C. B. Ad. Jam. Cless. II. p. 412.
6d. aperta Cox. Austr. Cless. II. p. 413
6e. approximans Sh. I. Portor.
6e. Arangoi Pfr. Cuba. Cless. II. p. 416.
arborea Ad. et Ang. Adelaid. Proc. 1863 p. 523.
6a. arenaria Bouch. Europ.
6a. Vr. brachya Brgt. Gallia. Westl.Faun.III.p.16.
6a. „ callifera Baud. Europ. Cless. II. p. 412.
6a. „ formicella Westl. Europ. Westl.Faun.III.p.16.
Armeniaca Mss. = oblonga Drp.
Arundinetorum Heude. China. Pet. J. 1882 p. 136.
6a. asperula Pfr. I. S. Helen. Cless. II. p. 413.
asthena Brgt. = Baudoni Drouet.
6c. aurea Lea. Ohio.
6d. Australis Fér. Tasman.
Australis Gass. ist Montrouzieri Cross.
6e. avara Say. Amer. bor.
5 Baconi Pfr. Calcutt. Cless. II. p. 410.
6c. badia Morl. Angola.
Banatica Stenz. = Pfeifferi Rm.
6e. Barbadensis Gldg. Barbad. Cless. II. p. 416.
6a. Baudoni Drouet. Gallia. Cless. II. p. 412.
6a. Vr. asthena Brgt. Hungar. Westl. Faun. III. p.6.
Baudoniana Haz. = elegans Risso.
Bavarica Cless. = putris L.
6c. Benoiti Paul. Sicil. Westl.Faun.III.p.10.
6b. Bensoni Pfr. India. Cless. II. p. 412.
6e. Bermudensis Pfr. I. Bermud.
Bernardii Rclz. Oceania. Pet. J. 1852 p. 413.
Bettii Smth. I. Galopag. Proc. 1877 p. 72.
bipartita Haz. = Hungarica Haz.
Bofilii Fagot. Catalon. Mayer ZJB. 1885.
6e. Bogotensis Pfr. Bogota. Cless. II. p. 415.
5 Borneensis Pfr. Borneo. Cless. II. p. 410.
6a. Bourguignati Mab. Gallia. Westl. Faun. III, p.8.
brachya Brgt. = arenaria Bouch.
6e. brevis Dkr. Mexic.
brevispirata Baud. = Pfeifferi Rm.
6a. breviuscula Baud. Gallia. Pet. J. 1877 p. 351.
brunnea Stenz. ist Pfeifferi Rm.

Succinea.

5	bullina Fér.	Carniol	
6e.	Burmeisteri Döring.	Rosario.	Cless. H. p. 416.
6d.	caduca Mighl.	I. Oahu.	
6d.	calcarea Gass.	N. Caled.	Cless. H. p. 413.
	Californica Cross.	Calforn.	Pet. J. 1878 p. 68.
	callifera Baud. = arenaria Bouch.		
	calycina Mke. ist Pfeifferi Rm.		
6e.	campestris Say.	Florid.	
6e.	Candeana Orb.	Mrtnq.	Cless. H. p. 416.
6d.	canella Gld.	I. Maui.	
	carcetorum Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 136.
5	cepulla Gld.	I. Hawai.	
6b.	Ceylanica Pfr.	Ceyl.	
	Charpentieri Dum. = putris L.		
	Charpyi Baud. = putris L.		
6a.	Chefneuxi Brgt.	Choa.	Brgt. Voy de Choa.
6e.	Chiloensis Phl.	I. Chiloë.	
6b.	Chinensis Pfr.	China.	
	chroabsintha Brgt. = arenaria Bouch.		
6b.	chrysis Westl.	Alaska.	Mrts.Berl.Verh. p.43.
6e.	cingulata Forb.	Mztln.	Cless. H. p. 415.
	Clessiniana Haz = putris L.		
5	Cochinchinensis Pfr.	Cochin.	Cless. H. p. 410.
	Colbeauiana Maltz. = Pfeifferi Rm.		
	collina Blfd.	India.	Rv. Ic. Succ. p. 1.
6c.	concisa Morl.	Congo.	
6e.	concordialis Gld.	U. S. Amer.	Cless. H. p. 415.
5	contorta C. B. Ad.	Jam.	Cless. H. p. 411.
	contortula Baud. = Pfeifferi Rm.		
1	convexa Mrts.	Brasil.	
	cornea Döring. = labiosa Phl.		
	Corsica Kob. ist intricata Paul.		
	Corsica Sh. = elegans Risso.		
	costulosa Pse.	I. Sandw.	Proc. 1864 p. 677.
6b.	crassiuscula Bens.	Calcutt.	
6d.	crocata Gld.	I. Upolu.	
	Crosseana Baud.	Gallia.	Pet. J. 1877 p. 348.
2	Cumingi Bk.	I. Juan-Fern.	
	cuneola Haz. = Hungarica Haz.		
6	Cuvieri Gldg.	I. S. Vincent.	Cless. H. p. 416.
6b.	daucina Pfr.	Calcutt.	
6e.	debilis Baud.	Algier.	
6e.	Vr. tuberculata Baud.		Cless. H. p. 412.
6e.	„ viridula Baud.		Cless. H. p. 412.
6e.	Decampi Tryon.	Michig.	Cless. H. p. 414.
6e.	Delalandei Pfr.	C. b. sp.	
6e.	Vr. Kurri Mrts.	C. b. sp.	Cless. H. p. 413.
	diphya Westl. = Pfeifferi Rm.		
6e.	Dominicensis Pfr.	Haiti.	
6e.	Donneti Pfr.	Coquimbo.	

Succinea.

Droueti Dum. = oblonga Drp.
Drouetia Moq. T. = putris L.

6a. Dunkeri Zeleb. Bulgar.
6c. Dupuyana Morl. Gallia. Westl.Faun.III. p.11.
5 effusa Sh. Florida. Cless. H. p. 411.
elata Baud. = Pfeifferi Rm.
6a. elegans Risso. Gallia.
6a. Vr. Baudoniana Haz. Hungar. Kob. Ic. f. 2067.
6a. „ Corsica Sh. Corsica. Kob. Ic. f. 2064.
6a. „ levantina Dsh. Graecia.
6a. „ longiscata Morl. Hispan.
6a. „ Mendranoi Serv. Hispan. Westl.Faun. III. p. 9.
6a. „ Piniana Haz. Hungar. Westl.Faun. III. p. 9
6a. „ pleuraulaca Letourn. Gallia. Westl.Faun. III. p. 9.
6a. „ strepholena Brgt. Gallia.
7 elongata Pse. I. Kauai. Cless. H. p. 416.
elongata Drp. Peru. Proc. 1870 p. 375.
erythrophana Anc. China. Anc. Contrb. M. 117.
6d. Eucalypti Cox. Austr.
6a. evoluta Mrts. Kuldsch. Pet. J. 1882 p. 238.
6c. exarata Krss. Natal. Cless. H. p. 413.
4 explanata Gld. I. Kauai. Cless. H. p. 410.
6a. Fagotiana Brgt. Helvet.
6a. Vr. Szinneyana Haz. Hungar. Westl.Faun.III.p.17.
6a. „ tumida Haz. Hungar. Westl.Faun.III.p.17.
Falklandica Smth. I. Falkl. Westl.Faun.III.p.17.
Fargesiana Heude. China. Pet. J. 1885 p. 154.
6a. Fernandi Mus. Berl. I. Fern. Rv. Ic. S. p. 37.
Ferussina Moq. T. = putris L.
6d. Fischeri Gass. N. Caled.
Fitzgeraldiana Haz. = putris L.
fontana Haz. = putris L.
formicella Westl. = arenaria Bouch.
6a. Forsheyi Lea. Texas. Cless. H. p. 415.
5 fragilis Soul. I. Sandw. Cless. H. p. 410.
6e. fragilis King. I. Juan-Fern. Cless. H. p. 416.
6e. fulgens Lea. Cuba. Cless. H. p. 416.
6e. Gabbi Tryon. Oregon. Cless. H. p 414.
gigantea Baud. = Pfeifferi Rm.
6b. Girnarica Theob. India.
6b. globosa Tristr. Palaest. Cless. H. p. 413.
globuloidea Cless. = putris L.
6a. globulosa Kutsch. Croat. Cless. H. p. 412.
6d. Gouldiana Pfr. Tahiti. Cless. H. p. 414.
gracilis Ald. ist Pfeifferi Rm.
grandis Haz. = putris L.
6b. grandis Lea. Java. Cless. H. p. 413.
1 Grayana Orb. Chile.
6e. Greerii Tryon. Mississip. Cless. H. p. 414.
6a. Groenlandica Bk. Grönl.

Succinea.

6e.	Grosvenori Lea.	Louisiana.	Cless. H. p. 415.
1	Guadaloupensis Less.	Guadlp.	Proc. 1883 p. 595.
5	Guamensis Pfr.	I. Guam.	Cless. H. p. 410.
6e.	Guatemalensis Morl.	Guatem.	Cless. H. p. 415.
6e.	Gundlachi Pfr.	Cuba.	
6a.	gutturosa Küst.	Germ.	Cless. H. p. 412.
6e.	gyrata Gibbons.	Curaçao.	Kob.Syn.1879 p. 161.
6e.	Haleana Lea.	Louisian.	Cless. H. p. 415.
	Halei Lea. ist Haleana Lea.		
6c.	haliotidea Pic.	Gallia.	Westl.Faun.III. p.11.
	hasta Haz. = Hungarica Haz.		
6e.	Hawkinsoni Baird.	Columb.	Proc. 1863 p. 68.
6e.	Haydeni Binn.	Nebrasc.	Cless. H. p. 414.
	Hazayana Westl. = putris L.		
6c.	helicoidea Gld.	Afric. occ.	Cless. H. p. 413.
16	Heudeana Moell.	China.	Anc. Contr. M. 123.
	hians Baud. = putris L.		
	Higginsi Blnd.	L. Eric.	Cless. H. p. 415.
	hordacea Jouss.		Westl.Faun. III. p. 7.
6b	horticola Reinh.	Yeddo.	Reinh. D. 1877.
6e.	hortulana Morl.	Guatem.	Cless. H. p. 415.
6d.	humerosa Gld.	I. Tahiti.	
6a.	humilis Drouet.	Gallia.	Cless. H. p. 412.
6a.	Hungarica Haz.	Pest.	
6a.	Vr. bipartita Haz.	Pest.	Westl.Faun. III. p. 8.
6a.	„ cuneola Haz.	Pest.	
6a.	„ hasta Haz.		Westl. Faun. III. p.8.
6a.	„ Polonica Cless.	Danzig.	Westl. Faun. III. p.7.
6e.	hyalina Sh.	Portoric.	Cless. H. p. 416.
7	hygrophila Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 136.
6a.	inconcinna Paul.	Ital.	Westl.Faun.III.p.10.
6b.	Indica Pfr.	India.	Cless. H. p. 412.
6b.	inflata Lea.	Carolin.	
7	infundibuliformis Gldg	Oc. pacif.	
6b.	insularis Mss.	Amur.	Pet. J. 1887 p. 20.
	intermedia Bean. = Pfeifferi Rm.		
6a.	intricata Paul.	Sardin.	Pet. J. 1882 p. 296.
6a.	Italica Jan.	Ital.	Cless. H. p. 412.
6a.	Kobelti Haz.	Hungar.	
	Kurri Mrts. = Delalandei Pfr.		
5	labiata Pse.	Austrl.	
6e.	labiosa Phl.	Argent.	Cless. H. p. 416.
6e	Vr. cornea Döring.	Argent.	Cless. H. p. 416.
	lata Brus. = putris L.		
6e.	latior C. B. Ad.	Jam.	
	lauta Gld.	Japon.	
6a.	lebiagica Paul.		Westl.Faun.III,p.13.
6c.	Lebruni Mabill.	Patagon.	Mayer ZJB. 1884.
	Legrandi Cox.	Tasman.	Kob.Syn.1879 p. 161.
6a.	lenta Westl.	Suecia.	Westl.Faun.III.p.10.

Succinea.

levantina Dsh. = elegans Risso.
limicola Morl. = striata Krss.
limnoidea Pic. = putris L.

6e. lineata Binn. Nebrasca. Cless. H. p. 418.
longiscata Morl. = elegans Risso.
6e. Lowei Dhrn. I. Capverd. Cless. H. p. 413.
6d. lumbalis Gld. I. Kauai. Cless. H. p. 414.
6e. luteola Gld. Texas.
6e. Vr. Texasiana Pfr. Texas.
lutescens Gld. Texas. Rv. Ic. Suc. p. 67.
6a. lutetiana Mab. Gallia. Westl.Faun.III.p.15.
6b. lyrata Gld. China. Cless. H. p. 413.
6d. Macgillivrayi Cox. N. S. Wales. Cless. H. p. 414.
6e. macta Poey. Cuba. Cless. H. p. 416.
6e. Magellanica Gld. Terra Ignis. Cless. H. p. 416.
Magnaciana Heude. China. Pet. J. 1882 p. 136.
mamillata Bens. Chile. Rv. Ic. p. 134.
5 mamillata Bk. I. Juan-Fern. Cless. H. p. 411.
7 mamillata Pse. I. Marques. Cless. H. p. 414.
6d. Manuana Gld. Manua. Cless. H. p. 414.
6e. Maresi Brgt. Algier. Cless. H. p. 413.
3 margarita Pfr. I. Bermud.
6e. Marianita Cous. S. Nicol. Bull.Zool. 1887 p. 50.
6a. Martensiana Nevil. Asia c. Mrts.AsiaC.Moll. 28.
6e. Martini Jouss. S. Nicol. Bull.Zool. 1887 p. 50.
6e. Mascarensis Nevil. I. Rodrgz. Cless. H. p. 413.
Mediolanensis Villa = Pfeifferi Rm.
6a. megalonyxia Brgt. Sicil. Cless. H. p. 412.
Mendranoi Serv. = elegans Risso.
6e. Meneliki Soleil. Choa.
6d. Menkeana Pfr. Queensl.
6e. meridionalis Orb. Buen. Ayr. Cless. H. p. 416.
microstoma Cless. = Pfeifferi Rm.
Milne-Edwardsi Brgt. = putris L.
6b. minuta Mss. I. Bali. Cless. H. p. 413
6d modesta Gld. I. Upolu.
6e. Moerchi Dkr. Mexico.
5 monticola Semp. I. Luzon. Cless. H. p. 410.
6d. Montrouzieri Cross. N. Caled.
6e. Mooresiana Lea. Calforn. Cless. H. p. 415.
Mortilleti Stab. = Pfeifferi Rm.
munita Binn. ist concordialis Gld.
Nevillei Cross. I. Rodrgz. Pet. J. 1874.
Nevillei Morl. I. Anjou. Pet. J. 1879 p. 313.
Newcombi Pfr. I. Sandw. Rv. Ic. S. p. 61.
Nilssoniana Cless. = Pfeifferi Rm.
6e. nobilis Poey. Cuba. Cless. H. p. 416.
6d. Nortoni Cox. Austrl.
4 nubida Pse. I. Kauai. Cless. H. p. 410.
6e. Nuttalliana Lea. Davenport.

Succinea.

6b.	obesa Mrts.	Java.	Cless. H. p. 413.
6e.	obliqua Say.	Ohio.	
	obliqua Binn. ist Totteniana Lea.		
6a.	oblonga Drp.	Germ.	
6a.	Vr. arenaria Bouch.	Gallia.	
6a.	„ Armeniaca Mss.	Armen	Westl.Faun.III.p.15.
6a.	„ callifera Baud.	Gallia.	
6a.	„ Crosseana Baud.	Gallia.	Kob. Ic. f. 2086.
6a.	„ Droueti Desm.	Gallia.	Cless. H. p. 412.
6a.	„ humilis Drouet.	Gallia.	Kob. Ic. f. 2081.
6a.	„ lutetiana Mab.	Paris.	
6a.	„ rubella Heude.	Hunan.	Grdlr.Vrz.1886 p.149.
6a.	„ Sudetica Col.	Sudet.	Westl.Faun.III. p.15.
6a.	ochracea Betta.	Tirol.	Cless. H. p. 412.
	ochracina Gdlch.	Cuba.	
	olivula Baud. = putris L.		
6e.	Oregonensis Lea.	Oregon.	
6b.	orientalis Bens.	Macao.	Cless. H. p. 412.
6e.	ovalis Gld.	Ohio.	
	ovata Pse. ist papillata Pfr.		
6d.	pallida Pfr.	Tahiti.	
5	papillata Pfr.	Tahiti.	
	parva Haz. = putris L.		
6a.	parvula Drouet.	Gallia.	Kob. Ic. f. 2055.
6a.	Vr. aberrata Paul.	Cortana.	Westl.Faun III. p.6.
6a.	Pascali Baud.	Gallia.	Pet. J. 1879 p. 292.
	Patagonica Smth.	Patag.	Pet. J. 1882 p. 156.
5	patentissima Mke.	Natal.	Cless. H. p. 410.
1	patera Döring.	Ecuad.	Cless. H. p. 409.
6d.	Paulucciae Gass.	N. Caled.	Cless. H. p. 414.
6a.	pellucida Küst.	Germ.	
6e.	pellucida Lea.	U. S. Amer.	Cless. H. p. 415.
	Peruviana Phl.	Peru.	Proc. 1879 p. 719.
6a.	Pfeifferi Rm.	Germ.	
6a	Vr. Banatica Stenz.		Cless. H. p. 411.
6a.	„ brevispirata Baud.		Cless. H. p. 411.
6a.	„ Colbeauiana Malz.	Belgia.	Cless. H. p. 412.
6a.	„ contortula Baud.	Europ.	Westl.Faun III.p.13.
6a.	„ diphya Westl.	Suecia.	Westl.Faun.III.p.13.
6a.	„ elata Baud.	Suecia.	Cless. H. p. 411.
6a.	„ gigantea Baud.	Suecia.	Cless. H. p. 411.
6a.	„ intermedia Bean.	Britan.	Cless. H. p. 411.
6a.	„ Mediolanensis Villa.	Ital.	Cless. H. p. 411.
6a.	„ microstoma Cless.	Europ.	Kob.Syn. 1878 p. 117.
6a.	„ Mortilleti Stab.	Gallia.	Cless. H. p. 411.
6a.	„ Nilssoniana Cless.	Europ.	Westl.Faun III.p.12.
6a.	„ propinqua Baud	Gallia.	Cless. H. p. 411.
6a.	„ punctatissima Baud.	Gallia.	Westl.Faun III.p.13.
6a.	„ recta Baud.	Gallia.	Cless. H. p. 411.
6a.	„ rubiginea Paul.	Ital.	Westl.Faun.III.p.13.

Succinea.

6a.	Vr. thermalis Boub.	Gallia.	Cless. H. p. 411.
6a.	„ truncata Paul.	Rossia.	Westl.Faun.III.p.14.
6a.	„ ventricosa Pic.	Gallia.	Westl.Faun.III.p.12
5	picta Pfr.	I. S. Helen.	
5	pinguis Pfr.	Chile.	Cless. H. p. 411.
	Piniana Haz. = *elegans Risso.*		
5	Planti Pfr.	Natal.	Cless. H. p. 410.
	plectostoma Rv.		Rv. Ic. S. p. 48.
	pleuraulaca Letourn. = *elegans Risso.*		
6b.	plicata W. Blfd.	Arakan.	Cless. H. p. 412.
	Poirieriana Brgt.	Abyssin.	Brgt. Abyss. 109.
	Polonica Cless. = *Hungarica Haz.*		
6c.	porrecta Döring.	Argent.	Cless. H. p. 416.
7	procera Gld.	Oc. pacif.	
6c.	propingua Drouet.	Guyan.	Cless. H. p. 415.
	propinqua Baud. = *Pfeifferi Rm.*		
6d.	pudorina Gld.	I. Tahiti.	
	Pueblensis Cross. et F.	Puebla.	Pet. J. 1877 p. 273.
5	punctata Pfr.	I. Hawai.	Cless. H. p. 411.
	punctatissima Baud. = *Pfeifferi Rm.*		
6c.	pusilla Pfr.	Amer. c.	Cless. H. p. 416.
4	putamen Gld.	I. Upolu.	
6a.	putris L.	Germ.	
6a.	Vr. albida Hrtm.	Germ.	Cless. H. p. 411.
6a.	„ angusta Haz.	Hungar.	Westl.Faun.III.p.4.
6a.	„ Bavarica Cless.	Bavar.	
6a.	„ Charpentieri Dum.	Gallia.	Cless. H. p. 411.
6a.	„ Charpyi Baud.	Europ.	Westl.Faun.III.p.5.
6a.	„ Clessiniana Haz.	I. Gotlnd.	Westl.Faun.III.p.3.
6a.	„ Drouetia Moq. T.	Gallia.	Cless. H. p. 411.
6a.	„ Ferussina Moq. T.	Gallia.	Cless. H. p. 411.
6a.	„ Fitzgeraldiana Haz.	Britan.	Westl.Faun.III.p.3.
6a.	„ fontana Haz.	Hungar.	Westl.Faun.III.p 4.
6a.	„ globuloidea Cless.		Westl.Faun.III.p.4.
6a.	„ grandis Haz.	Germ.	Westl.Faun.III.p 3.
6a.	„ Hazayana Westl.	Sibir.	Westl.Faun.III.p 4.
6a.	„ hians Baud.	Gallia.	Westl.Faun.III.p.5.
6a.	„ limnoidea Pic.	Gallia.	Cless. H. p. 411.
6a.	„ Milne-Edwardsi Brgt.	Gallia.	Westl.Faun.III.p.5.
6a.	„ olivula Baud.	Gallia.	Cless. H. p. 411.
6a.	„ parva Haz.	Hungar.	Westl.Faun.III.p.5.
6a.	„ subglobosa Pasc.	Gallia.	Cless. H. p. 411.
6a.	„ Suecica Cless.	Suecia	Kob. Syn.1878 p. 117
6a.	„ temporalis Westl.	Suecia.	Westl.Faun.III.p.5.
6a.	„ Westerlundiana Haz.	Hungar.	
6a.	pygmaea Zglr.	Austria.	
6a.	Pyrenaica Brgt.	Pyren.	Westl.Faun.III.p 7.
6a.	Raymondi Brgt.	Algier.	Kob. Ic. f. 2078
5	recisa Morl.	Guatem.	Cless. H. p. 411.
	recta Baud. = *Pfeifferi Rm.*		

Succinea.

	reflexa Pfr.	Chile.	Proc. 1842 p. 187.
6e.	repanda Pfr.	N. Granad.	Cless. H. p. 415.
6e.	retusa Lea.	Cincinn.	Cless. H. p. 415.
6e.	Riisei Pfr.	I. Portor.	
6e.	Rosariensis Döring.	Argent.	Cless. H. p. 416.
5	rotundata Gld.	I. Oahu.	Cless. H. p. 410.
	rubella Pse.	I. Sandwich.	Proc. 1871 p. 460.
	rubella Heude = oblonga Drp.		
6e.	rubescens Fér.	Ind. occ.	
6e.	rubicunda Pfr.	I. Masafu.	
	rubida Pse.	N. Caled.	Pet. J. 1870 p. 97.
	rubiginea Paul. = Pfeifferi Rm.		
5	rugosa Pfr.	Pondichery.	Cless. H. p. 410.
6c.	rugulosa Morl.	Abyssin.	
6e.	rusticana Gld.	Oregon.	
6b.	rutilans W. Blfd.	India.	Cless. H. p. 412.
6e.	Sagra Orb.	Cuba.	
6e.	Salleana Pfr.	N. Orleans.	Cless. H. p. 415.
	Sardoa Mhlfld.	Sardin.	Paul. N. Mal. p. 213.
6d.	scalarina Pfr.	Austrl.	
5	semiglobosa Pfr.	Chile.	Cless. H. p. 411.
5	semisericea Gld.	Rangoon.	
6a.	Servaini Brgt.	Hispan.	Westl.Faun.III.p.8.
	Setchuanensis Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 136.
	Sibirica Westl. = Altaica Mrts.		
6e.	Sillimani Blnd.	Nevada.	
	simplex Pfr.	I. Salom.	Proc. 1885 p. 395.
6e.	solidula Pfr.		Cless. H. p. 416.
6a.	Sophiae Ben.	Sicil.	Westl.Faun.III.p.11.
6c.	spurca Gld.	Liberia.	
3	St. Helenae Less.	I. S. Helen.	
6a.	stagnalis Gass.	Gallia.	Pet. J. 1879 p. 289.
	strepholena Brgt. = elegans Riss.		
6e.	Stretchiana Blnd.	Nevada.	Cless. H. p. 415.
6c.	striata Krss.	I. Nossibé.	
6c.	Vr. limicola Morl.	Abyssin.	
6d.	strigata Pfr.	P. Lincoln.	
	strigillata Ad. et Ang.	Austrl.	Proc. 1864 p. 38.
	subglobosa Pasc. = putris L.		
6b.	subgranosa Pfr.	India.	Cless. H. p. 412.
6b.	subrugata Pfr.	Borneo.	Cless. H. p. 412.
	Sudetica Col. = oblonga Drp.		
	Suecica Cless. = putris L.		
	Szinneyana Haz. = Fagotiana Brgt.		
6d.	Tahitensis Pfr.	I. Tahiti.	
6e.	Tamsiana Pfr.	Venezuel.	
6a.	Taurica Zgl.	Krim.	
6e.	Taylori Zgl.	Singapor.	
	temporalis Westl. = putris L.		
5	tenella Morl.	Cochinch.	Cless. H. p. 410.

Succinea.

6e.	tenuis Gdlch.	Cuba.	Cless. H. p. 416.
	Texasiana Pfr. = luteola Gld.		
	thermalis Boub. = Pfeifferi Rm.		
	tigrina Less.	I. S. Doming.	Pet. J. 1883 p. 595.
6d.	tomentosa Pfr.	N. Zeal.	Cless. H. p. 414.
6e.	Totteniana Lea.	N. York.	
	Tranquebarica Bk.	Trqbr.	Pet. J. 1872 p. 337.
	truncata Paul. = Pfeifferi Rm.		
	tuberculata Baud. = debilis Baud.		
	tumida Haz. ist Fagotiana Brgt.		
6a.	turgida Westl.	Sibiria.	Cless. H. p. 413.
6e.	undulata Say.	Mexico.	
1	unguis Fér.	Boliv.	
6e.	unicolor Tryon.	N. Orleans.	Cless. H. p. 415.
6a.	Valcourtiana Brgt.	Gallia.	Westl.Faun.III.p.17.
	ventricosa Pic. = Pfeifferi Rm.		
6d.	venusta Gld.	Hawai.	Cless. H. p. 414.
	veridicata Gass.	N. Caled.	
6e.	vermeta Say.	U. S. Amer.	Cless. H. p. 415.
6e.	Verrillii Blnd.	U. S. Amer.	Cless. H. p. 415.
5	vesicalis Gld.	I. Hawai.	Cless. H. p. 411.
6a.	virescens Morl.	Lusitan.	Cless. H. p. 412.
6e.	virgata Mrts.	Mexico.	Cless. H. p. 415.
	viridicata Gass.	N. Caled.	Pet. J. 1879 p. 125.
	viridula Baud. = debilis Baud.		
6e.	vitrea Pfr.	Calcutta.	
6e.	Wardiana Lea.	Ohio.	Cless. H. p. 415.
	Westerlundiana Haz. = putris L.		
6e.	Wilsoni Lea.	Georgia.	Cless. H. p. 415.
6c.	Wollastoni Dhrn.	I. Capverd.	Cless. H. p. 413.
5	Wrighti Cross.	China.	Cless. H. p. 410.
	Yarkandensis Nevil.	Yarknd.	Nevil. M. p. 141.
6e.	Yuconensis Dall.	Yuco.	

703. Gen. Hyalimax H. A. Ad.

Andamanicus G. Aust.	I. Andam.	G. Aust. Ind. M. p. 57.
Maillardi Fschr.	I. Bourbon.	Pet. J. 1872 p. 206.
Mauritianus Fér.	Maurit.	Jahrb. D. M. G. 1885.
perlucidus Quoy et G.	Maurit.	Jahrb. D. M. G. 1885.
Rangianus Fér.	I. Bourbon.	Mrts. Beitrg. p. 206.
Reinhardti Mörch.	I. Nicob.	Pet. J. 1876 p. 353.

Appendix ad **Gnathophora.**

104. Fam. **Limacidae.**

704. Gen. Limax L.

1. Sect. Limax L.
2. „ Lehmannia Heyn.
3. „ Frauenfeldia Haz.

Limax.

4. Sect. Agriolimax Mörch.

	abrostolus Brgt.	Mader.	Tryon 1 p. 191.
4	agrestis L.	Germ.	Jahrb. D. M. G. 1885.
4	Vr. albidus Pic.	Germ.	Pet. J. 1884 p. 206.
4	„ obscurus Moq. T.	Gallia.	Pet. J. 1884 p. 206.
4	„ saxorum Baird.	Gallia.	Pet. J. 1884 p. 206.
	albidus Pic. = agrestis L.		
4	Altaicus Simroth.	Altai.	Jahrb. D. M. G. 1885.
	altilis Fschr.	Caucas.	Pet. J. 1877 p. 49.
	Americanus Tate.	Nicarag.	Jahrb. D. M. G. 1885.
	arborum Bouch. ist marginatus Müll.		
4	Argentinus Strob.	Patagon.	Pet. J. 1883 p. 272.
	Ascensionis Less.	Ascens.	Jahrb. D. M. G. 1885.
1	ater Raz.	Trsylv.	Tryon 1 p. 191.
1	Vr. fasciatus Raz.		
1	„ montanus Leydig.		Tryon 1 p. 192.
4	Berendti Strob.	Guatem.	Kob. Syn. 1879 p. 92.
4	Berytensis Brgt.	Syria.	Proc. 1863 p. 531.
	Bielzi Seib ist maximus L.		
	Bivonae Pini ist maximus L.		
	Brandti Mrts.	Caucas.	Carus ZJB. 1880.
	Brasiliensis Semp.	Brasil.	Jahrb. D. M. G. 1885.
	Breckworthianus Lehm. ist variegatus.		
	brunneus Drp. ist laevis Müll.		
3	caerulans Bielz.	Trsylv.	Jahrb. D. M. G. 1885.
	Camerani Lss. = Transsylvanicus Heyn.		
	canapitianus Poll.	Piemont.	Mayer ZJB. 1885.
2	Canariensis Orb.	I. Canar.	Ad. Gen. 2 p. 219.
	Capensis Krss.	C. b. sp.	Ad. Gen. 2 p. 219.
	carinatus Orb.	C. b. sp.	Ad. Gen. 2 p. 219.
2	Carpaticus Haz.	Carpath.	Jahrb. D. M. G. 1885.
	Chefuensis Cless.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 151.
	Chilensis Say. ist variegatus Drp.		
1	cinctus Müll.	Germ.	Jahrb. D. M. G. 1885.
1	cinereo-niger Wolf.	Germ.	Jahrb. D. M. G. 1885.
	cinereus List ist maximus L.		
	cinereus Müll. ist maximus L.		
	Cobanensis Cross.	Coban.	Pet. J. 1872 p. 59.
	coerulans Bielz. ist caerulans Bielz.		
	Companyoni Brgt. ist variegatus Drp.		
1	Conemenosi Bttg.	Prevesa.	Jahrb. D. M. G. 1885.
1	Corsicus Moq. T.	Corsica.	Tryon 1 p. 196.
	Crosseanus Mab.	Cambodj.	Pet. J. 1866 p. 130.
	Dacampi Menegh.	Ital.	
	Davidi Desh.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 151.
2	Deshayesi Brgt.	Algier.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 151.
2	Dianae Kim.	Trsylv.	Jahrb. D. M. G. 1885.
	Doriae Brgt. ist maximus L.		
2	ecarinatus Bttg.	Kutais.	Bttg. Moll. Cauc.
2	Ehrenbergi Brgt.	Syria.	Jahrb. D. M. G. 1885.

Limax.

1	Engadinensis Heyn.	Engadin.	Jahrb. D. M. G. 1885.
	erythrus Brgt. ist maximus L.		
2	eubaldus Brgt.	Gallia.	Tryon 1 p. 191.
	eustrictus Brgt.	Syria.	Bttg. Moll. Cauc.
	fasciatus Raz. = ater Raz.		
4	Fedtschenkoi Koch & Heyn.	Rossia.	Féd. Moll. Ross.
2	flavus L.	Mader.	Proc. 1854 p. 162.
	fuligineus Gld.	Amer. bor.	Binn. Amer. Sh. 66.
	fulvus Norm.	Gallia.	Pet. J. 1881 p. 315.
	fungivorus Poll.	Piemont.	Mayer ZJB. 1885.
	gagates Drp.	Mader.	Proc. 1854 p. 1.
	Genei Less. ist maximus L.		
	Gualtierii Pini ist maximus L.		
	Guatemalensis Cross et F.	Guatem.	Pet. J. 1870 p. 297.
2	gyratus Westl.	Suecia.	Jahrb. D. M. G. 1885.
	Heudei Cless.	China.	Grdlr.Vrz.1886 p.151.
2	Heynemanni Bielz.	Trsylv.	Jahrb. D. M. G. 1885.
4	hyperboreus Westl.	Sibiria.	Berl. Verh. 1883.
4	Jalapensis Strebel.	Jalapa.	Kob. Syn.1879 p. 92.
	Iberus Eichw. = agrestis L.		
4	Jickelii Heyn.	Abyssin.	Brgt. M. Ab. p. 105.
3	incompta Kim.	Trsylv.	Jahrb. D. M. G. 1885.
	intermittens Bttg.	Kutais.	Bttg. Moll. Cauc.
	Keyserlingi Mrts.	Astrabad.	Carus ZJB. 1880.
	Kraussi H. A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 219.
4	laevis Müll.	Germ.	Jahrb. D. M. G. 1885.
	Latychensis Bttg.	Transcauc.	Jahrb. D. M. G. 1885.
2	Livonicus Schrnk.	Livon.	Pet. J. 1850 p. 86.
	luctuosus Moq. T. = Transsylvanicus.		
2	maculatus Kal.	Krim.	Jahrb. D. M. G. 1885.
	Majoricensis Heyn.	I. Balear.	Pet. J. 1878 p. 217.
4	Maltzani Simroth.	Algarve.	Mayer ZJB. 1884.
2	marginatus Müll.	Germ.	
	marmoratus De Kay.	Amer. bor.	Binn. Amer. Sh. 66.
	martinianus Brgt. ist maximus L.		
	maurelianus Brgt. ist maximus L.		
	maurus Hld.	Trsylv.	Jahrb. D. M. G. 1885.
1	maximus L.	Britann.	Jahrb. D. M. G. 1885.
4	melanocephalus Kal.	Kutais.	Bttg. Moll. Cauc.
	Mentonicus Nevil.	Menton.	Proc. 1880 p. 103.
	meridionalis Dörng. ist Argentinus Strb.		
1	millepunctatus Pini.	Ital.	Pet. J. 1885 p. 76.
4	minutus Kal.	Asia m.	Mrts.Vord.AsiaC.48.
	Möllendorffiana Cless.	China.	Grdlr.Vrz.1886p.151.
1	*montanus Leyd. = ater Raz.*		
3	Montenegrinus Bttg.	Monteneg.	Mayer ZJB. 1885.
	monticola Bttg.	Armen.	Bttg. Moll. Cauc.
	Mouensis Gass.	N. Caled.	Jahrb. D. M. G. 1885.
	mucronatus Westl.	Suecia.	Jahrb. D. M. G. 1885.
	noctilucus Orb.	Tenrff.	Webb. Synop. C.

Limax.

4	Norvegicus Westl.	Norveg.	Jahrb. D. M. G. 1885.
	nubigenus Brgt. ist maximus L.		
	obscurus Moq. T. = agrestis L.		
	olivaceus Gld.	Amer. bor.	Binn. Amer. Sh. 66.
	ollula Gld.	Hongkong.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 151.
4	Panormitanus Less. et Pall.	Gibrltr.	Pet. J. 1884 p. 107.
4	Vr. Ponsonbyi Hess.	Gibrltr.	Jahrb. D. M. G. 1885.
	Pavesii Pini ist cinereo-niger Wolf.		
	Perosinii Less. ist maximus L.		
	pervia Mrts.	China.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 151.
	Phoeniciacus Brgt.	Phönic.	Proc. 1865 p. 531.
	Pivonae Pini ist cinereo-niger Wolf.		
	Ponsonbyi Hess. = Panormitanus Less.		
	psarus Brgt.	Ital.	Jahrb. D. M. G. 1885.
	punctulatus Sord.	Lombard.	Tryon 1 p. 190.
4	Rarotonganus Heyn.	I. Rartng.	Jahrb. D. M. G. 1885.
4	Sandwichiensis Soul.	I. Sandw.	Ad. Gen. 2. p. 219.
	saxorum Baird. = agrestis L.		
3	Schwabi Frfld.	Hungar.	Jahrb. D. M. G. 1885.
	Setchuanensis Heude. ist Parmarion.		
	Sowerbyi Fér.	Gallia.	Jahrb. D. M. G. 1885.
4	stenurus Strebel.	Mexico.	Kob. Syn. 1879.
	Strobeli Less. ist cinereo-niger Wolf.		
1	subalpinus Less.	Piemont.	Pet. J. 1881 p. 68.
	suffusa Roebuk. ist variegatus Drp.		
4	sylvaticus Drp.	Pyren.	Pet. J. 1867 p. 24.
	Taccani Pini ist maximus L.		
	tenellus Nils. ist cinctus Müll.		
	tigris Bttg.	Transcauc.	Radde Faun. M.
1	Transsylvanicus Heyn.	Trsylv.	Tryon 1 p. 191.
1	Vr. Camerani Less.	Trsylv.	Tryon 1 p. 192.
1	„ luctuosus Moq. T.		Tryon 1 p. 193.
	tunicatus Gld. ist agrestis L.		
	Turatii Pini ist maximus L.		
1	unicolor Heyn.	Germ.	Tryon 1 p. 191.
	Valdivianus Phl.	Valdiv.	Jahrb. D. M. G. 1885.
4	varians A. Ad.	Japon.	Mrts. Asia p. 17.
2	variegatus Drp.	Germ.	Jahrb. D. M. G. 1885.
	Villae Pini ist maximus L.		
	Weinlandi Heyn. ist agrestis L.		

705. Gen. Krynickia Fschr.
Syn. Megaspia Blvll.

brunnea Mab.	Blfort.	Pet. J. 1871 p. 36.
cristata Kal.	Krim.	Pet. J. 1854 p. 69.
Dimczeviczi Kal.	Krim.	Pet. J. 1854 p. 69.
Eichwaldi Kal.	Krim.	Pet. J. 1854 p. 69.
maculata Kal.	Krim.	Pet. J. 1854 p. 68.
megaspida Blvll.	Caucas.	Pet. J. 1854 p. 68.
minuta Kal. ist Limax minutus Kal.		

Paralimax.

706. Gen. Paralimax Bttg.

intermittens Bttg.	Suanetia.	Jahrb. D. M. G. 1885.
varius Bttg.	Abchas.	Mayer ZJB. 1884.

707. Gen. Urocyclus Gray.
Syn. Dendrolimax Heyn.

bella Heyn.	Mdgscr.	Tryon 1 p. 164.
Buchholzi Mrts.	Afric. occ.	Berl. Verh. 1876.
Comorensis Fschr.	I. Mayott.	Pet. J. 1883 p. 190.
fasciatus Mrts.	Afric. or.	Tryon 1 p. 164.
flavescens Keferst.	Mozbqu.	Tryon 1 p. 163.
Heynemanni Dhrn.	I. Prinz.	Tryon 1 p. 164.
Kirki Gray.	L. Nyassa.	Berl. Verh. 1876.
Kraussianus Heyn.	Cap. b. sp.	Jahrb. D. M. G. 1885.
longicauda Fschr.	Mdgscr.	Tryon 1 p. 163.
Martensi Heyn.	Afric. or.	Tryon 1 p. 164.
vittatus Fschr.	I. Mayott.	Pet. J. 1883 p. 191.

708. Gen. Parmarion Fschr.

Beccarii Issel.	Borneo.	Tryon 1 p. 166.
brunneus G. Aust. = Shillongensis.		
Burtii G. Aust.	Assam.	Tryon 1 p. 165.
croceus G. Aust.	India.	Tryon 1 p. 164.
Doriae Issel.	Borneo.	Tryon 1 p. 167.
extraneus Fér.		Tryon 1 p. 166.
Kefersteini Mrts.	Afric. or.	Tryon 1 p. 167.
luteus Mrts.	Java.	Tryon 1 p. 167.
marmoratus Mrts. = pupillaris Humb.		
Nagaensis G. Aust.	India.	Tryon 1 p. 165.
papillaris Humb.	Asia or.	Mrts. Asia p. 182.
planus Mss.	Java.	Mrts. Asia p. 182.
problematicus Fér.		Tryon 1 p. 166.
punctatus Mrts. = pupillaris Humb.		
pupillaris Humb.	Java.	Tryon 1 p. 166.
Vr. marmoratus Mrts.	Java.	Tryon 1 p. 166.
„ punctatus Mrts.	Java.	Tryon 1 p. 166.
„ vittatus Mrts.	Java.	Tryon 1 p. 166.
radia G. Aust.	Assam.	Tryon 1 p. 165.
Rangianus Fér.	I. Bourb.	Tryon 1 p. 167.
reticulatus Hass.	Java.	Mrts. Asia p. 182.
ruber G. Aust.	India.	Tryon 1 p. 165.
Setchuanensis Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
Shillongensis G. Aust.	India.	Tryon 1 p. 164.
Vr. brunneus G. Aust.	India.	Tryon 1 p. 165.
taeniatus Hass.	Asia c.	Mrts. Asia. C. p. 182.
vittatus Mrts. = pupillaris Humb.		

709. Gen. Parmacella Cuv.
Syn. Cryptella Webb.

Alexandrina Ehbg.	Alexandr.	Pet. J. 1872 p. 206.

Parmacella.

Algerica Dsh.	Oran.	Grass. Ind. Test.
ambigua Fér.		Ad. Gen. 2 p. 122.
auriculata Mss.	I. Canar.	Pet. J. 1880 p. 338.
Australis Pfr.	Austrl.	
callosa Mss.	I. Canar.	Pet. J. 1880 p. 339.
calyculata Sow.	Gibrltr.	Pet. J. 1884 p. 106.
Canariensis Webb.	I. Canar.	
Deshayesi Moq. T.	Tanger.	Grass. Ind. Test.
dorsalis Mss.	Marocc.	Pet. J. 1880 p. 340.
Gervaisi Moq. T.	Gallia.	Pet. J. 1880 p. 343.
haliotidea Faure-B.	Bona.	Pet. J. 1853 p. 281.
ibera Eichw. = Olivieri Cuv.		
Moquini Palad.	Gallia.	Pet. J. 1880 p. 343.
nigricans Schulz.	Sicil.	Phl. Enum. M. S. 125.
Olivieri Cuv.	Lenkoran.	Jahrb. D. M. G. 1885.
Vr. ibera Eichw.	Caucas.	Jahrb. D. M. G. 1885.
rutellum Hutt.	Afghanist.	Jahrb. D. M. G. 1885.
Valenciennesi Webb.	I. Canar.	
variegata Phl.	Sicil.	Phl. Enum. M. S. 125.
velitaris Mrts.	Armen.	Wstl. Faun. 1886 p. 12.
virescens Schulz.	Sicil.	Phl. Enum. M. S. 125.

710. Gen. Viquesnella Dsh.
Syn. Viquesnilia Dsh.

Atlantica Morl.	Mader.	Pet. J. 1861 p. 70.

711. Gen. Parmacochlea E. Smth.

Fischeri Smth.	C. York.	Pet. J. 1885 p. 153.

105. Fam. **Arionidae.**

712. Gen. Ariolimax Mörch.

Andersoni Coop.	Oregon.	Jahrb. D. M. G. 1885.
Californicus Coop.	Oregon.	Jahrb. D. M. G. 1885.
Columbianus Gould.	Oregon.	Jahrb. D. M. G. 1885.
Vr. Heacoxy Wetherby.	Oregon.	Jahrb. D. M. G. 1885.
Hemphilli Binn.	Oregon.	Jahrb. D. M. G. 1885.
niger Coop.	Oregon.	Jahrb. D. M. G. 1885.

713. Gen. Geomalacus Allm.

Andrewsi Mab.	Irland.	G. Aust. Ind. M. p. 64.
anguiformis Morl.	Algarv.	G. Aust. Ind. M. p. 64.
Bourgignati Mab.	Algarv.	G. Aust. Ind. M. p. 64.
intermedius Norm.	Valencia.	G. Aust. Ind. M. p. 64.
maculosus Allm.	Britan.	G. Aust. Ind. M. p. 64.
Moitessieriana Mab.	India.	G. Aust. Ind. M. p. 64.
Paladilhianus Mab.	India.	G. Aust. Ind. M. p. 48.

Anadenus.

714. Gen. Anadenus Heyn.

altivagus Theob.	Himalaya.	G. Aust. Ind. M. p. 48.
Blanfordi G.-Aust.	Himalaya.	G. Aust. Ind. M. p. 53.
giganteus Heyn.	Himalaya.	G. Aust. Ind. M. p. 48.
Jerdoni G. Aust.	Himalaya.	G. Aust. Ind. M. p. 52.
modestus Theob.	Himalaya.	G. Aust. Ind. M. p. 53.
Schlagintweiti Heyn.	Himalaya.	G. Aust. Ind. M. p. 51.

715. Gen. Prophysaon Blnd. et Binn.

Hemphilli Blnd. et Binn.	Bering S.	Jahrb. D. M. G. 1885.

716. Gen. Hemphillia Blnd. et Binn.

glandulosa Blnd.	Oregon.	Jahrb. D. M. G. 1885.

717. Gen. Cryptostracon Binn.

Gabbi Binn.	Costa Rica.	Jahrb. D. M. G. 1885.

106. Fam. **Athoracophoridae.**

718. Gen. Athoracophorus Gld.
Syn. Aneitea Gray.

bitentaculatus Quoy.	N. Zeal.	Jahrb. D. M. G. 1885.
Vr. papillata Hutt.	N. Zeal.	Jahrb. D. M. G. 1885.
Graeffei Humb.	N. Caled.	Jahrb. D. M. G. 1885.
hirudo Fschr.	N. Caled.	Jahrb. D. M. G. 1885.
Krefftì Keferst.	Austrl.	Jahrb. D. M. G. 1885.
Mac-Donaldi Gray.	Austrl.	Jahrb. D. M. G. 1885.
marmoreus Hutt.	N. Zeal.	Jahrb. D. M. G. 1885.
modesta Cross. et F.	N. Caled.	Jahrb. D. M. G. 1885.
papillata Hutt. = bitentaculatus Quoy.		
Schüttei Keferst.	Austrl.	Jahrb. D. M. G. 1885.
virgata Smth.	Austrl.	Jahrb. D. M. G. 1885.

107. Fam. **Auriculacea.**

Syn. Auriculidae.

1. Subfam. *Otinea.*

Syn. Otininae.

719. Gen. Otina Gray.

fusca A. Ad.	Benguel.	Pfr. Pneum. S. III, 299.
otis Turt.	Britan.	
ovatum Bronn. ist otis Turt.		
zonata Gld.	Boston.	

720. Gen. Camptonyx Bens.
Syn. Valenciennesia Rouss.

pelta Brusin.	Croat.	Pet. J. 1878 p. 355.
Theobaldi Bens.	India.	

Melampus.

2. Subfam. *Melampea.*
Syn. Melampidae.

721. Gen. Melampus Mft.
Syn. Conovulus Cuv.
„ Melampa Schweigg.
„ Conovula Fér.
„ Tralia Gray.
„ Pira H. A. Ad.
„ Tifata H. A. Ad.
„ Signia H. A. Ad.
„ Persa H. A. Ad.
„ Laimodonta Nutt.

acromelas Trschl.	Peru.	Pfr.Pneum.S.III,310.
Adamsianus Pfr.	I. Art.	
aequalis Lowe.	Mader.	
affinis Fér.	I. Bourb.	
albus Gass.	N. Caled.	
amplicatus Jick.	I. Dahlak.	Pfr.Pneum.S.III,321.
Anaaëensis Mss.	I. Anaa.	
angiostomus H. Ad. ist angistomus Dsh.		
angistomus Dsh.		Pfr.Pneum.S.III,321.
anguliferus Chenu.	Austrl.	
angustus Mss.	I. Viti.	
ater A. Ad. = caffer Küst.		
Australis Quoy.	Austrl.	
avellana Morl.	Maurit.	Pet. J. 1882. p. 102.
avenaceus Mss.	I. Ovalan.	
Barbadensis Bolt. ist coffeus L.		
bidentatus Say.	Amer. bor.	
biplicatus Dsh.	Amer.	Pfr.Pneum.S.III,303.
Bocoronicus Mörch.	Amer.	Pfr.Pneum.S.III,313.
Boholensis H. A. Ad.	Phlppn.	
Bondeensis Gass.	N. Caled.	
borealis Conr.	Amer. bor.	Rv. Ic. A. p. 56.
brevis Gass.	N. Caled.	Pfr.Pneum.S.III,310.
Bridgesi Crptr.	I. Mahé.	Proc. 1856 p. 161.
Bronni Phl.	I. Sandw.	
Brotianus Pfr.	Ceyl.	
bulla Lowe.	Mader.	
caffer Krss.	Natal.	
Vr. ater A. Ad.	Phlppn.	
Caledonicus Gass.	N. Caled.	Pet. J. 1880. p. 328.
carneus Morl.	Maurit.	Pet. J. 1882 p. 101.
cassidulus Gass.	N. Caled.	Pfr.Pneum.S.III,327.
castaneus Mhlfld.	I. Sandw.	
Vr. fuscus Phl.	I. Sandw.	
Ceylanicus Nevil. ist Ceylonicus Pet.		
Ceylonicus Pet.	Ceylon.	
cinereus Gass.	I. Art.	

Melampus.

cingulatus Pfr.	Cuba.	
coffeus L.	Ind. occ.	
Vr. coniformis Mft.		
commodus H. A. Ad.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 42.
concinnus C. B. Ad.	Panam.	Pfr.Pneum.S.III,326.
concretus Morl.	I. Mayott.	
coniformis Mft. = coffeus L.		
corneus Dsh. ist bidentatus Say.		
coronatus C. B. Ad.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,321.
coronulus H. A. Ad. ist coronatus C. B. Ad.		
corticinus Morl.	Maurit.	Pet. J. 1883. p. 201.
costatus Quoy.	N. Hibern.	
costellaris H. A. Ad.	N. Zeal.	
Coxeanus Tapp. C.	Sidney.	Pfr.Pneum.S.III,322.
crassidens Gass.	N. Caled.	
cristatus Pfr.	N. Caled.	
Crosseanus Dall.	Florida.	Mayer ZJB. 1885.
Crossei de Morg.	Penang.	Morg.M.Malais.p.45.
Cumingianus Rclz.	Phlppn.	Pfr.Pneum.S.III,305.
curtus Gass.	N. Caled.	
cylindroides Mss.	I. Marques.	
denticulatus Stimps. ist Alexia myosotis.		
Dumbeensis Cross.	Noumea.	
duplicatus Pfr.		Pfr.Pneum.S.III,325.
Dupontianus Morl.	Maurit.	Pfr.Pneum.S.III,311.
edentulus Mrts.	I. Flores.	Pfr.Pneum.S.III,323.
elegans Gass.	N. Caled.	
elongatus H. A. Ad. ist Cumingianus Rclz.		
Erythraeus Morl. ist Massauensis Ehbg.		
exaratus H. A. Ad.	I. Samar.	Pfr.Pneum.S.III,324.
exesus Gass.	N. Caled.	
exiguus Lowe.	Mader.	
fasciatus Dsh.	Phlppn.	
fasciatus Gass.	N. Caled.	
fasciatus Morl. ist Siamensis Mrts.		
Firminii Payr. ist Marinula Firm.		
flavus Gm.	Ind. occ.	
flexuosus Cross.	Peru.	Pfr.Pneum.S.III,324.
Floridanus Sh.	Florida.	
fragilis Gass.	N. Caled.	
Frayssei Montrz.	I. Lifou.	Pet. J. 1879 p. 128.
Fricki Pfr.	I. Sandw.	
fuscus Gass.	N. Caled.	
fuscus Phl. = castaneus Mhlfld.		
Gassiesianus Cross.	N. Caled.	
globulus Fér.	Columb.	
granifer Mss.	Java.	
granum Gass.	N. Caled.	
granum Morl.	Massaua.	
Gundlachi Pfr.	Cuba.	

Melampus.

hepaticus Phl.	I. Liu-Kiu.	Pfr.Pneum.S.III,308.
hordaceus Mss.	N. York.	
hyalinus Morl.	Mayott.	Pet. J. 1883 p. 200.
Jaumei Pfr. ist bidentatus Say.		
Jickeli Pfr.	Massaua.	Pfr.Pneum.S.III,320.
infrequens C. B. Ad.	Panam.	Pfr.Pneum.S.III,324.
irregularis Mss.		Pfr.Pneum.S.III,322.
Küsteri Krss.	Natal.	Pfr.Pneum.S.III,307.
lacryma Bk. ist piriformis Pet.		
Layardi A. Ad.	Ceylon.	
Leai Gass.	N. Caled.	Pfr.Pneum.S.III,330.
leucodon A. Ad. ist castaneus Mhlfld.		
Liberianus H. A. Ad.	Liberia.	
lineatus Say. ist bidentatus Say.		
lividus Desh.	Maurit.	
lucidus Pse.	I. Oahu.	
lugubris Bk. ist castaneus Mhlfld.		
luteus Quoy.	I. Art.	
Manatensis Sh.	Florida.	
margaritus Bk. ist globulus Fér.		
marmoreus Morl.	I. Mayott.	
Massauensis Ehrbg.	Massaua.	
maurus H. A. Ad. ist piriformis Pet.		
melanostomus Garr.	I. Taviun.	
minor Mss.	Austrl.	Pfr.Pneum.S.III,323.
minutus Bk. ist flavus Gm.		
mitralis H. Ad.	Mogdor.	Pfr.Pneum.S.III,301.
monilis Schwz. ist flavus Gm.		
Montrouzieri Souv.	I. Art.	
mororus Gass.	I. Art.	
mucronatus Gld. ist Auricula oryza.		
Myoxi Bk. ist Cassidula Mioxi Less.		
neritoides Garr.	N. Caled.	
nitens Lm. ist pusillus Gm.		
nucleolus Mrts.	Amboin.	Pfr.Pneum.S.III,308.
obliquus Say.	Carol. m.	Pfr.Pneum.S.III,306.
oblongus Pfr.	I. Bermud.	
oblongus Jick.	Afric. or.	Jick. M. Afr.
obovatus H. A. Ad.	Liberia.	Pfr.Pneum.S.III,316.
obtusus Gass.	N. Caled.	Pfr.Pneum.S.III,307.
olivaceus Crptr.	Mztln.	
olivula Moric.	Brasil.	
ornatus Mss.	Tongtab.	Pfr.Pneum.S.III,312.
ovulum Lowe ist pusillus Gm.		
pallescens Sow. ist luteus Quoy.		
pallidulus Mss. = Tongaensis Mss.		
paludosus Garr.	I. Viti.	
Panamensis C. B. Ad.	Panama.	
parvulus Nutt.	I. Oahu.	
pellucidus Coop.	Tasman.	Pfr.Pneum.S.III,330.

Melampus.

pellucidus Pse.	I. Annaa.	Pfr.Pneum.S.III,330.
Pfeifferi Dkr.	Japon.	Pfr.Pneum.S.III,319.
Pfeifferianus Morl.	I. Mayott.	
Philippii Küst.	Tahiti.	
piriformis Pet.	Columb.	
Poeyi Pfr.	Cuba.	
pseudocommodus Mss.	Ovalan.	
pulchellus Pet.	Phlppn.	
pusillus Gm.	I. Guadlpe.	
Quoy H. A. Ad.	Austrl.	
radiolatus Morl. ist Auriculus radiolat.		
Redfieldi Pfr.	I. Bermud.	
riparius Gupp.	I. Trinidad.	Pfr.Pneum.S.III,317.
Sandwichiensis Soul. ist Bronni Phl.		
Sciuri Less.	N. Caled.	Pfr.Pneum.S.III,308.
sculptus Pfr.	I. Ammiral.	Pfr.Pneum.S.III,316.
semiplicatus Pse.	I. Sandw.	
semisulcatus Mss.	I. Upolu.	
Siamensis Mrts.	Siam.	
Singaporensis Pfr.	Singap.	
sordidus Gass.	N. Caled.	Pfr.Pneum.S.III,314.
Sowerbyanus Gass.	N. Caled.	
spiralis Pfr.		Pfr.Pneum.S.III,305.
striatus Pse.	I. Tahiti.	
strictus Gass.	N. Caled.	
Stuchburyi Pfr.	N. Caled.	
sulcatus H. A. Ad.	N. Zeal.	
sulcatus Gass. ist Caledonicus Gass.		
sulculosus Mrts.	Amboin.	Pfr.Pneum.S.III,305.
Tabogensis C. B. Ad.	Panam.	Pfr.Pneum.S.III,306.
taeniatus Nutt.	I. Oahu.	
taeniolus Hombr. et J.	Kingsmill.	Pfr.Pneum.S.III,310.
tetricus Mor.	N. S. Wales.	Pfr.Pneum.S.III,318.
Tongaensis Mss.	I. Tonga.	
Vr. pallidulus Mss.	I. Vavao.	Pet. J. 1871 p. 23.
torosus Mörch. ist flavus Gm.		
trifasciatus Küst.	N. Caled.	
trilineatus C. B. Ad.	Panam.	Pfr.Pneum.S.III,314.
triticeus Phl.	N. Caled.	Pfr.Pneum.S.III,309.
turritus Say. ist Alexia myosotis Drp.		
Umlasianus Krss.	Natal.	Pfr.Pneum.S.III,308.
uniplicatus Mittr.	Sénégal.	Pfr.Pneum.S.III,321.
variabilis Gass.	N. Caled.	
viola Less.	I. Barab.	Pfr.Pneum.S.III,327.
virgulatus Pfr.	Florida.	Grass. Ind. Test.
Wilkei Dhrn.	Arabia.	
Wolfi Mill.	Guayaq.	Kob. Syn. 1879 p. 167.
Zealandicus H. Ad.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 42.
zonatus Pse. ist fasciatus Dsh.		
zonites Gass.	N. Caled.	

Marinula.

722. Gen. Marinula King.
Syn. Ovatella Riss.

1. Subg. Auriculastra Mrts.

abbreviata Bk.	Antill.	Pfr.Pneum.S.III,332.
acuta Orb.	Columb.	Pfr.Pneum.S.III,330.
aequalis Lowe.	Mader.	
affinis Fér.	Maurit.	
Callaoënsis Pet. = nigra Phl.		
conica Pse.'	I. Seychell.	
cymbaeformis Rclz.	I. Ticao.	
elongata Parr.	Maurit.	
Filholi Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 82.
Firminii Payr.	M. med.	
Forestieri Montrz.	I. Art.	Pfr.Pneum.S.III,332.
gracilis Lowe.	Mader.	Pfr.Pneum.S.III,331.
Maindroni Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 167.
marinella H. A. Ad. ist nigra Phl.		
nigra Phl.	I. Chiloë.	
Vr. Callaoënsis Petit.	I. Chiloë.	
patula Lowe.	Austrl.	
pellucida Cross.	Tasman.	
Pepita King.	Chile.	
punctata H. Ad. ist Firminii Payr.		
Recluziana H. A. Ad. ist Pepita King.		
subula Quoy.	N. Hibern.	
Vulcani Morl.	I. Azor.	
xanthostoma H. A. Ad.	Austrl.	

723. Gen. Pedipes Adans.
Syn. Carassa Gistl.

Adansoni Blvll. ist afer Gm.		
afer Gm.	Afric. occ.	
afra Fér. ist afer Gm.		
angulatus C. B. Ad.	Panam.	
elongatus Dall.	Florida.	
globulosus C. B. Ad. ist mirabilis M.		
globulus Petit.	Haiti.	
granum Morl.	Massaua.	Pfr.Pneum.S.III,334.
Jouani Montrz.	N. Caled.	
liratus Binn.	Calforn.	Pfr.Pneum.S.III,333.
mirabilis Mhlfld.	Ind. occ.	
naticoides Stearns.		Pfr.Pneum.S.III,334.
occidentalis Pfr.	Cuba.	
octanfracta Jon.	I. Sandw.	Pfr.Pneum.S.III,344.
ovalis C. B. Ad.	Jam.	
ovulus Fér. ist Marinula patula Lowe.		
quadridens Pfr. ist mirabilis Mhlfld.		
Sandwicensis Pse.	I. Sandw.	Pfr.Pneum.S.III,333.
tridens Pfr.	I. Bermud.	
unisulcatus Coop.	Calforn.	

Pythia.

3. Subfam. *Auriculea.*

Syn. Auriculinae.

724. Gen. Pythia Bolt.

Syn. Scarabus Mft.
„ Scarabaea Oken.
„ Scarabaeus Blvll.
„ Strigula Perry.
„ Polydonta Fschr.
„ Polyodonta Fér.

abbreviata Blvll.	Ind. or.	Pfr.Pneum.S.III,341.
acuta Hombr. et J.	I. Hogoleu.	
albovaricosa Pfr.	Celebes.	
Apiensis Smth.	N. Hebrid.	Pet. J. 1885 p. 153.
Argenvillei Pfr.	Austrl.	
Australis Quoy et G.	Tasman.	
avellana Rv.	Java.	
Borneënsis A. Ad.	Borneo.	
carinata Bk.	Singap.	Pfr.Pneum.S.III,343.
castanea Less.	I. Zebu.	
Cecillei Phl.	China.	
Celebensis Pfr.	Celebes.	
Ceylanica Pfr.	Ceylon.	
chalcistoma Rv.	Polynes.	
chalcostoma A. Ad.	I. Salom.	
chrysostoma Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 275.
clausa Rv.	Brasil.	
costulata Küst.		Pfr.Pneum.S.III,341.
crassidens Hombr. et J.	Amboin.	Pfr.Pneum.S.III,343.
Crosseana Gass.	I. Ouvea.	Pfr.Pneum.S.III,339.
Cumingiana Pet.	Phlppn.	
dilatata Bk.	Phlppn.	Pfr.Pneum.S.III,343.
fimbriosa Mlldf.	Hainan.	Mayer ZJB. 1885.
gibbosa Bk.	Phlppn.	Pfr.Pneum.S.III.243.
helicina Bolt. ist scarabaeus L.		
hepatica Pfr.	Mdgscr.	
imbrium Mörch. = scarabaeus L.		
imperforata A. Ad.	Borneo.	
inflata Pfr.	Borneo.	
insularis Hombr. et J.	I. Salom.	Pfr.Pneum.S.III,341.
intermedia Gass.	N. Caled.	
labacensis Lea.	Austrl.	
lacteola Gass.	I. Loyalt.	Pet. J. 1879 p. 131.
latidentata Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1887 p. 251.
lekithostoma Rv.	I. Guam.	
lentiginosa Garr.	I. Taviun.	
leopardus Rv.	N. Caled.	
Lessoni Blvll. = scarabaeus L.		
lingula Parr.	Phlppn.	
Macgillivrayi Pfr.	N. Hebrid.	

Pythia.

maurulus Gass.	N. Caled.	
maurus Ant. ist Melampus piriformis.		
minor Gass.	N. Caled.	
Montrouzieri Souv.	N. Caled.	Pet. J. 1867 p. 203.
nigricans Pfr.		Pfr.Pneum.S.III,338.
nux Rv.	N. Caled.	
obesula Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 275.
obscura Tapp C.	N. Guinea.	Pet. J. 1887 p. 251.
ovata Pfr.	Ceyl.	
ovulum Bk. ist Melampus pusillus Gm.		
pantherina A. Ad.	Phlppn.	
perovata Garr.	I. Viti.	
Petitveriana Fér.	Bengal.	
Petitveriana Dsh. ist scarabaeus L.		
plicata Fér.	Bengal.	
pollex Hinds.	I. Viti.	
proxima Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1887 p. 251.
pyramidata Rv.	I. Guam.	
pyramidata Küst. ist pantherina A. Ad.		
Reeveana Pfr.	Phlppn.	
regularis Gass.	N. Caled.	
rictans Schmch. ist scarabaeus L.		
Savaiensis Mss.	I. Savai.	
scarabaeus L.	Mollucc.	
Vr. Lessoni Blvll.	Mollucc.	
semisulcata A. Ad.	I. Viti.	
sinuosa A. Ad.	I. Negros.	Pfr Pneum.S.III,342.
striata Rv.	Phlppn.	
tortuosa Mss.	I. Futun.	
trigona Trschl.	Bombay.	
triplicata Bk. ist Melampus pusillus Gm.		
Turneri Pfr.	N. Hebrid.	
undata Less.	I. Waigou.	
variabilis Hombr. et J.	N. Guinea.	Pfr.Pneum.S.III,343.
Verreauxi Pfr.	I. Halmah.	
Wallacei Pfr.	I. Batch.	

725. Gen. Plecotrema H. A. Ad.
Syn. Lirator Bk.

bella H. A. Ad.	Phlppn.	Pfr.Pneum.S.III,343.
bicolor Pfr.	P. Jacks.	
Binneyi Cross.	Austrl.	Pfr.Pneum.S.III,345.
clausa H. A. Ad.	I. Hawai.	
concinna H. A. Ad.	Moret B.	
Cubensis Pfr.	Cuba.	Pfr.Pneum.S.III,348.
Cumingiana Blfd.	Pegu	Pfr.Pneum.S.III,347.
decussata H. A. Ad.	Phlppn.	Pfr.Pneum.S.III,344.
exarata H. A. Ad.	Borneo.	Pfr.Pneum.S.III,345.
hirsuta Garr.	I. Viti.	
imperforata H. A. Ad.	I. Negros.	Pfr.Pneum.S.III.348.

Plecotrema.

inaequalis C. B. Ad. = striata Nutt.
labrella H. A. Ad. ist striata Nutt.
lirata H. A. Ad. Austrl. Pfr.Pneum.S.III,343.
minuta Mölldf. Hngkng. Mayer ZJB. 1885.
monilifera H. A. Ad. Pfr.Pneum.S.III,347.
mordax Dhrn. I. Tahiti.
panotigera H. A. Ad. Borneo.
producta Nevil. = rapax Dhrn.
punctato-striata H.A.Ad. Cochinch.
rapax Dhrn. M. rubr.
Vr. producta Nevil. Annesley B. Nevil. Moll. p. 155.
Siamensis Morl. Siam. Pfr.Pneum.S.III,347.
Souverbiei Montrz. N. Caled.
striata Nutt. I. Sandw.
Vr. inaequalis C. B. Ad. I. Sandw.
typica H. A. Ad. N. Caled.

726. Gen. Cassidula Fér.
Syn. Cassidulus Berth.
„ Rhodostoma Sw.
„ Sidula Gray.
angulifera Pet. P. Essingt.
auris-felis Brug. Manila.
balteata Gass. N. Caled. Pfr.Pneum.S.III.356.
Bensoni Pfr. Singap. Pfr.Pneum.S.III,352.
coelata Hombr. et J. = rugata Mke.
coffea A. Ad. ist auris-felis Brug.
crassiuscula Mss. I. Viti.
Cumingiana Pet. Austrl.
decussata H. A. Ad. = Sowerbyana Pfr.
doliolum Pet. I. Luzon.
exigua H. Ad. Maurit.
faba Mke. Java.
felis Ant. ist auris-felis Brug.
flaveola Mrts. I. Ceram. Pfr.Pneum.S.III,351.
Gruneri Pfr. Borneo.
inflammata Mörch. ist auris felis Brug.
intuscarinata Mss. I. Viti.
Kjärulfiana Bk. Phlppn. Pfr.Pneum.S.III,356.
Kraussi Küst. Natal.
labrella Dsh. Maurit.
lutescens Pfr. Pfr.Pneum.S.III,352.
mioxi Less N. Hibern. Pfr.Pneum.S.III,355.
monilis Gray. ist Melampus fasciatus.
multiplicata Mrts. I. Banks. Pfr.Pneum.S.III,364.
mustelae Mörch. ist mustelina Dsh.
mustelina Dsh. N. Zeal.
nucleus Martyn. I. Tahiti.
nucleus Gass. ist crassiuscula Mss.
parva H. Ad. Maurit.

Cassidula.

pilosa Gass.	Noumea.	Pfr.Pneum.S.III,355.
plecotrematoides Mlldf.	Hongkong.	Mayer ZJB. 1885.
rugata Mke.	Austrl.	
Vr. coelata Hombr. et J.	Austrl.	
rugulata Hombr. et J.	I. Arrow.	Pfr.Pneum.S.III,355.
Schmackeriana Mlldf.	Hongkong.	Grdlr.Vrz.1886 p.150.
semiconspicua Pot. et M.	N. Caled.	
Sowerbyana Pfr.	Singapor.	
Vr. decussata H. A. Ad.	Singapor.	
sulculosa Mss.	Java.	
truncata Gass.	N. Caled.	Pfr.Pneum S.III,355.
turgida Pfr.	I. Negros.	Pfr.Pneum.S.III,354.
umbilicata Dsh.		Pfr.Pneum.S.III,356.
zonata H. A. Ad.	Sidney.	

727. Gen. Auriculus Mft.
Syn. Auricula Lm.
„ Geovula Sw.

albus Flmg. ist Leuconia alba Flmg.
angistomus Dsh. ist Melampus ang.
angulatus Forb. ist Cassidula angulifera.

auricellus Fér.	I. Guam.	Pfr.Pneum.S.III,359.
aurilacea Quoy. ist auricellus Fér.		
auris-Judae L.	Molucc.	
auris-Malchi Müll.	Borneo.	
auris-Midae L.	Molucc.	
Australianus Tapp. C.	Austrl.	Pfr.Pneum.S.III,357.
avena Pet.	Valpar.	Pfr.Pneum.S.III,361.
badia Bk.		Pfr.Pneum.S.III,375.
bidens Pot. et M. ist Melampus bidentatus.		
Binneyanus Gass.	I. Art.	
Bourbonicus Zgl.	I. Bourb.	Pfr.Pneum.S.III,375.
Buddi Parr. ist Alexia myosotis Drp.		
caffer Krss. ist Melampus caffer Krss.		
Callaoensis Pet. ist Marinula Callaoensis.		
cassis Küst. ist Cassidula nucleus Mart.		
ceramensis Bolt. ist auris-Midae L.		
Ceylonicus H. A. Ad. ist pellucens Mke.		
Chaperi de Morg.	Malacc.	Morg. M. de Mal. 48.
Chinensis Pfr.	China.	Pfr.Pneum.S.III,358.
coelatus Hombr. ist Cassidula coelata.		
coniformis Fér. ist Melampus coffeus L.		
coniformis Orb. ist Melampus flavus Gm.		
corneus Dsh. ist Melampus bidentatus S.		
dactylus Pfr.	Borneo.	
Delocrei Mich.		Pfr.Pneum.S.III,362.
denticulatus Gld. ist Alexia myosot. Drp.		
doliolum Pet.	I. Luzon.	Proc. 1842 p. 201.
Dominicensis Fér.		
Dunkeri Pfr.	Borneo.	Pfr.Pneum.S.III,358.

Auriculus.

erosa Jeffr. ist Leuconia bidentata Mtg.
fabula Fér. ist Cassidula labrella.
frumentum Pet. Peru. Pfr.Pneum.S.III,361.
fuscus Eydet S. Cochinch. Pet. J. 1866 p. 130.
Gangeticus Bens. Calcutt.
Vr. nitidulus W. Blfd. Gang. Rv. Ic. A. 41.
Gassiesi Morl. I. Mayotte.
granosa Hombr. ist Melampus granifer.
granulina Mhlfld. ist stagnalis Orb.
Gundlachi Gass. I. Art. Pfr.Pneum.S.III,360.
Guyanensis Newc. Demerar.
Hanleyanus Gass. I. Art. Pfr.Pneum.S.III,361.
helvaceus Phl. C. York.
Hooglyensis Blfd. I. Hoogly. Rv. Ic. A. 18.
Jaumei Mittr. ist Melampus bidentatus.
incrassatus H. A. Ad. Phlppn. Pfr.Pneum.S.III,359.
Küsteri Krss. ist Melampus taeniolus.
labrosus Bolt ist auris-Judae L.
Layardi A. Ad. Ceylon.
leucodonta Nutt. ist Melampus pusillus.
Malchi Bk. ist auris-Malchi Müll.
marinella Küst. ist Marinula nigra Phl.
maura Küst. ist Melampus piriformis.
Midae L. ist auris-Midae L.
Midae parva Mart. ist Melampus flavus.
Moerchi Mke. Java.
monilis Fér. ist Melampus flavus Gm.
monilis Quoy ist Melampus fasciatus.
multicolor Jeffr. ist Melampus bulla. Lw.
muricatus Sapi ist Marinula Firminii.
myosotis Fér. ist Alexia denticulata Mtg.
myosotis Orb. ist Alexia reflexilabris Orb.
Nevillei Morl. Maurit. Pet. J. 1882 p. 100.
nitens Lm. ist Melampus pusillus Gm.
nitida Mrts. ist Odostomia conoidea.
nitidulus W. Blfd. = Gangeticus Bens.
nucleus Küst. ist Cassidula auris-felis.
oliva Orb. ist Melampus cingulatus.
Oparicus H. A. Ad. I. Opara. Pfr.Pneum.S.III,360.
ornatus Sassi ist Marinula Firminii.
oryza H. A. Ad. I. Annaa.
ovata Gray ist Melampus Australis Q.
ovula Fér. ist Melampus pusillus Gm.
ovula Orb. ist Melampus coffeus L.
pallescens Pet. Rv. Ic. A. 10.
pallidus Sow. Pfr.Pneum.S.III,359.
papillifera Küst. ist stagnalis Orb.
pellucens Mke. Natal.
pellucidus Coop. Calforn
Penangensis de Morg. Penang. Morg. M. I. Mal. p. 48.

Auriculus.

personata Pot. et M. ist Alexia denticulat.
Petitveriana Dsh. ist Pythia scarabaeus.
politus Mtclf. Borneo.
ponderosus Fér. Phlppn. Pfr.Pneum.S.III.358.
pusillus H. A. Ad. I. Negros. Pfr.Pneum.S.III.360.
pygmaeus Bk. ist pallidus Sow.
radiolatus Morl. Zanzbr. Pfr.Pneum.S.III.359.
Recluzianus Pet. Columb. Proc. 1842 p. 201.
regulatus Riss. ist Cassidula rugulata.
reticulatus Schmch. ist auris-Judae L.
rhodostomus Hmbr. ist Cassidula mustel.
Rugeli Charp. ist Melampus Floridan.
rugulatus Forb. ist Cassidula rugata.
saccatus Pfr. Manila.
Sandwichensis Soul. ist Melampus Bron.
scarabaeus Dsh. ist Pythia castanea Lss.
Scheepmakeri Pet. Sumtr. Pfr.Pneum.S.III.357.
semiplicatus H. A. Ad. Singap. Pfr.Pneum.S.III.360.
semisculptus H. A. Ad. I. Huahein.
Simiae Fér. ist auris-Judae L.
simplex H. A. Ad. Pfr.Pneum.S.III.360.
stagnalis Orb. Columb.
stenostomus Küst. ist Melampus cingulat.
subnodosus Mtclf. Borneo.
subreptus Hombr. ist Cassidula angulif.
subtilis Bolt. ist auris-Judae L.
taeniolus Hombr. ist Melampus fasciatus.
tenellus Mke. ist Alexia denticulata.
tenuisculptus H. A. Ad. N. Caled.
tomelliformis Pet. I. Negros.
tridentatus Mörch. ist auris-Judae L.
tumidus Bolt. ist auris-Midae L.
turritus Pfr. Phlppn. Pfr.Pneum.S.III.357.
Venetiensis Mhlfld. ist Alexia Biasolett.
venetus Mrts. ist Alexia Biasolettiana.
vespertilionis Less. ist Cassidula nucleus.
villosus Fér. ist Marinula Firminii.

728. Gen. Alexia Leach.
Syn. Phytia Gray.
„ Ovatella Gray.
„ Myosotis Zglr.

acuta Orb. Columb. Pfr.Pneum.S.III.330.
Algerica Brgt. Algier. Pfr.Pneum.S.III.357.
Balearica Dhrn. I. Balear. Pfr.Pneum.S.III.366.
Bermudensis H. A. Ad. I. Bermud.
Biasolettiana Küst. M. med. Pfr.Pneum.S.III.365.
bicolor Morl. J. Pico. Pfr.Pneum.S.III.365.
Botteriana Phl. Dalm. Pfr.Pneum.S.III.364.
ciliata Morl. Lusitan. Pfr.Pneum.S.III.366.

Alexia.

conoidea Fér.	Sicil.	Phl. Enum. Moll. 143.
denticulata Mtg.	Corsica.	
Vr. tenella Mke.	Dalm.	
dubia Cantr.	Dalm.	Pfr. Pneum. S. III, 366.
Kutschigiana Küst.	Dalm.	Pfr. Pneum. S. III, 367.
Loweana Pfr.	Mader.	
meridionalis Braz.	Adelaid.	Proc. 1878 p. 867.
microstoma Küst.	Dalm.	
mucronata Bttg.		Pfr. Pneum. S. III, 367.
myosotis Drp.	M. med.	
obsoleta Pfr.	M. adriat.	
Paivana Pfr.	Mader.	
Payraudeaui Sh.	Corsica.	
personata H. A. Ad. ist denticulata Mtg.		
pisolina Dsh.		Pfr. Pneum. S. III, 367.
reflexilabris Orb.	Callao.	
retifera Crptr.	Calforn.	
setigera Coop.	Calforn.	Pfr. Pneum. S. III, 368.
tenella Mke. = denticulata Mtg.		
vespertina Morl.	Sicil.	Pfr. Pneum. S. III, 364.
volutella Dsh.		Pfr. Pneum. S. III, 367.

729. Gen. Blauneria Sh.

gracilis Pse.	I. Sandw.	Pfr. Pneum. S. III, 368.
heteroclita Mtg.	I. Portor.	
Leonardi Cross.	Noumea.	
pellucida Pfr.	I. Portor.	

730. Gen. Leuconia Gray.

alba Flmg. = bidentata Mtg.		
auricella H. A. Ad. ist Auriculus auri.		
bidentata Mtg.	Britan.	
Vr. alba Flmg.		Pfr. Pneum. S. III, 369.
Bivonae Phl.	Sicil.	
Hemphilli Dall.	Florida.	Pet. J. 1884 p. 96.
Micheli Mittr.	Toulon.	Pfr. Pneum. S. III, 369.
obsoleta Nutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 43.
occidentalis Pfr.	Cuba.	Pfr. Pneum. S. III, 370.
opportuna Gld.	China.	Pfr. Pneum. S. III, 369.
Sayi Küst.	U. S. Amer.	Pfr. Pneum. S. III, 370.
sinica Mlldf.	Macao.	Mayer ZJB. 1885.
succinea Pfr.	I. Cuba.	Pfr. Pneum. S. III, 370.

731. Gen. Sagella Dall.

Crosseana Dall.	Florid.	Pet. J. 1885 p. 215.

732. Gen. Carychium O. Müll.
Syn. Saraphia Riss.

bidens Hutt. ist Indicum Bens.		
bidentatum Brgt. = minimum Müll.		
Biondii Paul.	Sardin.	Pet. J. 1882 p. 296.

Carychium.

Blandi Paul.	Sardin.	Paul. N. M. p. 163.
Boysianum Bens.	Agra.	Pfr.Pneum.S.III,372.
curtum Colbeau = minimum Müll.		
elongatum Villa. ist tridentatum Riss.		
cuphaeum Brgt.	U. S. Amer.	Pfr.Pneum.S.III,373.
exiguum Say.	U. S. Amer.	Pfr.Pneum.S.III,373.
exile Lea.	Philadelph.	Pfr.Pneum.S.III,373.
existellum Brgt.	U. S. Amer.	Pfr.Pneum.S.III,373.
filicosta Morl.	Angola.	Pfr.Pneum.S.III,373.
fuscum Flmg. ist Acicula Dupuyi Palad.		
gracile Morl.	Lusitan.	Pfr.Pneum.S.III,372.
Indicum Bens.	Himal.	Pfr.Pneum.S.III,372.
inflatum Hrtm. = minimum Müll.		
Lederi Bttg.	Talysch.	
Mariae Paul.	Ital.	
minimum Müll.	Europ.	
Vr. bidentatum Brgt.	Gallia.	Westl.Faun.III,p.18.
„ curtum Colbeau.	Belgia.	
„ inflatum Hrtm.	Suecia.	Westl.Faun.III. p.18.
minutissimum Fér. ist minimum Müll.		
nanum Ant. ist tridentatum Riss.		
noduliferum Reinh.	Misaki.	Reinh. D. 1877.
parvulum Boyss. ist Diplomatina costul.		
Rayianum Brgt.	Gallia.	Pfr.Pneum.S.III,372.
striatulum Brgt.	Gallia.	Pfr.Pneum.S.III,371.
striolatum Brgt.	Gallia.	Westl.Faun.III,p.18.
tridentatum Riss.	Ital.	

106. Fam. **Limnaeidae.**

1. Subfm. *Limnaeinae.*

733. Gen. Chilina Gray.

Syn. Dombeya Orb.
„ Ida Lea.
„ Potamophila Sw.
„ Pseudochilina Dall.

acuminata Sow.	Valdivia.	
amoena Smth.	Patagon.	Pet. J. 1882 p. 156.
ampullacea Sow.	Amer. m.	
angusta Phl.	Peru.	Proc. 1881 p. 845.
bulimoides Lm.		Ad. Gen. 2 p. 252.
bulloides Orb.	I. Chiloë.	Proc. 1881 p. 843.
Dombeyana Brug.	Peru.	
elegans Frfld.	Bolivia.	Rv. Ic. Cl. 14.
fasciata Gld.	Amer. m.	
fluctuosa Gray.	Chile.	
fluminea Gray.	Buen. Ayr.	
fluviatilis Gray.	Chile.	

Chilina.

gibbosa Sow.	Amer. m.	
globosa Frfld.	La Plat.	Proc. 1881 p. 845.
Lebruni Mabill.	Patagon.	Mayer ZJB. 1884.
limnaeformis Dall.	Chile.	Proc. 1881 p. 846.
major Sow.	Peru.	
obovata Gld.	Peru.	
ovalis Sow.	Peru.	
Parchappii Orb.	Peru.	
parva Mrts.	Brasil.	
Patagonica Orb.	Patagon.	
Perrieri Mabill.	Patagon.	Mayer ZJB. 1884.
Portillensis Hidlg.	Amer. m.	Pet. J. 1882 p. 174.
puelcha Orb.	Boliv.	
robustior Sow.	Peru.	
subcylindrica Sow.	I. Chiloë.	
Tehuelcha Orb.	Patagon.	
tenuis Gray.	Valpar.	

734. Gen. Limnaea Lm.

Syn. Lymnaeus Drp.
„ Lymnus Mft.
„ Limnea Brug.
„ Cyclensis Rfq.
„ Episphylla Rfq.
„ Lomastoma Rfq.

1. Sect. Limnaea Lm.
2. „ Neristoma Klein.

Syn. Radix Mft.
„ Gulnaria Leach.

3. Sect. Bulimnea Hldm.
4. „ Limnophysa Fitzgr.

Syn. Stagnicola Leach.
„ Galba Schrnk.

5. Sect. Omphiscola Rfq.

Syn. Leptolimnea Sw.

6. Sect. Acella Hldm.

4 abyssicola Brot.	Genf.	Westl.Faun.III. p.49.
acicula Kok.	Styria.	Rv. Ic. L. 21.
acronica Stud. = ovata Drp.		
acroxa Cless. = Natalensis Krss.		
1 acuminata Lm.	Bengal.	
4 acuta Jeffr.	Britan.	
acutalis Morl. ist lagotis Schrnk.		
acutior Gras. = auricularia L.		
2 Adelinae Tryon.	Calforn.	
admontensis Tschap. ist palustris Müll.		
4 Aegyptiaca Brgt.	Aegypt.	Brgt. M. Ab. p. 88.
Aethiopica = Natalensis Krss.		
aethiops de Bett.	Ital.	
1 affinis Bk.	Europ.	

Limnaea.

Africana = Natalensis Krss.
alata Sporl. = lagotis Schrnk.
albescens Cless. = tumida Hld.
albolimbata Küst. = ovata Drp.
albus Müll. Asia c. Mrts. Asia C. M. p. 41.
Alexandrina Cless. = Natalensis Krss.
alpestris Cless. = mucronata Hld.
alpicola Westl. = peregra Müll.
2 ampla Mighl. Michigan.
1 ampla Hrtm. Europ.
1 Vr. canalis Villa. Germ. Kob. Catalog. p. 117.
1 „ Hartmanni Charp. Bavar. Kob. Catalog. p. 117.
1 „ Heldii Cless. Bavar. Kob. Catalog. p. 117.
1 „ Monnardi Hrtm. Germ. Kob. Catalog. p. 117.
amplaeformis Kob. = lagotis Schrnk.
ampulla Küst. = auricularia L.
ampullacea Rm. = ovata Drp.
amygdala Trschl. Ganges.
Andersoni Cless. = lagotis Schrnk.
Andersoniana Nevil. India. Nevil. Moll. p. 142.
Angasi Sow. P. Darwin. Rv. Ic. L. 12.
5 angulata Sow. Amer. bor.
angulata Hrtm. = auricularia L.
Antiochiana Locc. ist lagotis Schrnk.
apicina Lea. = solida Lea.
appressa Say ist stagnalis L.
apricensis Adami = peregra Müll.
ater F. Schmdt. Trsylv.
Attica Roth. = lagotis Schrnk.
Atkinensis Dall. I. Aleut. Pet. J. 1887 p. 243.
attenuata Cless. = peregra Müll.
attenuata Dall. = reflexa Say.
Attica Roth. = lagotis Schrnk.
auricula Westl. = lagotis Schrnk.
2 auricularia L. Europ.
2 Vr. acutior Gras. Kob. Catalog p. 117.
2 „ ampulla Küst. Trsylv. Kob. Catalog p. 117.
2 „ angulata Hrtm. Europ. Kob. Catalog p. 117.
2 „ costellata Mus. franc. Main. Kob. Catalog p. 117.
2 „ Hartmanni Stud. L. Brigant. Kob. Catalog p. 117.
2 „ pellucida Gass.
2 „ rivalis Hrtm. Germ. Kob. Catalog p. 117.
2 „ reflexa Baud.
2 „ Sandrii Küst. Dalm. Kob. Catalog p. 117.
2 „ ventricosa Hrtm. Kob. Catalog p. 117.
auriformis Cless. India. Pet. J. 1887 p. 243.
2 Australiana Cox. Queensl.
axiaca Brgt. Antioch. Pet. J. 1883 p. 187.
Baderseensis Cless. = mucronata Hld.
badia Küst. = palustris Müll.

Limnaea.

Bakowskyanus Cless. = *peregra Müll.*
Baltica L. ist ovata Drp.
Baltica Nils. = *lagotis Schrnk.*
Barbadensis Bk. Barbad. Rv. Ic. L. 100.
bartolomaea Cless. = *mucronata Hld.*
Basteroti Zglr. = *truncatula Müll.*
Baudoniana Haz. = *palustris Müll.*
1 Benguelensis Morl. Benguel. Brgt. H. Ab. p. 88.
Berendti Pfr. Mirador.
4 Berlani Brgt. Bulgar. Westl.Faun.III. p.48.
bicolor Mhlfld. = *stagnalis L.*
biformis Küst. ist lagotis Schrnk.
Blauneri Sh. = *peregra Müll.*
Bocageana Morl. Angola.
Bodamica Cless. = *stagnalis L.*
Boissii Dup. = *ovata Drp.*
borealis Brgt. = *stagnalis L.*
Bottnica Cless. = *stagnalis L.*
Brazieri Smth. Austrl. Pet. J. 1882 p. 176.
brevicauda Sow. Austrl. Rv. Ic. L. 105.
brevicula Sow. Cashmir. Theob. et H. II. p. 64.
3 bulimoides Lea. Oregon. Rv. Ic. L. 77.
3 bulla Bens. Ad. Gen. 2 p. 254.
Burnetti Ald. = *lagotis Schrnk.*
1 Caillaudi Brgt. Europ. m. Brgt. H. Ab. p. 88.
Calabarica Cless. = *truncatula Müll.*
Californica Sow. Calforn. Rv. Ic. L. 67.
callopleura Brgt. Syria. Pet. J. 1883 p. 188.
5 Callopsis Zglr. Dalm.
callosa Zglr. = *peregra Müll.*
1 Cameroni Brgt. Zanzbr. Brgt. H. Ab. p. 88.
camuna Adami = *truncatula Müll.*
Canadensis Sow. Canada.
1 canalifera Mss. Euphrat. Pet. J. 1874 p. 41.
canalis Dupuy. Gallia.
canalis Villa = *ampla Hrtm.*
3 caperata Say. Ohio.
cariosa Gené ist peregra Müll.
3 catascopium Say. N. York.
Ceylanica Pfr. Ceyl. Theob. et H. p. 64.
chalybea Gld. = *columella Say.*
Chantrei Brgt. Syria. Pet. J. 1883 p. 188.
Chefouensis Blv. China. Pet. J. 1887 p. 243.
4 Chilensis Bk. Chile. Ad. Gen. 2. p. 254.
1 chlamys Bens. Benares.
clavata Westl. = *glabra Müll.*
4 Cleopatra Letourn. Aegypt. Brgt. H. Ab. p. 88.
Clessiniana Haz. = *palustris Müll.*
coarctata Say ist columella Say.
colpodia Brgt. = *stagnalis L.*

Limnaea.

1 columella Say. Massach.
1 Vr. chalybaea Gld. Massach.
1 „ macrostoma Say. N. York.
2 compacta Zglr. Danub.
communis Leach. ist palustris Müll.
compressa Hrtm. ist peregra Drp.
confinis Mss. ist lagotis Schrnk.
conoidea Say. Amer. bor.
contorta Paul = palustris Müll.
contracta Cless. = tumida Hld.
corciformis Brgt. = palustris Müll.
cornea Say ist catascopium Say.
cornea Val. ist palustris Müll.
corvus Gmel. = palustris Müll.
costellata Mus. franc. = auricularia L.
Cousini Jouss. Quito. Bull. Zool. 1887 p. 75.
Croaticus Zglr. = peregra Müll.
3 Cubensis Pfr. Cuba.
curta Cless. = palustris Müll.
curta Cless. = peregra Müll.
Dalmatica Parr. Dalm. Rv. Ic. L. 101.
Debaizi Brgt. Zanzbr. Brgt. H. Ab. p. 89.
3 decollata Migh. Maine.
3 Delaunayi Folin. Hispan. Pet. J. 1878 p. 329.
delicata Say. Amer. bor. Rv. Ic. L. 76.
Deshayesi A. Ad. Austrl. Rv. Ic. L. 95.
3 desidiosa Say. N. York.
3 diaphana Zglr. Sicil.
Dickini Kob. = ovata Drp.
disjuncta Puton. = truncatula Müll.
1 distorta Zglr. Bukarest.
Doriana Brgt. = stagnalis L.
Doublieri Req. = truncatula Müll.
effusa Küst. = tumida Hld.
elata Baud. = palustris Müll.
4 electa Smth. Mdgscr.
elegans Leach = stagnalis L.
elliptica Lea. Michigan. Rv. Ic. L. 61.
4 elodes Say. N. York.
elongata Drp. ist glabra Müll.
elongata Westl. = glabra Müll.
elongata Say. N. York. Grass. Ind. Test.
5 emarginata Say. N. York.
Euphratica Mss. Euphrat. Pet. J. 1870 p. 40.
eversa Mrts. = ovata Drp.
excerpta Hrtm. = peregra Müll.
exigua Lea ist humilis Say.
exilis Lea. Ohio.
4 expansa Hldm. Amer. bor.
expansilabris Hrtm. = stagnalis L.

Limnaea.

exserta Mrts. = Natalensis Krss.
fasciolata Mrts. = plicatula Bens.
ferruginea Hldm. U. S. Amer. Binn. Am. S. II. p. 67.
filograna Dkr. Dalm.
filograna Mke. ist delicata Say.
flavida Cless. = palustris Müll.
fluminensis Cless. = ovata Drp.
fontinalis Stud. = ovata Drp.
4 Foreli Cless. L. Leman.
2 Forskali Letourn. Aegypt. Brgt. H. Ab. p. 88.
fragilis L. = stagnalis L.
fragilis Hldm. ist palustris Müll.
frisia Friedel = peregra Müll.
fusca C. Pfr. = palustris Müll.
fusiformis Leach. ist desidiosa Say.
galbata Say. N. Jersey. Rv. Ic. L. 107.
Gebleri Middf. Amur. Pet. J. 1860 p. 40.
Geisericola Bk. = peregra Müll.
Gibilina da Costa. Sicil. Grass. Ind. Test.
Gibilmannica da Costa = peregra Müll.
Gingivata Goup. = truncatula Müll.
Gingivata Küst. = hydrobia Westl.
5 glabra Müll. Britan.
5 Vr. clavata Westl. Germ. Westl. Faun. III. p. 49.
5 „ elongata Westl. Britan. Westl. Faun. III. p. 49.
5 „ reticulata Gass. Gallia. Westl. Faun. III. p. 49.
glabrata Hldm. ist Philadelphii Lea.
glacialis Dup. = ovata Drp.
globosa Sow. ist Lessoni Dsh.
Goodwini Smth. Japon.
Gorktschana Mss. = stagnalis L.
Goupili Moq. T. = truncatula Müll.
gracilis Jay. Vermont.
gracilis Haz. = turricula Hld.
Gravieri Brgt. Abyssin. Brgt. Voy de Ch p. 24.
Griffithiana Lea ist humilis Say.
Grönlandica Bk. Grönl. Pet. J. 1887 p. 243.
Hartmanni Stud. = auricularia L.
Hartmanni Charp. = ampla Hrtm.
Heldii Cless. = ampla Hrtm.
hemisphaerica Küst. = ovata Drp.
Heudei Bk. China. Pet. J. 1887 p. 243.
Heydeni Kob. = peregra Müll.
hians Sow. Malab. Rv. Ic. L. 57.
3 Hookeri Rv. Proc. 1850 p. 49.
Holbölli Bk. Grönl.
Homsiana Brgt. Syria. Pet. J. 1883 p. 188.
3 hordeum Mss. Euphrat. Pet. J. 1872 p. 42.
Hovarum Tristr. Mdgscr.
3 humilis Say. Ohio.

Limnaea.

	hydrobia Westl.	Bavar.	Westl.Faun.III. p.52.
	Vr. Gingivata Küst.	Bavar.	Westl.Faun.III. p.52.
	Janoviensis Krol. = ovata Drp.		
	Japonica Jay.	Japon.	Pet. J. 1860 p. 390.
	Javanica Müll.	Java.	
4	impura Trschl.		Ad. Gen. 2 p. 254.
	inflata Kob. = ovata Drp.		
	intermedia Fér. = ovata Drp.		
	interstricta Sow.	Calforn.	Rv. Ic. L. 62.
2	*involuta Harvey ist Amphipeplea inv.*		
1	jujularis Say.	N. York.	
	Kamschatica Middf.	Amur.	Pet. J. 1860 p. 402.
	Karpinskii Sieman.	Amur.	Ad. Gen. 2 p. 253.
5	Kirtlandiana Lea.	Ohio.	
	Kynyanica Brgt.	Kynya.	Brgt. H. Ab. p. 88.
	labiata Rm. = peregra Müll.		
	lacustrina Cless. = ovata Drp.		
2	lacustris Hrtm.	Bavar.	
	lacustris Leach. = lagotis Schrnk.		
	lacustris Stud. = stagnalis L.		
	Lagodeschina Brgt.	Syria.	Pet. J. 1883 p. 188.
2	lagotis Schrnk.	Graecia.	
2	Vr. alata Sporl.	Europ.	Kob. Catalog p. 118.
2	„ amplaeformis Kob.	Carinth.	Kob. Catalog p. 118.
2	„ Andersoni Cless.		Kob. Catalog p. 118.
2	„ Attica Roth.	Graecia.	Kob. Catalog p. 118.
2	„ auricula Westl.	Suecia.	Kob. Catalog p. 118.
2	„ Baltica Nilss.	Germ.	Kob. Catalog p. 118.
2	„ Burnetti Ald.	Suecia.	Kob. Catalog p. 118.
2	„ lacustris Leach.	Suecia.	Kob. Catalog p. 118.
2	„ margaritacea Westl.		Kob. Catalog p 118.
2	„ peregro-vulgaris Rm.		Kob. Catalog p. 118.
2	„ solidior Mrts.	Songaria.	Mrts. Asia C M. p.34.
2	„ solidissima Kob.	Himalay.	Kob. Catalog p. 118.
	lagotopsis Brgt.	Syria.	Pet. J. 1883 p. 188.
	lanceata Gld.	U. S. Amer.	Binn Am S. II. p. 68.
4	Laurentii Brgt.	Aegypt.	Brgt. H. Ab. p. 88.
	Lebruni Hazay.		Mayer ZJB. 1884.
	lepida Gld.	Oregon.	Binn. Am. S. II. p. 29.
4	Lessepsiana Brgt.	Aegypt.	Brgt. H. Ab. p. 89.
2	Lessona Issel.	Persia.	Westl.Faun.III.p.34.
2	Lessoni Dsh.	Ind. or.	
1	Letourneuxi Brgt.	Aegypt.	Brgt. H. Ab. p. 88.
	leucostoma Lm. ist elongata Drp.		
	limosa L. ist auricularia L.		
4	Lindsleyi Dekay.	Amer. bor.	
	Lindstroemi Brgt. ist ovata Drp.		
1	lineata Say.		Ad. Gen. 2 p. 253.
	Livonica Kob.	Livon.	
	longula Parr. = truncatula Müll.		

Limnaea.

	lubrica Zglr.	Austria.	
1	luteola Lm.	Bengal.	Rv. Ic. L. 104.
	macrostoma Say = columella Say.		
	Mandralisaae ist truncatula Müll.		
	margaritacea Westl. = lagotis Schrnk.		
	marginata Drp.	Gallia.	Grass. Ind. Test.
	marginata Mich. = peregra Müll.		
	maritima Cless. = palustris Müll.		
	Martorelli Brgt.	Hispan.	
	Mauritiana Morl.	Maurit.	Pet. J. 1875 p. 32.
	maximella Colb. = truncatula Müll.		
	media Hrtm. = stagnalis L.		
3	megastoma Say.	Florid.	
	melanostoma Zglr. = peregra Müll.		
	membranacea Porro = ovata Drp.		
1	Mexicana Say.	Mexico.	
	microcephala Küst. = ovata Drp.		
	microstoma Kob. = peregra Müll.		
	microstoma Drouet = truncatula Müll.		
	Mighelsiana Cless.	N. S. Amer.	Pet. J. 1887 p. 243.
	minor Kob. = stagnalis L.		
4	modicella Say.	Maine.	
	Moellendorffia Cless.	China.	Pet. J. 1887 p. 243.
	Monnardi Hrtm. = ampla Hrtm.		
1	Moreletiana Gass.		Ad. Gen. 2 p. 253.
1	mucronata Hld.	Alpes.	
1	Vr. alpestris Cless.	Bavar.	Westl.Faun.III. p.33.
1	„ Baderseensis Cless.	Bavar.	Kob. Catalog p. 118.
1	„ bartolomaea Cless.	Bavar.	Kob. Catalog p. 118.
1	„ rubella Cless.	Bavar.	Westl.Faun.III. p.32.
1	„ virens Küst.	Ital.	Kob. Catalog p. 118.
1	Natalensis Krss.	Natal.	
1	Vr. acroxa Cless.	Natal.	
1	„ Aethiopica	Natal.	
1	„ Africana	Natal.	
1	„ Alexandrina Cless.	Natal.	
1	„ exserta Mrts.	Abyssin.	Krss.Ic.M.Ab.p.191.
1	„ orophila Morl.	Abyssin.	
1	„ Raffrayi Cless.	Abyssin.	
	navicula Val.	N. York.	Rv. Ic. L. 49.
4	nebulosa Jeffr.	Britan.	
	nigricans Zglr.	Austria.	
	nitens Zglr.	Wien.	
	nitidella Mrts.	Ecuad.	Mrts. Nov. p. 178.
	nodica Bens.	Maurit.	
	Nouletiana Gass. = ovata Drp.		
	novarum Trist. ist navicula Val.		
	nucleus Trschl.	Ganges.	Rv. Ic. L. 67.
	Nuttalliana Lea.	Oregon.	
	obesa Taylor = palustris Drp.		

Limnaea.

	obliquata Mrts.	Issekul.	
	oblonga Puton. = truncatula Müll.		
3	obrussa Say.	Philadelph.	
	obscura Zglr. ist umbrosa Say.		
	obtusa Kob. = ovata Drp.		
	Ontariensis Mhlfld. ist emarginata Say.		
	orophila Morl. = Natalensis Krss.		
1	Ouahensis Soul.	I. Sandw.	Rv. Ic. L. 90.
1	ovalis Gray.	Ind. or.	
1	Vr. strigata Theob.	Ind. or.	Theob.et H.M I,130.
4	ovata Drp.	Gallia.	
4	Vr. acronica Stud.	Europ.	Kob. Catalog p. 118.
4	„ albolimbata Küst.	Bavar.	Kob. Catalog p. 119.
4	„ ampullacea Rm.	L. de Joux.	Kob. Catalog p. 118.
4	„ Boissii Dup.	Pyren.	Kob Catalog p. 119.
4	„ Dickini Kob.	Main.	Kob Catalog p. 119.
4	„ eversa Mrts.	Asia c.	Mrts.Asia C.M. p. 35.
4	„ fluminensis Cless.	Danubia.	Kob. Catalog p 118.
4	„ fontinalis Stud.	Suecia.	Kob Catalog p. 119.
4	„ glacialis Dup.	Pyren.	Kob. Catalog p. 119.
4	„ hemisphaerica Küst.		Kob Catalog p. 119.
4	„ Janoviensis Krol.	Galicia.	Kob. Catalog p. 119.
4	„ inflata Kob.	Germ.	Kob. Catalog p. 118.
4	„ intermedia Fér.	Europ.	Kob. Catalog p. 119.
4	„ lacustrina Cless.	Bavar.	Kob. Catalog p. 119.
4	„ membranacea Porro.	Como.	Kob. Catalog p 119.
4	„ microcephala Küst.	Germ.	Kob. Catalog p. 119.
4	„ Nouletiana Gass.	Galicia.	Kob Catalog p. 119.
4	„ obtusa Kob.	Main.	Kob. Catalog p. 118.
4	„ patula da Costa.	Bavar.	Kob. Catalog p. 119.
4	„ Piniana Haz.	Hungar.	Kob. Catalog p. 119.
4	„ tenera Parr.	Persia.	Kob. Catalog p. 119.
4	„ trencaleonis Gass.	Agenois.	Kob Catalog p. 119.
	Pacifica Mabill.	Madgscr.	Mayer ZJB. 1884.
4	pallida Say.	L. Champl.	
1	pallida Guerin.		Ad. Gen. 2 p. 253.
	paludorum Hrtm. ist peregra Müll.		
	palustriformis Kob. = stagnalis L.		
4	palustris Müll.	Europ.	
4	Vr. badia Küst.	Dalm.	Westl Faun III. p. 45.
4	„ Baudoniana Haz.	Hungar.	
4	„ Clessiniana Haz.	Hungar.	
4	„ contorta Paul.	Sardin.	Paul. Not. M. p. 172.
4	„ corciformis Brgt.		Westl Faun.III. p.45.
4	„ corvus Gmel.	Europ.	
4	„ curta Cless.	Germ.	
4	„ elata Baud.	Germ.	
4	„ flavida Cless.	Bavar.	Westl.Faun.III. p.46.
4	„ fusca C. Pfr.	Dalm.	
4	„ maritima Cless.	Suecia.	Kob. Syn. 1878 p. 118.

Limnaea.

4	Vr. obesa Taylor.		Mayer ZJB. 1884.
4	„ septentrionalis Cless.	Germ.	
4	„ Taurica Cless.	Krim.	
4	„ terebra Westl.	Sibir.	Westl.Faun.III. p.46.
4	„ vulnerata Küst.	Dalm.	Westl.Faun.III. p.45.
1	papyracea Spix.		Ad. Gen. 2 p. 253.
	parva Lea ist humilis Say.		
4	parvula Haz.	Hungar.	
1	patula Trschl.	Ganges.	
	patula da Costa = ovata Drp.		Westl.Faun.III. p.48.
3	pectinoides Bens.	Bengal.	
3	pelliger Sh.	Helvet.	Rv. Ic. L. 99.
	pellucida Gass. = auricularia L.		
	peregra Drp. ist peregra Müll.		
2	peregra Müll.	Europ.	
2	Vr. alpicola Westl.	Carinth.	Kob. Catalog p. 121.
2	„ apricensis Adami.	Ital. bor.	Kob. Catalog p. 121.
2	„ attenuata Cless.	Germ.	Kob. Catalog p. 120.
2	„ Bakowskyanus Cless.	Galicia.	Kob. Catalog p. 120.
2	„ Blauneri Sh.	Suecia.	Kob. Catalog p. 120.
2	„ callosa Zglr.	Carinth.	Kob. Catalog p. 120.
2	„ Croaticus Zglr.	Croat.	Kob. Catalog p. 120.
2	„ curta Cless.	Germ.	Kob. Catalog p. 120.
2	„ excerpta Hrtm.	Germ.	Kob. Catalog p. 120.
2	„ frisia Friedel.	I. Sylt.	Kob Catalog p. 120.
2	„ Geisericola Bk.	Island.	Kob Catalog p. 120.
2	„ Gibilmannica da Costa.	Sicil.	Kob. Catalog p. 120.
2	„ Heydeni Kob.	Engadin.	Kob Catalog p. 120.
2	„ labiata Rm.	Carinth.	Kob Catalog p. 120.
2	„ marginata Mich.	Graecia.	Kob. Catalog p. 120.
2	„ melanostoma Zglr.	Carinth.	Kob Catalog p. 120.
2	„ microstoma Kob.	Trsylv.	Kob. Catalog p. 120
2	„ peregro-ovata Rm.	Europ.	Kob. Catalog p. 120.
2	„ producta Westl.	Carinth.	Kob. Catalog p. 121.
2	„ Raiblensis Gall.	Carinth.	Kob. Catalog p. 120.
2	„ Sandrii Parr.	Dalm.	Kob. Catalog p 120
2	„ solidula Hrtm.	Caucas.	Kob. Catalog p 121.
2	„ thermalis Boub.	Pyren.	Kob. Catalog p. 120.
2	„ Tschapecki Grdlr.	Tirol.	Kob. Catalog p. 120.
2	„ Ullepitschi Westl.	Carinth.	Kob. Catalog p. 121.
2	„ Vatonni Brgt.	Tunis.	Kob. Catalog p. 121.
	peregriformis Brgt.	Syria.	Pet. J. 1883 p. 188.
	peregrina Cless.	China.	Grdlr.Moll.Ch. p.188.
	peregro-vulgaris Rm. = layotis Schrnk.		
	peregro-ovata Rm. = peregra Müll.		
	perlevis Conr. ist Lessoni Dsh.		
1	Perrieriana Brgt.	Abyssin.	Brgt. H. Ab. p. 68.
1	pervia Mrts.	Japon.	
1	Petiti Bk.		Ad. Gen. 2 p. 253.
	Pharaonum Ehbg.	Aegypt.	Jick. Moll.Afr. p.190.

Limnaea.

	Philadelphii Lea.	N. York.	Rv. Ic. L. 82.
3	Philippii Ad. et Ang.	Austrl.	
	Philippinarum Nevil.	Luzon.	Nevil M. 1881 p. 149.
	Philippinensis Nevil.	Luban.	Nevil I. M. T. p.142.
	pictonica Rochebr.	Patagon.	Mayer ZJB. 1885.
4	Pingeli Bk.	Grönland.	
4	pinguis Say.	U. S. Amer.	
	pinguis Dhrn.	Calcutt.	Theob.etH.C.H p.30.
	Piniana Haz. = ovata Drp.		
	planulata Lea ist humilis Say.		
5	platystoma Hldm.	U. S. Amer.	Binn. Am. S. II. p. 72.
	plebeja Gld. ist umbrosa Say.		
4	plica Dekay.	Amer. bor.	
1	plicatula Bens.	China.	
1	Vr. fasciolata Mrts.	Kukunor.	Mrts. Asia C.M. p.38.
2	Podkimensis Bayer.	Transcauc.	Pet. J. 1873 p. 219.
1	Porrieri Brgt.	Abyssin.	Brgt. H. Ab. p. 88.
4	Prisca Westl.	Suecia.	Westl.Faun.III.p.36.
	producta Westl. = peregra Müll.		
	profunda Cless. = stagnalis L.		
1	proxima L.	I. S. Ant.	
3	prunum Trschl.		Ad. Gen. 2 p 254.
5	pugio Bk.		Ad. Gen. 2 p. 255.
1	pulchella Bk.	Trqubr.	Pet. J. 1872 p. 338.
	pulla Zglr. = truncatula Müll.		
1	pumila Kryn.		Ad. Gen. 2 p. 253.
	pumila Say.	Amer. bor.	
	pyramidata Sow. ist emarginata Say.		
	Raffrayi Cless. = Natalensis Krss.		
	Raiblensis Gall. = peregra Müll.		
	Raphaelis Jouss.	Cuenza.	Bull. Zool. 1887 p. 75.
	raphidia Brgt. = stagnalis L.		
1	reflexa Say.	Amer. bor.	
1	Vr. attenuata Say.	Mexico.	Binn.Am. S. II. p. 12.
	reflexa Baud. = auricularia L.		
	Reneana Brgt.	Syria.	Pet. J. 1883 p. 188.
	reticulata Gass. = glabra Müll.		
1	Revoili Brgt.	Abyssin.	Brgt. H. Ab. 88.
	Rhodani Kob. = stagnalis L.		
	Riberiensis Reibch.	I. S. Ant.	Rv. Ic. L. 54.
	rimata Nevil.	Mongol.	Mrts Asia C.M. p.39
	rivalis Hrtm. = auricularia L.		
2	rivularis Scholz.	Silesia.	
2	rosea Gall.	Carinth.	
	roseolabiata Wolff = stagnalis L.		
	rubella Cless. = mucronata Hld.		
1	rufescens Gray.	Bengal.	
	rugosa Val. ist Bulimus sp. juv.		Ad. Gen. 2 p. 254.
1	rustica Andrz.	Ross. mer.	Ad. Gen. 2 p. 253.
	Sandrii Parr. = peregra Müll.		

Limnaea.

Sandrii Küst. = auricularia L.
Sandrii Kob. ist lagotis Schrnk.

3 Sandwichensis Phl. I. Sandw.
scalaris Brown. Germ.
Schiracensis Küst. Persia. Westl.Faun.III. p.53.
4 Senegalensis Bk. Senegal. Ad. Gen. 2 p. 254.
septentrionalis Cless. = palustris Müll.
sericata Zglr. ist catascopium Say.
serrata Hldm. ist emarginata Say.
Siamensis. Siam. Rv. Ic. L. 63.
Sibirica Dkr. Sibir. Mrts. Asia C.M. p.42.
4 Silesiaca Scholz. Silesia.
4 Singaporica Küst. Singap.
3 solida Lea. Amer. bor. Rv. Ic. L. 88.
solidior Mrts. = lagotis Schrnk.
solidissima Kob. = lagotis Schrnk.
solidula Hrtm. = peregra Müll.
4 sordulenta Morl. I. Cap Verd.
soteria Parr. Banat. Rv. Ic. L. 97.
spadicea Morl. Saigon. Pet. J. 1863 p. 362.
speciosa Zglr. = stagnalis L.
spelaea Guenot. Lourdes. Mayer ZJB. 1885.
spirulata Mss. Austrl. Rv. Ic. L. 106.
1 stagnalis L. Europ.
1 Vr. baltica Lindstr. M. baltic. Westl.Faun. S. p.313.
1 „ bicolor Mhlfld. Rumän.
1 „ Bodamica Cless. L. Leman.
1 „ borealis Brgt. Finnland. Rm. Ic. f. 1239.
1 „ Bottnica Cless. M. baltic. Mal. Bl. 24 t. 3 f. 6.
1 „ colpodia Brgt. Constant. Kob. Catalog p. 121.
1 „ Doriana Brgt. Sicil. Kob. Catalog p. 121.
1 „ elegans Leach. Germ. Westl.Faun.III. p.25.
1 „ expansilabris Hrtm. Mrts. Asia C.M. p.32.
1 „ fragilis L. Germ.
1 „ Gorktschana Mss. Germ. Westl.Faun.III. p.25.
1 „ lacustris Stud. Suecia. Rm. Ic. f. 1236.
1 „ media Hrtm. Suecia. Rm. Ic. f. 1235.
1 „ minor Kob. Suecia. Rm. Ic. f. 1233.
1 „ palustriformis Kob. Kob. Catalog p. 124.
1 „ profunda Cless. L. Leman.
1 „ raphidia Brgt. Gallia. Westl.Faun.III. p.26.
1 „ Rhodani Kob. Rhône. Rm. Ic. f. 1238.
1 „ roseolabiata Wolff. Europ. Rm. Ic. f. 1234.
1 „ speciosa Zglr. Amer. bor.
1 „ Steenstrupi Cless. Island. Rm. Ic. f. 1232.
1 „ strigata Parr. Germ.
1 „ subula Parr. Dalm. Kob. Syn. 1878 p.119.
1 „ turgida Mke. Europ.
1 „ variegata Haz. Europ. Westl.Faun.III. p.25.
1 „ vulgaris Westl. Europ. Westl.Faun.III. p.25.

Limnaea.

Steenstrupi Cless. = stagnalis L.
strigata Theob. = ovalis Gray.
strigata Parr. = stagnalis L.
strigosa Lea ist columella Say.
subgranosa Pfr. Calcutt. Theob. et H. II. p. 64.
subpersica Brgt. ist lagotis Schrnk.
subula Parr. = stagnalis L.
1 subulata Dkr. Massach.
2 succinea Dsh. Malab.
succinea Nils. ist ovata Drp.
1 succiniformis Sh. Helvet. Rv. Ic. L. 55.
succiniformis ist columella Say.
succinoides Morl. Benguel. Pet. J. 1866 p. 161
1 Sumasi Baird. Vancouv.
2 Swinhoei H. Ad. I. Formosa.
Syriaca Mss. Palaest. Proc. 1865 p. 540.
Taurica Cless. = palustris Müll.
tenera Parr. = ovata Drp.
terebra Westl. = palustris Müll.
thermalis Boub. = peregra Müll.
Thiesseae Cless. = truncatula Müll.
1 tigrina Dhrn. Ceylon.
1 Timorensis Sow. Timor. Ad. Gen. 2 p. 253.
Transsylvanica Kim. = turricula Held.
Trencaleonis Gass. = ovata Drp.
Tripolitana Let. ist ovata Drp.
3 truncatula Müll. Gallia.
3 Vr. Basteroti Zglr. Hungar. Kob. Catalog p. 122.
3 „ Calabrica Cless. Calabr. Kob. Catalog p. 122.
3 „ camuna Adami. Ital. Kob. Catalog p. 123.
3 „ disjuncta Puton. Gallia. Kob. Catalog p. 123.
3 „ Doublieri Req. Gallia. Kob. Catalog p. 122.
3 „ Gingivata Goup. Sicil. Kob. Catalog p. 123.
3 „ Goupili Moq. T. Sarthe. Kob. Catalog p. 122.
3 „ longula Parr. Asia. c. Mrts. Asia C. p. 41.
3 „ maximella Colb. Belgia. Kob. Catalog p. 122.
3 „ microstoma Drouet. Gallia. Kob. Catalog p. 123.
3 „ oblonga Puton. Gallia. Kob. Catalog p. 123.
3 „ pulla Zglr. Europ. Kob. Catalog p. 123.
3 „ Thiesseae Cless. Euböa. Kob. Catalog p. 123.
Tschapecki Gredlr. = peregra Müll.
2 tumida Hld. Bavar.
2 Vr. albescens Cless. Bavar. Kob. Catalog p. 117.
2 „ contracta Cless. Bavar. Kob. Catalog p. 117.
2 „ effusa Küst. Dalm. Westl. Faun. III. p. 31.
turgida Mke. = stagnalis L.
4 turricula Hld. Westl. Faun. III. p. 48.
4 Vr. gracilis Haz. Hungar. Westl. Faun. III. p. 48.
4 „ Transsylvanica Kim. Trsylv. Westl. Faun. III. p. 48.
turrita Ph. Amer. bor.

Limnaea.

turrita Brgt. ist truncatula Müll.
Ullepitschi Westl. = peregra Müll.
umbilicata A. Ad. ist caperata Say.

4	umbrosa Say.	N. York.	
4	Vahli Bk.	Groenlnd.	

variabilis Bens. ist ovalis Gray.
variegata Haz. = stagnalis L.
Vatonni Brgt. = peregra Müll.
ventricosa Hrtm. = auricularia L.
ventricosa Moq. T. ist truncatula Müll.

1	ventricularis Küst.	I. Formosa.	
4	viator Orb.	Patagon.	
	Victoriae Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176.
	vinosa Ad. et. Ang.		Rv. Ic. L. 37.

virens Küst. = mucronata Hld.
Virginiana Lm. ist catascopium Say.

1	viridis Quoy.	I. Guam.	Rv. Ic. L. 59.
3	vitrea Hldm.	U. S. Amer.	Rv. Ic. L. 94.
	Vogesiaca Puton.	Gallia.	Pet. J. 1871. p. 52.
1	volutata Gld.	I. Sandw.	Ad. Gen. 2 p. 253.
2	vulgaris C. Pfr.	Europ.	

vulgaris Westl. = stagnalis L.
vulgaris Kob. ist lagotis Schrnk.
vulnerata Küst. = palustris Müll.
Wimmeriana ist lagotis Schrnk.

	Wormskioldi Mörch.	U. S. Amer.	Binn.Amer.S.II.p.58.
	Yunanensis Nevil.	Yunan.	Nevil. Moll. p. 142.
	Zanzibarica Brgt.	Zanzib.	Brgt. H. Ab. p. 88.
	Zrmanjae Brgt.	Dalm.	Westl.Faun.III. p.53.

735. Gen. Erinna A. Ad.

	carinata Jouss.	Maschon.	Pet. J. 1882 p. 104.
	Newcombi H. A. Ad.	I. Sandw.	

736. Gen. Amphipeplea Nils.

Syn. Bulinus Adans.
„ Lutea Brown.
„ Mixus Say.
„ Myxas Leach.

	acuta Mss.	Bowen.	
	Burnetti Ald.	Scotia.	
	Cumingi Pfr.	I. Luzon.	
	globosa Mrts.		
	glutinosa Müll.	Germ.	
	involuta Harv.	Hibern.	
	Lessoni Dsh.	India.	
	Leuconensis Eyd.	Austr.	Ad. Gen. 2 p. 256.
	Melbournensis Pfr.	Melbourn.	
	Philippii Ad. et Ang.	Austrl.	Proc. 1863 p. 416.
	Queenslandica Cless.	Queensl.	Pet. J. 1887 p. 244.

Amphipeplea.

rubiginea Parr. Succia.
rubiginosa Parr. Gallia.
Strangei Pfr. Moret. B.

737. Gen. Francesia Palad.
scalaris Palad. Massaua. Jick. Moll. Afr. p. 135.

738. Gen. Physa Drp.
Syn. Phyza Riss.
„ Anisus Stud.
„ Rivicola Ftzgr.
1. Sect. Physa Drp.
2. „ Physella Hldm.
3. „ Physodon Hldm.
4. „ Glyptophysa Gupp.
5. „ Pyrgophysa Crss.

Abyssinica Mrts. ist Physopsis Abyssin.
acuminata Gray. I. S. Thomas. Rv. Ic. Ph. 23.
1 acuta Drp. Sicil.
1 Vr. brevispira Paul. Cagliari. Paul. Not. M. p. 175.
1 „ Buschi Küst. Kob. Catalog p. 124.
1 „ Dalmatina Küst. Dalm. Kob. Catalog p. 124.
1 „ fusca Rm. Hispan.
1 „ gibbosa Massot. Gallia. Westl. Faun. III. p. 56.
1 „ minuta Parr. Aepypt.
1 „ septentrionalis Kob. Belgia. Westl. Faun. III. p. 56.
1 „ subopaca Lm. Cagliari.
1 „ Venetzi Charp. Helvet.
1 acutispira Tryon. Tasman.
aenigma Wstl. Sibiria. Kob. Syn. 1878 p. 119.
1 aequata Parr. Amer. bor.
alba Jen. = fontinalis L.
Albertisi Morl. N. Guinea. Pet. J. 1887 p. 243.
Algoensis Morl. Algoa B. Rv. Ic. Ph. 53.
2 Aliciae Rv. Ind. or.
ampullacea Gld. Oregon.
amygdala Sow. Amer. bor. Rv. Ic. Ph. 63.
1 ancillaria Say. Pensylv.
Angolensis Morl. ist Physopsis Angolens.
antipodea Sow. N. Zeal. Rv. Ic. Ph. 37.
1 aperta Sow. Austrl.
apiculata Morl. ist Isidora Forskali.
4 Artensis Gass. I. Art.
Aschersoni Cless. Afric. sept. Pet. J. 1887 p. 243.
ataxiaca Fagol. Gallia mer.
attenuata Sow. Austrl. Rv. Ic. Ph. 34.
aurantia Crptr. ist Aplexus aurant.
1 aurata Drp. Tirol.
1 aurea L. Amer. bor.
1 auriculata Gass. Austrl.
1 Australiana Conr. Celebes.

Physa.

1	badia Ad. et Ang.	Adelaide.	
	Beccarii Palad. ist Isidora Forskali Ehg.		
	Benguelensis Sow.	Benguel.	Rv. Ic. Ph. 77.
1	Bernardii Relz.		
2	bonus Henricus Ad. et Ang.	Austrl.	Proc. 1863 p. 407.
1	Borbonica Fér.	I. Bourb.	
1	Vr. nana Pot. et M.	I. Bourb.	Mrts. Beitrg. p. 209.
	Boucardi Cross. et F.		Pet. J. 1881 p. 334.
	Brazieri Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176.
	breviculum Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176.
	brevispira Paul = acuta Drp.		
	Brondeli Brgt. ist Isidora Forskali Ehbg.		
	Brunniensis Sow.	I. Brunn.	Rv. Ic. Ph. 99.
	bulla Müll. = fontinalis L.		
	bullata Sow.	Austrl.	Rv. Ic. Ph. 97.
	bullata Gld. ist ampullacea Gld.		
	Buschi Küst. = acuta Drp.		
1	Caledonica Morl.	N. Caled.	
	Canarium Brgt. ist acuta Drp.		
	capillacea Morl. ist Isidora Forskali.		
	capillata Gass.	Creta.	Pet. J. 1870 p. 306.
	carinata H. Ad.	Austrl.	Proc. 1861 p. 143.
1	castanea Lm.	Gallia.	Jay. Cat. p. 271.
	castanea Gass. ist nasuta Morl.		
	Celebensis Mrts.	Celeb.	Pet. J. 1887 p. 243.
	cernica Morl.	Maurit.	Pet. J. 1867 p. 440.
1	Charpentieri Say.	Amer. bor.	
	Chilensis Cless.	Chile.	Pet. J. 1887 p. 243.
	cincta Gass.	N. Caled.	Grass. Ind. Test.
	cingulata Cless.	Austrl.	Pet. J. 1887 p. 243.
	clavulata Morl. ist Isidora Forskali.		
	concinna Ad. et Ang.	Austrl.	Proc. 1863 p. 417.
	concolor Hldm.		Ad. Gen. 2 p. 257.
	conica Cless.	Austrl.	Pet. J. 1887 p. 243.
	contorta Mich. ist Isidora contorta.		
	contortula Cless.	Austrl.	Pet. J. 1887 p. 243.
1	costata Newc.	Calforn.	
1	crassula Dillw.		Ad. Gen. 2 p. 257.
	crystallina Morl. ist Physopsis cryst.		
1	Cubensis Pfr.	Cuba.	
	Cumingi H. Ad.	N. Zeal.	Proc. 1861 p. 144.
	cylindrica Dekay.	Indian.	Rv. Ic. Ph. 75.
	cylindrica Newc. ist heterostropha Say.		
	cyrtonota Brgt. ist Isidora Forskali.		
	Dalmatina Küst. = acuta Drp.		
1	diaphana Krss.	Natal.	
1	dispar Sow.	Sidney.	
	distorta Hldm. ist Isidora distorta.		
1	doliolum Gass.	N. Caled.	
1	duplicata Sow.	Austrl.	

Physa.

1 elliptica Say. India.
elliptica Lea ist gyrina Say.
elongata Say ist Aplexus elongatus.
Etheridgii Smth. Antill Pet. J. 1882 p. 116.
exarata Smth. Austrl. Pet. J. 1882 p. 176.
1 ferruginea Ad. et Ang. Austrl.
ferruginosa Ang. ist ferruginea Ad.
Fischeriana Brgt. ist Isidora Forskali.
flavida Cless. I. Hawai. Pet. J. 1887 p. 243.
1 fontinalis L. Europ.
Vr. alba Jen. Suecia. Kob. Catalog p. 123.
„ bulla Müll. Gallia. Kob. Catalog p. 123.
„ Pisana Issel. Ital. Kob. Catalog p. 123.
„ semiglobosa Westl. Ital. Kob. Catalog p. 123.
„ Stabilei Less. Piemont. Kob. Catalog p. 124.
Forskali Ehrbg. ist Isidora Forskali.
1 fragilis Migh. Maine.
1 fumosa Pett. Tasman.
fusca Rm. = acuta Drp.
1 Gabbi Tryon. Calforn.
1 Georgiana Quoy. Austrl.
Gerardi Mss. ist Aplexus Gerardi.
gibbosa Massot. = acuta Drp.
1 gibbosula Mss. Oneata.
glabra Dekay ist Aplexus hypnorum.
globosa Morl. ist Physopsis globosa.
2 globosa Hldm. Calforn.
gracilenta Smth. Austrl.
granulata Sh. I. Barbad. Rv. Ic. Ph. 39.
1 Guadaloupensis Fschr. Gdlpe.
1 Guillaini Cross. N. Caled.
1 Gunni Pett. Tasman.
1 gyrina Say. Ohio.
harpula Fér. ist Isidora contorta Mich.
Hartmanni Hess. N. Zeal. Pet. J. 1887 p. 243.
Hartwigi Dkr. Parana.
1 heterostropha Say. Pensylv.
Hialmarsoni Cless. Hondur. Mayer ZJB. 1885.
Hildebrandti Mrts. Mdgscr. Pet. J. 1887 p. 243.
1 Hildrethiana Lea. Michig.
hispida Morl. Balad. Pet. J. 1868 p. 321.
humerosa Gld. Mexico. Rv. Ic. Ph. 41.
humerosa Stearn. Colorad. Pet. J. 1884 p. 93.
Hungerfordiana Nevil. I. Luzon. Nevil. Moll. p. 143.
hypnorum L. ist Aplexus hypnorum.
1 Jamaicensis C. B. Ad. Jam.
1 incisa Gass. N. Caled.
1 inflata Ad. et Ang. Austrl.
influviata Morl. Guatem. Rv. Ic. Ph. 16.
integra Hldm. ist Isidora integra.

Physa.

1	Kanakina Gass.	Kanakin.	
	Kreffti Cless.	Austrl.	Pet. J. 1887 p. 243.
	lacustris Cless.	Amer. c.	Pet. J. 1887 p. 243.
	lamellata Schmch.	Mdgscr.	Proc. 1882 p. 386.
	lamellosa Roth. ist Isidora lamellosa.		
	latilabiata Sow.	L. Victoria.	Rv. Ic. Ph. 33.
	Letourneuxi Brgt. ist Physopsis Letourn.		
	Lincolnensis Cless.	Austrl.	Pet. J. 1887 p. 243.
1	lirata Craw.	Transvaal.	
1	Lordi Baird.	Columb.	
1	Ludwigi Krss.	Natal.	
	maesta H. Ad.	N. Zeal.	Rv. Ic. Ph. 32.
	mamillata Sow.	Tasman.	Rv. Ic. Ph. 90.
	Marcotica Parr. ist Isidora Forskali.		
1	margaritacea Sh.	Antigua.	
5	Marici Cross.	Nossibé.	
	marmorata Gldg.	I. S. Vincent.	Jay. Cat. p. 271.
	Martorelli Serv. ist Aplexus Martorelli.		
	Meneghiniana Paul ist Isidora Menegh.		
	Mexicana Phl. ist Aplexus Mexican.		
1	microstoma Hldm.	Amer. bor.	
	minuta Parr. = acuta Drp.		
	moderata Cless.	Tahiti.	Cless. H. 1887.
1	Moluccensis Less.	Molucc.	
	Moreletiana Cless.	I. Hawai.	
	Mozambiquensis Cless.	Mozbque.	Pet. J. 1887 p. 243.
	multispirata Cless.	Austrl.	Pet. J. 1887 p. 243.
	nana Pot. et M. = Borbonica Fér.		
	nasuta Morl.	N. Caled.	Pet. J. 1871 p. 184.
1	Natalensis Krss.	Natal.	
	naticoides Cless.	I. Hawai.	Pet. J. 1887 p. 243.
	neritoidea Sow.		Rv. Ic. Ph. 82.
	neritoides List. ist heterostropha Say.		
1	Newcombi Ad. et Ang.	Austrl.	
	nitida Sow.	Tasman.	Rv. Ic. Ph. 78.
	nitidula Cless.	Hondur.	Pet. J. 1887. p. 243.
	Noumeensis Cross. = tetrica Morl.		
	Nov-Guineae Cless.	N. Guinea.	
1	Nov-Hollandiae Blvll.	Austrl.	
1	Nov-Zealandiae Sow.	N. Zeal.	
	obesa Dekay ist ancillaria Say.		
	obesa H. Ad.	Austrl.	Proc. 1861 p. 144.
1	obtusa Morl.	N. Caled.	
	obtusispira Smth.	Mdgscr.	Proc. 1882 p. 386.
	olivacea Ad. et Ang.	Austrl.	Proc. 1863 p. 416.
1	osculans Hldm.	Mexico.	
	Panamensis Küst.	Panam.	
	papyracea Sow.		Rv. Ic. Ph. 96.
1	parvula Mss.	I. Viti.	
	Peasei Cless.	I. Hawai.	Pet. J. 1887 p. 243.

Physa.

1	pectorosa Conr.	Tasman.	
1	perlucida Gass.	N. Caled.	
	Peruviana Gray ist Aplexus Peruvian.		
4	Petiti Cross.	N. Caled.	
1	Philippii Küst.	Amer. bor.	
1	pinguis Sow.	Austrl.	
	Pisana Issel = fontinalis L.		
	planispira Ad. et Ang. = Reevei Ad.		
1	plicata Dekay.	Amer.	
	Polakowskyi Cless.	Guatem.	
	princeps Phl.	Yucatan.	Jay. Cat. p. 271.
	producta Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176.
1	Proteus Sow.	Austrl.	
1	pumila Conr.		Ad. Gen. 2 p. 257.
	puncturata Sow.	Austrl.	Rv. Ic. Ph. 91.
1	pyramidata Sow.	Austrl.	
	pyrum Porro ist Isidora Forskali.		
	Queenslandica Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176
	Quoyi Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176.
2	Reevei Ad. et Ang.	Austrl.	
2	Vr. planispira Ad. et Ang.	Austrl.	
1	reticulata Gld.	I. Sandw.	Rv. Ic. Ph. 56.
1	rivalis Sow.	Chile.	
	rivalis Muton.	Barbad.	
	rivularis Phl. ist Isidora rivularis.		
	Rohlfsi Mrts.	L. Tsond.	Pet. J. 1887 p. 243.
	Saeprusana Paul ist Isidora Saeprus.		
1	Salleana Dkr.	I. S. Doming.	Proc. 1853 p. 513.
	Sandwichensis Cless.	I. Hawai.	Pet. J. 1887 p. 243.
	Saulcyi Brgt. ist Isidora Saulcyi.		
1	Sayi Gray.	Amer. bor.	
1	scalaris Jacq.	Florida.	
	scalata Mss. ist Isidora Forskali.		
1	Schayeri Trschl.	Tasman.	
	semiglobosa Westl. = fontinalis L.		
	semiplicata Küst.	Angola.	
	semiplicata Morl. ist Isidora semiplic.		
	Semperi Morl.	Phlppn.	Pet. J. 1887 p. 243.
1	Senegalensis Müll.	Senegal.	Ad. Gen. 2 p. 257.
	septentrionalis Kob. = acuta Drp.		
	Seychellensis Mrts. ist acuta Drp.		
1	sinuata Gld.	I. Futuna.	
	Smithi Cless.	Austrl.	Mayer ZJB. 1885.
1	solida Phl.	N. Orleans.	Ad. Gen. 2 p. 257.
	Souanica Pal. ist Aplexus Souanic.		
	Sowerbyana Orb. ist Aplexus Sow.		
	speculosa Morl. ist spiculata Morl.		
1	spiculata Morl.	Yucat.	Rv. Ic. Ph. 46.
	spiracea Parr. ist Isidora Forskali.		
	Stabilei Less. = fontinalis L.		

Physa.

1	Staffordi Lea.	Calforn.	
	Stolli Cless.	Guatem.	Mayer ZJB. 1885.
	Strebeli Cross. et F.	Ver. Cruz.	Pet J. 1881 p. 335.
1	striata Orb.	Cuba.	
1	subarata Lm.	Ohio.	
1	subinflata Sow.	Austrl.	
	subopaca Lm. = acuta Drp.		
	subrotunda Sow.	Amer. bor.	Rv. Ic. Ph. 87.
	subundata Sow.	Austrl. mer.	Rv. Ic. Ph. 61.
1	tabulata Gld.	N. Zealand.	
	Tapparoniana Paul ist Isidora Tappar.		
	Taslei Brgt.	Brest.	Pet. J. 1883 p. 374.
	Tehuantepecensis Cross. et F.	Tehu.	Pet. J. 1881 p. 335.
	Teneriffae Mss.	Tenrff.	Grass. Ind. Test.
	Tennisoni Cless.	N. Zeal.	Pet. J. 1887 p. 243.
	tenuilirata Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176.
1	tenuistriata Sow.	Austrl.	
1	tetrica Morl.	I. Noumea.	
1	Vr. Noumeensis Cross.	I. Noumea.	Pet. J 1868 p. 325.
	thiarella Jick. ist Isidora Forskali.		
1	Tongana Quoy.	I. Tonga.	
	tortuosa Cless.	Austrl.	Pet. J. 1887 p. 243.
1	Traski Tryon.	Calforn.	
	triticea Lea.	Calforn.	Rv. Ic. Ph. 49.
	Troostiana Lea.	Tenness.	Binn. Amer. S. II. 93.
	tropica Krss.	Afric. mer.	Rv. Ic. Ph. p. 32.
	tropica Brgt.	Abyssin.	Brgt. H. Ab. p. 97.
	truncata H. Ad.	Austrl.	Proc. 1861 p. 141.
	truncata Fér. ist Isidora truncata.		
	turriculata Morl. ist Isidora Forskali.		
	turrita Sow ist Aplexus hypnorum.		
	Vandiemensis Sow.	Tasman.	Rv. Ic. Ph. 37.
1	variabilis Gld.		Ad. Gen. 2 p. 257.
1	varicosa Gass.	N. Caled.	
	Venetzi Charp. = acuta Drp.		
1	Venezuelensis Mrts.	Venez.	
	ventricosa Gld.	I. S. Vincent.	Say. Cat. p. 272.
	venustula Gld.		Ad. Gen. 2 p. 257.
	vestita Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 275.
1	vinosa Gld.	Amer. bor.	Rv. Ic. Ph. 15.
	virgata Gld.	Mexico.	Ad. Gen. 2 p. 257.
	virgata Stearm.	Colorad.	Pet. J. 1884 p. 93.
	virginea Gld.	Calforn.	Binn. Amer. S. II. 91.
	vitrea Parr. ist Isidora vitrea Parr.		
	Wahlbergi Krss. ist Isidora Forskali.		
	Warneana Trschl. ist Physopsis Warn.		
1	Warreniana Lm.	Amer. bor.	
	Waterhousei Cless.	Austrl.	Pet. J. 1887 p. 243.
	Welwitschi Morl.	Benguel.	Pet. J. 1866 p. 162.
	Zanzibarica Cless.	Zanzbr.	Pet. J. 1887 p. 243.

Physopsis.

739. Gen. Physopsis Krss.

Abyssinica Mrts.	Abyssin.	Jick. Moll. A. p. 210.
Africana Krss.	C. b. sp.	
Vr. Warneana Trschl.	Afric. mer.	
Angolensis Morl.	Angola.	
crystallina Morl.	Angola.	
eximia Brgt.	Abyssin.	Brgt. H. Ab. p. 127.
globosa Morl.	Angola.	
Juckesi H. Ad.	P. Essingt.	Proc. 1861 p. 144.
Lhotelleriei Brgt.	Aegypt.	Kob. Syn. 1879 p. 169.
Letourneuxi Brgt. ist Pechaudia Letourn.		
Madagascariensis Ang.	Mdgscr.	
Meneliki Soleil.	Abyssin.	Brgt. V. d. Choa p. 25.
nasuta Mrts.	Zanzbr.	
Nyassaensis Smth.	L. Nyassa.	
occidea Brgt.	Zanzbr.	Kob. Syn. 1879 p. 169.
praeclara Brgt.	Zanzbr.	Kob. Syn. 1879 p. 170.
sericina Jick ist Isidora sericina.		
Soleilleti Brgt.	Abyssin.	Brgt. V. d. Choa p. 26.
Stanleyana Brgt.	Zanzbr.	Kob. Syn. 1879 p. 170.
succinoides Smth.	L. Nyassa.	
truncata Brocchi.	Alexandr.	
Warneana Trschl. = Africana Krss.		

740. Gen. Pechaudia Brgt.

Letourneuxiana Brgt.	Algier.	Westl. Faun. III. p. 62.

741. Gen. Camptoceros Bens.

Austeni H. Blfd.	Bengal.	Theob. et H. p. 64.
lineata H. Blfd.	Bengal.	Theob. et H. p. 64.
terebra Bens.	Ind. or.	

742. Gen. Aplexus Gray.

Syn. Nauta Leach.
„ Aplexa Flmng.
„ Aplecta Cross.

abbreviatus Bk.		Ad. Gen. 2 p. 259.
Achajae Westl.	Graecia.	Westl. Faun. III. p. 57.
aciculatus Sow.	N. S. Wales.	
acroxa Fagot.	Gallia.	Westl. Faun. III. p. 56.
Adansoni Gray.		Ad. Gen. II. p. 259.
affinis Eyd.		Ad. Gen. II. p. 259.
ataxiacus Fagot = hypnorum L.		
aurantius Crptr.	Ver. Paz.	Proc. 1863 p. 412.
Berlandieriana Binn.	Texas.	Binn. Amer. S. II. 155.
Brocchii Ehrbg. ist Isidora Forskali.		
bullatus Cross et F.	Ver. Cruz.	Pet. J. 1881 p. 334.
canescens Morl.	Angola.	
eburneus Sow.	Tasman.	
elatus Gld.	Mexico.	

Aplexus.

elongatus Say.	Ohio.	
Etruricus Porro.	Etrur.	
Gerardi Mss.	Transcauc.	Westl.Faun.III.p.57.
Gualbertoi Cousin.	Ecuador.	Bull. Zool. 1887 p. 75.
hypnorum L.	Gallia.	
Vr. ataxiacus Fagot.	Gallia.	Westl.Faun.III.p.58.
„ Perrinianus Dup.	Europ.	Westl.Faun.III.p.58.
„ pictus Krss.	Sibir.	Mrts. Nov. p. 184.
„ polaris Westl.	Sibir.	Mrts. Nov. p. 184.
„ pulchellus M. Berl.		Pet. J. 1884 p. 274.
impluvialis Morl.		Ad. Gen. 2. p. 259.
martinidella Jouss.	S. Nicol.	Bull. Zool. 1887 p. 76.
Martorelli Serv.	Hispan.	Westl.Faun.III.p.56.
Maugeri Quoy = nitens Phl.		
Mexicanus Phl.	Mexico.	Strebel Abh. 50.
nitens Phl.	Mexico.	
Vr. Maugeri Quoy.	Jam.	
Orbignyi Mazi.	I. Gdlpe.	Pet. J. 1883 p. 30.
Perrinianus Dup. = hypnorum L.		
Peruvianus Gray.	Peru.	
pictus Krss. = hypnorum L.		
polaris Westl. = hypnorum L.		
pulchellus M. Berl. = hypnorum L.		
Saint-Simonis Fagot.	Gallia.	Westl.Faun.III.p.57.
Souanicus Pal.	Algier.	Westl.Faun.III.p.57.
Sowerbyanus Orb.	I. Gdlpe.	
sublatus Mss.	I. Viti.	
suturalis Bk.		Ad. Gen. 2. p. 259.
Tapanensis Cross et F.	Mexico.	Pet. J. 1881 p. 334.
ventricosus Bk.		Ad. Gen. 2. p. 259.
Wahlbergi Krss.	Nil.	

743. Gen. Isidora Ehbg.
Syn. Diastropha Gldg.

aenigma Westl.	Sibir.	Westl.Faun.III.p.61.
Alessiana Ben. = contorta Mich.		
aperta Sow.	Austrl.	
approximans Mss. = contorta Mich.		
Aradae Ben. = contorta Mich.		
aurantia Crptr. ist Aplexus aurantius.		
Bourguignati Ben. = contorta Mich.		
Brocchii Ehrbg. ist contorta Mich.		
Brondelii Brgt.	Algier.	Westl.Faun.III.p.60.
contorta Mich.	Algier.	
Vr. Alessiana Ben.	Sicil.	Westl.Faun.III.p.59.
„ approximans Mss.	Euphrat.	Kob. Catalog p. 124.
„ Aradae Ben.	Sicil.	Westl.Faun.III.p.59.
„ Bourguignati Ben.	Sicil.	Westl.Faun.III.p.59.
„ Brocchii Ehrbg.	Aegypt.	Kob. Catalog p. 124.
„ cyanea Ben.	Sicil.	Westl.Faun.III.p.59.

Isidora.

Vr. Hemprichi Ehrbg.	Aegypt.	Kob. Catalog p. 124.
„ Oretana Ben.	Sicil.	Westl.Faun.III. p.59.
„ rivularis Phl.	Sicil.	
„ truncata Fér.	Aegypt.	Kob. Catalog p. 124.
cyanea Ben. = contorta Mich.		
distorta Hldm.	S. Louis.	
Forskali Ehrbg.	Aegypt.	
Vr. lamellosa Roth.	Aegypt.	Kob. Catalog p. 129.
Guerini Mittre.	Aegypt.	Kob. Catalog p. 125.
Guildingi Sw.		Ad. Gen. 2. p. 260.
Hemprichi Ehrbg. = contorta Mich.		
integra Hldm.	U. S. Amer.	
lamellosa Roth. = Forskali Ehrbg.		
lirata Mss.	Euphrat.	Pet. J. 1874 p. 43.
Meneghiniana Paul.	Sardin.	
Oretana Ben. = contorta Mich.		
Raymondiana Brgt.	Algier.	Westl Faun.III.p.60.
rivularis Phl. = contorta Mich.		
Saeprusana Paul.	Sardin.	Paul Not. Mal. p. 180.
Saulcyi Brgt.	Alexandr.	Westl.Faun.III. p.60.
scalaris Dkr.	Guinea.	Westl.Faun.III. p.61.
Schakoi Jick.	Abyssin.	Jick.Moll. Afr. p.147.
sericina Jick.	Abyssin.	
Tapparoniana Paul.	Sicil.	Paul Not. Mal. p.179.
thiarella Fér.	Sicil.	
truncata Fér. = contorta Mich.		
vitrea Parr.	Nil.	

II. Subfm. *Pompholyginae.*

744. Gen. Pompholyx Lea.

effusa Lea.	Calforn.	
Vr. solida Caill.	Sierr. Nev.	Pet. J. 1884 p. 94.
leana H. A. Ad.	Columb.	Proc. 1863 p. 434.
solida Lea.	Oregon.	
solida Caill. = effusa Lea.		

745. Gen. Carinifex Dall.

Newberryi Lea.	Calforn.
Ponsonbyi Smth.	Calforn.

III. Subfm. *Planorbiinae.*

746. Gen. Planorbis Guett.

Syn. Coretus Adans.
„ Ceratites Tournf.
„ Angarius Meusch.
„ Orbis Schlüter.

Planorbis.

Syn. Spirodiscus Stein.
„ Planorbina Hldm.
1. Sect. Planorbis Guett.
2. „ Planorbella Hldm.
3. „ Helisoma Sw.
4. „ Taphius H. A. Ad.
5. „ Menetus H. A. Ad.
6. „ Anisus Fitzgr.
Syn. Trophidiscus Stein.
7. Sect. Spirorbis Sw.
8. „ Nautilina Stein.
Syn. Gyraulus Agas.

	Abyssinicus Jick.	Abyssin.	Jick. M. Afr. p. 215.
7	acies Mlldf.	China.	
7	Vr. Hunanensis Grdlr.	Hunan.	Grdlr. Ch. M. p. 181.
	acies Villa ist charteus Hld.		
	aclopus Brgt. = Dufourei Graëlls.		
	acronicus Fér.	Corsica.	Sh. Corsic. S. p. 11.
	acutus Krss.	Natal.	Rv. Ic. Pl. 9.
	adelosius Brgt. = corneus L.		
	Adowensis Brgt.	Adowa.	Kob. Syn. 1879 p. 170.
3	affinis C. B. Ad.	Jam.	
	affinis Crptr. ist tumens Crptr.		
	affinis Müll.	Tripolis.	Grass. Ind. Test.
	Africanus Parr. ist Pacteli Jick.		
8	agraulus Brgt.	Algier.	
	alatus Westl. = albus Müll.		
	albicans Pfr.	Lima.	Rv. Ic. Pl. 119.
8	albus Müll.	Britan.	
8	Vr. alatus Westl.	Suecia.	Westl. Faun. III. p. 76.
8	„ cinctulus Westl.	Suecia.	Westl. Faun. III. p. 76.
8	„ Draparnaldi Jeffr.	Britan.	
8	„ hispidus Drp.	Gallia.	
	Alexandrinus Roth. ist Boissyi Pot. et M.		
8	ammon Say.	Oregon.	
8	ammoneus Bk.		Ad. Gen. 2 p. 283.
	ammonoceras Westl. = corneus L.		
7	anatinus Orb.	Afric. mer.	
	ancylostomus Cross. et F.	Veracruz.	Pet. J. 1879 p. 341.
8	ancylus Westl.	Tirol.	Westl. Faun. III. p. 83.
4	andecolus Orb.	Boliv.	
	angigyrus Westl. = borealis Loven.		
7	angulatus Chitty.	Jam.	Ad. Gen. 2 p. 263.
5	angulatus Phl.		Ad. Gen. 2 p. 262.
	angulatus Shepp ist campanulatus Say.		
	anthracius Brgt. = corneus L.		
	Antiguensis Gld.	Antigua.	Rv. Ic. Pl. 92.
6	Antiochianus Loco.	Antioch.	Pet. J. 1883 p. 187.
2	antrorsus Conr.	Alabam.	
	Arakanensis Gld.	Trinid.	Rv. Ic. Pl. 100.

Planorbis.

	arctespira Brgt.	Ballatsu.	Mayer ZJB. 1884.
8	arcticus Bk.	Grönlnd.	Rv. Ic. Pl. 64.
	Arethusae Cless. = umbilicatus Müll.		
	Armeniacus Westl. = umbilicatus Müll.		
	assimilis Westl. = Stelmachoetius Brgt.		
	Atticus Brgt. = umbilicatus Müll.		
6	Atticus Brgt.	Graecia.	Westl.Faun.III. p.69.
	auriculatus Cless.	Jam.	Pet. J. 1884 p. 412.
	auritus C. B. Ad.	Jam.	Rv. Ic. Pl. 20.
7	Australianus Martyn.	Tasman.	
1	Bahiensis Dkr.	Brasil.	Ad. Gen. 2 p. 261.
	Barbadensis Dkr.	Barbad.	Pet. J. 1884 p. 411.
	Batakporensis Cless.	Ind. or.	Pet. J. 1884 p. 411.
	Bavaricus Westl. = charteus Hld.		
	Bavayi Cross.	Gdlpe.	Pet. J. 1883 p. 28.
1	Beckiana Dkr.		Rv. Ic. Pl. 55.
	Belizensis Cross. et F.	Belize.	Kob. Syn. 1879 p. 171.
	bellus Lea ist campanulatus Say.		
1	Bengalensis Dkr.	Bengal.	Rv. Ic. Pl. 27.
	Berendti Tryon.	Mexico.	Streb. Verh. p. 45.
	biangulatus Sow.	Brasil.	Rv. Ic. Pl. 25.
3	bicarinatus Say.	Ohio.	
	bicolor Colb. = corneus L.		
	Bielzi Kim. = nautileus L.		
9	Boetzkei Miller.	Ecuador.	Kob. Syn. 1879.
5	Boissyi Pot. et M.	Aegypt.	
1	Bolivianus Phl.	Boliv.	Ad. Gen. II. p. 261.
8	borealis Loven.	Norveg.	Westl.Faun III. p.80.
8	Vr. angigyrus Westl.	Norveg.	Westl.Faun.III. p.80.
8	„ frigidus Westl.	Scandin.	Westl.Faun.III. p.80.
8	Bourguignati Moitess.	Gallia.	Westl.Faun.III. p.77.
	Brasilianus Lm.	Brasil.	Proc. 1867 p. 210.
	Brazieri Ch.	Tasman.	Pet. J. 1884 p. 412.
	Brognartianus Lea ist exacutus Say.		
8	Brondeli Raym.	Algier.	Pet. J. 1883 p. 82.
1	brunneus Gray.	Bombay.	
	Buchanensis Lea ist exacutus Say.		
1	calathus Bens.	Ceylon.	Rv. Ic. Pl. 30.
2	campanulatus Say.	N. York.	
1	canarium Morl.	I. Canar.	
	canonicus Cous.	Quito.	Bull. Zool. 1887 p. 78.
6	Cantervillensis Jay.	Calforn.	
1	Cantori Bens.	India or.	Theob. et H. C. p. 18.
7	capaecola Gall.	Europ.	
	capillaris Bk.		Ad. Gen. 2 p. 261.
8	capocestianus Brus.	Dalm.	Westl.Faun.III. p.82.
3	caribaeus Orb.	Cuba.	
6	carinatus Müll.	Europ.	
6	Vr. dilatatus Cless.	Bavar.	Westl.Faun.III. p.70.
6	„ disciformis Jeffr.	Britan.	Westl.Faun.III. p.70.

Planorbis.

6	Vr. dubius Hrtm.	Bavar.	Westl.Faun.III. p.70.
6	„ intermedius Fér.		Westl.Faun.III. p.71.
6	„ nummularis Mörch.	Scandin.	
6	„ turgidus Westl.		
7	catillus Ant.		Rv. Ic. Pl. 45.
	catinus Westl. = umbilicatus Müll.		
	cavatus Westl. = deformis Lm.		
6	centrogyratus Westl.	Tirol.	Westl.Faun.III. p.72.
	charopus Brgt.	L. Timsal.	Mayer ZJB. 1884.
6	charteus Hld.	Europ.	
6	Vr. Bavaricus Westl.	Bavar.	
6	„ Helveticus Cless.	Helvet.	
6	„ Pauluccianus Caroti.	Ital.	
1	Chilensis Ant.	Chile.	
8	Chinensis Dkr.	China.	
	choanomphalus Mrts.	L. Nyanza.	Kob. Syn. 1879 p. 172.
1	cimex Moric.	Brasil.	Ad. Gen. 2 p. 261.
	cinctulus Westl. = albus Müll.		
	circulus Sh.	Portor.	Grass. Ind. Test.
8	circumlineatus Ch.	Portor.	
	circumspissus Morl.	Saigoon.	Pet. J. 1863 p. 362.
	Clessini Westl.	Germ.	
	Clevei Jouss.		Bull. Zool. 1887 p. 77.
	coaretatus Sow.		Rv. Ic. Pl. 21.
	Cockburni G. Aust.	I. Socotor.	Proc. 1883 p. 4.
1	coenosus Bens.	Ceyl.	Ad. Gen. 2 p. 261.
	colon Morl.	Guatem.	
5	commutatus Dkr.	Amer. bor.	Rv. Ic. Pl. 63.
8	compressus Hutt.	Bombay.	
	compressus Mich. = vortex L.		
8	concavus Ant.	Ohio.	
8	concinnus Westl.	Suecia.	Westl.Faun.III. p.82.
8	Vr. Gothicus Westl.	Suecia.	Westl.Faun.III. p 82.
8	contortus L.	Britan.	
8	Vr. difformis Westl.	Suecia.	Westl.Faun.III. p.74.
8	„ dispar Westl.	Germ.	Kob. Catalog p. 128.
8	„ labiatus Westl.	Germ.	Kob. Catalog p. 128.
8	„ spondyloides Weinl.	Germ.	Westl.Faun.III. p.74.
	convexiusculus Hutt.	Afghan.	Rv. Ic. Pl. 93.
1	Corina Gray.	Auklnd.	
1	corneus L.	Europ.	
1	Vr. adelosius Brgt.	Pisa.	
1	„ ammonoceras Westl.	Suecia.	
1	„ anthracius Brgt.	Austria.	
1	„ bicolor Colb.	Belgia.	Kob. Catalog p. 125.
1	„ Etruscus Brgt.	Brussa.	Westl.Faun.III. p.66.
1	„ grandis Dkr.	Europ.	Westl.Faun.III. p.65.
1	„ inflatus Dkr.	Germ.	Kob. Catalog p. 125.
1	„ Mabillei Brgt.	Gallia.	Kob. Catalog p. 125.
1	„ microstomus Colb.	Belgia.	

Planorbis.

1	Vr. Penchinati Brgt.	Wallach.	Westl.Faun.III.p.66.
1	„ pinguis Westl.	Germ.	Westl.Faun.III.p.66.
1	„ similis Bielz.	Trsylv.	
	cornu Ehrbg. ist Ehrenbergi Bk.		
3	Coromandelicus Küst.	Cormdl.	
3	corpulentus Say.	Amer. bor.	
	cosmius Let.	Alarectis.	Mayer ZJB. 1884.
1	costatus Fabr.		Ad. Gen. 2. p. 261.
1	costigera Bk.	Bengal.	Theob. et H. C. p. 60.
1	costulatus Krss.	Natal.	
3	crassilabrum Morl.	Nossibé.	
8	crista Westl.	Europ.	Westl.Faun.III.p.83.
8	Vr. spinulosus Cless.	Bavar.	Westl.Faun.III.p.84.
	cristatus Drp. ist nautileus L.		
8	Crosseanus Brgt.	Gallia.	Westl.Faun.III.p.80.
	cultratus Orb.	Guadlp.	Pet. J. 1883 p. 217.
5	Cumingianus Dkr.		Proc. 1848 p. 41.
	cupaecola Gall. ist glaber Jeffr.		
	cyclomphalus Brgt.	Aegypt.	Mayer ZJB. 1884.
7	Dazuri Mörch.	Austria.	Westl.Faun.III.p.73.
5	decipiens C. B. Ad.	I. S. Thomas.	
3	declivis Sow.	Austrl.	
8	deflectus Say.	Amer.	
	deflexus Westl. = Gredleri Bielz.		
	deformis Hrtm.	L. Leman.	Kob. Catalog p. 126.
	Vr. Euphraticus Mss.	Euphrat.	Kob. Catalog p. 126.
8	deformis Lm.	Germ.	
8	Vr. cavatus Westl.	Alpes.	Westl.Faun.III.p.83.
1	dentifer Morl.	Bahia.	Pet. J. 1853 p. 37.
	dentiferus C. B. Ad.	Jam.	Rv. Ic. Pl. 119.
6	depressimus Morse.	Brasil.	
1	devians Porro.	Italia.	
6	diaphanellus Brgt.	Algier.	Westl.Faun.III.p.85.
	difformis Westl. = contortus L.		
	dilatatus Cless. = carinatus Müll.		
8	dilatatus Gld.	Massach.	
	disciformis Jeffr. = carinatus Müll.		
	discoides Reinh. = vortex L.		
	discus Parr. = vortex L.		
	dispar Westl. = contortus L.		
	distinctus Grdlr.	Hunan.	Grdlr.Vrz.1886 p.151.
	Dorrianus Watt.	Cochinch.	Pet. J. 1884 p. 126.
	Draparnaldi Jeffr. = albus Müll.		
	Draparnaudi Jeffr. ist Draparnaldi J.		
	dubius Hrtm. = carinatus Müll.		
6	Dufourei Graëlls.	Hispan.	
6	Vr. aclopus Brgt.	Algier.	Kob. Catalog p. 125.
6	„ Medjidjensis Forb.	Algier.	
	Dunkeriana Cless.	Cuba.	Pet. J. 1884 p. 411.
	Duvivieri Desh.		Pet. J. 1878 p. 76.

Planorbis.

	eburneus Gray.	Ceylon.	Rv. Ic. Pl. 38.
	ecarinatus Westl. ist umbilicatus Müll.		
	Ehrenbergi Bk.	Aegypt.	
	elegantulus Dhrn.	Ceylon.	Proc. 1858 p. 139.
8	elevatus Say.	Vermont.	
1	elophilus Brgt.	Trsylv.	Westl.Faun.III. p.66.
	equatorius Cons.	Ecuad.	Bull. Zool. 1887 p. 77.
	eques Ehrbg.	Damiette.	Jick. Moll. Afr. p.298.
	eremiophilus Brgt.	Mandar.	Mayer ZJB. 1884.
	Essingtonensis Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176.
	Etruscus Brgt. = corneus L.		
6	euphaeus Brgt.	Algier.	
	Euphraticus Mss. = deformis Hrtm.		
5	exacutus Say.	Amer. bor.	
	eximius Brgt.	Suez.	
	Vr. Ramsecicus Brgt.	Suez.	
1	exustus Dsh.	Calcutta.	
1	Vr. maculatus Sow.		Proc. 1883 p. 3.
	ferrugineus Spix = olivaceus Spix.		
4	Fieldi Tryon.	Nicarag.	
	Fieldi Mss.	I. Samoa.	Pet. J. 1884 p. 412.
	filaris Grdlr.	Hunan.	Grdlr. C. p. 225.
	filocinctus Westl. ist umbilicatus Müll.		
	firmus Westl. = tenellus Hrtm.		
7	flavescens Pfr.	Cuba.	
3	Fockesi Dkr.		
	fontana Turt.	Toulon.	Pet. 1881 p. 329.
6	fontanus Lightfoot.	Germ.	
6	Vr. Kobelti Haz.	Hungar.	Kob. Catalog p. 128.
6	„ submarginatus Crist.	Ital.	
1	fontinalis Roth.	I. Paros.	
	fontinalis Haz. = umbilicatus Müll.		
	Fouqueti Gass.	N. Caled.	Pet. J. 1870 p. 146.
3	fovealis Mke.		Ad. Gen. 2 p. 262.
1	fragilis Dkr.	Mexico.	
	frigidus Westl. = borealis Loven.		
7	fusculus Parr.		Ad. Gen. 2 p. 263.
1	fuscus Dkr.	Valpar.	Proc. 1848 p. 42.
1	Gangeticus Bk.	Ganges.	Ad. Gen. 2 p. 261.
8	Gilberti Dkr.	Austrl.	Proc. 1848 p. 40.
8	glaber Jeffr.	Britan.	Rv. Ic. Pl. 10.
8	Vr. laevis Ald.	Britan.	Rv. Ic. Pl. 10.
3	glabratus Say.	Florid.	
	Goesi Westl. = vortex L.		
	Gothicus Westl. = concinnus Westl.		
	gracilentus Gld. ist Liebmanni Dkr.		
	gracilis Grdlr. = rotundatus Poir.		
	graecus Cless. = umbilicatus Müll.		
	grandis Dkr. = corneus L.		
8	Gredleri Bielz.	Bozen.	

Planorbis.

8	Vr. deflexus Westl.	Norveg.	Westl.Faun.III. p.80.
2	Gouadeloupensis Sow.	Gdlpe.	
	Gruneri Dkr.	India.	Pet. J. 1884 p. 412.
	Guatemalensis Cless.	Guatem.	
	Gundlachi Dkr.	Trinid.	Pet. J. 1884 p. 411.
7	Haldemanni C. B. Ad.	Jam.	
5	halophilus Orb.	Callao.	
1	Havannensis Pfr.	Cuba.	Ad. Gen. 2 p. 261.
	Hazayanus Cless. = spirorbis Müll.		
1	Hebraeus Brgt.	Syria.	
	Helveticus Cless. = charteus Hld.		
1	heliciformis Roth.	Graecia.	Ad. Gen. 2. p. 261.
5	heloicus Orb.	Brasil.	
1	Hemisphaerula Bens.		Ad. Gen. 2. p. 261.
	Heudei Cless.	Hongkong.	Grdlr.Vrz.1886 p.151.
	Himalayanus Hutt.	Himalay.	Pet. J. 1884 p. 411.
8	Hindsianus Dkr.	Guayaq.	Proc. 1848 p. 41.
	Hindu Cless. ist Indicus Bens.		
	hirsutus Gld. ist albus Müll.		
	hispidus Drp. = albus Müll.		
	Hondurasensis Cless.	Hondur.	Pet. J. 1884 p. 411.
1	humilis C. B. Ad.		Ad. Gen. 2. p 261.
	Hunanensis Grdlr. = acies Mlldf.		
	Huttoni Bens.	India.	Pet. J. 1884 p. 411.
	hyptiocyclos Bens.	Ceyl.	Rv. Ic. Pl. 120.
8	Janinensis Mss.	Janina.	Pet. J. 1860 p. 218.
8	Vr. Stossichi Cless.	Dalm.	Westl.Faun.III. p.78
8	Japonicus Mrts.	Tokio.	
	imbricatus Müll. = nautileus L.		
	imbricatus Drp. ist nautileus L.		
	Indicus Bens.	Ceyl.	
	inflatus Dkr. = corneus L.		
8	infruliratus Westl.	Sibir.	Westl.Faun.III.p.77.
	ingenuus Morl.	N. Caled.	
	Innesi Brgt.	Ramleh.	Mayer ZJB. 1884.
	intermedius Phl. ist tumidus Pfr.		
	intermedius Fér. = carinatus Müll.		
8	intermixtus Mss.	Euphrat.	Pet. J. 1874 p. 45.
3	interruptus Sh.		Ad. Gen. 2. p 262.
	intertextus Sh.	Florid.	Rv. Ic. Pl. 123.
8	Isabel Mart.		Rv. Ic. Pl. 101.
1	Kabylianus Let.	Kabyl.	Westl.Faun. III.p.68.
6	kermatoides Orb.	Callao.	
	Kobelti Haz. = fontanus Lightf.		
	Kühnerianus Dkr.	Surinam.	
	labiatus Bens.	Ind. or.	Ad. Gen. 2. p. 261.
	labiatus Westl. = contortus L		
	laevis Ald. = glaber Jeffr.		
1	Lanievianus Orb.	Cuba.	
8	L'Argillierti Dkr.	China.	

Planorbis.

3	latus H. Ad.	N. Orleans.	Proc. 1861 p. 145.
	Laurenti Brgt.	Afric.	Mayer ZJB. 1884.
8	lemniscatus Hrtm.	Germ.	Westl.Faun.III. p.82.
	lenticularis Alten ist fontanus Lightf.		
	lenticularis Hrtm. ist opercularis Gould.		
3	lentus Say.	Carol. mer.	
3	Vr. polygona Say.	Carol. mer.	
	Letourneuxi Brgt.	Aegypt.	Mayer ZJB. 1884.
7	leucostomus Mich.	Gallia.	
1	Liebmanni Dkr.	Texas.	Pet. J. 1867 p. 429.
	limnophilus ist limophilus Westl.		
1	limophilus Westl.	Suecia.	
8	limosus Dkr.	Asia min.	Proc. 1848 p. 42.
	lineolatus Brus.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 355.
1	lucidus Pfr.	I. Portor.	
8	Lüdersi Zeleb.	Hungar.	
1	lugubris Wagn.	Bahia.	
7	luridus Pfr.		Ad. Gen. 2. p. 263.
	lutescens Jeff. ist carinatus Müll.		
1	lutescens Lm.		Ad. Gen. 2. p. 261
	luteus Dkr.	Para.	
	Mabillei Brgt. = corneus L.		
7	Mac-Nabianus C. B. Ad.	Jam.	
	Macquariensis Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176.
	maculatus Sow. = exustus Dsh.		
	Madagascariensis Smth.	Mdgscr.	Proc. 1882 p. 387.
7	magnificus Conr.		Ad. Gen. 2. p. 261.
	Mareoticus Let.	Aegypt.	Mayer ZJB. 1884.
	marginatus Drp. ist umbilicatus Müll.		
6	marmoratus Mich.		Ad. Gen. 2. p. 263.
	Marquiensis Lüders.		
	Mauritianus Morl.	Maurit.	Pet. J. 1882 p. 104.
3	Maya Morl.	Guatem.	Ad. Gen. 2. p. 262.
	Medjidjensis Forb. = Dufourei Graells.		
3	megastomus Dekay.	Amer. bor.	
3	Melidensis Forb.	Melida.	
	membranaceus Grdlr.	Hunan.	Grdlr. C. Chin. p. 139.
	Merguiensis Phl.	Birma.	Rv. Ic. Pl. 85.
	micromphalus Dkr.	Mexico.	Strebel Verh. p. 47.
	microstomus Colb. = corneus L.		
	minimus Baud. = vortex L.		
	minor Brown.	Cuba.	Moll. Cuba p. 24.
1	modicus Bens.	India.	Rv. Ic. Pl. 76.
	Möllendorffi Cless.	Canton.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 151.
	mollis Wood ist Brasilianus Lm.		
1	montanus Orb.	Bolivia.	
5	Montrouzieri Gass.	N. Caled.	
	Moquini Req. ist glaber Jeffr.		
	Moreletianus Cless.	Laguayr.	Pet. J. 1884 p. 412.
5	Moricandi Bk.	Brasil.	

Planorbis.

5	multivolvis Case.	Michig.	
	nanus Bens.	India.	Rv. Ic. Pl. 75.
1	Natalensis Krss.	Natal.	Ad. Gen. 2. p. 261.
8	nautileus L.	Germ.	
8	Vr. Bielzi Kim.	Trsylv.	Westl.Faun.III. p.84.
8	„ imbricatus Müll.	Germ.	
	Nevillei Mrts.	Asia min.	Pet. J. 1883 p. 78.
	Niloticus Brgt.	Nil.	Mayer ZJB. 1884.
	nitidus Gray ist complanatus Drp.		
	notatus Westl. = Stelmachoetius Brgt.		
8	Numidicus Brgt.	Palerm.	Paul Not. M. 182.
	nummularis Mörch. = carinatus Müll.		
	nummulus Hld. = vortex L.		
3	obesus Dkr.		Proc. 1848 p. 41.
	obtusus Dsh.	Austrl.	Rv. Ic. Pl. 39.
	obvolutus Cless.	Cuba.	
5	olivaceus Spix.	Brasil.	
5	Vr. ferrugineus Spix	Brasil.	
3	olivaceus Orb.	Ind. or.	
	opercularis Gld.	Calforn.	
5	orbiculatus Morl.		Rv. Ic. Pl. 22.
1	orientalis Lm.	India.	Rv. Ic. Pl. 89.
	orientalis Oliv.	I. Chios.	Mrts. B. Asia. C. p.64.
5	Paeteli Jick.	Nil.	
5	pallidus C. B. Ad.	Jam.	Rv. Ic. Pl. 56.
8	Panamensis Dkr.	Panam.	Proc. 1848 p. 46.
	Pankongensis Mrts.	Asia c.	Pet. J. 1883 p. 78.
	papyraceus Bens.	China.	Grdlr. Chin. p. 181.
	Parapsoides Orb.	Amer. mer.	Rv. Ic. Pl. 97.
	parvulus Hutt.	Afghan.	Theob. et H. p. 60.
	parvus Say.	Ohio.	
	paucispiratus Cless.		Mayer ZJB. 1885.
	Pauluccianus Caroti = charteus Hld.		
4	Pedrinus Miller.	Ecuad.	Kob. Syn. 1879 p. 172.
	pellucidus Zglr.	Germ.	
	Penchinati Brgt. = corneus L.		
1	peregrinus Orb.	Bahia.	
	perforatus Gld.	U. S Amer.	Rv. Ic. Pl. 106.
3	Peruvianus Brod.	Peru.	
1	Pfeifferi Cross.	Natal.	
5	Philippinensis Dkr.	Bolivia.	
	pinguis Westl. = corneus L.		
8	piscinarum Brgt.	Palaest.	
7	placentulus Kryn.		Ad. Gen. 2. p. 263.
	planatus Tors. ist carinatus Müll.		
7	planissimus Mss.	N. York.	
	planulatus Cless.	I. S. Thom.	Pet. J. 1884 p. 412.
	polaris Westl.	Sibir.	Westl. Faun. III. p.79.
	polygona Say. = lentus Say.		
	Poulseni Westl. = vortex L.		

Planorbis.

praeclarus ist elophilus Brgt.
proboscideus Mke. ist trivolvis Say.
prochylostoma Brgt. Alexandr. Mayer ZJB. 1884.
2 pronus Mrts. Venezuel.
Raimondi Phl. Peru.
Ramsecicus Brgt. = eximius Brgt.
Raymondi Brgt. Algier. Westl.Faun.III. p.85.
Redfieldi C. B. Ad. Jam. Rv. Ic. Pl. 19.
refulgens Dkr. Haiti.
regularis Lea. Pet. J. 1867 p. 429.
7 Ressmannianus Westl. Trsylv. Westl.Faun.III. p.74.
8 retusus Morl. Ad. Gen. 2. p. 264.
7 Reventlowi Bk. Ad. Gen. 2. p. 263.
Riisei Dkr. Java. Pet. J. 1884 p. 411.
6 rinarius Westl. Suecia. Westl.Faun.III.p.85.
Rodriguezensis Cross. I. Rodriguez. Pet. J. 1874 p. 233.
Roffiaeni Colb. ist Stelmachoetius Brgt.
Rollandi Morl. (subf.) Sahar. Pet J. 1881 p. 344.
7 Rossiteri Cross. N. Caled.
8 Rossmaessleri Auersw. Germ.
7 rostratus Trschl. Silesia.
5 rota Bk. Amer.
1 rotula Bens. India or. Rv. Ic. Pl. 121.
7 rotundatus Poir. Germ.
7 Vr. gracilis Grdlr. Tirol. Kob. Catalog p. 128.
rotundatus Jan. ist Liebmanni Dkr.
1 Rüppelli Dkr. Abyssin.
Saigonensis Cross. Saigoon. Pet. J. 1863 p. 362.
1 Salinarum Morl. Angola.
8 Salleanus Dkr. I. S. Doming. Proc. 1853 p. 54.
Savignyanus Brgt. Afric. Mayer ZJB. 1884.
Schmackeri Cless. Canton. Grdlr.Vrz.1886 p.151.
Schrammi Cross. Guadlp. Pet. J. 1883 p. 28.
Schweinfurthi Cless. Cairo. Mayer ZJB. 1884.
7 septemgyrata Zglr. Austrl.
8 sericeus Dkr. Proc. 1848 p. 42.
7 Sibiricus Mss. Sibir. Proc. 1848 p. 42.
6 Sieversi Mss. Transcauc. Pet. J. 1870 p. 221.
similis Bielz. = corneus L.
1 Sindicus Bens. India. Ad. Gen. 2. p. 261.
8 singularis Mss. I. Ovalan.
8 socius Westl. Suecia. Westl.Faun.III.p.76.
Socotorensis Aust. Socotor. Proc. 1883 p. 3.
solidulus Cless. ist Indicus Bens.
1 solidus Dkr. Ad. Gen. 2. p. 261.
Spenceri Alless. Lusitan. Rv. Ic. Pl. 60.
spinulosus Cless. = crista Westl.
7 spirorbis Müll. Gallia.
7 Vr. Hazayanus Cless. Hungar. Kob. Catalog p. 128.
7 „ major Westl. Hungar. Kob. Catalog p. 128.

Planorbis.

	spondyloides Weinl. = contortus L.		
	stagnicola Morl.	Gallia.	Rv. Ic. Pl. 43.
8	Stelmachoetius Brgt.	Gallia.	Westl.Faun.III. p.76.
8	Vr. assimilis Westl.	Bavar.	Westl.Faun.III. p.76.
8	„ notatus Westl.	Sibir.	Westl.Faun.III. p.67.
2	Stelzneri Dhrn.	Ceyl.	
1	stenostoma Brgt.	Trsylv.	Westl.Faun.III. p.67.
	Stossichi Cless. = Janinensis Mss.		
1	stramineus Dkr.	Venezuel.	
	Strauchianus Cless.	Rossia.	
5	striatulus Rich.		Ad. Gen. 2. p. 261.
	striatus Brus.	Slavon.	
	strictus Cless.	Asia c.	Mayer ZJB. 1885.
8	Strömi Westl.	Norveg.	Westl.Faun.III. p.79.
	subangulatus Phl. = umbilicatus Müll.		
6	subcarinatus Charp.		Ad. Gen. 2. p. 263.
	subcarinatus Kob. = umbilicatus Müll.		
	subcarinatus Newc.	China.	
	subcrassa Crptr. ist subcrenatus Conr.		
	subcrenatus Conr.	Oregon.	Proc. 1856 p. 220.
	submarginatus Crist. = fontanus Lightf.		
	subsalinarum Brgt.	Aegypt	Mayer ZJB. 1884.
1	substriatus Dörng.	Argent.	
	succineus Sow. ist Redfieldi C. B. Ad.		
5	Sudanicus Mrts.	L. Tangan.	
	Sumichrasti Cross. et F.		
	Surinamensis Dkr.	Surin.	Pet. J. 1884 p. 411.
	Swinhoi H. Ad.	F. Formos.	Rv. Ic. Pl. 113.
	Syracusanus Cafic.	Sicil.	Westl.Faun.III. p.85
	tachygyrus Brgt.	Aegypt.	Mayer ZJB. 1884.
7	taeniatus Morl.	I. Pines.	Rv. Ic. Pl. 42.
5	tenagrophilus Orb.	Rio Jan.	
8	tenellus Hrtm.	L. Leman.	Westl.Faun.III. p.79.
8	Vr. firmus Westl.	Tirol.	Westl.Faun.III. p.79.
	tenuis Phl.	Mexico.	Proc. 1875 p. 649.
2	Terverianus Orb.	I. S. Thom.	
8	tetragyrus Zglr.	Illyr.	
8	thermalis Bk.	Carniol.	Ad. Gen. 2. p. 264.
	Titicacensis Cless.	Ecuad.	Pet. J. 1884 p. 412.
	Tondanensis Mss.	Ganges.	Rv. Ic. Pl. 118.
1	Tonganensis Quoy.	Celeb.	
	Tranquerelianus.	Aegypt.	Mayer ZJB. 1884.
	trigyrus Phl.	Peru.	
1	trivialis Morl.	I. Anjou.	
3	trivolvis Say.	Vermont.	
8	trochoideus Bens.	India or.	Rv. Ic. Pl. 70.
	truncata Miles.	Amer. bor.	Binn. Amer. S. 121.
3	tumens Crptr.	Calforn.	
1	tumidus Pfr.	I. Portor.	
	turbinellus Tapp. C.	I. Aru.	Tapp. C. p. 248.

Planorbis.

turgidus Westl. = carinatus Müll.

umbilicatus Bens. Monitoba. Mayer ZJB. 1885.
6 umbilicatus Müll. Suecia.
6 Vr. Arethusae Cless. Westl.Faun.III.p.69.
6 „ Armeniacus Westl. Armen. Westl.Faun.III.p.69.
6 „ Atticus Brgt. Graecia.
6 „ catinus Westl.
6 „ fontinalis Haz. Hungar. Kob. Catalog. p. 127.
6 „ subangulatus Phl. Sicil. Westl.Faun.III, p.69.
6 „ subcarinatus Kob. Germ. Kob. Catalog. p. 127.
ungulatus Chitty. Jam. Rv. Ic. Pl. 62.
8 vermicularis Gld. Oregon.
7 Villae Adami. Ital.

villosus Poir. = albus Müll.

7 virens C. B. Ad. Ad. Gen. 2 p. 263.
1 viridis Spix. Brasil.
7 vonticinus Grdlr. Hunan.
7 vortex L Europa.
7 Vr. compressus Mich. Pet. J. 1884 p. 271.
7 „ discoides Reinh. Germ. Westl.Faun.III. p.71
7 „ discus Parr. Dalm. Westl.Faun.III.p.71.
7 „ Goesi Westl. Dalm. Westl.Faun.III.p.71.
7 „ minimus Baud. Gallia. Pet. J. 1884 p. 271.
7 „ nummulus Held. Germ. Westl.Faun.III.p.71.
7 „ Poulseni Westl. Dania. Westl.Faun.III.p.72.
7 vorticulus Trschl. Silesia.
Waterhousei Cless. Amboin.
Yzabalensis Cross. et F. Tabasco. Kob.Syn.1879 p. 172.
1 zebrinus Dkr. Ad. Gen. 2 p. 261.

747. Gen. Segmentina Flmmg.
Syn. Hemithalasmus Lea.
„ Segmentaria Sw.
„ Discus Hldm.
1. Sect. Segmentina Flmmg.
2. „ Planorbula Hldm.

2 Alexandrina Ehbg. Abyssin.
2 Vr. Tanganyiensis Smth. L. Tangan. Proc. 1881 p. 294.
angusta Jick. Abyssin. Jick. Moll. Ab. 220.
2 Armata Bk. Ad. Gen. 2. p. 264.
2 armigera Say. Ohio.
Australiensis Smth. Austrl. Pet. J. 1882 p. 176.
1 calathus Bens. India. Ad. Gen. 2 p. 264.

clausulatus Fér. ist nitida Müll.
Clessini Westl. = nitida Müll.
complanata Poir. ist nitida Müll.
cuprea Westl. = nitida Müll.

2 dentata Dkr. Ad. Gen. 2 p. 264.
2 dentiens Morl. Ad. Gen. 2 p. 264.

distinguenda Grdlr. = nitida Müll.

Segmentina.

	filaris Grdlr.	China.	
1	lacustris Lightf.	Britan.	Ad. Gen. 2 p. 264.
1	Vr. lineata.		Ad. Gen. 2 p. 264.
	L'Argillierti Phl.	Cuba.	Grass. Ind. Test.
	lineata = lacustris Lightf.		
	microcephalus Moq. T. = nitida Müll.		
	Montgazoniana Brgt.	Gallia.	Westl.Faun.III.p.87.
	nautileus ist nitida Müll.		
1	nitida Müll.	Britan.	
1	Vr. Clessini Westl.	Europ.	Westl.Faun.III.p.86.
1	„ cuprea Westl.	Banat.	Westl.Faun III.p.86.
1	„ distinguenda Grdlr.	China.	Grdlr. C. p. 276.
1	„ microcephalus Moq. T.	Gallia.	Westl.Faun.III.p.86.
1	„ molytes Westl.	Germ.	Westl.Faun.III.p.87.
1	„ Oelandicus Westl. I.	Oeland.	Westl.Faun.III.p.87.
1	„ Servaini Brgt.	Hungar.	Westl.Faun.III.p.87.
	nitidellus Mrts.	Hunan.	
	Oelandicus Westl. = nitida Müll.		
	Servaini Brgt. = nitida Müll.		
	succineus Grdlr.	China.	Grdlr. C. p. 275.
	Tanganyiensis Smth. = Alexandrina E.		
	Victoriae Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176.
	Wheatleyi Lea.	Alabam.	Binn. Amer. p. 136.

IV. Subfm. *Ancylinae.*

748. Gen. Ancylus Geoffr.
Syn. Angulus Mhlfld.
„ Ansulus Herms.

Abyssinicus Jick.	Abyssin.	
aduncus Gld.	Mader.	Proc. 1853 p. 80.
Armenia Bttg. = fluviatilis Müll.		
assimilis Pett.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
Baconi Brgt.	Bengal.	Pet. J. 1853 p. 181.
Bahiensis Moric.	Bahia.	Rv. Ic. A. 23.
Vr. Moricandi Jick.	Bahia.	Rv. Ic. A. 23.
Barylensis Moric.	Bahia.	Proc. 1853 p. 81.
Beani Brgt.	Gdlpe.	Proc. 1853 p. 81.
Bennoitianus Brgt. = recurvus Parr.		
Bernardi Dyb.	L. Baikal.	Mayer ZJB. 1885.
borealis Morse.	U. S. Amer.	Binn. Amer. p. 144.
Brondeli Brgt.	Algier.	Westl. Faun. A. p. 93.
caffer Krss.	Natal.	Proc. 1853 p. 81.
caliculatus Brgt.	Algier.	Westl. Faun. A. p. 93.
callarius Dekay.	U. S. Amer.	Proc. 1853 p. 81.
capuloides Jan.	Sicil.	
caurinus Coop.	Puget S.	Binn. Amer. p. 144.
Ceylanicus Bens.	Maurit.	Theob. et H. II. p. 35.
Charpentierianus Brgt.	Valpar.	Proc. 1853 p. 81.

Ancylus.

Christyi C. B. Ad.	Gdlpe.	Pet. J. 1883 p. 29.
Clessinianus Jick.	Alexandr.	Westl. Faun. p. 93.
compressiusculus Moq. T. = costulatus K.		
compressus Parr. = fluviatilis Müll.		
concentricus Orb.	Patag.	
cornu Cless. = fluviatilis Müll.		
costatus Fér. = fluviatilis Müll.		
costatus Villa.		Pet. J. 1863 p. 19.
costulatus Küst.	Ital.	
Vr. compressiusculus Moq. T.	Algier.	Westl. Faun. p. 93.
„ strigatus Parr.	Sicil.	
„ subriparius Brgt.	Algier.	
crassus Hldm.	Pensylv.	
culicoides Orb.	Argent.	
Cumingianus Brgt.	Tasman.	
cyclostoma Brgt.	Morlaix.	Pet. J. 1883 p. 372.
deperditus Parr.	Carniol.	Jay. Cat. p. 272.
deperditus Zglr. ist gibbosus Brgt.		
depressus Hldm. ist Haldemanni Brgt.		
Deshayesianus Brgt.	Europ.	Proc. 1853 p. 82.
diaphanus Hldm.	Ohio.	
Dickinianus Ben. = fluviatilis Müll.		
Diurdjurensis Desh. = fluviatilis Müll.		
Dohrnianus Cless.	N. Zeal.	Pet. J. 1883 p. 84.
Drouetianus Brgt.	Algier.	Pet. J. 1867 p. 429.
Dubrowskyi Cless.	L. Baikal.	Pet. J. 1883 p. 84.
elatior Anth.	Kentuck.	Binn. Amer. p. 140.
ellipticus Cless.	I. Euböa.	
epipedus Brgt.	Algier.	Westl. Faun. p. 129.
expansilabris Cless.	Rgensbg.	
Fabrei Dup.	Gallia.	Kob. Catalog p. 129.
filosus Conr. ist Acroloxus filos.		
fluviatilis Müll.	Europ.	
Vr. Armenia Bttg.	Erivan.	
„ compressus Parr.	Ital.	Kob. Catalog p. 130.
„ cornu Cless.	Sulzbach.	
„ costatus Fér.	Eybach.	
„ Dickinianus Ben.	Sicil.	Westl. Faun. p. 90.
„ Diurdjurensis Dsh.	Kabyl.	Pet. J. 1863 p. 20.
„ margaritaceus de Cost.	Ital.	Kob. Catalog p. 130.
„ meridionalis Bk.	Ital.	Kob. Catalog p. 89.
„ niger Sandri.	Dalm.	Westl. Faun. p. 90.
„ obtusus Charp.	Gallia.	Kob. Catalog p. 130.
„ rupicola Boubé.	Gallia.	Westl. Faun. p. 90.
„ simplex Brgt.	Britan.	
„ striatus Porr.	Gallia.	
„ Westerlundi Cless.	Suecia.	Binn. Amer. p. 145.
fragilis Tryon.	Amer.	Kob. Catalog p. 130.
Frayssianus Dup.	Gallia.	Kob. Catalog p. 130.
Vr. sinuosus Mich.	Gallia.	Kob. Catalog p. 130.

Ancylus.

gibbosus Brgt.	Algier.	
Haldemanni Brgt.	Holst.	Proc. 1853 p. 83.
Hamacenicus Brgt.	Abyssin.	Jick. M. Afr. p. 223.
Havanensis Pfr.	Cuba.	
Hermanni Fér.	Gallia.	Pet. J. 1883 p. 198.
Hispanicus Gené.	Hispan.	Pet. J. 1883 p. 84.
Janii Brgt.	Ital.	Proc. 1853 p. 83.
Isseli Brgt.	Alexandr.	Jick. M. Afr. p. 226.
Kobeltii Dyb.	Sibir.	Mayer ZJB. 1885.
Kostaniensis Baird.	Columb.	Proc. 1863 p. 69.
luteolus Parr.	Ital.	Jay. Cat. p. 272.
margaritaceus deCost. = *fluviatilis Müll.*		
marginatus Eichw.		Ad. Gen. 2 p. 203.
meridionalis Bk. = *fluviatilis Müll.*		
Moquinianus Brgt. ist Acroloxus Moq.		
Moreleti Brgt.	Lusitan.	Proc. 1853 p. 83.
Moricandi Jick. = *Bahiensis Moric.*		
Moricandi Orb.	Bahia.	
Vr. navicula Spix.	Bahia.	
navicula Spix = *Moricandi Orb.*		
Newberyi Lea.	Calforn.	Grass. Ind. Test.
niger Sandri = *fluviatilis Müll.*		
Noumeensis Cross.	Noumea.	
Nuttalli Hldm. ist Acroloxus Nutt.		
obliquus Brod. et S.	Chile.	Proc. 1853 p. 84.
oblongus Parr.	Germ.	Grass. Ind. Test.
obscurus Hldm.	Amer. bor.	Proc. 1853 p. 84.
obtusus Morl.	Lusitan.	Proc. 1853 p. 84.
obtusus Charp. = *fluviatilis Müll.*		
orbicularis Hldm.	Nassau.	
Orbignyanus Brgt.		Proc. 1853 p. 84.
orientalis Mss. = *radiolatus Küst.*		
paralellus Hldm.	N. Orleans.	
parasitans Drouet.		Proc. 1853 p. 84.
patelloides Lea.	Amer. bor.	Binn. Amer. p. 144.
Peraudieri Brgt.	Algier.	Westl. Faun. p. 91.
Petitianus Brgt.	Jam.	Proc. 1853 p. 85.
pileolus Fér.	Parnass.	
platylenus Brgt.	Algier.	Westl. Faun. p. 93.
radiatilis Morl.	India occ.	Proc. 1853 p. 85.
radiatus Gldg.	Cuba.	Proc. 1853 p. 85.
radiolatus Küst.	I. Myken.	Pet. J. 1874 p. 33.
Vr. orientalis Mss.	Syria.	Kob. Catalog p. 130.
Raymondi Brgt.	Algier.	Proc. 1853 p. 85.
recurvus Parr.	Sicil.	Jay. Cat. p. 272.
Vr. Bennoitianus Brgt.	Sicil.	Westl. Faun. p. 94.
„ Tinei Ben.	Sicil.	Kob. Catalog p. 130.
reticulatus Gass.	N. Caled.	Pet. J. 1865 p. 212.
riparius Desm.	Gallia.	Proc. 1853 p. 85.
rivularis Say.	Pensylv.	

Ancylus.

rotundatus Fér.	Silesia.	Pet. J. 1853 p. 198.
rupicola Sh.	Tenrff.	Rv. Ic. A. 13.
rupicola Boubé = fluviatilis Müll.		
Sallei Brgt.	Veracruz.	Binn. Amer. p. 142.
Sandbergeri Wiedersh.	Bavar.	
Saulcyanus Brgt.		Ad. Gen. 2 p. 266.
Sibiricus Glfd.	L. Baikal.	Pet. J. 1879 p. 163.
simplex Brgt. = fluviatilis Müll.		
sinuosus Mich. = Frayssianus Dup.		
stagnalis Fér.	Nizza.	Pet. J. 1853 p. 198.
striatulus Cless.	Graecia.	Pet. J. 1883 p. 84.
striatus Porr. = fluviatilis Müll.		
striatus Quoy.	Algier.	Westl. Faun. p. 92.
striatus Webb.	Tenrff.	
strictus Morl.	Lusitan.	
strigatus Parr. = costulatus Küst.		
subcircularis Cless.	Bohem.	Pet. J. 1883 p. 84.
subriparius Brgt. = costulatus Küst.		
tardus Say.	U. S. Amer.	Proc. 1853 p. 86.
Tiberianus Brgt.	Sicil.	Westl. Faun. p. 94.
Tinei Ben. = recurvus Parr.		
Transvaalensis Craw.	Transval.	Proc. 1880 p. 617.
Troscheli Dyb.	L. Baikal.	Pet. J. 1879 p. 163.
verruca Bens.	Orissa.	Ad. Gen. 2. p. 266.
vitraceus Morl.	Bastia.	
Westerlundi Cless. = fluviatilis Müll.		

749. Gen. Lanx Cless.

Newberryi Lea.	Calforn.	

750. Gen. Acroloxus Bk.
Syn. Velletia Gray.

compressus Dkr.	U. S. Amer.	Geol. Surv. No. 24.
filosus Conr.		Binn. Amer. S. 1869.
lacustris L.	Germ.	
Vr. Moquinianus Brgt.	Gallia.	Westl. Faun. p. 95.
Manilensis Phl.		Pet. J. 1883 p. 84.
Moquinianus Brgt. = lacustris Müll.		
Nuttalli Hldm.	Amer. bor.	Binn. Amer. S. 1869.
ovalis Morse.	Maine.	Binn. Amer. S. 1869.
Paranensis Dörng.	Panam.	Pet. J. 1883 p. 84.
striatulus Dkr.	U. S. Amer.	Geol. Surv. No. 24.
tenuis Kien.	Nilghr.	
textilis Gupp.	Trinid.	Rv. Ic. A. 2.

751. Gen. Latia Gray.
Syn. Pelex Gld.

Californica Pow.	Calforn.	
Gassiesiana Fschr.		Pet. J. 1856 p. 167.
lateralis Gld.	N. Zeal.	

Latia.

neritoidea Gray.	N. Zeal.	
Petitiana Fschr.	N. Zeal.	Pet. J. 1856 p. 84.

752. Gen. Gundlachia Pfr.

ancyliformis Pfr.	Cuba.	
Meekiana Stimps.	Amer. bor.	Binn. Amer. p. 150.

I. Subord. Thalassophila.

109. Fam. **Amphibolidae.**

753. Gen. Amphibola Schmch.
Syn. Ampullacera Quoy.
„ Thallicera Sw.
1. Sect. Amphibola Schmch.
2. „ Ampullarina Sow.

1 avellana Gm.	N. Zeal.	
2 Birmana.	Birma.	
2 Busbyi Gray.		Ad. Gen. 2 p. 269.
2 fragilis Lm.	Austrl.	
2 maculata Mss.	I. Viti.	
1 obovata Dkr.		Ad. Gen. 2 p. 269.
obvoluta Jon.	Austrl.	Proc. 1846 p. 35.
2 pomum Phl.		Ad. Gen. 2 p. 269.
Quoyana Dsh.	Sidney.	Proc. 1867 p. 232.
solida Mrts.	Austrl.	Kob. Syn. 1878 p. 120.
1 tenuis Gray.	Molucc.	

754. Gen. Larina H. A. Ad.

Burmana Blfd.	P. Cuming.	Nevil. Moll. p. 18.
cincta Nevil.	Ceyl.	Nevil. Moll. p. 161.
pusilla Nevil. ist cincta Nevil.		
Strangei A. Ad.	Moret. B.	

110. Fam. **Siphonariidae.**

755. Gen. Siphonaria Blvll.
Syn. Trimusculus Schmdt.
„ Liria Gray.

acuta Quoy.	Austrl.	Proc. 1858 p. 151.
Adansoni Blvll.		Proc. 1858 p. 151.
aequilirata Crptr.	Mztln.	
albicans Quoy.	I. Vanikor.	
albida Ang.	Austrl.	Proc. 1878 p. 314.
Algesirae Quoy.	Gibrltr.	
alternata Say.	Amer. bor.	Proc. 1858 p. 151.
alternicostata Pot. et M.		Proc. 1858 p. 151.
amara Nutt.	Calforn.	

Siphonaria.

anornata Mke.	Valpar.	
antarctica Gld.	Cap Horn.	Proc. 1858 p. 151.
aspera Krss.	Afric. mer.	
atra Quoy.	I. Vanikor.	
Vr. Coreensis Ad. et Rv.	Corea.	
Australis Quoy.	N. Zeal.	
Baconi Rv.	Austrl.	
Belcheri Hanl.	Japon.	
bifurcata Rv.	P. Jackson.	
Blainvillei Hanl.		Proc. 1858 p. 153.
Brasiliana Rv.	Rio Jan.	
brunnea Hanl.	I. Bermud.	
cancer Rv.	N. Zeal.	
Capensis Quoy.	C. b. sp.	
carbo Hanl.		Proc. 1858 p. 24.
characteristica Rv.	Panam.	
cochleariformis Rv.	Hainan.	
concinna Sow.	Chile.	
conica Blvll.		Proc. 1858 p. 151.
Coreensis Ad. et Rv. = atra Quoy.		
cornuta Gld.		Proc. 1858 p. 151.
corrugata Rv.	Phlppn.	Grass. Ind. Test.
costata Hombr. et J.	Austrl.	
crebricostata Nutt.	I. Sandw.	
crenata Blvll.		Proc. 1858 p. 151.
denticulata Quoy.	Austrl.	
depressa Pse.	I. Tahiti.	
Diemensis Quoy.	Tasman.	
exigua Sow.	Phlppn.	
exulorum Hanl.		Proc. 1858 p. 152.
exulum Hanl.		Proc. 1858 p. 152.
ferruginea Rv.	I. Reunion.	
fuliginata Rv.		
funiculata Rv.	Tasman.	Proc. 1867 p. 232.
gigas Sow.	I. Galapag.	
Godeffroyi Cross.	I. Viti.	
grisea Gm.		Proc. 1858 p. 152.
Guamensis Quoy.	I. Guam.	Proc. 1858 p. 152.
Gussoni Costa.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 320.
Japonica Donov.	Japon.	Proc. 1858 p. 152.
Javanica Blvll.	I. Java.	
incerta Dsh.	Maurit.	
inculta Gld.		Proc. 1858 p. 151.
Jonasi Dkr.	Guinea.	
Kurracheensis Rv.	Scinde.	
laciniata Dkr.	I. Viti.	
laevis Phl.		Proc. 1858 p. 152.
laeviuscula Blvll.	N. Zeal.	
lateralis Gld.		Proc. 1858 p. 152.
lecanium Phl.	Calforn.	

Siphonaria.

Lemouret Adans.	Senegal.	Proc. 1858 p. 152.
lepida Gld.		Proc. 1858 p. 152.
Lessoni Blvll.	Chile.	
leucopleura Gm.	I. Viti.	
lineata Lm.		Jay. Cat. p. 104.
lineolata Sow.	Chile.	
Luzonica Rv.	I. Luzon.	Proc. 1865 p. 170.
Macgillivrayi Rv.	I. S. Paul.	
Magellanica Phl.	L. Magell.	
maura Sow.	Panam.	
melanozonias Gm.		Ad. Gen. 2 p. 271.
Natalensis Krss.	Natal.	
normalis Gld.		
Nuttallii.	N. Zeal.	
obliquata Sow.	Tasman.	
oblonga Sow.		
oculus Krss.	Afric. mer.	
palpetrum Rv.	Lisboa.	
parcicostata Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 310.
parma Hanl.	Afric. mer.	Proc. 1858 p. 24.
pectinata L.		Proc. 1858 p. 152.
pica Orb.	Cuba.	
placentula Mke.	S. Vincent.	
plana Quoy.	Maurit.	
plicata Quoy.	I. Tonga.	
punctata Quoy.	I. Maurit.	Proc. 1858 p. 152.
punctulata Quoy.		Rv. Ic. Siph. 35.
radians H. A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 271.
radiata Blvll.		Proc. 1858 p. 152.
radiata Ad. et Rv.		Ad. Gen. 2 p. 271.
redimiculum Hanl.		Proc. 1858 p. 25.
rugosa Orb.	Brasil.	
Savignyi Phl.	M. rubr.	
scabra Rv.	Natal.	
scutellum Dsh.		Proc. 1858 p. 152.
sipho Sow.	Phlppn.	
Siquijorensis Rv.	I. Siquijor.	
Sowerbyi Mich.		Proc. 1858 p. 152.
spinosa Rv.	Natal.	
stella Pet.	Persia.	Jay Cat. 104.
stellata Blvll.		Proc. 1858 p. 153.
striata-costata Dkr.	C. Verd.	
striata-punctata Wkff.	*ist Algesirae Qu.*	
striatula Gm.		
subrugosa Sow.	Brasil.	
Thersites Crptr.	I. Aleut.	
tristensis Leach.	Valpar.	
umbonata Mke.		Proc. 1858 p. 153.
variabilis Krss.	Afric. mer.	Proc. 1858 p. 153.
venosa Rv.	C. b. sp.	

Siphonaria.

viridis Quoy.	Amboin.	Proc. 1858 p. 153
Zealandiae.	N. Zeal.	Proc. 1858 p 153.
zebra Rv.	Phlppn.	

II. Ord. **Operculata.**

I. Subord. Opisophthalma.

111. Fam. **Aciculacea.**

756. Gen. Acicula Hrtm.

Syn. Acmea Hrtm.
„ Acme Hrtm.
„ Pupula Agass.
„ Auricella Jurine.

Banatica Rm.	Banat.	Pfr. Pneum. S. III, 3.
Beneckei Andreae.	Ital. bor.	Westl. Faun. III, 147.
Benoiti Brgt. ist lineata Drp.		
corcyrensis Bttg. = lineata Drp.		
cryptomena Folin.	Pyren.	Pet. J. 1878 p. 142.
crystallina Zeleb. = lineata Drp.		
Delpretei Paul.	Ital.	Westl. Faun. III, p. 78.
Dupuyi Pal.	Gallia.	Pfr. Pneum. S. III, 3.
emaciata Nevil. = Foliniana Nevil.		
Foliniana Nevil.	Mentone.	
Vr. emaciata Nevil.	Mentone.	Proc. 1880 p. 137.
„ pachystoma Nevil.	Mentone.	Proc. 1880 p. 137.
fusca Walker.		Ad. Gen. 2 p. 313.
gracilis Lowe.	Mader.	Ad. Gen. 2 p. 313.
gracilis Cless.	Carniol.	
Isseli Pal.	Massaua.	Jic M. Afric. p. 135.
Lallemanti Brgt.	Algier.	Pfr. Pneum. S. III, 5.
latilabris Jan.	Ital.	Paul Not. M. p. 229.
Letourneuxi Brgt.	Algier.	Pfr. Pneum. S. III, 7.
lineata Drp.	Finisterr.	
Vr. corcyrensis Bttg.	Corfu.	Westl. Faun. III, 100.
„ crystallina Zeleb.	Austria.	
„ lineolata Pini.	Ital. bor.	Westl. Faun. III, 100.
„ subcostulata Pini.	Ital. bor.	Westl. Faun. III, 100.
Mauritiana A. Ad.	Maurit.	Proc. 1888 p. 290.
microspira Pini.	Ital.	Pet. J. 1885 p. 76.
Moussoni Bttg.	Caucas.	Bttg. M. Cauc. p. 191.
Moutoni Dup. ist Renea Moutoni.		
Munzingeri Jick.	Abyssin.	Jick. M. Afr. p. 133.
oedogyra Pal.	Ukraine.	Pfr. Pneum. S. III, 2.
pachystoma Nevil. = Foliniana Nevil.		
perpusilla Reinh.	Trsylv.	Westl. Faun. III, 100.
Petitiana Ben.	Palerm.	Paul Not. M. p. 151.

Acicula.

polita Hrtm.	Bavar.	
producta Lowe.	Mader.	Ad. Gen. 2 p. 313.
Reitteri Bttg.	I. Cephalon.	Westl.Faun. III, 101.
Roepstorffiana Nevil.	I. Nicob.	Proc. 79 p. 737.
similis Reinh.	Trsylv.	Westl. Faun. III,100.
Simnoniana Charp.	Helvet.	
spectabilis Rm.	Carniol.	
Stussineri Bttg.	Carniol.	Westl. Faun. III,100.
subcostulata Pini = lineata Drp.		
subdiaphana Bivon ist polita Hrtm.		
sublineata Andreae.	Ital. bor.	Westl. Faun. III,101.
tersa Blfd. ist Georissa tersa.		
trigonostoma Pal.	Alsatia.	Pfr. Pneum. S. III, 2.
veneta Charp.	Triest.	

757. Gen. Acmella Bens.

Hungerfordiana Nevil.	Guimar.	Nevil Ind.M.T.p.143.
Moreletiana Nevil.	Nicob.	Proc. 1879 p. 737.

758. Gen. Renea Nevil.

Bourguignati Nevil.	Mentone.	Carus Z.J.B. 1880.
Moutoni Dup.	Gallia.	Pfr. Pneum. S. III, 7.

759. Gen. Geomelania.

acutinodosa.	Jam.	
affinis C. B. Ad.	Jam.	Pet. J. 1851 p. 82.
alata C. B. Ad.	Jam.	
conica C. B. Ad.	Jam.	Pet. J. 1851 p. 82.
costulosa C. B. Ad.	Jam.	Pet. J. 1851 p. 82.
dubiosa Fschr.	Gdlpe.	Grass. Ind. Test.
elegans C. B. Ad.	Jam.	
exilis C. B. Ad.	Jam.	Pet. J. 1851 p. 82.
expansa C. B. Ad.	Jam.	
fortis C. B. Ad.	Jam.	Pet. J. 1851 p. 82.
gracilis C. B. Ad.	Jam.	
Hilliana C. B. Ad.	Jam.	Pfr. Pneum. S. III, 8.
Jamaicensis C. B. Ad.	Jam.	
inornata Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S. III, 9.
magna C. B. Ad.	Jam.	
media C. B. Ad.	Jam.	Pet. J. 1851 p. 82.
minor C. B. Ad.	Jam.	
parva Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S. III, 9.
pauperata C. B. Ad.	Jam.	Pet. J. 1851 p. 82.
procera C. B. Ad.	Jam.	Pfr. Pneum. S. III, 8.
pygmaea C. B. Ad.	Jam.	Pet. J. 1852 p. 82.
pyramidata C. B. Ad.	Jam.	Pfr. Pneum. S. III, 9.
sinuosa Chitty.	Jam.	Grass. Ind. Test.
striosa C. B. Ad.	Jam.	Pet. J. 1851 p. 82.
typica C. B. Ad.	Jam.	
vicina C. B. Ad.	Jam.	Pet. J. 1851 p. 82.

Chittya.

760. Gen. Chittya Lives.

sinuosa Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S. III, 9.

761. Gen. Truncatella Risso.
Syn. Choristoma Crist.

acutecosta Mss. ist arctecostata Mss.		
Adamsi Pfr.	Jam.	
alternans Mss. ist Arcasiana Cross.		
Arcasiana Cross.	I. Viti.	Pfr. Pneum. S. III, 20.
arctecostata Mss.	I. Pamot.	
aurantia Gld.	Birma.	Pfr. Pneum. S. III, 15.
Bairdiana C. B. Adams.	Panamá.	Pfr. Pneum. S. III, 15.
Barbadensis Pfr.	I. Barbad.	Pfr. Pneum. S. III, 15.
Beardsleana C. B. Ad.	Jam.	
bilabiata Pfr.	I. Cuba.	
Brazieri Cox.	Sidney.	Pfr. Pneum. S. III, 17.
Californica Pfr.	Calforn.	
campanella Phl.		
capillacea Gdlch.	I. Cuba.	
Caribaeensis Sow.	I. Cuba.	
Ceylanica Pfr.	Ceyl.	
clathrata A. Ad.	I. Salom.	Pfr. Pneum. S. III, 19.
clathrus Lowe.	I. Portor.	Pfr. Pneum. S. III, 18.
concinna Pse.	I. Apaiang.	Pfr. Pneum. S. III, 16.
concinna Scach. ist truncatula Risso.		
conspicua Brown. = Vitiana Gld.		
costata Pfr. ist scalaris Mich.		
costellifera Pse.	I. Vavau.	Pfr. Pneum. S. III, 16.
costulata Riss = truncatula Drp.		
crassicostata Sow.		Ad. Gen. 2 p. 311.
cristata Cross.	I. Tonga.	
Cumingi C. B. Ad. ist scalaris Mich.		
cylindracea Pse.	Tahiti.	Grass. Ind.-Test.
debilis Mss.	Marocc.	Pfr. Pneum. S. III, 13.
Desnoyeri Payr. = truncatula Drp.		
diaphana Gass.	N. Caled.	Pfr. Pneum. S. III, 12.
dubiosa C. B. Ad.	Panam.	Proc. 63 p. 358.
elongata Pocy.	Cuba.	Pfr. Pneum. S. III, 10.
exilis Mke. ist truncatula Drp.		
fasciata Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1887 p. 211.
ferruginea Cox.	N. York.	Pfr. Pneum. S. III, 15.
filicosta Gdlch.	Cuba.	
funicula Mss.	Viti Levu.	
Futunaensis Mss.	I. Futun.	
Gouldi C. B. Ad. ist Caribaeensis Sow.		
granum Garr.	I. Tavium.	
Greyana C. B. Ad.	Jam.	
Guerini Villa.	Maurit.	
Hammerschmidti Charp. ist truncatula.		
labiosa Sow.	N. Calēd.	

Truncatella.

laevigata Risso = truncatula Drp.
lirata Poey. Cuba.
Lowei Sh. Tenrff.
lubrica ist Acicula polita Hdlm.
marginata Küst. Borneo.
micra Wood. Tasman. Kob. Syn. 1879 p. 71.
microlena Brgt. = truncatula Drp.
minuta Req. Corsic. Pfr. Pneum. S. III, 21.
minutissima Parr.
modesta C. B. Ad. Jam. Pfr. Pneum. S. III, 15.
Montaguana Leach. ist truncatula Drp.
Montagui Lowe. Istria.
Moussoni O. Semp. I. Maupiti. Pfr. Pneum. S. III, 21.
nitida Gass. N. Caled.
nitida A. Ad. ist truncatula Drp.
obscura Morl. I. Mayotte.
Pacifica Parr. I. Ovalan.
pallida Pse. I. Cook.
pellucida Dhrn. Arabia.
Pfeifferi Mrts. Japon.
porrecta Gld. I. Huahein.
princeps Dhrn. I. Princip.
pulchella Pfr. Cuba.
punctata Monters = truncatula Drp.
pygmaea C. B. Ad. Jam.
Quoyi Pfr. ist striata Quoy.
reclusa Gupp. I. Trinidad.
rostrata Gld. Rio Jan. Pfr. Pneum. S. III, 18.
rubra Gass. I. Noumea. Grass. Ind. Test.
rustica Mss. I. Uea.
Samoensis Rv. I. Samoa. Pet. J. 1865 p. 186.
scalariformis C. B. Ad. ist Adamsi Pfr.
scalarina Cox. P. Lincoln.
scalaris Mich. I. Cuba.
scalaroides Mrts. Amboin.
semicostata Montrz. I. Ovalan.
semicostulata Jick. Dahlak.
Semperi Kob. Phlppn. Mayer ZJB. 1884.
spectabilis Hldm. ist Acme. spectabilis R.
Stimpsoni Stearns. Calforn.
striata Quoy. Vanikor. Pfr. Pneum. S. III, 13.
subcylindrica Gay. Florida.
subcylindrica Sow. ist Montagui Lowe.
sublaevigata Pot. et M. = truncatula Drp.
subsulcata Gass. I. Lifou. Pet. J. 1865 p. 186.
subtruncata Mtg. ist truncatula Drp.
succinea C. B. Ad. ist Caribaeensis Sow.
Tasmanica Wood. Bass. Str. Kob. Syn. 1879, 71.
Tatarica Schrnk. Castr. B. Pfr. Pneum. S. III, 11.
teres Pfr. Maurit.

Truncatella.

Theresa Risso. ist truncatula Drp.

truncatula Drp.	Dalm.	
Vr. costulata Riss.	M. med.	
„ Desnoyeri Payr.	M. med.	
„ laevigata Risso.	M. med.	
„ microlena Brgt.	M. med.	Bucq. Moll. p. 321.
„ punctata Monters.	M. med.	Bucq. Moll. p. 321.
„ sublaevigata Pot. et M.		Bucq. Moll. p. 321.
turricula Mss.	I. Mango.	
valida Pfr.	I. Seychell.	

variabilis Pfr. ist Caribaeensis Sow.

Vitiacea Mss. ist Vitiana Gld.

Vitiana Gld.	I. Viti.	
Vr. conspicua Brown.	I. Art.	
Wallacei H. Ad.	I. Waigiou.	Pfr. Pneum. S. III, 19.
Wrighti Pfr.	Cuba.	
Yorkensis Cox.	C. York.	Pfr. Pneum. S. III, 13.

762. Gen. Tomichia Bens.

ventricosa Sow.	Ind. or.	

763. Gen. Blanfordia A. Ad.

Bensoni A. Ad.	Japon.	Pfr. Pneum. S. III, 22.
Japonica A. Ad.	Japon.	
pyrrhostoma Cox.	Austrl.	Pfr. Pneum. S. III, 22.
striatula Mke.	Adelaid.	

II. Subord. Ectophthalma.

112. Fam. **Cyclostomacea.**

1. Subfm. *Cyclotea.*

764. Gen. Cyathopoma W. Blfd.

Album Bedd.	Ceylon.	Pfr. Pneum. S. III, 379.
alticolum Nevil.	Ceylon.	Pfr. Pneum. S. III, 26.
Anamallayanum Bedd.	Ind. or.	Pfr. Pneum. S. III, 380.
atrosetosum Bedd.	Ind. or.	Pfr. Pneum. S. III, 380.
Beddomeanum Nevil.	Ind. or.	Nevil. Moll. 81. p. 145.
Blanfordi H. Ad.	I. Seychell.	Proc. 68 p. 291.
Blanfordi Bedd.	Ind. or.	Pfr. Pneum. S. III, 377.
Ceylanicum Bedd.	Ceyl.	Pfr. Pneum. S. III, 381.
Ceylanicum Nevil.	Ceyl.	Pfr. Pneum. S. III, 26.
Comorense Blfd.	I. Seychell.	Pfr. Pneum. S. III, 25.
Deccanense Blfd.	Ind. or.	
Dikoyense Nevil.	Ceyl.	Pfr. Pneum. S. III, 26.
elatum Bedd.	Ind. mer.	Pfr. Pneum. S. III, 382
filocinctum Bens.	Nilghr.	
hirsutum Bedd.	Ind. or.	

Cyathopoma.

imperforatum Nevil.	Ind. or.	Nevil. Moll. 81 p. 145.
Kalryenensis Blfd.	Ind. or.	Pfr. Pneum. S.III, 24.
Kolamulliense Blfd.	Nilghr.	Pfr. Pneum. S.III, 26.
latilabre Bedd.	Ind. or.	Pfr. Pneum. S.III, 376.
Malabaricum Blfd.	Nilghr.	
malleatum Blfd.	Ind. or.	Theob. et H. p. 35.
milium Blfd. ist Georissa milium Bens.		
nitidum Bedd.	Ind. or.	Pfr. Pneum. S.III, 381.
ovatum Bedd.	Ind. or.	Pfr. Pneum. S.III, 378.
procerum W. Blfd.	Ind. or.	
seticinctum Bedd.	Ind. or.	Pfr. Pneum. S.III, 382.
Shevaroyanum Bedd.	Ind. or.	Pfr. Pneum. S.III, 378.
Sivagherrianum Bedd.	Ind. or.	Pfr. Pneum S.III, 377.
tignarium Bens.	I. Andam.	Pfr. Pneum. S.III, 26.
Travancoricum Bedd.	Travanc.	Pfr. Pneum. S.III, 376.
vitreum Bedd.	India.	Pfr. Pneum. S.III, 379.
Wynaadense Blfd.	India.	Pfr. Pneum. S.III, 378.

765. Cyclotus Gldg.

acanthoderma Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1887 p. 251.
alabastris Craw.	Algoa B.	Proc. 1881 p. 619.
Amboinensis Pfr.	Amboin.	
angulatus Mrts.	Austrl.	Pfr. Pneum. S.III, 40.
anguliferusGray ist Pterocyclos ang. Sl.		
approximans Heude ist Fortunei Pfr.		
aratus Pfr. ist Cyclopsis subdiscoides.		
asperulus Sow.	Jam.	Pfr. Pneum. S.III, 33.
auriculatus Kob.	Phlppn.	Mayer ZJB. 1884.
Bairdianus Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S.III, 34.
Bartletti H. Ad.	Peru.	Pfr. Pneum. S.III, 35.
Batchianensis Pfr.	I. Batch.	
Batjanensis Mrts. ist Batchianensis Pfr.		
Berendti Pfr.	Mexico.	Pfr. Pneum. S.III, 38.
Bernsteini Mrts.	I. Batch.	Pfr. Pneum. S.III, 39.
Beswicki Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S.III, 34.
bicarinatus Mrts.	I. Ceram.	Pfr. Pneum. S.III, 36.
bisinuatus Mrts.	Costaric.	
Blanchetianus Moric. = Inca Orb.		
Bogotensis Pfr.	N. Granad.	
Boucardi Ang.	Costaric.	Proc. 1879 p. 483.
Bourguignati Doum.	Lenkoran.	Mayer ZJB. 1885.
Brazieri Cox.	I. Upolu.	Pfr. Pneum. S.III, 36.
campanulatus Mrts.	Japon.	
carinulatus Mrts.	Molucc.	Pfr. Pneum. S.III, 36.
Caroli Hutt.	Bohol.	Mayer ZJB. 1884.
Charmians Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 69.
Chinensis Pfr.	Hongkong.	Pfr. Pneum. S.III, 39.
cingulatus Sow.	N. Granad.	
conicus Mrts.	Siam.	Pfr. Pneum. S.III, 39.
connivens H. Ad.	Peru.	Pfr. Pneum. S.III, 35.

Cyclotus.

conoideus Mlldf. = Hunanus Grdlr.		Pfr. Pneum. S.III, 35
Coopeei Tryon.	Mztln.	Pfr. Pneum. S.III, 30.
corniculus Pfr. ist Opisthoporus cornic.		
corpulentus Smth.	N. Granad.	
corrugatior Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S.III, 34.
corrugatissimus Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S.III, 34.
corrugatus Sow.	Jam.	
Vr. lineatus Sow.	Jam.	
crassus C. B. Ad.	Jam.	
Crosseanus Hidlg. ist Cyclophorus Cross.		
cycloatus Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S.III, 33.
daucinus Pfr.	I. Salom.	Pfr. Pneum. S.III, 34.
Dautzenbergi Morg.	Kinta.	Morg. Moll. Mal. 50.
Deburghaeanus Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S.III, 34.
Decanensis Schauf. ist Cyathopoma Dec.		
dentistigmatus Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S.III, 33.
diatretus Gld.	I. Viti.	Pfr. Pneum. S.III, 38.
discoideus Sow.	Java.	Pfr. Pneum. S.III, 38.
disjunctus Moric.		Ad. Gen. 2 p. 275.
distinctus Sow.	Columb.	
distomellus Sow.	Phlppn.	
dubiosus C. B. Ad.	Jam.	Pfr. Pneum. S.III, 31.
Duffianus C. B. Ad.	Jam.	Pfr. Pneum. S.III, 34.
Dunkeri Pfr.	Ecuador.	
Dysoni Pfr.	Venezuel.	
Dysoni Streb. ist Berendti Pfr.		
exiguus Sow.	Ternate.	
fasciatus Mrts.	Celebes.	Pfr. Pneum. S.III, 40.
Ferezi Hidlg.	Quito.	
Fischeri Hidlg. = giganteus Gray.		
floccosus Sh.	Haiti.	Pfr. Pneum. S.III, 35.
fodiens Heude.	China.	
Fortunei Pfr.	China.	
fossor Heude.	China.	Pet. J. 1886 p. 211.
fulminulatus Mrts.	Celebes.	Pfr. Pneum. S. III, 28.
Gassiesianus Cross.	Cochinch.	Pfr. Pneum. S.III, 32.
gemma Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S.III, 34.
giganteus Gray.	Columb.	
Vr. Fischeri Hidlg.	Ecuador.	
glaucostomus Pfr.	Venezuel.	
Granadensis Sh.	N. Granad.	
granulatus Chitty.	Ecuador.	
Grenadensis Gupp. ist Granadensis Sh.		
guttatus Pfr.	I. Aru.	Proc. 1865 p. 413.
Hebraicus Rv. ist distomellus Sow.		
Hunanus Grdlr.	Hunan.	
Vr. conoideus Mlldf.	Hunan.	Grdlr. Verz. 1886, 152.
Jamaicensis Ch.	Jam.	
Vr. lineatus Gray.	Jam.	
illotus Gld.	China.	Pfr. Pneum. S.III, 31.

Cyclotus.

Inca Orb.	Bolivia.	
Vr. Blanchetianus Moric.	Brasil.	
incomptus Sow.	Bogota.	
inconspicuus Gray ist Popayanus Lea.		
inutilis Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S. III, 33.
irregularis Pfr.	Costaric.	Pfr. Pneum. S. III, 28.
jugosus C. B. Ad.	Jam.	
Kalryenensis Blfd. ist Cyathopoma Kalry.		
latecostatus Hutt.	India.	Mayer ZJB. 1884.
latistrigus Mrts. ist Opisthoporus lat.		
laxatus Sow.	Columb.	
Lindstedti Pfr.	Malacca.	Pfr. Pneum. S. III, 39.
lineatus Gray = Jamaicensis Ch.		
lineatus Sow. = corrugatus Sow.		
liratulus Mrts.	Amboin.	Pfr. Pneum. S. III, 36.
longipilus Mrts.	Celebes.	Pfr. Pneum. S. III, 28.
Macgillivrayi Pfr.	N. Hebrid.	
Malabaricus Blfd. ist Cyathopoma Mal.		
Martensi Mltz.	Haiti.	Nchr. d. D. M. G. 1888.
Martinicensis Sh.	I. Mrtque.	Pfr. Pneum. S. III, 35.
Mexicanus Mke. ist Cyclophorus Mexic.		
minimus Gdlch.	Cuba.	
minutus H. Ad.	Formos.	
montanus Pfr.	Nilghr.	Pfr. Pneum. S. III, 38.
mucronatus Sow.	Phlppn.	
Natalensis Pfr.	Natal.	Pfr. Pneum. S. III, 36.
Nevillei Morl.	I. Mayott.	
nodosus Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S. III, 34.
notatior Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S. III, 33.
notatus Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S. III, 38.
Novae-spei Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S. III, 33.
Novoguineensis Tapp.	C. N. Guinea.	
novus-saltus Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S. III, 31.
obesus Mrts. ist subflammulatus Pfr.		
opalinus Mss.	Java.	Mss. Moll. Java 1849.
opalinus Pfr. ist discoideus Sow.		
orbellus Lm.	Mdgscr.	Pfr. Pneum. S. III, 38.
pallescens C. B. Ad.	Jam.	
pallidior C. B. Ad.	Jam.	Grass. Ind. Test.
parvulus Mrts.	Ternate.	Pfr. Pneum. S. III, 31.
patera Pfr.	Cambodj.	Pfr. Pneum. S. III, 36.
Pazi Cross.	Ecuador.	
perdistinctus Gldch.	Cuba.	
Perezi Hidlg.	Baëza.	
perpallidus C. B. Ad.	Jam.	Pfr. Pneum. S. III, 34.
Pfeifferi Gray ist Cyclotopsis subdiscoid.		
planilabris Semp.	I. Viti.	
plebejus Sow.	I. Luzon.	
plicosus Mrts.	I. Halmah.	Pfr. Pneum. S. III, 31.
Poiricrii Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 276.

Cyclotus.

politus Mrts. ist fulminulatus Mrts.		
Popayanus Lea.	N. Granad.	
pretiosus Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S. III, 34.
prominulus Fér.	Brasil.	
pruinosus Mrts.	Molucc.	
ptychoraphe Mrts.	Borneo.	Pfr. Pneum. S. III, 31.
pusillus Sow.	Phlppn.	
pygmaeus Mrts. ist Otopoma pygm.		
Quitensis Pfr.	Quito.	
Recluzianus Pfr.	N. Hebrid.	
reticulatus Mrts.	Molucc.	Pfr. Pneum. S. III, 31.
rostellatus Pfr. ist Opisthoporus rost. Pfr.		
ruber Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S III, 34.
rudis-planusque Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S. III, 34.
rugatellus Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 276.
rugatus Gupp.	Trinidad.	
rupis-fontis Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S. III, 34.
scalaris Pfr.	Phlppn.	Pfr. Pneum. S. III, 36.
Schombergianus Mlldf.	Hainan.	Grdlr. Vz. 1886 p. 152.
seminudus C. B. Ad.	Jam.	
semistriatus Blfd. ist Cyclotopsis semist.		
Sieversi Pfr.	Lenkoran.	
sordidus Pfr.	Cochinch.	Pfr. Pneum. S. III, 36.
spurcus Grtlp.	Malab.	Pfr. Pneum. S. III, 30.
stenomphalus Heude.	Hunan.	Pet. J. 1882 p. 135.
stramineus Rv.	Columb.	
subflammulatus Pfr.	Molucc.	
subrugosus Sow.	Jam.	
substriatus Sow.	Phlppn.	
succinctus Mrts.	I. Timor.	Pfr. Pneum. S. III, 32.
suturalis Sow.	Jam.	
Swinhoei H. Ad.	I. Formos.	
Taivanus H. Ad.	I. Formos.	
Taylorianus Mrts. ist Opisthoporus bicil.		
Touranensis Soul.	Cochinch.	Pfr. Pneum. S. III, 39.
Trailli Pfr.	Madras.	
translucidus Sow.	Columb.	
triliratus Pfr.	I. Aru.	
Trinitensis Gupp. ist translucidus Sow.		
tristis Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 276.
trochiformis Gray ist Cyclophorus Malay.		
tubaeformis Mlldf.	Hainan.	
tunicatus Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1887 p. 251.
varians C. B. Ad.	Jam.	
variegatus Sw.	Phlppn.	
volvuloides Sw.		Pfr. Pneum. S. III, 38.
vortex Weinl.	Haiti.	
Westmorelandensis Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S. III, 34.
Wüllerstorfianus Zeleb.	I. Nicob.	Pfr. Pneum. S. III, 37.
zigzag Chitty.	Jam.	Pfr. Pneum. S. III, 34.

Opisthoporus.

766. Gen. Opisthoporus Bens.

biciliatus Mss.	Borneo.	
birostris Pfr.	Borneo.	
borealis Mlldf.	Patong.	Pet. J. 1886 p. 210.
Cambodjensis Morl.	Cambodj.	Pfr. Pneum. S. III, 383.
Cochinchinensis Pfr.	Cochinch.	Pfr. Pneum. S. III, 43.
corniculum Mss.	Java.	Pfr. Pneum. S. III, 43.
euryomphalus Pfr.	Borneo.	
euryomphalus Mrts. ist latistrigus Mrts.		
Fairbanki Blfd.	Travanc.	
Gordoni Bens.	Moulmein.	Pfr. Pneum. S. III, 42.
Hainanensis A. Ad.	China.	
Javanus Mrts. ist corniculum Mss.		
latistrigus Mrts.	Borneo.	Pfr. Pneum. S. III, 42.
Penangensis Stolicz.	Penang.	
Perakensis Nevil.	Perak.	Proc. 1879 p. 738.
pertusus Morl.	Borneo.	Pfr. Pneum. S. III, 43.
pterocycloides Pfr.	Borneo.	
rostellatus Pfr.	Borneo.	
Siamensis Mrts.	Siam.	Mrts. Asia M. 64.
Simonianus Heude.	Cochinch.	Pet. J. 1886 p. 209.
solutus Stolicz.	Perak.	
spiniferus Morl.	Borneo.	Pfr. Pneum. S. III, 41.
spiracellus Bens. ist Alycaeus spir. Ad.		
Sumatrensis Mrts.	I. Sumatr.	
tubuliferus Pfr.	Borneo.	Pfr. Pneum. S. III, 42.

767. Gen. Mychopoma W. Blfd.

hirsutum Bedd.	Travanc.	
limbiferum Blfd.	India.	

768. Gen. Cyclosurus Morl.

Mariei Morl.	I. Mayotte.	

769. Gen. Rhiostoma Bens.

Bernardii Pfr.	Siam.	Pfr. Pneum. S. III, 46.
Hainesi Pfr.	Cambodj.	
Haughtoni Bens.	Moulmein.	
Housei Haines.	Siam.	
Jousseaumei Morg.	Perak.	Mrg. Mll. Malaise 52.
parvum Stearns.	Ind. or.	
simplicilabre Pfr.	Cambodj.	
tenerum Mke.	Cochinch.	Pfr. Pneum. S. III, 46.

770. Gen. Spiraculum Pears.

Andersoni Blfd.	India.	Pfr. Pneum. S. III, 49.
Avanum Blfd.	Ava.	Pfr. Pneum. S. III, 385.
Beddomei Blfd.	India.	
Fairbanki Blfd.		Pfr. Pneum S. III, 385.
Gordoni Theob. ist Opisthoporus Gord.		

Spiraculum.

hispidum Pears.	India.	
Travancoricum Bedd.	Travanc.	Carus ZJB 1880.

771. Gen. Pterocyclos Bens.

Albersi Pfr.	Ind. or.	Pfr.Pneum.S.III,53.
Albersi Bens. ist parvus Pears.		
anguliferus Soul.	Cochinch.	
anomalus Rv.		
Arakanensis Blfd.	Ind. or.	Pfr.Pneum.S.III.54.
ater Stolicz.	Moulmein.	Pfr.Pneum.S.III,51.
Batchianensis Rv.	I. Batch.	Pfr. Pneum.S III,54.
bathyraphe Smth.	Borneo.	Grass. Ind. Test.
bifrons Pfr.	Ceyl.	Pfr. Pneum.S.III,53.
bilabiatus Bens.	Madras.	
birostris Rv.ist Opisthoporus birostris Pf.		
Blandi Bens.	Pulv. Penang.	Pfr. Pneum.S.III,54.
Cambodjensis Morl.	Cambodj.	Pfr. Pneum.S.III, 54.
Cametis Bedd.	Ind. or.	
cetra Bens.	Birma.	
Chinensis Mlldf.	China.	Pfr. Pneum.S.III,52.
Cingalensis Bens.	Ceyl.	Pfr. Pneum.S.III,53.
Cochinchinensis Rv. ist Opisthoporus C.		
Cumingi Pfr.	Ceyl.	
cyclophoroideus Nevil.	Anamull.	Nevil. Moll 81 p. 145.
cycloteus Grdlr. ist Cyclophorus Chinens.		
Danieli L. Morl.	B. Halong.	Pet. J. 1886 p. 261.
eudaedaleus Cross.	Borneo.	Pfr. Pneum. S.III,51.
euryomphalus Rv.ist Opisthoporus euryo.		
Feddeni Blfd.	Pegu.	Pfr. Pneum. S.III,53.
Fischeriana Morl.	Cambodj.	Pet. J. 1884 p. 393.
Gordoni Hanl. ist Opisthoporus Gordoni.		
Hainanensis H. Ad.	Hainan.	Pfr.Pneum.S.III,50.
Hainesi Rv. ist Rhiostoma Hainesi Pfr.		
Haughtoni Rv. ist Rhiostoma Haughtoni.		
Hensanensis Grdlr.	Hensan.	
hispidus Bens.ist Spiracul.hispid. Pears.		
Housei Mrts. ist Rhiostoma Housei Hain.		
insignis Theob.	Ind. or.	Pfr.Pneum.S.III,385.
Labuanensis Pfr.	I. Labuan.	
Laidlayanus Pfr.	Borneo.	
Lavianus Schauf. ist Laidlayanus Pfr.		
Lienensis Grdlr.	China.	Grdlr. Conch.Ch.182.
Liuanus Grdlr.	Hainan.	Grdlr. Conch. Ch.
Loweanus Mrts. ist Lowianus Pfr.		
Lowianus Pfr.	I. Labuan.	
Mastersi Blfd.	Ind. or.	Theob. et H.Conch. 5.
microchilus Cross.	Ind. or.	Pfr.Pneum.S.III,50.
Mindaiensis Bok.	Borneo.	
nanus Bens.	Ind. or.	
Vr. reflexilabris Nevil.	Koondah.	Nevil.Moll. 81 p. 146.

Pterocyclos.

parilis Rv. ist Cyclophorus papilio Pfr.
parvus Pears. Assam.
pictus Trschl. ist rupestris Bens.
planorbulus Lm. Cochinch.
Prinsepi Pfr. ist Spiraculum hispidum.
pruinosus Mrts. Borneo.
pullatus Bens. Birma. Pfr. Pneum. S. III, 53.
reflexilabris Nevil. = nanus Bens.
Regelspergeri Morg. Perak. Mrg. Mll. Malaise 52.
rostellatus Rv. ist Opisthoporus rost. Pfr.
rupestris Bens. Travanc.
simplicilabris Rv. ist Rhiostom. simpl. Pfr.
spiracellum Mrts. ist Alycaeus spir.
Sumatranus Mrts. Sumtr. Pfr. Pneum. S. III, 51.
tener Mke. Cochinch.
tenuilabiatus Mtclf. Borneo.
tristis Blfd. Ind. or. Pfr. Pneum. S. III, 54.
Troscheli Bens. Ceyl. Pfr. Pneum. S. III, 54.
tubuliferus Rv. ist Opisthoporus tubul.
Wilsoni Pfr. I. Formos.
zebrinus Nevil. Ceyl. Pfr. Pneum. S. III, 54.

772. Gen. Heterocyclus Cross.

Perquini Cross. N. Caled.

773. Gen. Diadema Pse.
Syn. Garrettia Pse.

biangulata Pse. I. Aitutaki.
circumlineata Mss. ist Realia circuml.
parva Pse. I. Aitutaki.
rotella Pse. I. Aitutaki.

774. Gen. Coelopoma A. Ad.

Frinianum Heude. China. Grdlr. Vrz. 1886 p. 155.
Japonicum A. Ad. Japon.

775. Gen. Spirostoma Heude.

Triniana Heude. China. Pet. J. 1885 p. 53.

776. Gen. Alycaeus Gray.
1. Sect. Orthalycaeus Pfr.
2. „ Charax Bens.
3. „ Dioryx Bens.

3 Amphora Bens. Birma. Pfr. Pneum. S. III, 65.
1 Andamaniae Bens. I. Andam.
1 anthostoma Mlldf. Patong.
1 armillatus Bens. Birma. Pfr. Pneum. S. III, 60.
2 Avae Blfd. Ava. Pfr. Pneum. S. III, 63.
3 bacca Pfr. Cambodj.

Alycaeus.

1	bembex Bens.	Rangun.	Pfr. Pneum. S. III, 59.
2	bifrons Theob.	Ind. or.	Pfr. Pneum. S. III, 63.
	Brahma G. Aust.	Brahma.	Mayer ZJB. 1884.
	Burti G. Aust.	Ind. or.	
1	Caroli Semp.	I. Luzon.	Pfr. Pneum. S. III, 60
1	Chaperi Morg.	Perak.	
	Chessnelli G. Aust.	Ind. or.	Mayer ZJB. 1884.
1	conicus G. Aust.	Ind. or.	Pfr. Pneum. S. III, 386.
1	constrictus Bens.	Himalay.	Pfr. Pneum. S. III, 59.
2	crenatus G. Aust.	Ind. or.	
3	crenulatus Bens.	Sikkim.	
1	crispatus G. Aust.	Ind. or.	Pfr. Pneum. S. III, 389.
	cristatus Mlldf.	Hunan.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 155.
2	cucullatus Theob.	Ind. or.	Pfr. Pneum. S. III, 64.
	Damsangensis G. Aust.	Ind. or.	Mayer ZJB. 1884.
1	diagonius G. Aust.	Cachar.	Pfr. Pneum. S. III, 388.
	diagonus Hanl. ist diagonius G. Aust.		
2	digitatus Blfd.	Himalay.	Pfr. Pneum. S. III, 64.
	diminutus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
3	distortus Haines.	Siam.	Pfr. Pneum. S. III, 66.
	elevatus Heude.	China.	Pet. J. 1886 p. 210.
2	expatriatus Blfd.	Nilghr.	
	Fargesianus Heude	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
2	Feddenianus Theob.	Ind. or.	Pfr. Pneum. S. III, 66.
2	Footei Blfd.	Ind. or.	Pfr. Pneum. S. III, 64.
	Fugori Mrts. ist Jagori Mrts.		
2	gemmula Bens.	Ind. or.	Pfr. Pneum. S. III, 63.
1	gibbosulus Stolicz.	Penang.	
1	gibbosus Haines.	Siam.	
1	gibbus Fér.	Cochinch.	
1	glaber Blfd.	Arakan.	Pfr. Pneum. S. III, 60.
3	globosus H. Ad.	Borneo.	
	globulus Mlldf.	Patong.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 156.
1	graphicus Blfd.	Ind. or.	
2	hebes Bens.	Ind. or.	
1	Hochstetteri Pfr.	Borneo.	
1	humilis Blfd.	Pegu.	
	Hungerfordiana Nevil.	Formos.	Nevil. M. 1881 p. 149.
1	Jagori Mrts.	Java.	
2	Jaintiacus G. Aust.	India.	Pfr. Pneum. S. III, 389.
	Japonicus Mrts.	Japon.	Mrts. Asia Exp. 13.
	inflatus Mlldf.	Hunan.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 155.
1	Ingrami Blfd.	Arakan.	
	Jousseaumei Morg.	Perak.	
	Kapayanensis Morg.	Lano.	Mrg. Mll. Malaise 55.
2	Khasiacus G. Aust.	M. Khasi.	
	Khasianus Hanl. ist Khasiacus Aust.		
3	Kobeltianus Mlldf.	China.	Pfr. Pneum. S. III, 66.
2	Kurzianus Theob.	Pegu.	Pfr. Pneum. S. III, 61.
1	labris Grdlr.	China.	

Alycaeus.

	latecostatus Mlldf.	China.	Grdlr.Vrz.1886 p.155.
1	longituba Mrts.	Sumtr.	Pfr. Pneum.S. III, 61.
1	margarita Theob.		Pfr.Pneum.S.III,386.
	microstoma Sow.		Rv. Ic. Alyc. 28.
	montanus Nevil.	Sikkim.	Nevil Moll. 81 p. 149.
1	Mouhoti Pfr.	Cambodj.	
	muciferus Heude ist nuciferus Heude.		
	Nagaensis G. Aust.	Cachar.	Mayer ZJB. 1884.
	neglectus Heude.	China.	Pet J. 1885 p. 53.
	Nicobaricus Mörch.	I. Nicob.	Rv. Ic. Alyc. 29.
	Nipponensis Reinh.	Hunan.	
2	nitidus Blfd.	Arakan.	Pfr. Pneum. S. III, 62.
	notatus G. Aust.	Dafla Hill.	Mayer ZJB. 1884.
	nuciferus Heude.	China.	Pet. J. 1885. p. 53.
1	otiphorus Bens.	Darlng.	
	Pachitaensis G. Aust.	Dafla Hill.	Mayer ZJB. 1884.
	pentagonus Heude.	China.	
1	Perakensis Morg.	Perak.	
1	physis Bens.	Darlng.	
1	pilula Gld.	Hngkng.	Pfr. Pneum. S. III, 59.
1	Vr. Setchuanensis Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
	planorbulus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
2	plectocheilus Bens.	Darlng.	
	plicilabris Mlldf.	China.	
1	politus Blfd.	Arakan.	Pfr. Pneum. S. III, 60.
2	polygonomma Blfd.	Arakan.	Pfr. Pneum. S. III, 61.
	polypleuris Bens.	Darlng.	Grass. Ind. Test.
1	prosectus Bens.	Ind. or.	
	Proteus Blfd.	Travanc.	Grass. Ind. Test.
1	pusillus G. Aust.	Ind. or.	Pfr. Pneum. S. III, 388.
	pyramidalis Bens.	Tenass.	
	Rathouisianus Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 135.
2	Reinhardti Mörch.	I. Nicob.	
2	Richthofeni Blfd.	Moulmein.	Pfr. Pneum. S. III, 62.
1	sculptilis Bens.	Pegu.	
1	sculpturus G. Aust.	Munipur.	Pfr. Pneum. S III, 387.
	Setchuanensis Heude = pilula Gld.		
	Sinensis Mlldf.	Hunan.	
2	spiracellum Ad. et Rv.	Borneo.	Pfr. Pneum. S. III, 63.
	Stoliczkia G. Aust.	China.	Rv. Ic. Alyc.
2	strangulatus Hutt.	Landoor.	
2	stylifer Bens.	Darlng.	
2	succineus Blfd.	Arakan.	Pfr. Pneum. S. III, 61.
3	Swinhoei H. Ad.	I. Formos.	Pfr. Pneum. S. III, 65.
1	Theobaldi Blfd.	Ind. or.	
	Thieroti Morg.	Lano.	
1	umbonalis Bens.	Birma.	
3	urnula Bens.	Birma.	
3	vestitus Blfd.	Arakan.	Pfr. Pneum. S. III, 67.
1	Vulcani Blfd.	Ava.	

Hybocystis.

777. Gen. Hybocystis Bens.

Crossei Dautzbg.	Tonkin.	Pet. J. 1887 p. 220.
elephas Morg.	Perak.	
gravida Bens.	Moulm.	
Jousseaumei Morg.	Perak.	Pet. J. 1885 p. 184.
Mouhoti Pfr.	Cambodj.	
Myersi Haines.	Siam.	Pet. J. 1885 p. 191.
pollex Gld. ist gravida Bens.		

778. Gen. Fargesia Heude.

cornea Heude.	China.	Pet. J. 1886 p. 211.

II. Subfam. *Diplommatinacea.*

779. Gen. Opisthostoma W. Blfd.
Syn. Plectostoma H. Ad.

Crespignyi H. Ad.	I. Borneo.	
Deccanense Bedd.	Ind. or.	Pfr.Pneum.S.III,392.
Descrepignyi ist Crespignyi H. Ad.		
distortum Bedd.	Ind. or.	Pfr.Pneum.S.III,392.
Fairbanki Blfd.	Bombay.	Pfr. Pneum.S. III, 68.
macrostoma Bedd.	Malab.	
Nilgirica Blfd.	Nilghr.	Pfr. Pneum. S.III, 68.
Paulucciae Cross.	I. Nicob.	Proc. 1879 p. 738.
Perakensis G. Aust.	I. Nicob.	Proc. 1879 p. 738.

780. Gen. Diplommatina Bens.

1. Sect. Diplommatina Bens.
2. „ Dianeta Mrts.
3. „ Nicida Blfd.
4. „ Arinia H. A. Ad.
5. „ Palaina O. Semp.
6. „ Moussonia O. Semp.
7. „ Sinica Mlldf.

1	affinis Theob.	Shan States.	Pfr. Pneum. S. III,70.
5	alata O. Semp.	I. Peleliu.	
1	Amurensis Mss.	Amur.	Pet. J. 1887 p. 23.
4	Anamallayana Bedd.	India.	Pfr.Pneum. S.III,396.
1	angulata Theob.	Moulm.	Pfr. Pneum. S. III, 78.
6	apicina Grdlr.	China.	Grdlr.Conch.Ch.229.
1	ascendens Mss.	I. Viti.	Pfr. Pneum. S.III, 82.
1	Austeni Blfd.	M. Khasi.	Pfr. Pneum. S. III,74.
1	Australiae Bens.	Austrl.	
5	Balansai L. Morl.	Ind. or.	Pet. J. 1886 p. 261.
1	Bensoni A. Ad.	Austrl.	Pfr. Pneum. S. III, 79.
	bicoronata Mrts.	Borneo.	Mayer ZJB. 1884.
1	Blanfordiana Bens.	Darlng.	
1	Brazieri Cox.	I. Salom.	Pfr. Pneum. S. III, 84.
1	Burti Aust.	Himalay.	Pfr.Pneum.S.III,393.

Diplommatina.

1	Canarica Bedd.	Ind. or.	Pfr.Pneum.S.III,394.
1	Cantori Pfr.	N. Hebrid.	Pfr. Pneum. S.III,79.
5	capillacea Pfr.	I. L. Howe.	
1	carneola Stolicz.	Moulmein.	Pfr. Pneum.S. III, 76.
3	Ceylanica Bedd.	Ceyl.	Proc. 1875 p. 444.
1	chordata Pfr.	N. Zeal.	Pfr. Pneum.S. III, 79.
3	chrysallidea Nevil.	Ceyl.	Pfr. Pneum. S.III, 93.
1	concinna H. Ad.	Borneo.	Pfr. Pneum. S.III, 74.
7	confusa Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
	conica Mlldf.	Patong.	Grdlr.Vrz.1886 p.157.
2	constricta Mrts.	Molucc.	Pfr. Pneum. S.III, 85.
1	consularis Grdlr.	Hunan.	
	contracta Mlfdf.	Patong.	Grdlr.Vrz. 1886 p.157.
1	convoluta G. Aust.	Ind. or.	Pfr.Pneum.S.III,393.
1	costulata Hutt.	Himalay.	
5	Coxi H. Ad.	I. Norfolk.	Pfr. Pneum. S.III, 90.
	Crasseana Nevil. et Aust.	I. Nicob.	Proc. 1879 p. 738.
5	crispata Stolicz.	Moulmein.	Pfr. Pneum. S.III, 91.
	Daflaensis G. Aust.	Dafla Hill.	Mayer ZJB. 1884.
1	depressa G. Aust.	M. Khasi.	
5	dimorpha O. Semp.	I. Peleliu.	
1	diplocheilus Bens.	M. Khasi.	
	distorta Mss. = Martensi H. Ad.		
5	Dohrni O. Semp.	I. Palaos.	Pfr. Pneum. S III, 91.
	edentula G. Aust.	Moulmein.	Mayer ZJB. 1884.
1	exigua A. Ad.	China.	
1	exilis Blfd.	Birma.	
3	Fairbanki W. Blfd.	Ind. or.	Pfr. Pneum. S.III, 89.
1	folliculus Pfr.	Landoor.	
6	fuscula Mss.	I. Viti.	
1	gibbosa Blfd.	Ind. or.	
1	Godeffroyana Mss.	I. Viti.	
2	Gowllandi Braz.	I. Fitzroi.	
1	gracilis Bedd.	Ind. or.	
	Henzadaensis G. Aust.	Pegu.	Mayer ZJB. 1884.
	Hungerfordiana Nevil.	Formos.	Nevil. M. 1881 p. 150.
1	Huttoni Pfr.	India.	
1	Jaintiaca G. Aust.	M. Khasi.	Pfr. Pneum. S.III, 80.
1	Jatingana G. Aust.	M. Khasi.	Pfr. Pneum. S.III, 72.
5	inflatula O. Semp.	I. Peleliu.	
1	insignis G. Aust.	M. Khasi.	
3	Kingiana Blfd.	Ind. or.	
1	labiosa Blfd.	M. Khasi.	Pfr. Pneum. S.III, 70.
5	lamellata O. Semp.	I. Peleliu.	
	latecostata Grdlr. = paxillus Grdlr.		
5	latilabris O. Semp.	I. Luzon.	Pfr. Pneum. S.III, 403.
	Laurentiana Mlldf.	Patong.	Grdlr. Vrz. 1886 p.157.
3	liricincta Blfd.	Bombay.	
	lissa Grdlr. = paxillus Grdlr.		
5	Macgillivrayi Pfr.	I. L. Howe.	

Diplommatina.

	macrostoma Mss. = Martensi H. Ad.		
1	Maricі Cross.	N. Caled.	
2	Martensi H. Ad.	I. Viti.	
2	Vr. distorta Mss.	I. Viti.	
2	„ macrostoma Mss.	I. Viti.	
1	minima Bedd.	Ind. or.	Pfr.Pneum.S.III,395.
1	minor H. Ad.		Pfr.Pneum.S.III,75.
	minor Pfr. = Sowerbyi Pfr.		
	minus Sow.	I. Panay.	Proc. 1843 p. 63.
1	minuta H. Ad.		Pfr.Pneum.S.III,77.
5	mirabilis G. Aust.	I. Nicob.	Proc. 1879 p. 739.
2	Montrouzieri Cross.	N. Caled.	Pfr.Pneum.S.III,86.
5	Moussoni Semp.		
1	nana Blfd.	Pegu.	Pfr.Pneum.S.III,75.
5	Nevillei Cross.	Perak.	Pet. J. 1879 p. 204.
	Nicobarica G. Aust.	I. Nicob.	Mayer ZJB. 1884.
3	Nilgirica Blfd.	Nilghr.	
	Nipponensis Mlldf.	Japon.	Mayer ZJB. 1885.
3	nitidula W. Blfd.	Nilghr.	Pfr.Pneum.S.III,88.
	occidentalis G. Aust.	Trinid.	Mayer ZJB. 1884.
1	oligopleuris W. Blfd.	M. Khasi.	
1	pachycheilus Bens.	Darlng.	
6	Papuana Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 276.
	paradoxa Cross. ist Martensi H. Ad.		
1	parvula G. Aust.	M. Khasi.	Pfr.Pneum.S.III,77.
5	patula O. Semp.	I. Peleliu.	
6	paxillus Grdlr.	China.	
6	Vr. latecostata Grdlr.	China.	Grdlr.Vrz.1886 p.157.
6	„ lissa Grdlr.	Hunan.	
6	„ sculptilis Mlldf.	China.	Grdlr.Vrz.1886 p.157.
4	Pedronis Bedd.	Ceyl.	Pfr.Pneum.S.III,397.
2	Perroquini Cross.	N. Caled.	
5	polymorpha O. Semp.	I. Peleliu.	
1	polypleuris Bens.	M. Khasi.	Pfr.Pneum.S.III,81.
1	pomatiaeformis Mss.	Viti Levu.	Pfr.Pneum.S.III,81.
6	problematica Mss.	Upolu.	
1	pulla Bens.	Ind. or.	
3	Pulneyana W. Blfd.	I. Pulney.	Pfr.Pneum.S.III,88.
5	pupa O. Semp.	I. Peleliu.	
1	pupaeformis Theob.	Shan States.	Pfr.Pneum.S.III,84.
7	pupinella Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
1	puppensis Blfd.	Birma.	Pfr.Pneum.S.III,75.
5	pusilla O. Semp.	I. Peleliu.	Pfr.Pneum.S.III,91.
7	pyra Heude.	China.	Pet. J. 1886 p. 53.
5	pyramis O. Semp.	I. Peleliu.	
5	quadrasi Mlldf.	Manila.	
1	quadrata Mss.	I. Viti.	Pfr.Pneum.S.III,80.
5	rhinorpha O. Semp.	I. Palaos.	
1	Richthofeni Theob.	Moulmein.	Pfr.Pneum.S.III,78.
5	ringens O. Semp.	I. Peleliu.	

Diplommatina.

	rufa Mlldf.	China.	Grdlr.Vrz.1886 p.157.
	Saltuensis G. Aust.	China.	Mayer ZJB. 1884.
1	Salwiniana Theob.	Shan States.	Pfr. Pneum. S.III, 84
1	scalaria Blfd.	M. Khasi.	Pfr. Pneum. S.III, 72.
	scalariformis Pse.	I. Herv.	
	scalaris Hanl. ist scalaria Blfd.		
1	scalaroides Theob.	Mandalay.	Pfr. Pneum. S.III, 80.
	scalaroides Hanl. ist scalaroides Theob.		
4	scalatella Dhrn.	I. Luzon.	Pfr. Pneum. S.III, 89.
7	sculptilis Mlldf.	China.	
1	semisculpta Blfd.	Himalay.	
7	Setchuanensis Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
1	Sherfaiensis G. Aust.	Cach. Hill.	Pfr. Pneum. S.III, 76.
	silvicola G. Aust.	Cach. Hill.	Mayer ZJB. 1884.
4	Sowerbyi Pfr.	Phlppn.	
4	Vr. minor Pfr.	Phlppn.	
1	sperata Bens.	Burma.	Pfr. Pneum. S.III, 76.
5	striatipila	I. Peleliu.	
5	strigata O. Semp.	I. Peleliu.	
5	striolata O. Semp.	I. Aitutaki.	
	subcylindrica Mlldf.	China.	Grdlr.Vrz.1886 p.157.
3	subovata Bedd.	I. Canar.	Proc. 1875 p. 443.
1	subregulare Mss.	I. Viti.	Pfr Pneum. S.III, 81.
5	superba G. Aust.	Perak.	Proc. 1879 p. 739.
	Taviunensis Liard.	I. Taviun.	Proc. 1876 p. 101.
	Theobaldi G. Aust.	Darlng.	Mayer ZJB. 1884.
	Townsendi Nevil.	Perak.	Grass. Ind. Test.
	tuberosa Mss.	I. Viti.	Pet. J. 1870 p. 185.
1	tumida G. Aust.	M. Khasi.	Pfr. Pneum. S.III, 71.
1	ungulata W. Blfd.	Darlng.	Pfr. Pneum. S.III, 73.
3	unicarinata Nevil.	Ceyl.	Pfr. Pneum. S.III, 93.
5	Wilsoni O. Semp.	I. Peleliu.	
1	Wisemanni Cox.	I. Salom.	Pfr. Pneum. S.III, 84.

781. Gen. Paxillus H. A. Ad.

adversus H. A. Ad.	Borneo.	
Beccarii Issel.	Borneo.	
exiguus A. Ad.	Japon.	Mrts. Asia E. p. 15.
lyratus Gld.	Loo-Choo.	Pfr. Pneum. S.III, 93.
rubicundus Mrts.	Borneo.	
tantilius Gld.	Hngkng.	Mrts. Asia E. p. 40.

782. Gen. Clostophis Bens.

Sankeyi Bens.	Moulmein.	Pfr. Pneum. S.III, 94.

III. Subfam. *Cyclophorea.*

783. Gen. Craspedopoma Pfr.
Syn. Bolania Gray.

annulatum Lowe.	I. Canar.	Pfr. Pneum. S.III, 96.
costatum Sh.	I. Palmas.	

Craspedopoma.

flavescens Lowe.	Mader.	Pfr. Pneum. S. III, 95.
hespericum Morl.	J. Azor.	
lucidum Lowe.	Mader.	
Lyonetianum Lowe.	Mader.	
Monizianum Lowe.	Mader.	
neritoides Lowe.	Mader.	Pfr. Pneum. S. III, 95.
Servaini Doum.	Mader.	Mayer ZJB. 1885.
trochoideum Lowe.	Mader.	

784. Gen. Craspedotropis Blfd.

cuspidatus Blfd.	Ind. or.	
fimbriatus G. Aust.	Naga Hill.	Pfr. Pneum. S. III, 406.
Galathea Mörch.	J. Nicob.	
Hungerfordiana Mlldf. ist Cyclophorus.		
Roepstorfi Mörch.	Kamool.	Pet. J. 1876 p. 361.
trichophorus Mlldf.	China.	Grdlr. Chin. p. 183.
Wüllerstorfi Zeleb.	J. Nicob.	

785. Gen. Aulopoma Trschl.

cornu-venatorium Pfr. ist Cyclophorus.		
grande Pfr.	Ceyl.	
helicinum Ch.	Ceyl.	
Hofmeisteri Trschl. = Itieri Guerin.		
Itieri Guerin.	Ceyl.	
Vr. Hofmeisteri Trschl.	Ceyl.	
Lowi Morg.	Perak.	
sphaeroideum Dhrn.	Ceyl.	Pfr. Pneum. S. III, 98.

786. Gen. Micraula Theob.

scaber Theob.	Travanc.	

787. Gen. Cyclophorus Mft.

1. Sect. Myxostoma Trschl.
2. „ Scabrina Blfd.
3. „ Cyclophorus Mft.
4. „ Buckleyia Higg.
5. „ Lagocheilus Theob.
6. „ Ditropis Blfd.
7. „ Eupstichia Cross.
8. „ Jerdonia Blfd.

3 acutiliratus Drouet.	Mrtnque.	Pfr. Pneum. S. III, 116.
acutimarginatus Mart. ist Leptopoma.		
3 adjunctus Mss.	J. Tutuila.	Pfr. Pneum. S. III, 114.
3 aequivocus Pfr.	Mdgscr.	
3 affinis Theob.	Moulmein.	
3 alabastrinus Pfr.	Ceyl.	Pfr. Pneum. S. III, 102.
alabastrum Nevil ist alabastrinus Pfr.		
3 albidus Hombr.	I. Samoa.	Pfr. Pneum. S. III, 114.
alternans Pfr.	Mdgscr.	
3 altivagus Bens.	Ind. or.	

Cyclophorus.

3	Amboinensis Pfr.	Amboin.	
3	amethystinus Gupp.	Ind. occ.	Pfr.Pneum.S.III,112.
3	Ammonis Gass.	N. Caled.	Pfr.Pneum.S.III,117.
3	amoenus Pfr.		Pfr.Pneum.S.III,104.
3	anguis Hanl.		
7	angularis Butler.	Brasil.	Proc. 1867 p. 106.
	Annamiticus Cross. ist monachus Morl.		
3	annulatus Trschl.	Ceyl.	
3	Vr. discus Sow.	Ceyl.	
	Antoni Cousin.		Bull. Zool. 1887 p. 85.
	Apiae Relz. ist plicatus Gld.		
3	appendiculatus Pfr.	Phlppn.	
	applanata Mlldf. = Chinensis Mlldf.		
3	aquila Sow.	Singapor.	
	aquilus Morl. ist aquila Sow.		
7	armilla Butler.	Brasil.	Proc. 1867 p. 108.
3	Artensis Montrz.	I. Art.	
3	arthriticus Theob.	Pegu.	Pfr.Pneum.S.III,127.
8	atomus Morl.	Mayott.	
3	atramentarius Sow.	Phlppn.	
1	Aubryanus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
3	aurantiacus Schumch.	Birma.	
1	aureus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
3	Aurora Bens.	Darlng.	
3	Bairdi Pfr.	Ceyl.	
3	balteatus Bens.	Pegu.	Pfr.Pneum.S.III,103.
4	Bankanus Mrts.	I. Banka.	Pfr.Pneum.S.III,101.
3	Barandae Hidlg.	Phlppn.	Pet. J. 1887 p. 36.
1	Bathyraphe Smth.	Borneo.	
3	Baylei Morg.	Perak.	
3	Beauianus Pet.	I. Gdlpe.	
6	Beddomei Blfd.	Travanc.	
3	bellulus Mrts.	Borneo.	Pfr.Pneum.S.III,106.
3	bellus Mrts.	I. Celeb.	Pfr.Pneum.S.III,113.
3	Bensoni Pfr.	Ind. or.	
	biangulatus Pse. ist Cyclomorpha biang.		
4	bifasciatus Mss.	Bogota.	
	bifrons Heude = Chinensis Mlldf.		
3	biliratus Bedd.	Ind. or.	Pfr.Pneum.S.III,408.
	Birmanus H.A.Ad. ist Leptopoma Birm.		
3	Bocageanus Gass.	N. Caled.	
3	Borneensis Mtlf.	Borneo.	
	Boucardi Salle ist Amphicyclotus.		
3	Bourcieri Pfr.	Ecuad.	
1	brevis Mart.	I. Nicob.	
3	Cadiscus Bens.	Ceyl.	Pfr.Pneum.S.III,110.
	caeloconus Hanl. ist coeloconus Bens.		
2	calyx Bens.	Birma.	
2	Cambodjensis Morl.	Cambodj.	Pet. J. 1884 p. 388.
3	canaliferus Sow.	Phlppn.	

Cyclophorus.

3	Cantori Bens.	I. Penang.	
3	Cayennensis Sh.	Cayenne.	Pfr.Pneum.S.III,120.
3	cereus Pfr.		Pfr.Pneum.S.III,112.
3	Ceylanicus Pfr.	Ceyl.	
3	Charpentieri Mss.	Java.	
3	Chinensis Mlldf.	China.	Grdlr.Vrz.1886 p.153.
3	Vr. applanata Mlldf.	China.	Grdlr.Vrz.1886 p.153.
3	„ bifrons Heude.	China.	Grdlr.Vrz.1886 p.153.
3	„ cycloteus Grdlr.	Hunan.	Grdlr.Vrz.1886 p.153.
	ciliferus Mrts. ist Leptopoma ciliferum.		
3	cinereus Drouet.	Mrtnque.	Pfr.Pneum.S.III,112.
3	clathratus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
3	Clouthianus Mlldf.	Hainan.	
3	coeloconus Bens.	Dekan.	
	commaculatus Behn ist denselineat. Pfr.		
	concinnus Mörch. ist Leptopoma pell.		
1	confluens Pfr.	Borneo.	Pfr.Pneum.S.III,109.
3	conulus Pfr.	Ceyl.	
3	convexiusculus Pfr.	C. b. sp.	
6	convexus Blfd.	Travanc.	
3	cornu-venatorium Sow.	Ava.	
3	Couderti Fschr.	N. Caled.	
	Cousini Jouss.	Ecuad.	Mayer ZJB. 1884.
3	Cratera Bens.	Ceyl.	Pfr.Pneum.S.III,110.
	crocatus Born ist turbo Ch.		
3	Crosseanus Hidlg.	Ecuad.	
5	Crossei L. Morl.	B. Halong.	Pet. J. 1886 p. 260.
3	cruentus Mrts.	I. Samar.	Pfr.Pneum.S.III,106.
3	cryptomphalus Bens.	Birma.	Pfr.Pneum.S.III,111.
3	cucullatus Gld.	Birma.	Pfr.Pneum.S.III,102.
3	Cumingi Sow.	Columb.	
3	cuspidatus Bens.	Ind. or.	
3	cuticosta Mlldf.	China.	
	cycloteus Grdlr. = Chinensis Mlldf.		
3	cytopoma Bens.	Ceyl.	
3	cytora Gray.	N. Zeal.	Pfr.Pneum.S.III,116.
	Debeauxi Cross.	Singap.	Pet. J. 1864 p. 42.
	decipiens Tapp. C.	Kandari.	Tapp. C. Moll. p. 34.
3	Delavayanus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
3	delphinulus Mss.	Columb.	Pfr.Pneum.S.III,117.
3	denselineatus Pfr.	I. Nicob.	
3	depictus Tapp. C.	Celebes.	Pet. J. 1884 p. 98.
3	deplanatus Pfr.	Ind. or.	
	diatretus Gld. ist Cyclotus diatretus.		
	dilatatus Heude.	China.	Pet. J. 1886 p. 208.
3	disculus Pfr.		Pfr Pneum.S.III,121.
	discus Sow. = annulatus Trschl.		
	dubius Morl.	Mayotte.	
3	elegans Mlldf.	China.	Grdlr. Chin. C. p. 183.
3	erythrostomus Mrts.	I. Samar.	

Cyclophorus.

	Esmeraldensis Miller.	Ecuad.	Kob. Syn. 1879 p. 74.
3	cuomphalus Pbl.		Pfr. Pneum. S. III, 112.
3	exaltatus Pfr.	Hongkng.	
3	excellens Pfr.	Birma.	Pfr. Pneum. S. III, 107
3	eximius Mss.	Java.	
3	expansus Pfr.	Tenasser.	
1	exspoliatus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
3	exul Bens.	Himalay.	Pfr. Pneum. S. III, 103.
3	Fargesianus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
3	ferruginosus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
3	fimbriatus G. Aust.	Naga. Hill.	Pfr. Pneum. S. III, 406.
2	fimbriosus Mlldf.	Patong.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 154.
5	Fischeri L. Morl.	B. Halong.	Pet. J. 1886 p. 260.
3	flammeus Pfr.	Ceyl.	Pfr. Pneum. S. III, 111.
3	flavilabris Bens.	Pegu.	Pfr. Pneum. S. III, 110.
	flavus Brod. ist Cyclomorpha flava Br.		
3	floridus Pfr.	Siam.	
	foliaceus Ch. ist Leucoptychia foliacea.		
3	Forbesianus Pfr.	N. Hebrid.	
	Formosaensis Nevil.	Formos.	Nevil. M. 1881 p. 148.
3	fornicatus Pfr.	N. Hebrid.	
	Frinianus Heude. ist Spirostoma Frin.		
3	fulguratus Pfr.	Pegu.	
	fulvescens Sow.	Mdgscr.	Proc. 1843 p. 63.
7	fumatas Butler.	Brasil.	Proc. 1867 p. 109.
	Galatheae Mörch. ist Craspedotropis.		
	Garreli Soul.	Penang.	Morg. M. Malais. 61.
3	Gassiesi Souv.		Pfr. Pneum. S. III, 115.
3	Gayi Hupé.	Chile.	Pfr. Pneum. S. III, 120.
	Gaymansi Mrts. ist Leptopoma Garreli.		
	Gironnieri Soul. = Woodianus Lea.		
5	glabratus Mlldf.	Hunan.	Grldr. Vrz. 1886 p. 155.
3	granum Morl.	I. Mayott.	
3	Guayaquilensis Sow.	Guayaq.	Pfr. Pneum. S. III, 120.
3	Guestierianus Gass.	N. Caled.	
3	Guimarasensis Sow.	I. Guimar.	
3	guttatus Pfr.	Java.	
3	haematomma Pfr.	Aequat.	Pfr. Pneum. S. III, 119.
3	halophilus Bens.	Ceyl.	
3	Haughtoni Theob.	Moulmein.	
3	Herklotsi Mrts.	Japon.	
3	Hidalgoi Cross.	Aequat.	Pfr. Pneum. S. III, 118.
3	Hildebrandti Mrts.	Zanzib.	
3	Himalayanus Pfr.	Sikkim.	Pfr. Pneum. S. III, 103.
2	hirsutus Mlldf.	Hainan.	Mayer ZJB. 1884.
2	hispidulus Blfd.	Ava.	Pfr. Pneum. S. III, 101.
5	hispidus Liard.	I. Gambia.	Proc. 1876 p. 101.
	horridulus Morl.	Mayott.	Pet. J. 1882 p. 197.
1	humilis Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
5	Hungerfordianus Mlldf.	Cant.	

Cyclophorus.

3	Ibyatensis Pfr.	I. Ibyat.	
3	Jerdoni Bens.	Nilghr.	
3	incisus Jacq. et H.	I. Hogoleu.	Pfr.Pneum.S.III,109.
3	Indicus Dsh.	Bombay.	
3	Inglisianus Stolcz.	Moulmein.	Pfr.Pneum.S.III,117.
3	involvulus Müll.	Ceyl.	
3	Jourdyi L. Morl.	B. Halong.	Pet. J. 1886 p. 260.
3	Kandyanus Nevil.	Ceyl.	Pfr.Pneum.S.III,127.
	Kintanus Morg.	Malacc.	Mayer ZJB. 1885.
2	Klobukowski Morl.	Cambodj.	Pet. J. 1884 p. 391.
3	labiosus Pfr.		Pfr.Pneum S.III,104.
2	laciniatus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
	laevis Mörch. ist Leptopoma immacul.		
	Lahatensis Morg.	Kinta.	Morg.M.Malaise,61.
2	Landesi Morl.	Cambodj.	Pet. J. 1884 p. 392.
3	Laomontanus Pfr.	Cambodj.	Pfr.Pneum.S.III,102.
3	Layardi H. Ad.	I. Ceyl.	Pfr.Pneum.S III,108.
	Leai Tryon. ist Leucoptychia Leai. T.		
3	Leonensis Morl.	Afric. occ.	Pfr.Pneum.S.III,120.
5	leporinus Blfd.	Pegu.	Pfr.Pneum.S.III,123.
3	leucostomus Pfr.		Pfr.Pneum.S.III,106.
1	Lienensis Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
3	lignarius Pfr.	N. Zeal.	Pfr.Pneum.S.III,102.
3	Lilliputianus Morl.	Gabon.	Pfr.Pneum.S.III,112.
3	linguiferus Sow.	Phlppn.	
3	lingulatus Sow.	Phlppn.	
3	liratus Drouet.	Mrtnque.	
3	liricinctus Bens.	Austrl.	Pfr.Pneum.S.III,120.
7	lituratus Butler.		Proc. 1867 p. 107.
	lituus Mart. ist volvulus Müll.		
5	longipilus Mlldf.	Hainan.	Mayer ZJB. 1884.
	Lowii Morg.	Malacc.	Mayer ZJB. 1885.
	loxostomus Pfr.	Ceyl.	
3	luridus Pfr.		
3	lutescens Pfr.	Mexic.	
	Luzonicus Sow. = Woodianus Lea.		
3	maculosus Sow.		
	Magilensis Craw.	Afric. or.	Pet. J. 1882 p. 139.
3	Malayanus Bens.	Penang.	
3	malleatus Blfd.	India.	Pfr.Pneum.S.III,115.
7	manicatus Grand.	Mdgscr.	Pet. J. 1882 p. 325.
3	margarita Pfr.	I. Gambier.	
5	Mariei L. Morl.	Ind. M. Eleph.	Pet. J. 1886 p. 260.
3	marmoratus Fér.		Pfr.Pneum.S.III,104.
3	Martensianus Mlldf.	China.	
3	Vr. Nankingensis Heude.	Hunan.	
4	Martinezi Hidlg.	Bogota.	
3	mediastinus Heude.	China.	Pet. J. 1865 p. 53.
3	Menkeanus Phl.	Ceyl.	
	Menkeanus Rv. ist Ceylanicus Pfr.		

Cyclophorus.

7	metabletus Cross. et F.	Mdgscr.	
3	Metcalfei Issel.	Borneo.	Pfr.Pneum.S.III,113.
3	Mexicanus Mke.	Mexic.	
8	microscopicus Morl.	I. Mayott.	
1	monachus Morl.	Cochinch.	
4	Montezunai Hidlg.	Macass.	Proc. 1872 p. 686.
3	Montrouzieri Souverb.	I. Art.	
3	Moricandi Pfr.	Brasil.	
	Moulinsii Pfr. ist Cyclostomus Moul. G.		
	Nankingensis Heude. = Martensianus.		
3	Nicobaricus Behn.	I. Nicob.	Pfr.Pneum.S.III,111.
	nigricans Mrts. ist Leptopoma nigr.		
	nigrofasciatus Miller.	Aequat.	Kob. Syn. 1879 p. 75.
3	Nilagiricus Bens.	Nilghr.	
	Nilgharicus Schauf. ist Nilagiricus B.		
8	nitidus Bedd.		Proc. 1875 p. 445.
	Nyankingensis ist Nankingensis Heude.		
3	obligatus Gld.	I. Tahiti.	
	obliquatus H. A. Ad. ist obligatus G.		
7	ochraceus Butler.	Brasil.	Proc. 1867 p. 107.
3	oculus-capri Wood.	Java.	
3	Vr. Rafflesi Sow.	Java.	
	ophis Hanl.	Tenasser.	Proc. 1875 p. 605.
3	orbiculatus Bens.	Austrl.	Pfr.Pneum.S.III,120.
	orites Nevil.	Sikkim.	Nevil. M. 1881 p. 147.
3	orophilus Bens.	Ceyl.	
	pallens Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 135.
1	papilio Pfr.		Pfr.Pneum.S.III,106.
2	Parapsis Bens.	Ceyl.	
3	parma Bens.	Ceyl.	Pfr.Pneum.S.III,110.
3	parvus Sow.	Phlppn.	
3	patens W. Blfd.	Pegu.	Pfr.Pneum.S.III,102.
2	Paviei Morl.	Cambodj.	Pet. J. 1884 p. 387.
	Pealianus Nevil.	Nag. Hill.	Nevil. M. 1881 p. 146.
3	Pearsoni Bens.	Assam.	
5	pellicosta Mlldf.	China.	Grdlr.Vz. 1886 p. 154.
3	perdix Brod. et Sow.	I. Sumtr.	
3	Vr. variegatus Val.	Batav.	
	pernobilis Gld.	Mergui.	
	pernobilis Theob. ist aurantiacus Sch.		
3	Pfeifferi Rv.	I. Penang.	Pfr.Pneum.S.III,164.
3	Phaenotopicus Bens.	Himalay.	
8	Phayrei Theob.	Salwin.	Pfr.Pneum S.III,116.
3	Philippinarum Sow.	Phlppn.	
3	picturatus Pfr.	Phlppn.	
	Pirrieanus Pfr. Nilagiricus Bens.		
5	pilosus Mlldf.	Hainan.	Mayer Z.JB. 1884.
2	pinnulifer Bens.	India.	
6	planorbis Blfd.	India.	
3	plicatus Gld.	I. Upolu.	

Cyclophorus.

3	poecilus Pfr.	Ceyl.	
3	polynema Pfr.	I. Nicob.	
3	ponderosus Pfr.	Guatem.	
3	porphyriticus Bens.	India.	Pfr.Pneum.S.III,104.
7	pronophilus Butler.	Rio. Jan.	Proc 1867 p. 107.
3	psilomitus Pfr.	Venezuel.	Pfr.Pneum.S.III,120.
3	punctatulus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
3	punctatus Grtlp.	China.	
3	purus Forb.	Columb.	
	pyrostomus ist pyrotrema Bens.		
3	pyrotrema Bens.	Bengal.	
	quadrifilosus Pfr.		
	Rafflesi Sow. = oculus-capri Wood.		
3	raripilus Morl.	I. Mayott.	
3	ravidus Bens.	Nilghr.	Pfr.Pneum.S.III,121.
3	recognitus Nevil.		Pfr.Pneum.S.III,127.
	recognitus Heude. ist Chinensis Mlldf.		
2	Reyelsperyeri Heude.	Kinta.	Mayer ZJB. 1885.
3	rufescens Sow.	Mrtnque.	
3	Salemensis Bedd.	Ind. mer.	Pfr.Pneum.S.III,408.
3	Salleanus Mrts.	Cordov.	
3	Saturnus Pfr.	Laco. M.	
3	Schrammi Sh.	Gdlpe.	
5	scissimargo Bens.	Birma.	Pfr.Pneum.S.III,122.
3	scurra Bens.	Pegu.	Pfr.Pneum.S.III,103.
	semisculptus Sow. ist semisulcatus S. semistriatus Pfr. ist Cyclotopsis semistr.		
3	semisulcatus Sow.	Malacc.	
	Semperi Kob.	Zebu.	Mayer ZJB. 1884.
	serratizonus Thorpe.	Salwin.	Theob. et H. p. 57.
1	Setchuanensis Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
5	sexfilaris Heude.	Hunan.	Pet. J. 1882 p. 135.
3	Shiplayi Pfr.	Nilghr.	Pfr.Pneum.S.III,121.
3	Siamensis Sow.	Siam.	
	Sinensis Mlldf.	China.	Mayer ZJB. 1885.
	Solvensis Heude.	China.	Pet. J. 1886 p. 209.
3	speciosus Phl.	Pegu.	
	sphoenotopicus ist Phaenotopicus Bens.		
3	spironema Pfr.	India.	Pfr.Pneum.S.III,109.
3	stenomphalus Pfr.	Bombay.	
3	stenostomus Sow.	Nilghr.	
3	Vr. unguis Sow.	Nilghr.	Theob.et H.C.H. p.43.
7	stramineus Butler.	Brasil.	
	strangulatus Pfr. ist Alycaeus strang.		
3	strigatus Gld.	I. Upolu.	
5	striolatus Stolcz.	Penang.	Pfr.Pneum.S.III,123.
1	subalatum Heude.	China.	Pet. J. 1886 p 209.
	subcarinatus Mlldf.	China.	Grdlr.Vrz.1886 p.154.
3	sublaevigatus Blfd.	India.	Pfr.Pneum.S.III,107.
3	subplicatus Bedd.	Ceyl.	Pfr.Pneum.S.III,406.

Cyclophorus.

succineus Pfr. ist Stoastoma succineus.

5	Swettenhami Morg.	Kinta.	Morg. M. Mal. 64.
3	taeniatus Pfr.	Sumtr.	Pfr.Pneum.S.III,111.
3	tenebricosus Ad. et Rv.	Borneo.	Pfr.Pneum.S.III,111.
1	texturatus Sow.	Guatem.	
7	Themis Butler.		Proc. 1867 p. 104.
3	Theobaldianus Bens.	Birma.	
3	Thersites Sh.	Phlppn.	
3	Thwaitesi Pfr.	Ceyl.	
3	tiara Gld.	I. Upolu.	
3	tigrinus Sow.	Phlppn.	
5	tomotrema Bens.	M. Khasi.	Pfr.Pneum.S.III,122.
	tortilis Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
5	Towsendi Cross.	Perak.	Pet. J. 1879 p. 200.
5	trichophorus Mlldf.	China.	Grdlr.Vrz.1886p.154.
	tristis Blfd.	I. Canar.	Theob. et H. C. p. 57.
	trochiformis Tapp. C.	Phlppn.	Mayer ZJB. 1884.
8	trochleus Bens.	Nilghr.	
5	trochoides Stolicz.	Penang.	Pfr.Pneum.S.III,123
	trochoides Mörch. ist Nicobaricus B.		
	trochulus Mrts. ist Leptopoma troch. M.		
3	tryblium Bens.	Himalay.	Pfr.Pneum.S.III,116.
3	tuba Sow.	Sumtra.	
1	tubularis Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
3	turbinatus Pfr.	Phlppn.	
3	turbo Ch.	I. Nicobar.	
3	turgidus Pfr.	Lew. Kiew.	
	unguis Sow. = stenostomus Sow.		
3	Upolensis Mss.	I. Upolu.	
3	validus Sow.	Phlppn.	
	variegatus Val. = perdix Brod.		
7	vesper Butler.	Brasil.	Proc. 1867 p. 108.
7	vestigiatus Butler.	Brasil.	Proc. 1867 p. 105.
1	vestitus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 53.
3	Vieillardi Gass.	N. Caled.	Pfr.Pneum.S.III,116.
3	volvulus Müll.	Cochinch.	
3	Wahlbergi Bens.	Natal.	
	Whitei Braz.	Austrl.	Pfr.Pneum.S.III,410.
	Woodi Morg.	Perak.	
3	Woodianus Lea.	Phlppn.	
3	Vr. Gironnieri Soul.	Phlppn.	
3	„ Luzonicus Sow.	I. Luzon.	
	Wüllerstorfi Zeleb.	I. Nicob.	Pet. J. 1872 p. 330.
3	zebra Grtlp.	Phlppn.	
3	zebrinus Bens.	Tenasser.	
3	Zollingeri Mss.	Java.	
	Zollingeri Pfr. ist perdix Brod.		

788. Gen. Amphicyclotus Cross. et F.

	Boucardi Sallé.	Mexic.	
	Maleri Cross. et F.	Tabasc.	Pet. J. 1883 p. 102.

Leptopoma.

789. Gen. Leptopoma Pfr.

achatinum Cross.	Phlppn.	Pfr.Pneum.S III,129.
acuminatum Sow.	I. Luzon.	
acutiamarginatum Sow.	I. Samar.	
alticolum Nevil.	Ceyl.	Pfr.Pneum.S.III,134.
apicala Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1887 p. 251.
apicatum Bens.	Ceyl.	
ardouinianum Heude.	Tonkin.	Pet. J. 1879 p. 338.
aspirans Bens.	Pegu.	Pet. J. 1879 p. 338.
atricapillum Sow.	Phlppn.	
aurantiellum Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1887 p. 251.
barbatum Pfr.	Borneo.	
bicolor Pfr.	I. Luzon.	
Vr. dimidiatum Tapp. C.	I. Luzon.	Pet. J. 1884 p. 98.
Birmanum Pfr.	Birma.	Pfr.Pneum.S.III,134.
Bourguignati Issel.	Borneo.	Pfr.Pneum.S.III,133.
callichlorum Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1887 p. 251.
calvum Hutt.	N. Zeal.	Mayer ZJB. 1884.
Caroli Dhrn.	I. Luzon.	
Chinense Pfr.	China.	Rv. Ic. Lept. 43.
ciliatum Sow.	Phlppn.	
ciliferum Mss.	Java.	Pfr.Pneum.S.III,133.
ciliocinctum Mrts.	Java.	Pfr.Pneum.S.III,128.
cinctellum Pfr.	I. Hamah.	
Condorianum Cross. et F.	Cochinch.	Pfr.Pneum.S.III,134.
conulus Pfr.	Ceyl.	Rv. Ic. L. 45.
conulus Nevil. ist Cyclophorus conul.		
cybeus Bens.	Birma.	Pfr.Pneum S.III,132.
decipiens Pfr.	I. Batch.	
dimidiatum Tapp. C. = bicolor Pfr.		
distinguendum Dhrn. = latelimbatum.		
Dohrni Ad. et Ang.	N. Hibern.	
duplicatum Pfr.	Borneo.	Pfr.Pneum.S.III,132.
elatum Pfr.	Ceyl.	
fibula Sow.	Phlppn.	
flammeum Nevil. ist Cyclophorus flam.		
fragile Sow. ist vitreum Less.		
Galathea Mörch. ist Craspedotropis Gal.		
Garreli Soul. ist Cyclophorus Garr.		
Gianellii Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1887 p. 251.
globulosum Pfr.	I. Batch.	Pfr.Pneum.S.III,128.
goniostomum Sow.	Phlppn.	
halophilum Pfr.	Ceyl.	Rv. Ic. L. 49.
Hanleyanum Pfr.	I. Ammiral.	Pfr.Pneum.S.III,128.
Hargravesi Cox.	I. Salom.	Pfr.Pneum.S.III,130.
helicoides Grtlp.	Phlppn.	
Jacquinoti Pfr.	I. Salom.	
ignescens Pfr.	N. Hibern.	Pfr.Pneum.S.III,128.
immaculatum Ch.	Phlppn.	
Vr. laeve Gray.	Phlppn.	
insigne Sow.	Phlppn.	

Leptopoma.

intermedium Mrts.	Molucc.	Tapp. C. p. 261.
lacteum Less.	Ternate.	
laeve Gray. = immaculatum Ch.		
latelimbatum Pfr.	I. Luzon.	
Vr. distinguendum Dhrn.	I. Luzon.	
latilabre Mrts. = vitreum Less.		
leucoraphe Mrts.	I. Halmah.	
lineatum Pfr. = Massenae Less.		
Lowei Wallac. ist Lowi Pfr.		
Lowi Pfr.	Borneo.	
luteostomum Sow.	Phlppn.	
luteum Quoy. = vitreum Less.		
maculosum Soul.	I. Luzon.	Pfr.Pneum.S.III,130.
Manadense Pfr.	I. Celeb.	
Massenae Less.	N. Guinea.	
Vr. lineatum Pfr.	N. Guinea.	
„ punctatum Pfr.	N. Guinea.	
„ tigrinum Pfr.	N. Guinea.	
Mathildae Dhrn.	I. Mindor.	
melanostomum Pet.	N. Guinea.	
Menadense ist Manadense Pfr.		
Michaui Cross.	Cochinch.	Pfr.Pneum.S.III,129.
Mouhoti Pfr.	Cambodj.	
Moussoni Mich.	I. Celeb.	Pfr.Pneum.S.III,131.
multilabre Gray. ist Massenae Less.		
nigricans Pfr.	I. Celeb.	
nigrilabrum Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1887 p. 251.
nitidum Sow. = vitreum Less.		
Nov-Hiberniae Gray. ist Cyclostomus.		
pallida Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 69.
Panayense Sow.	I. Panay.	
pannosum Hutt.	N. Zeal.	Mayer ZJB. 1884.
Papuanum Dhrn.	N. Guinea.	Pfr.Pneum.S.III,128.
pellucidum Grtlp.	Phlppn.	
perlucidum ist pellucidum Grtlp.		
perplexum Sow.	I. Luzon.	
Pfeifferi Dhrn.	Phlppn.	Pfr.Pneum.S.III,134.
pileus Sow.	Phlppn.	
poecilum Nevil. ist Cyclophorus poec.		
polyzonatum Mlldf.	Hainan.	
Portei Pfr. ist latelimbatum Pfr.		
pulicarium Pfr.	I. Batch.	
pumilum Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1887 p. 251.
punctatum Pfr. = Massenae Less.		
puniceum Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1887 p. 251.
radicicolum Nevil.	Ceyl.	Pfr.Pneum.S.III,134.
regulare Pfr.	Phlppn.	Pfr.Pneum.S.III,131.
Sechellarum Pfr.	I. Sechell.	Pfr.Pneum.S.III,133.
semiclausum Pfr.	Ceyl.	
sericatum Pfr.	Borneo.	

Leptopoma.

setiferum Nevil.	Ceyl.	Pfr.Pneum.S.III,134.
signatum Pfr.	Borneo.	Pfr.Pneum.S.III,129.
strangulatum Bens.	Borneo.	
subconicum Pfr.	Borneo.	Pfr.Pneum.S.III,129.
tigrinum Pfr. = Massenae Less.		
trochulus Mss.	Java.	Pfr.Pneum.S.III,129.
trochus Dhrn.	I. Mindan.	Pfr.Pneum.S.III,134.
undatum Mtclf.	Borneo.	
venustulum Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 276.
vitreum Less.	Phlppn.	
Vr. latilabre Mrts.	Phlppn.	
„ luteum Quoy.	N. Hibern.	
„ nitidum Sow.	I. Guimar.	
Wallacei Pfr.	Borneo.	Pfr.Pneum.S.III,132.
Wüllerstorffianum Zeleb.	I. Nicob.	Pfr.Pneum.S.III,134.

790. Gen. Leucoptychia.

foliacea Ch.	I. Andam.	
Leai Tryon.	I. Andam.	
multilabris Lm.	N. Guinea.	Pet. J. 1887 p. 252.
scalaris H. Ad.	I. Waigoon.	
Tissotiana Cross.	N. Guinea.	

IV. Subfm. *Pupinae.*

791. Gen. Megalomastoma Gldg.

Syn. Dacrystoma Cross. et F.
„ Mascaria Ang.

1. Sect. Hainesia Pfr.
2. „ Farcimen Trschl.
3. „ Megalomastoma Gldg.
4. „ Coptocheilus Gld.

4	altum Sow.	I. Negros.	
2	alutaceum Mke.	Cuba.	
1	Angolensis Dhrn.	Angola.	Kob. Syn. 1878 p. 62.
4	anostoma Bens.	I. Labuan.	
4	Vr. Lowei Sow.	Borneo.	
3	Antillarum Sow.	I. Tostola.	
2	apertum Poey.	Cuba.	
1	arboreum Cross. et F.	I. Negros.	
2	auriculatum Orb.	Cuba.	
1	bifasciatum Sow.	Guayaq.	Pfr.Pneum.S.III,135.
2	bituberculatum Sow.	Cuba.	
	Brazieri E. Smth.	N. Guinea.	
	brunnea Gldg. ist Antillarum Sow.		
	clausum Pfr.	Cuba.	Grass. Ind. Test.
2	complanatum Pfr.	Cuba.	Pfr.Pneum.S.III,136.
1	croceum Sow.	Maurit.	Pfr.Pneum.S.III,135.
2	cylindraceum Ch.	I. Portor.	
2	Vr. minor.	I. Portor.	
2	digitale Gdlch.	Cuba.	

Megalomastoma.

4	Doriae Issel.	Borneo.	Pfr.Pneum.S.III,138.
4	funiculatum Bens.	Darlng.	
4	Guildingianum Pfr.	Guatem.	
2	Gundlachi Pfr.	Cuba.	
1	Hjalmarsoni Pfr.	I. Portor.	Pfr.Pneum.S.III,137.
	idolum Fër. ist tortum Wood.		
4	Leferi Morl.	Borneo.	Pfr.Pneum.S.III,138.
3	lentilabre Sow.	I. S. Thom.	
2	leoninum Pfr.	Cuba.	
	litteratum Ang. ist lituratum Morl.		
1	lituratum Morl.	Mdgscr.	Pet. J. 1880 p. 140.
	Lowei Sow. = anostoma Bens.		
2	Mani Poey.	Cuba.	
4	Orbignyi Pfr.	Haiti.	
4	pauperculum Sow.	Himalay.	
2	procer Poey.	Cuba.	
4	sectilabrum Gld.	Tavoy.	
2	seminudum Poey.	Cuba.	
2	serotinum A. Ad.	Cuba.	
	simulacrum Cross. ist Tomocyclos sim.		
4	Sumatrense Dhrn.	I. Sumtr.	
	suspensum Gldg. ist Guildingianum. Taylorianum ist tortum Wood.		
2	tortum Wood.	Cuba.	
	ungula Poey. ist tortum Wood.		
2	ventricosum Orb.	Cuba.	
3	verruculosum Sh.	I. Portor.	

792. Gen. Tomocyclus.

Gealei Cross. et F.	Mexic.	
Guatemalensis Pfr.	Guatem.	
simulacrum Morl.	Amer. m.	

793. Gen. Cataulus Pfr.

1. Sect. Tortulosa Gray.
2. „ Cataulus Pfr.

	albescens Blfd.	Tinnevally.	Carus ZJB. 1880.
2	aureus Pfr.	Ceyl.	
2	Austenianus Bens.	Ceyl.	
2	Blanfordi Dhrn.	Ceyl.	
2	Calcadensis Bedd.	Travanc.	
	costulatus Blfd	Tinnevally.	Carus ZJB. 1880.
2	Cumigi Pfr.	Ceyl.	
2	decorus Bens.	Ceyl.	
2	duplicatus Pfr.	Ceyl.	
2	eurytrema Pfr.	Ceyl.	
2	gregarius Nevil.	Ceyl.	Pfr.Pneum.S.III,142.
2	haemastomus Pfr.	Ceyl.	
2	Layardi Gray.	Ceyl.	
2	leucocheilus A. Ad.	Ceyl.	Rv. Ic. Pupinid. 63.
2	marginatus Pfr.	Ceyl.	

Cataulus.

2	Nietneri Nevil.	Ceyl.	Pfr.Pneum.S.III 142.
2	pyramidatus Pfr.	Ceyl.	
2	recurvatus Pfr.	Nilgherr.	
2	Templemanni Pfr.	Ceyl.	
2	Thwaitesi Pfr.	Ceyl.	
1	tortuosus Ch.	I. Nicobar.	
	Travancoricus Theob.	Travanc.	Carus ZJB. 1880.

794. Gen. Rhaphaulus Pfr.
Syn Anaulus Pfr.

Assamicus G. Aust.	Assam.	Mayer ZJB. 1884.
bombycinus Pfr.	Borneo.	
chrysallis Pfr.	Tenasser.	
Lorraini Pfr.	Penang.	Pfr.Pneum.S.III,143.
minor A. Ad.	Borneo.	
pachysiphon Theob.	Moulmein.	
Pfeifferi Issel.	Borneo.	Pfr.Pneum.S.III,142.
striatulus A. Ad.	Borneo.	

795. Gen. Streptaulus Bens.

Blanfordi Bens.	Himalay.	

796. Gen. Pupinella Gray.
1. Sect. Pupinella Gray.
2. Sect. Pupinopsis H. Ad.

2	Angasi H. Ad.	I. Louisid.	
1	Borneensis Pfr.	Borneo.	
1	Ceramica Mrts.	I. Ceram.	Pfr.Pneum.S.III,144.
2	Coxi Morl.	Queenslnd.	Pfr.Pneum.S.III,146.
1	Crossei Braz.	N. Guinea.	
2	grandis Forb.	I. Louisid.	
2	humilis Jacq.	N. Guinea.	Pfr.Pneum.S.III,145.
	Macgillivrayi Cox. ist meridionalis Pfr.		
2	meridionalis Pfr.	Queenslnd.	
2	Mindorensis Ad. et Rv.	I. Mindor.	
2	Morrisonia H. Ad.	I. Formosa.	Pfr.Pneum.S.III,145.
2	Moulinsiana Fschr.	I. Woodlrk.	Pfr.Pneum.S.III,145.
2	Pettardi Cross.	Austrl.	Pfr.Pneum.S.III,146.
2	planilabris Pfr.	Queenslnd.	
1	pupiniformis Sow.	I. Luzon.	
2	rufa A. Ad.	Japon.	
2	Swinhoei H. Ad.	Borneo.	
	Whartoni Cox. ist planilabris Pfr.		

797. Gen. Mesostoma Heude.

destructa Heude.	China.	Pet. J. 1886 p. 212.

798. Gen. Pupina Vign.
1. Sect. Eupupina Pfr.
2. „ Registoma Hass.
3. „ Hargravesia H. Ad.

Pupina.

4. Sect. Hyalopsis Pse.
   Syn. Moulinsia Grtlp.
5. Sect. Callia Gray.

	Adamsi Sow.	I. Formos.	Rv. Ic. Pup. 33.
2	Adamsiana Cross.	I. Van. Levu.	Pfr.Pneum.S.III,153.
2	ambigua Semp.	I. Luzon.	
5	Amboinensis Mrts.	Amboin.	Pfr.Pneum.S.III,154.
	antiquata Sow. ist Pupinella humilis.		
1	artata Bens.	Birma.	
1	arula Bens.	Birma.	Pfr.Pneum.S.III,149.
	aurantia Mörch. ist grandis Gray.		
1	aurea Hinds.	N. Hibern.	
1	aureola Stolcz.	Penang.	Pfr.Pneum.S.III,148.
	aurita Zglr. ist Pomatias auritus Zglr.		
1	bicanaliculata Sow.	Phlppn.	
1	bilinguis Pfr.	C. York.	
1	Blanfordi Theob.	Pegu.	Pfr.Pneum.S.III,414.
2	Brazieri Cross.	N. Hebrid.	
	Cahatensis Morg.	Perak.	
2	complanata Pse.	I. Marsh.	
1	Coxeni Braz.	Austrl.	Pfr.Pneum.S.III,413.
	Crosseana Morl.	Cambodj.	Pet. J. 1883 p. 108.
2	Cumingiana Pfr.	N. Caled.	
1	difficilis O. Semp.	I. Palaos.	
1	ephippium Grdlr.	Hunan.	
	exigua Sow.	Pegu.	Proc. 1841 p. 103.
	flava Mlldf.	Hainan.	Mayer ZJB. 1884.
	Forbesi Pfr. ist grandis Forb.		
	Fuchsi Grdlr.	Hunan.	
	Vr. striatella Grdlr.	Hunan.	Grdlr.Vrz.1886 p.156.
2	fusca Gray.	I. Luzon.	
2	grandis Gray.	I. Samar.	
	Guimarasensis Nevil.	Guimar.	Nevil M. 1881 p. 148.
	humilis Jacq.	N. Guinea.	Pfr.Pneum.S.III,145.
	Hungerfordiana Nevil.	Ind. occ.	Nevil M. 1881 p. 148.
1	Japonica Mrts.	Japon.	
2	imbricifera Bens.	Sylhet.	
	intermedia Ang. ist Pupinella.		
2	Junghuni Herkl.	Java.	Pfr.Pneum.S.III,151.
1	Keraudreni Vign.	N. Hibern.	
	Lahatensis Morg.	Perak.	
	Layardi Pfr. ist Cataulus Layardi G.		
	leucostoma Montrz. ist Pupinella Moul.		
	Lowi Morg.	Kinta.	Morg. M. I. Mal. p.66.
5	lubrica Sow.	Phlppn.	
	mitis H. Ad.	N. Hibern.	
	mitis Hinds. ist Choanopoma mite P.		
	Mouhoti Pfr.	Cambod.	Mrts. Asia II. p. 67.
2	Nicobarica Pfr.	I. Nicob.	
	Nunezii Sow. ist grandis Gray.		

Pupina.

1	Ottonis Dhrn.	I. Mindan.	
	Paviei Morl.	Cochinch.	Pet. J. 1883 p. 107.
1	Peguensis Bens.	Pegu.	Pfr.Pneum.S.III,149.
2	pellucida Sow.	I. Luzon.	
1	Pfeifferi Dhrn.	Austrl.	
	Pfeifferi H. Ad.	I. Batch.	
1	pineticola Cox.	Austrl.	Pfr.Pneum.S.III,149.
3	polita H. Ads.	I. Salom.	
1	pulchella Mlldf.	I. Hainan.	
	punctata Cox. ist pineticola Cox.		
1	rubusta Cox.	P. Curtis.	
	Salomonensis Smth.	I. Shortlnd.	
2	similis Sow.	Phlppn.	Proc. 1885 p. 597.
2	solitaria Mrts.	Molucc.	
	Sowerbyi Pfr. ist Pupinella pupiniformis.		Pfr.Pneum.S.III,151.
	speculum Tapp. C.	N. Guinea.	
5	splendens Dhrn.	Austrl.	Pet. J. 1883 p. 276.
1	Strangei Pfr.	Moret. B.	
	striatella Grdlr. = Fuchsi Grdlr.		
1	superba Pfr.	Sumatra.	
	Tchehelensis Morg.	Tchehel.	Pfr.Pneum.S.III,147.
	Thompsoni H. A. Ad. ist Thomsoni Fb.		Morg. M. I. Mal. p.66.
1	Thomsoni Forb.	I. Fitzroi.	
4	tumida Pse.	I. Salom.	
1	ventrosa Dhrn.	C. York.	Pfr.Pneum.S.III,153.
1	Vescoi Morl.	Cochinch.	
2	Vitiensis Garr.	Kandhr.	
2	vitrea Sow.	I. Luzon.	
5	Wallacei Pfr.	I. Ceram.	Rv. Ic. Pup. p. 40.
1	Wilcoxi Cox.	Austrl.	Pfr.Pneum.S.III,150.
	Wrayi Morg.	Perak.	

799. Gen. Pseudopomatias Mlldf.

amoenus Mlldf.	Patong.	Grdlr.Vrz.1886 p.158.
Vr. tumidulus Mlldf.	Hunan.	Grdlr.Vrz.1886 p.158.

800. Gen. Bellardiella Tapp. C.

Martensiana Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 276.

V. Subfm. *Licinea.*

801. Gen. Jamaicia C. B. Ad.

anomala C. B. Ad.	Jam.
Moussoniana C. B. Ad.	Jam.

802. Gen. Licina Gray.

Borni Pfr. ist dubia Gm.		
dubia Gm.		
evoluta Rv.	Haiti.	Pfr.Pneum.S.III,155.
Humphreysiana Mörch. ist Cyclostom.		
labeo Müll.	Ind. occ.	Pfr.Pneum.S.III,155.

Licina.

percrassa Wrght.	Cuba.	
Reeveana Pfr.	Ind. occ.	Pfr.Pneum.S.III,155.
rete Weinl.	Haiti.	Pfr.Pneum.S.III,155.
Rollei Mltz.	Haiti.	Nachr.d.D.M.G.1888.
Vr. violacea Mltz.	Haiti.	Nachr.d.D.M.G.1888.
rugosa Brown ist labeo Müll.		
subaspera Sow. ist evoluta Rv.		
violacea Mltz. = Rollei Mltz.		

803. Gen. Choanopoma Pfr.

acervatum Gdlch.	Cuba.	Pet. J. 1884 p. 408.
Adolfi Pfr.	Haiti.	
alatum Pfr.	Cuba.	
amabile C. B. Ad. = scabriculum Sow.		
amandum C.B.Ad.=Hillianum C.B.Ad.		
Arangianum Gdlch.	Cuba.	
articulatum Pfr. ist Adamsiella var.		
auricomum Gdlch.	Cuba.	
Banksianum Gray ist Cyclostom. Bank.		
Bebini Arang.	Cuba.	Pfr.Pneum.S.III,156.
Bertini Mltz.	Haiti.	Nachr.d.D.M.G.1888.
Vr. gracillimum Mltz.	Haiti.	Nachr.d.D.M.G.1888.
bilabiatum Gray ist Ctenop. bilabiatum.		
Binneyanum Gray ist Adamsiella pulch.		
Blaini Gdlch.	Cuba.	
Blandi Weinl.	Port au Prince.	Carus ZJB. 1880.
Chiapense Cross.	Mexic.	Pet. J. 1877 p. 362.
Chittyi C. B. Ad.	Jam.	
chlorostoma Gray ist Adamsiella.		
Daudinoti Gdlch.	Cuba.	
decoloratum Gdlch.	Cuba.	
decussatum Lm.	I. Portor.	
dislocatum Gray ist Tudora dislocat.		
eburneum Gdlch.	Cuba.	Pfr.Pneum.S.III,160.
echinus Wrght.	Cuba.	
filicum Morl.	Jam.	Pet. J. 1877 p. 342.
fimbriatulum Sow.	Jam.	
fragile Gdlch.	Cuba.	
fuscum Mltz. = Kobelti Mltz.		
Gabbi Cross.	Haiti.	Pfr.Pneum.S.III,169.
Gonavense Weinl.	I. Gonav.	Carus ZJB. 1880.
gracillimum Mltz. = Bertini Mltz.		
granosum C. B. Ad.	I. Anjou.	
Hillianum C. B. Ad.	Jam.	
Vr. amandum C. B. Ad.	Jam.	
Humboldtianum Pfr.	Cuba.	
Humphreyianum Gray ist Cyclostomus.		
hystrix Wrght.	Cuba.	
Jiguanense Pfr.	Cuba.	
interruptum Lm.	Jam.	

Choanopoma.

Kobelti Mltz.	Haiti.	Nachr.d.D.M.G.1888.
Vr. fuscum Mltz.	Haiti.	Nachr.d.D.M.G.1888.
labeo A. Ad. ist Licina labeo Müll.		
laceratum Weinl.	I. S. Doming.	Carus ZJB. 1880.
Lachneri Pfr.	Cuba.	
L'Argillierti Rv. ist Cistula L'Arg.		
latilabre Gray ist Chondrop latilabre.		
latius Weinl.	I. S. Doming.	Carus ZJB. 1880.
lima C. B. Ad.	Jam.	
lincina L.	Jam.	
lincina Ad. ist Licina dubia Gm.		
lincinellum Lm.	Haiti.	
mactum Poey ist majusculum Morl.		
majusculum Morl.	Cuba.	
minium Gdlch.	Cuba.	
mirabile Gray ist Adamsiella mirab.		
mite Pfr.	Jam.	
Moreletianum Cross.	Haiti.	Pfr.Pneum.S.III,160.
Newcombi Cross.	Haiti.	Pfr.Pneum.S.III,160.
occidentale Pfr.	Mrtnqu.	Pfr.Pneum.S.III,157.
perplicatum Gdlch.	Cuba.	
pisum C. B. Ad.	Jam.	
Pretrei Orb.	Cuba.	
pudicum Pfr. ist Chondropoma pudic.		
Puertoplatense Pfr.	Haiti.	Pfr.Pneum.S.III,157.
pulchrum Wood.	Jam.	
putre Gdlch.	Cuba.	
Reeveanum Ad. ist Licina Rev. Pfr.		
Rosaliae Pfr.	Haiti.	
Sauliae Gray ist Cistula Sauliae Sow.		
Sauvallei Gdlch.	Cuba.	
scabriculum Sow.	Jam.	
Vr. amabile C. B. Ad.	Jam.	
scabrosum Gray ist Cistula scabros.		
semiproductum Gray ist Cistula catenat.		
senticosum Sh.	I. Portor.	
sericatum Pfr. ist Chondrop. pudicum.		
serraticosta Weinl.	Haiti.	Pfr.Pneum.S.III,160.
Smithianum Pfr.	Haiti.	Pfr.Pneum.S.III,157.
solutum Rich.	Haiti.	
sordidum Gdlch.	Cuba.	
spinulosum A. Ad.	Jam.	
Storchi Pfr.	Cuba.	
strictecostatum Mltz.	Haiti.	Nachr.d.D.M.G.1888.
sulculosum Fér.	Demerar.	Proc. 1843 p. 29.
Sumichrasti Cross. et F.	Mexic.	Pfr.Pneum.S.III.156.
tentorium Pfr.	Haiti.	
thysanoraphe Gray ist Cyclostom. thys.		
tractum Gdlch.	Cuba.	
Troscheli Pfr.	Cuba.	

Choanopoma.

uncinatum Gdlch.	Cuba.	Pet. J. 1884 p. 409.
Wilhelmi Pfr.	Haiti.	
xanthostomum Gray. ist Adamsiella xan.		
Yaterasense Pfr.	Cuba.	
Yunquense Pfr.	Cuba.	

804. Gen. Cyclotopsis W. Blfd.

conoidea Pfr.	Maurit.	
dubia Morl.	I. Mayott.	
Nevilli Morl.	I. Mayott.	
ornata G. Aust.	I. Socotor.	Proc. 1881 p. 257.
Papuana Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 276.
radiolata Mrts.	I. Socotor.	Pet. J. 1884 p. 366.
semistriata Sow.	Ind. or.	
spurcus Sow.	Seychell.	Mrts. Beitrg. p. 187.
subdiscoidea Sow.	Ind. or.	

805. Gen. Ctenopoma Sh.

argutum Pfr.	Cuba.	Pfr. Pneum. S. III, 162.
Bahamense Sh.	I. Baham.	
bilabiatum Orb.	Cuba.	
Bryanti Pfr.	I. Baham.	
bufo Pfr.	Cuba.	Pfr. Pneum. S. III, 162.
Campbelli C. B. Ad.	Jam.	
coronatum Poey.	Cuba.	
deficiens Gdlch.	Cuba.	
denegatum Poey. = rugulosum Pfr.		
Dominicense Pfr.	Haiti.	Pfr. Pneum. S. III, 162.
echinatum Gdlch.	Cuba.	
enode Gdlch.	Cuba.	
Garridoianum Gdlch.	Cuba.	
honestum Poey.	Cuba.	
Jeannereti Pfr.	Cuba.	
immersum Gdlch.	Cuba.	Pfr. Pneum. S. III, 163.
nigriculum Gdlch.	Cuba.	
nobilitatum Gdlch.	Cuba.	
nodiferum Gdlch.	Cuba.	Pet. J. 1884 p. 408.
Orbignyanum Pet. ist bilabiatum Orb.		
perspectivum Gdlch.	Cuba.	
pisum Pfr. ist Choanopoma pisum.		
pulverulentum Wrght.	Cuba.	
rotundatum Poey.	Cuba.	
rugulosum Pfr.	Cuba.	
Vr. denegatum Poey.	Cuba.	
Sauvallei Gdlch. ist Choanopoma Sauval.		
sculptum Gdlch.	Cuba.	
semicoronatum Gdlch.	Cuba.	
sordidum Pfr. ist Choanopoma sordid.		
torquatum Gutierz.	Cuba.	
Tryoni Arang.	Cuba.	Pet. J. 1884 p. 407.
undosum Gdlch.	Cuba.	

Ctenopoma.

Wilkinsoni C. B. Ad. Jam.
Wrigtheanum Gdlch. Pet. J. 1884 p. 408.

806. Gen. Diplopoma Pfr.
architectonicum Gdlch. Cuba.

807. Gen. Adamsiella Pfr.
Banksiana Mörch. ist Cyclostomus Bank.
Binneyana Rv. ist pulchrior C. B. Ad.
chlorostoma Sow. Demerar. Pfr. Pneum. S. III, 166.
chordata Gdlch. Cuba.
cinnamomea Pfr. Pfr. Pneum. S. III, 166.
concentrica C. B. Ad. = Grayana.
Grayana Pfr. Jam.
Vr. concentrica C. B. Ad. Jam.
„ serrifera C. B. Ad. Jam.
ignilabris C. B. Ad. Jam.
intermedia C. B. Ad. Jam.
irrorata Gloyne. Jam. Pfr. Pneum. S. III, 165.
mirabilis Wood. Jam.
miranda C. B. Ad. Jam.
monstrosa C. B. Ad. Jam.
moribunda C. B. Ad. Jam. Pfr. Pneum. S. III, 165.
Osberti Tristr. Guatem. Pfr. Pneum. S. III, 166.
Pearmanaeana Chitty. Jam.
pinguis Pfr. Jam.
pulchrior C. B. Ad. Jam.
serrifera C. B. Ad. = Grayana Pfr.
variabilis C. B. Ad. Jam.
xanthostoma Sow. Jam.

VI. Subfam. *Cyclostomea.*

808. Gen. Lithidion Gray.
auricomum Schauf. ist Choanop. aur.
depressum Sow. Pfr. Pneum. S. III, 166.
desciscens Pfr. I. Socotor.
marmoreum ist marmorosum G. Aust.
marmorosum G. Aust. I. Socotor. Proc. 1881 p. 256.
niveum Pet. Mdgscr. Pfr. Pneum. S. III, 166.
putre Schauf. ist Choanop. putre. G.
Souleyetianum Pet. I. Socotor.
sulcatum Gray. Arabia. Pfr. Pneum. S. III, 166.

809. Gen. Otopoma Gray.
albicans Sow. China.
anaglyptum Morl. I. Comorn
auriculare Gray. Pfr. Pneum. S. III, 168.
Balfouri G. Aust. I. Socotor. Proc. 1881 p. 253.
Blennus Bens. ist Hybocystis grav.
clathratulum Relz. I. Socotor.

Otopoma.

Vr. minor Rclz.	I. Socotor.	Proc. 1881 p. 255.
„ Socotoranum Rclz.	I. Socotor.	Proc. 1881 p. 254.
clausum Sow.	Yemen.	
Comorense Pfr.	I. Comorn.	
complanatum G. Aust.	I. Socotor.	Proc. 1881 p. 254.
concinnum G. Aust.	I. Socotor.	Proc. 1881 p. 255.
Coquandianum Pet.	Mdgscr.	
fimbriatum Quoy. ist haemastomum Ant.		
fimbriatum Lm.	Maurit.	
foliaceum Gray. ist naticoides Rclz.		
gratum Pet. ist Guillainia grata Pet.		
Guillaini Pet.	Mogador.	
haemastomum Ant.	I. de Fr.	
Vr. Rodriguezense Cross.	I. Rodg.	Mrts. Beitrg. p. 187.
Hinduorum Blfd.	India.	
Humbloti Morl.	I. Comorn.	
Listeri Gray.	Maurit.	
multilineatum Jay.	Mdgscr.	
naticoides Rclz.	I. Socotor.	
nitidum Robill.	Maurit.	
obtusum Pfr.	Zanzbr.	
Philippianum Pfr.	Mdgscr.	
Philippii Grat.	Mdgscr.	Mrts. Beitrg. p. 187.
Philippinarum Schauf. ist Philippianum.		
politum Sow.		Pfr.Pneum.S.III,168.
polyzonatum Morl.	I. Comorn.	
pygmaeum Sow.	N. Hibern.	Pfr.Pneum.S.III,169.
Rodriguezense Cross. ist haemastomum.		
semisculptum Nevil.	Maurit.	Mrts. Beitrg. p. 187.
Socotoranum Rclz = clathratulum Rclz.		
spurcum Pfr. ist Cyclotus spurcus Grt.		
turbinatum G. Aust.	I. Socotor	Proc. 1881 p. 255.
undulatum Sow. ist Cyclostomus.		
unicolor Sow.	Maurit.	Mrts. Beitrg. p. 187.
unifasciatum Sow.	Mdgscr.	
variegatum Fér.	I. Bourb.	Mrts. Beitrg. p. 187.
vitellinum Pfr.	Mdgscr.	

810. Gen. Guillainia Cross.

grata Pet.	I. Socotor.	

811. Gen. Cyclostomus Mft.

Syn. Ligatella Moeb.

Abeillei Grat.	Mdgscr.	Pfr.Pneum.S.III,170.
adjunctus Mss.	Tenrff.	Pfr.Pneum.S.III,180.
affinis Sow. = ligatus Müll.		
Albescens Moul. = elegans Müll.		
albicans A. Ad. ist Otopoma albicans.		
albus Sow.	Jam.	
Aminensis Pfr.	Haiti.	
anceps Mrts.	Afric. or.	Verh. d. Berl. Acad.

Cyclostomus.

Apiae Rclz. ist Cyclophorus plicatus G.

aplustre Sow.	Mdgscr.	
Arquesi Arang.	Cuba.	
Arthuri Grat	Ceyl.	Mrts. Beitrg.
articulatus Gray.	I. Rodryz.	
asper Pot. et M.	Mdgscr.	
Vr. Harveyanus Sow.	Mdgscr.	
asteus Brgt.	Gallia.	Westl. Faun. III, 105.

aurantium Ant. ist buccinulum Bolt.

balteatus Sow.	Mdgscr.	
Banksianus Sow.	Jam.	
Barclayanus Pfr.	I. de Fr.	
Belairi Pet.	Mdgscr.	
Betsileoensis Sow.	Mdgscr.	
Bewsheri Morl.	I. Rodryz.	Pfr. Pneum. S. III, 178.
bicarinatus Sow.	Mdgscr.	

bilineatus Mss. = brevimargo Mss.

bipartitus Morl.	I. Rodryz.	Pfr. Pneum. S. III, 173.

bizonatus Brgt. = buccinulum Bolt.

Boivini Pfr.	Mdgscr.	
Bourguignati Mab.	Gallia.	Westl. Faun. III, 104.
brevimargo Mss.	Mdgscr.	
Vr. bilineatus Mss.	Mdgscr.	
Bronni C. B. Ad.	Jam.	
buccinulum Bolt.	Europ.	
Vr. bizonatus Brgt.	Algier.	
„ multisulcatus Pot. et M.	Europ.	
„ reticulatus Zglr.		
caffer Bk.	Afric. mer.	

calcareus Dhrn. ist sulcatus Lm.

Caldwellianus Nevil.	Maurit.	Nevil. Moll. 1881, 150.
Vr. seccarinatus Nevil.	Maurit.	Nevil. Moll. 1881, 150.
„ sublaevis Nevil.	Maurit.	Ind. M. F. p. 152.
campanulatus Pfr.	Mdgscr.	
Canariensis Orb.	I. Canar.	
carinatus Born.	Mdgscr.	
cariniferus Sow.	Mdgscr.	
Vr. spectabilis Phl.	Mdgscr.	
Carolinensis Pfr.	I. Carolin.	Pfr. Pneum. S. III, 176.
caspiscus Mss.	Leukoran.	
castaneus Pfr.	Mdgscr.	Pfr. Pneum. S. III, 173.
castus Pfr.	Mdgscr.	Pfr. Pneum. S. III, 174.
Chevalieri C. B. Ad.	Jam.	
chloroticus Pfr.	Mdgscr.	Pfr. Pneum. S. III, 174.
chromium Morl.	Mdgscr.	Pet. J. 1877 p. 218.
cincinnus Sow.	Yemen.	Proc. 1843 p. 60.
citrinus Sow.		Pfr. Pneum. S. III, 174.

clathratulus Ad. ist Otopoma clathrat.
clausus A. Ad. ist Otopoma claus. S.
concinnus A. Ad. ist cincinnus Sow.

congener Smth.	Tanala.	

Cyclostomus.

consanguineus Sow.	Mdgscr.	
consocius Gray. ist virgatus Sow.		
costatus Mss. ist Craspedop. costatum.		
costulatus Zglr.	Syria.	
Vr. hyrcanus Mrts.	Caucas.	Westl. Faun. III, 104.
crenulosus C. B. Ad.	Jam.	
Creplini Dkr.	Zanzbr.	
Crosseanus Morl.	Mdgscr.	Pet. J. 1877 p. 218.
Cuvierianus Pet.	Mdgscr.	
De Burghiae Rv.	Mdgscr.	Pfr. Pneum. S. III, 170.
defloratus Morl.	I. Bourb.	Pfr. Pneum. S. III, 416.
deliciosus Fér.	I. Comorn.	
dentilobatus Weinl.	Haiti.	Carus ZJB. 1880.
depressus A. Ad. ist Lithidion depr.		
desciscens A. Ad. ist Lithidion descis.		
Deshayesianus Pet.	Mdgscr.	Pfr. Pneum. S. III, 170.
Desmazuresi Cross.	I. Rodraz.	Pfr. Pneum. S. III, 172.
dissectus Sow.		Pfr. Pneum. S. III, 181.
dissotropis Morl.	Maurit.	Pet. J. 1882 p. 91.
Duponti Rob.	Maurit.	Pfr. Pneum. S. III, 182.
Dupontianus Morl.	Mdgscr.	Pfr. Pneum. S. III, 417.
elegans Müll.	Europ.	
Vr. Albescens Moul.	Europ.	Pet. J. 1884 p. 290.
„ maculosus Moq. T.	Europ.	Pet. J. 1884 p. 290.
„ ochroleucus Morl.	Europ.	Pet. J. 1884 p. 290.
„ pallidus Moq. T.	Europ.	Pet. J. 1884 p. 290.
„ Siculus Kob.	Sicil.	Westl. Faun. III, 105.
„ violaceus de Moral.	Sicil.	Pet. J. 1884 p. 290.
encausticus Rv.		
erroneus Nevil.	India.	Nevil. M. 1881 p. 152.
Vr. subligatus Nevil.	India.	Nevil. M. 1881 p. 152.
„ subocclusus Nevil.	India.	Nevil. M. 1881 p. 152.
„ subunicolor Nevil.	India.	Nevil. M. 1881 p. 152.
euchilus Pfr.	Mdgscr.	
eustolum Cross. et F.	Mdgscr.	Pet. J. 1887 p. 227.
fallax Pfr.	S. Croix.	Pfr. Pneum. S. III, 182.
fascicularis Pfr.		Pfr. Pneum. S. III, 179.
ferrugineus Lm. ist Tudora ferrugin.		
filostriatus Sow.	Mdgscr.	
filosus Sow.	I. Rodryz.	Ch. T. 18 f. 14.
flexilabrum Schauf. ist Otopom. multilin.		
formosus Sow.	Mdgscr.	Pfr. Pneum. S. III, 170.
fulvescens Sow.	Mdgscr.	
fusculus Pfr.	Arabia.	Pfr. Pneum. S. III, 173.
Gaillardoti Brgt. ist Cleopatra bulim.		
glaber Pfr. = unicolor Pfr.		
glaucus Sow.	Syria.	
Goudotianus Sow.	Natal.	
gradatus Pfr. ist Valvata sulcata Soul.		
granulosus Dkr.	Tafel. B.	Krss. Moll. Afr. 94.

Cyclostomus.

griseus Pfr. Mdgscr.
Habichi Weinl. Haiti.
haemastomus Ad. ist Otopoma haemast.
Hartvigianus Pfr. Afric.
Harveyanus Sow. = asper Pot. et M.
hespericus Pfr. ist Craspedop. hesper.
Heynemanni Pfr. Cuba.
Hildebrandti Mrts. I. Anjou. Pet. J. 1879 p. 314.
honestus Pfr. ist Ctenopom. honest. P.
Humbloti Morl. ist Otopoma Humbloti.
Humphreyanus Pfr. Jam.
Hungerfordianus Nevil. Guimar. Nevil. M. 1881 p. 143.
Hydii Weinl. I. Baham.
hyrcanus Mrts. = costulatus Zglr.
Jayanus C. B. Ad. Jam.
ictericus Sow. Mdgscr.
impurus Drp. ist Bithynia tentaculata.
infans Smth. I. Ammiral. Pet. J. 1885 p. 153.
insularis Pfr. Natal.
interruptus Robill. Maurit.
Johnsoni Smth. Mdgscr. Proc. 1882 p. 378.
Isabella Pfr. Mdgscr.
Kieneri Pfr. Mdgscr. Pfr.Pneum.S.III,171.
Kraussianus Pfr. Natal.
laevigatus Webb. I. Canar.
lamellosus C. B. Ad. Jam. Pfr.Pneum.S.III,182.
levis Pfr. I. Salom.
Lienardi Morl. Maurit.
ligatulus Grtlp. Mdgscr.
ligatus Müll. C. b. sp.
Vr. affinis Sow. C. b. sp.
lineatus Pfr. Pfr.Pneum.S.III,177.
liratus Pfr. Mdgscr. Pfr.Pneum.S.III,171.
Lutetianus Brgt. Gallia. Proc. 1880 p. 141.
Macareae Pet. Mdgscr.
Mackenlayi Schauf. ist Cistula Mackinl.
maculosus Moq. T. = elegans Müll.
Madagascariensis Gray. Mdgscr.
Mauritianus H. Ad. Maurit.
Melitensis Sow. I. Malta.
Michaudi Grtlp. Mdgscr.
microchasma Pfr. Mdgscr. Pfr.Pneum.S.III,176.
modestus Pet. I. Socotor.
moniliatus Morl. Mayott.
Moreletianus. Proc. 1879 p. 59.
Moulinsii Grtlp. Mdgscr.
multifasciatus Grtlp. Mdgscr.
multisulcatus Pot. = buccinulum Bolt.
Nankingensis Heude. China. Pet. J. 1882 p. 135.
naticoides A. Ad. ist Otopoma natios R.

Cyclostomus.

niveus A. Ad. ist Lithidion niveus Pet.
Novae-Hiberniae Quoy. N. Hibern.
obsoletus Lm. Mdgscr.
occlusus Mörch. Mdgscr.
ochroleucus Morl. = elegans Müll.
Olivieri Sow. Syria.
ortyx Val. Seychell. Mrts. Beitrg.
pallidus Moq. T. = elegans Müll.
parvispirus Pfr. Mdgscr.
Paulucciae Cross. et F. Mdgscr.
perspectivus Sow. Mdgscr. Proc. 1873 p. 452.
Philippianus A. Ad. ist Otopoma Phil.
physetus Brgt. Gallia. Westl.Faun. III, 105.
planilabris Semp. I. Viti.
politus A. Ad. ist Otopoma politum Sow.
principalis Pfr. Mdgscr. Pfr.Pneum.S.III,171.
pulchellus Sow. Mdgscr.
pulcher Gray. Seychell.
pyrostomus Sow. Mdgscr.
Rangelinus Poey. Cuba.
raripulum Morl. Mayott.
rectus Gdlch. Cuba.
Redfieldianus C. B. Ad. Jam.
reticulatus Ad. et Rv. Mdgscr.
reticulatus Zglr. = buccinulum Bolt.
retrorsus C. B. Ad. Jam.
rivularis Eichw. ist costulatus Zglr.
Römeri Pfr. Cuba. Pfr.Pneum.S.III,176.
Rollei Weinl. Haiti.
rugosus Lm. Mdgscr.
saccatus Pfr. Jam.
salebrosus Pfr. ist Ctenopoma bilabiat.
sarcodes Pfr. Mdgscr.
saxorum Weinl. Haiti.
scabrum H. Ad. Maurit.
scalatus Mss. Mdgscr.
seccarinatus Nevil. = Caldwellianus N.
semidecussatus Pfr. Trinid. Pfr.Pneum.S.III,417.
semiliratus Morl. Mayott.
sericinus C. B. Ad. Jam. Pfr.Pneum.S.III,182.
Siculus Kob. = elegans Müll.
sinuatus Pfr. Mdgscr.
Socotorensis G. Aust. I. Socotor. Proc. 1881 p. 255.
solidus Mke.
Souleyetianus A. Ad. ist Lithidion Soul.
Sowerbyi Pfr. I. Comorn.
spectabilis Dsh. Pet. J. 1880 p. 49.
spectabilis Phl. = cariniferus Sow.
striatulus Pfr. Pfr.Pneum.S.III,175.
subcylindricus Flg. ist Truncat. truncat.

Cyclostomus.

sublaevis Nevil. = Caldwellianus N.
subligatus Nevil. = erroneus Nevil.
subliratus Pfr. Maurit.
subocclusus Nevil. = erroneus Nevil.
subunicolor Nevil. = erroneus Nevil.
suffusus Sow. Mdgscr.
sulcatus Lm. I. Mozbque.
sulcatus Pfr. = unicolor Pfr.
sulcatus A. Ad. ist Lithidion sulc. Gray.
sulcatus Drp. ist buccinulum Bolt.
sulculosus Pfr. ist Choanop. sulculos.
tectilabris C. B. Ad. Jam.
tenuis Sow. Afric. Pfr.Pneum.S.III,176.
thysanoraphe Sow. Jam.
tricarinatus Müll. Mdgscr.
trissotropis Morl. Maurit. Pet. J. 1882 p. 92.
tristis Tapp. C. I. Farv. Proc. 1885 p. 596.
trochlea Pfr. ist Cycloph. trochlea B.
tubularis Morl. I. Mdgscr. Pfr.Pneum.S.III,176.
tubulum Rv. Pfr.Pneum.S.III,174.
tumidus Oliv. ist elegans Müll.
undulatus Sow. Maurit.
undulosus Sow. Maurit.
unicarinatus Lm. Mdgscr.
unicolor Pfr. Maurit.
Vr. glaber Pfr. Maurit.
„ sulcatus Pfr. Maurit.
„ unifasciatus Pfr. Maurit.
unifasciatus A. Ad. ist Ctenopom. unif.
Vacoensis Dupont. Maurit. Pet. J. 1882 p. 93.
verticillatus Morl. Seychell. Pet. J. 1882 p. 90.
Vesconis Morl. Mdgscr.
vexillum Sow. Mdgscr.
violaceus de Moral. = elegans Müll.
virgatus Sow. Mdgscr.
virgo Pfr. Mdgscr. Pfr.Pneum.S.III,174.
vitellinus A. Ad. ist Otopoma vitell.
vittatus Sow. Mdgscr.
Voltzianus Mich. ist Leonia manill.
Wilkinsoni Pfr. ist Ctenop. Wilkins.
xantochilus Sow. Mdgscr.
Yallahensis C. B. Ad. Jam.
Zanguebaricus Pet. Zanzbr.
zonatus Pet. Mdgscr.
Vr. minor Pet. Mdgscr.
zonulatus Fér. Mdgscr.

812. Gen. Revoilia Brgt.

Milne-Edwardsi Brgt. Africa. or.

Tudora.

813. Gen. Tudora Gray.

Abtiana Pfr.	Cuba.	
Adamsi Pfr.	Jam.	
albescens Pfr. ist ambigua Lm.		
ambigua Lm.	Haiti.	Pfr.Pneum.S.III,185.
armata C. B. Ad.	Jam.	
Augustae C. B. Ad.	Jam.	
Vr. nitens C. B. Ad.	Jam.	
avena C. B. Ad.	Jam.	
Barklyana Chitt.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,184.
carnea Mke. = versicolor Pfr.		
Chemnitzi Wood.	Jam.	
columna Wood.	Jam.	
conferta Pfr. ist Chondrop. canescens.		
cordata Schauf. ist Adamsiella chordat.		
costata Mke.		Pfr.Pneum.S.III,183.
crenulosa Pfr. ist Cyclostom. crenulos.		
dislocata Baird.	Jam.	
Dulieri Pfr.	I. S. Doming.	
excurrens Gdlch.	Cuba.	
fascia Wood.	Jam.	
fecunda C. B. Ad.	Jam.	
ferruginea Lm.	I. Balear.	
Griffithiana C. B. Ad.	Jam.	
lurida Gdlch.	Cuba.	
maritima C. B. Ad.	Jam.	
megachila Pot. et M.	Caracc.	
Moreletiana Pet.	I. Pines.	
mutica C. B. Ad.	Jam.	
nitens C. B. Ad. = Augustae C. B. Ad.		
nobilis Pfr.	Haiti.	
ovata Pfr. ist pupoides Morl.		
papyracea C. B. Ad.	Jam.	
pauperata C. B. Ad.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,185.
planospira Pfr.	Mexic.	Pfr.Pneum.S.III,183.
pupiformis Sow.	Haiti.	
pupoides Morl.	Cuba.	
quaternata Lm.	Africa.	
revincta Schauf. ist Chondrop. revinctum.		
rufilabrum Mörch. ist Cistula rufilabris.		
Shepardiana C. B. Ad.	Jam.	
simulans C. B. Ad.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,184.
Tappaniana C. B. Ad.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,183.
umbricola Weinl.	Haiti.	
versicolor Pfr.	Buen. Ayr.	
Vr. carnea Mke.		
violacea Pfr. ist Chondrop. violaceum.		
Wrigthi Pfr.	Cuba.	

Leonia.

814. Gen. Leonia Gray.

mamillaris Lm. Sevilla.
scrobiculata Mss. Mogdor.

VII. Subfam. *Cistulea.*

815. Gen. Cistula Gray.

acerbula Morl. Guatem. Pfr.Pneum.S.III,188.
Adamsi A. Ad. ist Tudora Adamsi.
Agassizi Charp. Cuba.
agrestis Gdlch. Cuba.
Aguadillensis Pfr. I. Portor.
ambigua Pfr. ist Tudora ambigua Lm.
Antiguensis Sh. I. Antigua.
arctistria Pfr. Cuba.
Aripensis Gupp. I. Trinid.
armata A. Ad. ist Tudora arm. C.B. Ad.
Augustae Ad. ist Tudora August.
avena A. Ad. ist Tudora avena C.B.A.
bilabiata Pfr. ist livida Rv.
Campbelli Pfr. ist Ctenopom. Campb.
Candeana Pfr. ist Chondrop. Candean.
canescens A. Ad. ist Chondrop. canesc.
capillacea Pfr. Haiti. Pfr.Pneum.S.III,188.
catenata Gld. Cuba.
Chemnitzi A. Ad. ist Tudora Chemn.
cinclidodes Pfr. Haiti.
columna A. Ad. ist Tudora columna W.
confusa Pfr. Pfr.Pneum.S.III,189.
costata Gray. ist Tudor. costat. Mke.
crenulosa A. Ad. ist Cyclostomus crenul.
cumulata Pfr. Cuba.
decussata Humph. ist Licina evoluta.
decussata Gray. ist Choanop. decuss.
Delatreana Pfr. ist illustris Poey.
Delatreana Gray. ist Chondrop. Delatr.
dislocata Pfr. ist Tudora dislocata B.
fascia Gray. ist Tudora fascia Wood.
fecunda A. Ad. ist Tudora fecunda.
ferruginea A. Ad. ist Tudora ferrugin.
Grateloupi Pfr. Yucatan.
Griffithiana Pfr. ist Tudora Griffth.
Gruneri Pfr. Hondur.
Jimenoi Arang. Cuba.
illustris Poey. Cuba.
inculta Poey. Cuba.
interstitialis Gdlch. Cuba.
Küsteri Pfr. Hondur.
L'Argillierti Pfr. Yucatan.
limbifera Pfr. ist catenata Gld.

Cistula.

lineolata Lm. I. Portor.
livida Rv. Cuba.
lugubris Pfr. Jam.
Mackinlayi Gdlch. Cuba.
maritima A. Ad. ist Tudora marit.
megachila A. Ad. ist Tudor. megach.
mitra Weinl. Haiti.
mordax C. B. Ad. Jam.
Morelctiana A. Ad. ist Tudora Morelet.
mutica A. Ad. ist Tudora mutica C. B. Ad.
nobilis A. Ad. ist Tudora nobilis Pfr.
Orbignyana Pet. ist Ctenopoma bilabiat.
ovata A. Ad. ist Tudora pupoides Mol.
pallida Pfr. Jam.
pauperata Pfr. ist Tudor. pauper. C. B. A.
picta Humph. ist Cyclostomus Humph.
platychila Pfr. Pfr.Pneum.S.III,187.
pleurophora Pfr. Hondur.
procax Poey. Cuba. Pfr.Pneum.S.III,189.
pupiformis Gray. ist Tudora pupiform.
pupoides A. Ad. ist Tudora pupoidea M.
quaternata Gray. ist Tudora quaternat.
radiosa Morl. Guatem.
radula Pfr. Cuba. Pfr.Pneum.S.III,187.
Raveni Cross. Antill. Pfr.Pneum.S.III,189.
rigidula Morl. Guatem.
Riisei Pfr. I. Portor.
rostrata Pfr. Pfr.Pneum.S.III,188.
rufilabris Bk. I. S. Croix.
rugulosa Gray. ist Ctenop. rugulosa Pfr.
sagittifera C. B. Ad. Jam. Pfr.Pneum.S.III,187.
Sargi Cross. et F. Guatem. Pet. J. 1883 p. 103.
Sauliae Sow. Jam.
scabricula Mörch. ist Choanop. scabric.
scabrosa Humph. I. Provid. Pfr.Pneum.S.III,189.
sericina Pfr. ist Cyclostoma sericina.
Shepardiana Pfr. ist Tudor. Shepard.
simulans A. Ad. ist Tudora simulans.
Tamsiana Pfr. Venezuel.
Tappaniana Gray. ist Tudora Tapp.
ternata Rv. ist catenata Gld.
Thoreyana Phl. Boliv.
trochlearis Pfr. Veracruz. Proc. 1863 p. 412.
versicolor Gray. ist Tudora versic. Pfr.
violacea A. Ad. ist Chondrop. violac. Pfr.

816. Gen. Chondropoma Pfr.

abnatum Gdlch. Cuba.
adulterinum Pfr. Haiti. Pfr.Pneum.S.III,196.
Agassizi Rv. ist Cistula Agassizi Ch.

Chondropoma.

angustatum Pfr.	Jam.	
Antiguense Rv. ist Cistula Antig. Sh.		
aspratile Morl.	Aequat.	Pfr.Pneum.S.III,195.
assimile Gdlch.	Cuba.	
Auberianum Orb. = dentatum Say.		
biforme Pfr.	I. Turk.	
bilabiatum Rv. ist violaceum Pfr.		
blandum Pfr.	Haiti.	Pfr.Pneum.S.III,196.
Blauneri Sh.	I. Portor.	
Brownianum Weinl.	Port au Princ.	Carus ZJB. 1880.
canaliculatum Gdlch.	Cuba.	
Candeanum Orb.	Cuba.	
canescens Pfr.	Cuba.	
Caricae Pfr.	Haiti.	
cinclidodes Rv. ist. Cistula cinclidod. P. Charpentieri Sh. = Poeyanum Orb.		
cirratum Wrght.	Cuba.	
claudicans Poey.	Cuba.	
Cordovanum Pfr.	Mexic.	
crenimargo Pfr.	Cuba.	Pfr.Pneum.S.III,196.
crenulatum Fér.	I. Gdlpe.	
crenulatum Pfr. = dentatum Say.		
Cumanense Pfr.	Cumana.	
deceptor Gdlch.	Cuba.	Pet. J. 1884 p. 408.
decurrens Poey.	Cuba.	
Delatreanum Orb.	Cuba.	
dentatum Say.	Cuba.	
Vr. Auberianum Orb.	Cuba.	
„ crenulatum Pfr.	Cuba.	
„ fasciatum Say.	Cuba.	
dentilobatum Weinl.	I. Gonave.	Grass. Ind. Test.
diaphanum Pfr.		Pfr.Pneum.S.III,195.
dilatatum Gdlch.	Cuba.	
discolorans Wrght.	Cuba.	
dissolutum Pfr.	Cuba.	
Dunkeri Arang.	Cuba.	Pfr.Pneum.S.III,192.
echinulatum Wrght.	Cuba.	
echinus Schauf. ist Choanop. echinus.		
egregium Gdlch.	Cuba.	
elongatum Orb. = Poeyanum Orb.		
elongatum ist Ctenopoma argutum Pfr.		
Emilianum Weinl.	Haiti.	
erectum Gdlch.	Cuba.	
Ernesti Pfr.	Cuba.	
eusarcum Pfr.	Haiti.	
excisum Gdlch.	Cuba.	
fasciatum Say. = dentatum Say.		
foveatum Gdlch.	Cuba.	
fumatum Wrght.	Cuba.	
glabratum Rv. = semilabre Lm.		

Chondropoma.

Grateloupi Rv. ist Cistula Grateloupi Pfr.
Gruneri Rv. ist Cistula Gruneri Pfr.
Gundlachi Arang. Cuba.
Gutierrezi Gdlch. Cuba.
Habichi Rv. ist Cyclostomus Habichi.
Hamlissi Gdlch. Cuba. Pet. J. 1884 p. 408.
harpa Pfr. Cuba.
hemiotum Pfr. Haiti.
Hialmarsoni Pfr. Turk.
hystrix Schauf. ist Choanop. hystrix Wrgh.
igneum Rv. I. S. Doming.
Inaguense Weinl. Inagua. Carus ZJB 1880.
incrasiatum Wrght. Cuba.
incultum Pfr. ist Cistula inculta Poey.
integrum Pfr. Ind. occ.
irradians Sh. Cuba.
jucundum Pfr. Pfr.Pneum.S.III,196.
Julieni Pfr. I. Sombrero.
Kisslingianum Weinl. Haiti. Carus ZJB. 1880.
Küsteri Rv. ist Cistula Küsteri Pfr.
laetum Gutierz. Cuba.
L'Argillierti Rv. ist Cistula L'Argill. Pfr.
latilabre Orb. Cuba.
latum Gdlch. Cuba.
Lindenianum Weinl. Haiti. Carus ZJB. 1880.
litturatum Pfr. Haiti.
lividum Rv. ist Cistula livid. Rv.
Loweanum Pfr. Haiti.
lugubre Rv. ist Cistula lugubris Pfr.
magnificum Sallé. Haiti. Pfr.Pneum.S.III 190
magnificum Rv. ist Gutierrezi Gdlch.
mahogani Pfr. = pictum Pfr.
marginalbum Gdlch. Cuba.
marinum Rv. ist Emilianum Weinl.
moëstum Sh. Cuba.
mordax Rv. ist Cistula mordax C.B.Ad.
Navassense Tryon. I. Navass. Pfr.Pneum.S.III,191.
neglectum Gdlch. Cuba. Pfr.Pneum.S.III,196.
Newcombianum C. B. Ad. I.S. Thom.
Newtoni Sh. I. Portor.
obesum Mke. Cuba.
Orbignyanum Pet. ist Ctenopoma bilab.
Ottonis Pfr. Cuba.
oxytremum Gdlch. Cuba.
pallidum Rv. ist Cistula pallid. Pfr.
papyraceum Pfr. ist Cistula papyrac.
perlatum Gdlch. Cuba.
Petitianum Pfr. Haiti.
Pfeifferianum Poey. Cuba.
pictum Pfr. Cuba.

Chondropoma.

Vr. mahogani.	Cuba.	
„ punctulatum Fér.	Cuba.	
plicatulum Pfr.	Venezuel.	
Poeyanum Orb.	Cuba.	
Vr. Charpentieri Sh.	Cuba.	
„ elongatum Orb.	Cuba.	
Presasianum Gdlch.	Cuba.	
pudicum Orb.	Cuba.	
puncticulatum Pfr.	Ind. occ.	Pfr.Pneum.S.III,192.
punctulatum Fér. = pictum Pfr.		
quaternatum Rv. ist Tudora quatern. L.		
radiosum Rv. ist Cistula radiosa Morl.		
radulus Rv. ist Cistula radula Pfr.		
Rawsoni Pfr.	I. Baham.	
revinctum Poey.	Cuba.	
revocatum Gdlch.	Cuba.	
Riisei Rv. ist Cistula Riisei Pfr.		
rostratum Rv. ist Cistula rostrata Pfr.		
rubicundum Morl.	Guatem.	
rude Rv. ist Cyclostomus Hydii Weinl.		
rufilabre Rv. ist Cistula rufilabris Bk.		
rufopictum Gdlch.	Cuba.	
Sagebieni Poey.	Cuba.	
sagittiformis Rv. ist Cistula sagittifera.		
Salleanum Pfr.	Haiti.	
Santacrucense.	I. S. Cavix.	
Sauliae Rv. ist Cistula Sauliae Sow.		
scobina Gdlch.	Cuba.	
semicanum Morl.	I. Pines.	Pfr.Pneum.S.III,198.
semilabre Lm.	I. Baham.	
Vr. glabratum Rv.	I. Baham.	
semilabre Pfr. ist Weinlandi Pfr.		
sericatum Pfr. ist pudicum Orb.		
sericeum Mltz. = subreticulatum Mltz.		
serraticosta Blnd. ist Choanopoma serr.		
Shepardianum Rv. ist Tudora Shepard.		
Shuttleworthi Pfr.	Cuba.	
simplex Pfr.	Haiti.	
sinuosum Wrght.	Cuba.	
solare Pfr. ist Gundlachi Arango.		
solidulum Gdlch.	Cuba.	
subauriculatum Pfr.	Cuman.	Pfr.Pneum.S.III,195.
subreticulatum Mltz.	Haiti.	Nchr. d. D.M.G. 1888.
Vr. sericeum Mltz.	Haiti.	Nchr. d. D.M.G. 1888.
Swifti Sh.	I. Portor.	
Tamsiana Rv. ist Cistula Tamsiana Pfr.		
tenebrosum Morl.	Cuba.	
tenuiliratum Pfr.	Cuba.	Pfr.Pneum.S.III,196.
terebra Pfr.	I. Portor.	Pfr.Pneum.S.III,191.
ternatum Rv. ist Cistula catenata Gld.		

Chondropoma.

textum Gdlch.	Cuba.	Pfr.Pneum.S.III,196.
Tortolense Pfr.	I. Tortol.	
trochlearis Rv. ist Cistula trochlearis.		
truncatum Wiegm.	Mexic.	Pfr.Pneum.S.III,196.
turritum Pfr.	Hondur.	
unilabiatum Gdlch.	Cuba.	
Venezuelense Pfr.	Venezuel.	
verecundum Pfr. ist Shuttleworthi Pfr.		
Vignalense Wrght.	Cuba.	
violaceum Pfr.	Cuba.	
Weinlandi Pfr.	Haiti.	
Yucayum Presas.	Cuba.	

VIII. Subfam. *Pomatiatea.*

817. Gen. Pomatias Stud.

Achajus Bttg. = tessellatus Rss.		
Adamii Paul.	Calabria.	
Vr. gilvus Paul.	Calabria.	Westl. Faun. III,131.
„ rudis Paul.	Calabria.	Westl. Faun. III,131.
affinis Ben.	Sicil.	Mrts.Vrd. Asia C. 65.
Agardhi Pini.	Italia.	Pet. J. 1885 p. 46.
Agatocles Ben. = eupleurus Brgt.		
agriotes Westl.	Italia.	
Alleryanus Paul.	Sicil.	Kob. Syn. 1879 p. 77.
alloglyptus Westl.	Pyren. or.	Westl. Faun. III,126.
apistus Westl.	Ital. bor.	Westl. Faun. III,113.
apricus Mss.	Alpes Gall.	
Arriacus Brgt.	Pyren.	Westl. Faun. III,114.
Arriensis St. Sim. ist Arriacus Brgt.		
Arturi Brgt. = Isselianus Brgt.		
aspersus Phl.	Sicil.	
Athenarum Brgt.	Athen.	
Atlanticus Let.	Kabyl.	Pfr.Pneum.S.III,201.
Attivanicus Fag.	Friaul.	Westl. Faun. III,125.
auritus Zglr.	Dalm.	
Vr. Chelys Westl.	Dalm.	Westl. Faun. III,120.
„ excissilabris Mhlfld.	Dalm.	
„ lamellatus Westl.	Dalm.	Westl. Faun. III,120.
Banaticus Fagot.	Banat.	Westl. Faun. III,124.
Vr. Euboeicus Westl.	Graecia.	
Barthelemianus Sh.	I. Canar.	Pfr.Pneum.S.III,206.
Benoiti St. Sim.	Sicil.	Pfr.Pneum.S.III,205.
Blancianus Westl.	Sicil.	Westl. Faun. III,118.
Boettgeri Westl.	Sicil.	Westl. Faun. III,118.
Bonificianus Let.		
Bosniacus Bttg. = septemspiralis Raz.		

Pomatias.

Bosnicus Serv.	Bosnia.	Westl. Faun. III, 124.
Bourguignati St. Sim.	Pyren.	
Cafficii Ben.	Sicil.	Westl. Faun. III, 118.
callistoma Let.	Montngr.	Mayer ZJB. 1885.
Canestrinii Adami.	Ital.	
Carthusianus Dup. ist apricus Mss.		
Cassianicus St. Sim.	Ital.	Kob. Syn. 1878 p. 64.
Chelys Westl. = auritus Zglr.		
cinerascens Rm.	Dalm.	
Vr. varianus Westl.	Corfu.	Westl. Faun. III, 111.
Clessini Stossch.	Croatia.	
concinnus Let.	Spalato.	Mayer ZJB. 1885.
conspersus Zglr. ist tessellatus Wiegm.		
contrarius Westl. = striolatus Porr.		
Corcyrensis Westl.	Corfu.	Westl. Faun. III, 120.
crassilabiatum Rm. = patulus Drp.		
crassilabris Dup. ist crassilabrum Dup.		
crassilabrum Dup. = obscurus Drp.		
Cretensis Mltz.	Creta.	
Croaticus Zeleb.	Croatia.	Nachr. d. D. M. G.
Crosseanus Paul.	Ital.	
Crosseanus St. Sim. = Partioti Moq. T.		
Cyrniacus Mab.	Corsica.	Pfr. Pneum. S. III, 206.
Dalmatinus Parr.	Dalm.	
Deptulippi Pini. = striolatus Porro.		
Dionysi Paul.	Sicil.	Kob. Syn. 1879 p. 77.
elegans Cless.	Croatia.	Kob. Syn. 1879 p. 78.
elegantissimus Paul.	Croatia.	
Vr. turriculus Paul.	Croatia.	Westl. Faun. III, 130.
„ Uziellii Stef.	Torrita.	Westl. Faun. III, 130.
elongatus Paul.	Alpes.	Kob. Syn. 1879 p. 79.
enhalius Mab.	Corsica.	
Euboeicus Westl. = Banaticus Fagot.		
euhalius Mab. ist enhalius Mab.		
eupleurus Brgt.	Sicil.	Westl. Faun. III, 132.
Vr. Agatocles Ben.	Sicil.	Westl. Faun. III, 132.
excissilabris Mhlfld. = auritus Zglr.		
excisus Mss.	Janina.	Pfr. Pneum. S. III, 201.
Fagoti Brgt.	Gallia.	
fimbriatus Hld. = obscurus Drp.		
Fischerianus Paul.	Palerm.	Kob. Syn. 1879 p. 79.
formosus Let.		Mayer ZJB. 1885.
Frossardi Brgt.	Pyren.	Pfr Pneum. S. III, 419.
Gardensis Pini. = septemspiralis Raz.		
gilvus Paul. = Adamii Paul.		
gracilis Küst.	Dalm.	
Vr. rudicosta Cless.	Croatia.	
Gredleri Westl.	Tirol.	
griseus Hldr. = tessellatus Rss.		
Gualfinensis Stef.	Ital.	Kob. Syn. 1879 p. 80.

Pomatias.

Hellenicus Brgt.	Graecia.	
Henricae Strob.	Tirol.	
Vr. Illasiacus Pini.	Siazza.	Westl. Faun. III, 134.
„ Illyricus Westl.	Illyr.	Westl. Faun. III, 134.
„ Lissogyrus Westl.		Westl. Faun. III, 134.
Henoni Brgt.	Algier.	
Herculaeus Brgt.		Proc. 1880 p. 139.
Vr. Iratyensis Folin.	Pyren.	Westl. Faun. p. 116.
Heydenianus Cless. = septemspiralis R.		
Hidalgoi Cross.	Hispan.	
Himalayae Bens.	Himalay.	
Hirci Stoss.		Westl. Faun. p. 111.
Hispanicus Brgt.	Hispan.	Pfr. Pneum. S. III, 204.
Hueti Kob.	Constantinopl.	Westl. Faun. III, 110.
Illasiacus Pini = Henricae Strob.		
Illyricus Westl. = Henricae Strob.		
insubricus Pini. ist Canestrinii Ad.		
immaculatus ist septemspiralis Raz.		
intermedius Pini.	Ital.	Pet. J. 1885 p. 76.
Iratyensis Folin. = Herculaeus Brgt.		
Isseli Stef. ist Isselianus Brgt.		
Isselianus Brgt.	Alpes.	Pfr. Pneum. S. III, 206.
Vr. Arturi Brgt.	Ital.	Westl. Faun. III, 112.
Iunense Stef.	Spezzia.	Kob. Syn. 1879 p. 81.
labrosus Westl.	Montsero.	Westl. Faun. III, 117.
lamellatus Westl. = auritus Zglr.		
Lapurdensis Fagot.	Gallia.	
Lederi Bttg.	Kutais.	
Letourneuxi Brgt.	Algier.	
limbatus Westl. = macrocheilus Westl.		
Lissogyrus Westl. = Henricae Strob.		
Lunensis Stef.	Ital.	Westl. Faun. III, 112.
Mabillianus St. Sim.	Pyren.	Pfr. Pneum. S. III, 200.
Macei Brgt.	Gallia.	Pfr. Pneum. S. III, 206.
macrocheilus Westl.	Ital.	Kob. Syn. 1879 p. 81.
Vr. limbatus Westl.	Abruzzen.	
maculatus Drp. ist septemspiralis Raz.		
Maresi Let.	Kabyl.	Pfr. Pneum. S. III, 202.
Marquetianus St. Sim. ist Arriacus.		
Martensianus Mlldf.	Bosnia.	
Martorelli Brgt.	Hispan	Westl. Faun. III, 117.
Möllendorfi Serv.	Bosnia.	Westl. Faun. III, 124.
montanus Issel. = patulus Drp.		
Moussoni Bttg. = tessellatus Rm.		
nanus Westl.	Croat.	
Nouleti Dup.	Pyren.	
obscurus Drp.	Pyren.	
Vr. crassilabrum Dup.	Pyren.	
„ fimbriatus Held.	Pyren.	
„ truncatulus Moq. T.		

Pomatias.

oostomus Westl.	Alpes.	Westl. Faun. III,112.
oribates Westl.	Corfu.	Westl. Faun. III,121.
pachystomus de Betta. = Philippianus.		
Paganus Blanc. = Yapygius Blanc.		
Paladilhianus St. Sim.	Sicil.	Pfr.Pneum.S.III,204.
panleius Brgt.	Cattaro.	Mayer ZJB. 1885.
Partioti Moq. T.	Pyren.	
Vr. Crosseanus St. Sim.	Pyren.	Westl. Faun. III,116.
patulus Drp.	Carniol.	
Vr. crassilabiatus Rm.	Istria.	
„ montanus Issel.	Carniol.	Proc. 1880 p. 139.
„ turriculatus Mke.	Dalm.	
patulus Pfr. ist patulus Drp.		
Peguensis Theob.	Ind. or.	Pfr.Pneum.S.III,206.
Penzianus Let.	Sebenico.	Mayer ZJB. 1885.
Perseianus Kob.	Tunis.	
Vr. Zagensis Kob.	Tunis.	
Philippianus Grdlr.	Lombard.	
Vr. pachystomus de Betta	Lombard.	
Pinianus Brgt.	Ital. mer.	
Pirajni ist Pirajnei Ben.		
Pirajnei Ben.	Sicil.	Westl.Faun.III,118.
pleurophorus Bens.	India.	Pfr.Pneum.S.III,206.
plumbeus Westl.	Carinth.	Kob. Syn. 1878 p. 64.
Porroi Strob.	Ital. bor.	
protractus Parr.	Ital. bor.	
Rayianus Brgt.	Gallia.	Pfr.Pneum.S.III,206.
reconditus Pini.	Bergamo.	Pet. J. 1885 p. 76.
regularis Let.	Cattaro.	Mayer ZJB. 1885.
Reitteri Bttg.	Croat.	Westl. Faun. III,123.
rudicosta Cless. = gracilis Küst.		
rudis Paul. = Adami Paul.		
Sabaudinus Brgt.	Pyren.	
scalarinus Villa.	Istria.	
Vr. Schmidti de Betta.	Istria.	Westl. Faun. III,110.
segnis Westl.	Ital.	Westl. Faun. III,131.
septemspiralis Raz.	Europ.	
Vr. Bosniacus Bttg.	Bosnia.	Westl. Faun. III,119.
„ Gardensis Pini.	Ital.	Westl. Faun. III,119.
„ Heydenianus Cless.	Croatia.	Westl. Faun. III,119.
Simonianus Brgt.	Gallia.	Pfr.Pneum.S.III,207.
sospes Westl.	Ital.	Kob. Syn. 1879 p. 83.
spelaeus Fagot.	Pyren.	
Stabilei Pini.	Sassina.	Pet. J. 1885 p. 76.
Stossichi Cless.	Istria.	
striatus Drouet. ist septemspiralis Raz.		
striolatus Porr.	Ital.	
Vr. contrarius Westl.	Nervi.	Westl. Faun. III,112.
„ Deptulippi Pini.	Nervi.	Westl. Faun. III, 112.
„ Verangi Brgt.	Piemont.	Westl. Faun. III,112.

Pomatias.

Studeri Hrtm. ist obscurus Drp.
subalpinus Pini. Alpes. marit. Pet. J. 1885 p. 76.
subprotractus Pal. Gallia. Westl. Faun. III, 126.
Tergestinus Westl. Triest. Kob. Syn. 1878 p. 63.
tersatinus Phl. ist Benoiti St. Sim.
tessellatus Rm. I. Corfu.
Vr. Achajus Bttg. Achaja. Mayer ZJB. 1885.
„ griseus Mss. Cephal.
„ Moussoni Bttg. I. Corfu. Westl. Faun. III, 121.
torticus Westl. Fiume. Westl. Faun. III, 124.
truncatulus Moq. T. = obscurus Drp.
Tschernagoricus Let. Montenegr. Mayer ZJB. 1885.
turriculatus Mke. = patulus Drp.
turriculus Paul. = elegantissimus Paul.
turritus Waldff. Cattaro. Pfr. Pneum. S. III, 199.
Uzielli Stef. = elegantissimus Paul.
Vallae Stoss. Istria. Westl. Faun. III, 110.
Valsabinus Pini. Ital. bor. Pet. J. 1885 p. 76.
varianus Westl. = cinerascens Rm.
variegatus Rm. Nizza. Pfr. Pneum. S. III, 207.
variegatus Stud. ist septemspiralis Raz.
Verangi Brgt. = striolatus Porr.
Villae Spinell. Ital. Pfr. Pneum. S. III, 203.
villaticus ist septemspiralis Raz.
Westerlundi Paul. Palerm.
Yapygius Blanc. Otranto. Westl. Faun. III, 122.
Vr. Paganus Blanc. Otranto. Westl. Faun. III, 122.
Zagensis Kob. = Persicianus Kob.

IX. Subfam. *Realiea.*

818. Gen. Cyclotropis Tapp. C.
Tapuensis Tapp. C. N. Guinea. Tapp. C. p. 279.

819. Gen. Realia Gray.
1. Sect. Liarea Gray.
2. „ Atropis Pse.
3. „ Japonia Gld.
4. „ Scalinella Pse.
5. „ Omphalotropis Pfr.
6. „ Solenomphala Heude.
2 abbreviata Pse. I. Tahiti.
5 acutilirata Pfr. N. Hebrid.
5 affinis Pse. I. Hervey.
2 albescens Pfr. I. Opara. Pfr. Pneum. S. III, 210.
5 albocarinata Mss. I. Norfolk. Pfr. Pneum. S. III, 228.
5 Andersoni Blfd. I. Andam. Grass. Ind. Test.
5 angulata Mss. I. Upolu.
5 Annatonensis Pfr. I. Annat. Pfr. Pneum. S. III, 229.

Realia.

5	aurantiaca Dsh.	Pondich.	Pfr.Pneum.S.III,231.
5	Bankaensis Mss.	I. Bankan.	
3	barbata Gld.	Japon.	Pfr.Pneum.S.III,216.
	Belangeri Pfr. ist aurantiaca Dsh.		
5	bicarinata Mrts.	Amboin.	Pet. J. 1869 p. 142.
5	Vr. vallata Gld.	Amboin.	Pet. J. 1869 p. 142.
5	bifilaris Mss.	I. Upolu.	
5	Boraborensis Dhrn.	I. Borabor.	
5	Borbonica H. Ad.	I. Bourb.	Pfr.Pneum.S.III,229.
2	Borneensis Mss.	Borneo.	
2	brevicula Pfr.	Singapor.	Pfr.Pneum.S.III,210.
2	brevissima Mss.	I. Viti.	Pfr.Pneum.S.III,215.
2	Bridgesi Pfr.	Chile.	Pfr.Pneum.S.III,209.
5	bulimoides Hombr. et J.	I. Salom.	
	bythiniaeformis Mss. = rosea Gld.		
5	Caldwelliana Nevil.	Maurit.	Nevil. Moll. 1881,154.
	Caledonica Cross. ist Hydrocena Cal. carinata Lea. = maculata Mrts.		
1	carinella Pfr.	N. Zeal.	Pfr.Pneum.S.III,209.
5	Ceramensis Pfr.	I. Ceram.	
5	cerea Pfr.	I. Norfolk.	
5	circumlineata Mss.	I. Viti Lev.	
3	citharella Gld.	Japon.	
5	clavula Morl.	Maurit.	
2	conica Trschl.	India.	
5	conoidea Mss.	I. Upolu.	
5	conoidea Frfld.	Fl. Galath.	Pet. J. 1872 p. 318.
2	cornea Pfr.	Borneo.	
4	costata Pse.	Tasman.	
5	costellata H. Ad.	Maurit.	Pfr.Pneum.S.III,220.
5	costulata Mss.	I. Viti.	
	Crosseana Gass. ist Hydrocena Cross. cythiniaeformis ist bythiniaeformis Mss.		
	decussata Blfd.	I. Andam.	Carus ZJB. 1880.
5	diaphana Gass.	N. Caled.	
5	distermina Bens.	I. Andam.	
5	Dupontiana Nevil.	Maurit.	Mrts. Beiträge.
1	Egea Gray.	N. Zeal.	
5	elongata Pse.	I. Rajatea.	
5	erosa Quoy.	I. Guam.	
2	exigua Hombr.	I. Mangar.	Pfr.Pneum.S.III,213.
5	expansilabris Pfr.	Maurit.	
5	exquisita Pfr.	Austrl.	Pfr.Pneum.S.III,225.
	fasciolata Morl. ist carinata Lea. Fischeriana Gass. ist Hydrocena Fisch. fragilis Pse. ist Hydrocena fragilis.		
5	fulvida Pfr.	Siam.	Pfr.Pneum.S.III,220.
5	glabrata Pfr.	Borneo.	
5	globosa Bens.	Maurit.	
5	granum Pfr.	Austrl.	

Realia.

5	Guamensis Pfr.	I. Guam.	Pfr.Pneum.S.III,233.
5	Hameliana Cross.	I. Rodrgz.	Pfr.Pneum.S.III,223.
5	harpula Bens.	Maurit.	Pfr.Pneum.S.III,228.
2	Hidalgoi Gass.	N. Caled.	
5	hieroglyphica Fér.		Pfr.Pneum.S.III,217.
1	Hochstetteri Pfr.	N. Zeal.	Pfr.Pneum.S.III,209.
5	Huaheinensis Pfr.	I. Huahein.	
	imperfecta Mss. = vallata Gld.		
5	ingens Mss.	I. Viti.	Pfr.Pneum.S.III,227.
4	insularis Cross.	Gambia.	
	Isseliana Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 276.
5	laevis Pse.	I. Polynes.	Pfr.Pneum.S.III,227.
	laevis Baird. ist parva Mss.		
5	Layardi Pfr.	Maurit.	
	lirata Morl.	Cochinch.	Pfr.Pneum.S.III,420.
5	littorinula Cross.	I. Rodrgz.	Pfr.Pneum.S.III,230.
5	longula Mss.	I. Ticomb.	
5	maculata Mrts.	Borneo.	Pfr.Pneum.S.III,220.
5	Vr. carinata Lea.	Borneo.	
5	major Morl.	Maurit.	
5	malleata Pfr.	Austrl.	Pfr.Pneum.S.III,221
2	marginata Morl.	Siam.	Pfr.Pneum.S.III,210.
5	maritima Montrz.	N. Caled.	
	minutissima Gray. ist Chondrella minut.		
5	Moebii Mrts.	Maurit.	Mrts. Beiträge p 189.
5	Moreleti Dsh.	I. Bourb.	Pfr.Pneum S III,220.
5	Moussoni Pse.	I. Viti.	
5	multilirata Pfr.	Maurit.	
3	musiva Gld.	Japon.	Pfr.Pneum.S.III,216.
5	Navigatorum Pse.	I. Navigat.	
5	nebulosa Pse.	I. Salom.	
	nitida Pse. ist Hydrocena nitida.		
	nivea Heude.	China.	Pet. J 1882 p. 135.
2	noticola Bens.	C. b. sp.	Pfr.Pneum.S.III,211.
2	obesa Garr.	I. Societ.	Mayer ZJB 1885.
2	oblonga Pfr.	I. Marques.	
5	obscura Mss.	P. Makay.	
2	obtusa Pfr.		Pfr.Pneum.S.III,213.
2	oceanica Hombr.	I. Vavao.	Pfr.Pneum.S.III,211.
5	ochroleuca Pse.	Rartng.	
5	ochrostoma Pse.	I. Hervey.	
2	ovata Pse.	I. Mangier.	
5	Paladilhi Issel.	Borneo.	Pfr.Pneum.S.III,231.
	pallida Blfd.	I. Andam.	Carus ZJB. 1880.
5	pallida Pse.	I. Cook.	
5	parva Mss.	I. Viti.	
	parvula Mss. ist Hydrocena parvula.		
5	perforata Mss.	Uvea.	
5	Pfeifferi Cross	N. Hebrid.	Pfr.Pneum.S.III,226.
5	picturata H. Ad.	Maurit.	Pfr.Pneum.S.III,221.

Realia.

5	plicosa Pfr.		Pfr.Pneum.S.III,228.
5	producta Pse.	I. Tahaa.	
2	Purchasi Pfr.	N. Zeal.	Pfr.Pneum.S.III,211.
	pygmaea Gass. ist Hydrocena pygmaea.		
2	pyramis Pfr.	Singap.	Pfr.Pneum.S.III,213.
5	radiata Pfr.	Borneo.	
2	Rajateensis Mss.	I. Rajatea.	Pfr.Pneum.S.III,215.
5	Rangi Pot. et M.	I. Bourb.	Mrts. Beitrg. p. 189.
5	robusta Pse.	I. Rajatea.	
5	rosea Gld.	I. Viti.	
5	Vr. bythiniaeformis Mss.	I. Viti.	
2	rubella Pfr.	I. Marques.	
5	rubens Quoy.	Maurit.	
2	rubra Gass.	N. Caled.	
5	rudis Mrts.	I. Ceram.	Pfr.Pneum.S.III,226.
5	rupestris Mss.	I. Viti.	
4	scalariformis Pse.	I. Oulan.	Pfr.Pneum.S.III,217.
2	Scherzeri Zeleb.	I. Tahiti.	Pfr.Pneum.S.III,213.
5	scitula Gld.	I. Tahiti.	
	Sinensis Heude.	China.	Pet. J. 1882 p. 135.
2	solidula Pfr.	I. L. Hood.	Pfr.Pneum.S.III,210.
5	sordida Behn.	Fl. Galath.	Pet. J. 1876 p. 362.
5	striatipila Mss.	I. Pelew.	
6	stricta Gld.	I. Loo. Choo.	Pfr.Pneum.S.III,222.
5	subsoluta Mss.	I. Oneta.	
5	subulata Mss.	I. Oneta.	
5	taeniata Cross.	I. Rodrgz.	Pfr.Pneum.S.III,223.
4	Tahitensis Pse.	I. Huahein.	
5	terebralis Gld.	I. Tahiti.	
	Travancorica Bedd.	Travanc.	Carus ZJB. 1880.
5	turbinata Morl.	Cochinch.	
1	turriculata Pfr.	N. Zeal.	
5	vallata Gld.	I. Tonga.	
5	Vr. imperfecta Mss.	I. Vavao.	
5	variabilis Pse.	I. Hervay.	
5	variegata Morl.	Maurit.	Pfr.Pneum.S.III,231.
1	ventricosa Jacq.	Marques I.	
2	Vescoi Dhrn.	I. Tahiti.	Pfr.Pneum.S.III,210.
5	vestita Pfr.	N. Zeal.	Pfr.Pneum.S.III,229.
1	viridescens Pse.	I. Huahein.	
5	Vitiensis Liard.	I. Taviun.	Proc. 1876 p. 101.
2	vulpina Pfr.	I. Tox.	
5	zebriolata Mss.	I. Neo.	

820. Gen. Hydrocena Parr.

Blanfordiana Stolcz.	Moulmein.	Theob. et H. p. 45.
Caledonica Cross.	N. Caled.	
Cattaroensis Pfr.	Dalm.	
Cheynei Dhrn.	I. Peleliu.	
Chinensis Pfr	China.	Grdlr.Vrz.1886p.155.

Hydrocena.

coturnix Cross.	N. Caled.	
Crosseana Gass.	N. Caled.	
dubia Pfr.	I. Opara.	
dubiosa C. B. Ad.	I. Gdlpe.	Pet. J. 1883 p. 36.
exserta Pfr.	Shangai.	Grdlr. Vrz. 1886 p. 158.
Fischeriana Gass.	N. Caled.	
fragilis Pse.	I. Sandw.	Proc. 1860 p. 439.
frustillum Bens.	Avu.	Theob. et H. p. 148.
gutta Sh.	Tenerff.	
illix Bens.	Tenasser.	Theob. et H. p. 48.
milium Bens.	Khasi Hill.	Proc. 1872 p. 515.
nitida Pse.	I. Tahiti.	
parvula Mss.	I. Upolu.	
pupoides Ant.	I. Opara.	
pygmaea Gass.	N. Caled.	
pyxis Bens.	Thyet.	Theob. et H. p. 48.
Rawesiana Bens.	Moulmein.	Pfr. Pneum. S. III, 291.
sarrita Bens.	Bengal.	Pfr. Pneum. S. III, 292.

Sirki Parr. = Cattaroensis Pfr.

821. Gen. Cyclomorpha Pse.

biangulata Pse.	I. Rajatea.	
flava Brod.	I. Andam.	

margarita Pfr. ist Cyclophorus margar.

822. Gen. Cecina A. Ad.

Manchurica A. Ad.	Manchur.	

X. Subfam. *Bourcierea.*

823. Gen. Bourciera Pfr.

Fraseri Pfr.	Ecuador.	
helicinaeformis Pfr.	Ecuador.	
striatula Mill.	Ecuador.	Kob. Syn. 1879 p. 85.
viridissima Mill.	Ecuador.	Kob. Syn. 1879 p. 85.

824. Gen. Stegomphix Raq.

elegans Raq.		Pfr. Pneum. S. III, 235.

δ

25. Gen. Hagenmüleria Brgt.

Letourneuxi Brgt.	Algeria.	Westl. Faun. III. p. 96.
Pechaudi Brgt.	Algeria.	Westl. Faun. III. p. 96.

113. Fam. **Helicinacea.**

I. Subfam. *Stoastomea.*

826. Gen. Stoastoma C. B. Ad.

1. Sect. Electrina Gray.
2. „ Lewisia Chitty.
3. „ Wilkinsonaea Chitty.
4. „ Fadyenia Chitty.
5. „ Hemicyclostoma C. B. Ad.
6. „ Metcalfeia Chitty.
7. „ Petitia Chitty.
8. „ Lindsleya Chitty.
9. „ Blandia Chitty.

3	Abbotianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,238.
7	Adamsianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
2	Agassizianum C. B. Ad.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,238.
8	Albersianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
8	Alderianum Chitty.	Jam.	
7	Anthonianum C. B. Ad.	Jam.	
8	Arthurianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,270.
6	Bacquieanum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
9	Bairdianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,240.
7	Barronianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
3	Bensonianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,238.
9	Blandianum Chitty.	Jam.	
8	Boisierianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
4	Bowerbankianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,238.
8	Bridgesianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,240.
7	Carpenterianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
6	Chittyanum C. B. Ad.	Jam.	
7	Cumingianum C. B. Ad.	Jam.	
8	Denisonianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
6	Dohrnianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
3	Dysonianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,238.
4	Fadyenianum C. B. Ad.	Jam.	
8	Fischerianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
7	Fortuneanum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
8	Gaskonianum Chitty.	Jam.	
3	Gouldianum C. B. Ad.	Jam.	
4	Grayanum Chitty.	Jam.	
3	Greenwoodianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,238.
7	Grevilleanum Chitty.	Jam.	
8	Gutierrezianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,240.
7	Haitianum Weinl.	Haiti.	Pfr.Pneum.S.III,239.
3	Hanleyanum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,238.
8	Henryanum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,240.
9	Hillianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,240.
3	Hollandianum C. B. Ad.	Jam.	
9	Jadzenianum C. B. Ad.	Jam.	

Stoastoma.

3	Jardinianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,238.
8	Jayanum C. B. Ad.	Jam.	
9	Jeffreysianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,240.
3	Laidlawianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,238.
6	Layardianum Chitty.	Jam.	
8	Leanum C. B. Ad.	Jam.	
8	Lindsleyanum Chitty.	Jam.	
5	Livesayanum Chitty.	Jam.	
9	Loweanum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,240.
9	Lukisianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,240.
2	Mac Andrewianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,238.
9	Macgillivrayianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,240.
6	Metcalfianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
6	Mitchellianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
6	Mörchianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III.239.
8	Moricandianum C. B. Ad.	Jam.	
3	Moussonianum Chitty.	Jam.	
8	Newcombianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III.239.
8	Owenianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,240.
7	Petitianum C. B. Ad.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
5	Pfeifferianum C. B. Ad.	Jam.	
2	Philippianum C. B. Ad.	Jam.	
8	Pickeringianum Chitty.	Jam.	
5	pisum C. B. Ad.	Jam.	
8	Poeyanum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S III,240.
9	Polyblankianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
8	Portoricense Pfr.	Portor.	Pfr.Pneum.S.III,239.
8	Redfieldianum C. B. Ad.	Jam.	
8	Reeveanum Chitty.	Jam.	
8	Riiseanum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III.240.
8	Salleanum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,240.
3	Schomburgkianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,238.
8	Schuttleworthianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
6	Sinclairianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
7	Stevensianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
7	Stockesianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
7	Stricklandianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
1	succineum Sow.	I. Opara.	
6	Sutherlandianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
6	Swiftianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
3	Tappanianum Chitty.	Jam.	
7	Taylorianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
9	Traillianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,240.
9	Troschelianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,240.
6	Verreauxianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,239.
3	Vilkinsoniae C. B. Ad.	Jam.	
	Wilkinsonaeum ist Vilkinsoniae C. B. Ad.		
8	Wollastonianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,240
2	Woodwardianum Chitty.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,238.

II. Subfam. *Helicinea.*

827. Gen. Trochatella Sw.

	Blandii Weinl.	I. Gonav.	
	Brownia Weinl.	I. Gonav.	Carus ZJB. 1880.
3	callosa Poey.	Cuba.	Carus ZJB. 1880.
3	capillacea Pfr.	Cuba.	
4	Chittyanum Pfr.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,214.
	chrysochasma Trschl. ist Helicina chrys.		
2	chrysostoma Sh.	Cuba.	Pfr.Pneum.S.III,277.
3	circumlineata Tryon.	Ind. occ.	
3	conica Pfr.	Cuba.	Pfr.Pneum.S.III,241.
4	constellata Morl	I. Pines.	
3	continua Gdlch.	Cuba.	
1	crassicostata Sow.		
3	dilatata Poey.	Cuba.	Pfr.Pneum.S.III,241.
	elegans Orb. ist conica Pfr.		
3	elegantula Pfr.	Haiti.	
2	Eugeniana Weinl.	Haiti.	Pet. J. 1881 p. 85.
2	excavata Pfr.	Cuba.	Pfr.Pneum.S.III,241.
	Gaudiana Ad. ist Gouldiana Pfr.		
2	Gouldiana Pfr.	Cuba.	Pfr.Pneum.S.III,241.
4	Grayana Pfr.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,241.
	Gredleriana Mlldf.	B. Halong.	
3	hians Poey.	Cuba.	Pet. J. 1886 p. 261.
4	Josephinae C. B. Ad.	I. Pines.	Pfr.Pneum.S.III,242
3	luteo-apicata Poey.	Cuba.	
	Martensi Grdlr. ist Mouhoti Pfr.		
2	Methfesseli Pfr.	Cuba.	
	Moquiniana Ad. ist Helicina Moquin.		
4	Mouhoti Pfr.	Cambodj.	Pfr.Pneum.S.III,279.
2	opima Sh.	Haiti.	
3	Petitiana Orb.	Cuba.	
3	petrosa Gdlch.	Cuba.	
3	politula Poey.	Cuba.	
4	pulchella Gray.	Jam.	
1	regina Morl.	Cuba.	Pet. J. 1851 p. 85.
1	Vr. vittata Morl.	Cuba.	
3	rubicunda Gdlch.	Cuba.	
3	rupestris Pfr.	Cuba.	
	scitula Wood. ist pulchella Gray.		
4	semilirata Pfr.	Venezuel.	
2	Sloanei Orb.	Cuba.	Pfr.Pneum.S.III,242.
4	stellata Velasq.	I. Pines.	
4	subunguiculata Poey.	Cuba.	
4	Tankervilli Gray.	Jam.	

Trochatella.

3 tenuis C. B. Ad. Jam. Pfr.Pneum.S.III,242.
vittata Morl. = regina Morl.
2 virginea Lea. Haiti.

828. Gen. Lucidella Sw.

aureola Fér. Jam.
Vr. granulata Gray. Jam.
granulata Gray. = aureola Fér.
inaequalis Pfr. Jam. Pfr.Pneum.S.III,243.
nana Pfr. Jam. Pfr.Pneum.S.III,243.
sulcata Weinl. Haiti. Pfr.Pneum.S.III,243.
undulata Pfr. Jam.

829. Gen. Helicina Lm.

29 sectiones.
14 acuminata Velasq. Cuba. Pfr.Pneum.S.III,267.
25 acuta Pfr. Phlppn.
25 acutissima Sow. Jam.
1 Adamsiana Pfr. Jam.
Adansoni Schauf.
12 adspersa Pfr. Cuba.
12 Vr. Lanieriana Orb. Cuba.
12 „ marmorata Bk. Cuba. Pfr.Pneum.S.III,264.
12 „ neritoidea Bk. Cuba. Pfr.Pneum.S.III,264.
12 „ ornata Fér. Cuba. Pfr.Pneum.S.III,264.
12 „ tenuilabris Pfr. Cuba. Pfr.Pneum.S.III,264.
12 „ variegata Orb. Cuba. Pfr.Pneum.S.III,264.
affinis C. B. Ad. ist Alcadia megastoma.
25 agglutinans Sow. Phlppn.
alata Mke. Guatem.
albinea Pse. I. Rajatea. Proc. 1871 p. 466.
25 albocincta Jacq. Arrow.
10 albolabris Jacq. Tahiti. Pfr.Pneum.S.III,260.
albolabris C. B. Ad. ist Alcadia. citrin.
3 alboviridis Wrght. Cuba.
alta Sow. I. Portor. Rv. Ic. Hel. p. 142.
altivaga Mss. I. Upolu.
Ambeliana Sow. ist zephyrina Ducl.
Ambieliana Boiss. ist flavida Mke.
22 amoena Pfr. Hondur.
12 amplicata C. B. Ad. Jam.
ampullina Fér. ist Trochatella virgin.
10 Anaaensis Mss. I. Anaa.
Anajuana Weinl.
26 Andamanica Bens. I. Andam.
Angasi Brug.
27 angulata Sow. Brasil.

Helicina.

	anozona Mrts.	Amer. c.	Proc. 1875 p. 649.
18	Antillarum Sow.	Antill.	
15	Antoni Pfr.	Hondur.	
25	Arakanensis Blfd.	I. Rambd.	
13	arenicola Morl.	Yucatan.	
	areola Pet. ist Lucidella aureola Fér.		
7	articulata Pfr.	N. Hebrid.	
24	Aruana Pfr.	I. Aru.	Pfr.Pneum.S.III,281.
12	aurantia Gray.	Jam.	
	aurantio-viridis Sow.	Phlppn.	Rv. Ic. Hel. 97.
	aurea Pfr.	Borneo.	
	aureola Gray. ist Lucidella aureola.		
26	Barbadensis Pfr.	Barbad.	Pfr.Pneum.S.III,285.
	barbata Gupp. = Dysoni Pfr.		
	Bastidiana Poey.	Cuba.	Pet. J. 1875 p. 246.
	Bastidiana Rv. ist Bayamensis Poey.		
	Bayamensis Poey.	Cuba.	
	Bayhamensis Rv. ist Bayamensis Poey.		
	Beatrix Ang.	Costar.	Proc. 1879 p. 489.
21	Behniana Pfr.	I. Nicob.	
10	bella Pse.	I. Sandw.	
14	bellula Gdlch.	Cuba.	
20	benigna Cross.	N. Caled.	Pfr.Pneum.S.III,274.
14	Berendti Pfr.	Mexic.	Pfr.Pneum.S.III,267.
5	beryllina Gld.	I. Viti.	
5	Vr. zonata.	I. Samoa.	
28	Beskei Pfr.	Brasil.	
28	biangulata Pfr.		Pfr.Pneum.S III,286.
6	bicincta Goyn.	Amazon.	Pfr.Pneum.S.III,250.
27	bicolor Pfr.	Tahiti.	Pfr.Pneum.S.III,286.
26	biconica Mss.	Java.	Pfr.Pneum.S.III,285.
11	Binneyana Pfr.	Haiti.	Pfr.Pneum.S.III,263.
14	Blandiana Gdlch.	Cuba.	
12	Bocourti Cross. et F.	Amer. c.	Pfr.Pneum.S.III,266.
21	Borneensis Mrts.	Borneo.	
23	Botteriana Pfr.	Orizaba.	
12	bracteola Rang.	I. Gdlpe.	
	Brandti Pfr. ist turbinata Wigm.		
19	Brasiliensis Gray.	Brasil.	
10	Brazieri Pse.	N. Niaca.	
	Brenchleyi Baird.	Oc. pacf.	Rv. Ic. Hel. 273.
16	brevilabris Pfr.	Mexic.	Pfr.Pneum.S.III,270.
8	Briarea Poey.	Cuba.	
	Bronniana Phl. ist rotelloides Migh.		
	Brownei Wood. ist Alcadia Brownei.		
10	Bryanti Pfr.	I. Baham.	
12	bulla Pfr.		Pfr.Pneum.S.III,265.
	buzalina Gld.	I. Viti.	
8	callida Weinl.	I. Baham.	
8	calliostoma Pse.	I. Marques.	Pfr.Pneum.S.III,254.

Helicina.

campanula Pfr. ist rotunda Orb.

25	Candeana Orb.	Caraccas.	Pfr.Pneum.S.III,282.
3	candida Pfr.	I. Turk.	
24	caracolla Morse.	Bahia.	
24	carinata Orb.	Bolivia.	
	carinifera Orb. ist Fischeriana Montrz.		
	castanea Gldg. ist subfusca Mke.		
	castanea Sow.		
8	Catalinensis Pfr.	Cuba.	
14	Chiapensis Pfr.	Mexic.	Pfr.Pneum.S.III,277.
21	Chryseis Fschr.	Guatem.	
21	chrysochasma Poey.	Cuba.	
14	chrysocheila Binn.	Texas.	Pfr.Pneum.S.III,269.
16	chrysocheila Sh.	Mexic.	
8	ciliata Poey.	Cuba.	
8	Vr. fossulata Poey.	Cuba.	
	cincta Pse.	Paumot.	
24	cinctella Say.	Mexic.	
	cinctella Streb. ist Botteriana Pfr.		
2	cingulata Gass.	N. Caled.	Rv. Ic. Hel. 277.
	cingulata Gray.	Haiti.	Pet. J. 1884 p. 407.
	Cisnerosi Arang.	Cuba.	
17	citrina Grtlp.	Phlppn.	
17	Vr. polita Sow.	Phlppn.	
	citria Mrts. ist Martensi Issel.		
	citrinolabris A. Ad. ist Alcadia citrin.		
	coccinostoma Morl.	Peru.	
10	colorata Pse.	I. Anaa.	Kob.Syn.1878 p. 69.
	Columbia Smth.	N. Granad.	
20	Columbiana Phl.	Columb.	
19	columellaris Gdlch.	Cuba.	
24	concentrica Pfr.	Venezuel.	
12	concinna Gdlch.	Cuba.	
	conica Orb. ist pyramidalis Sow.		
21	conoidea Pfr.	I. Barbad.	Rv. Ic. Hel. p. 272.
	constricta Pfr.	I. Sandw.	
	contermina Semp.	I. Luzon.	Pfr.Pneum.S.III,246.
3	conuloides Gupp.	I. S. Doming.	
22	convexa Pfr.	I. Bermud.	
12	Cordillerae Sallé.	Mexic.	Pfr.Pneum.S.III,248.
4	corneo Sow.		Pfr.Pneum.S.III,244.
1	coronata Say.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,252.
7	corrugata Pse.	Oc. pacf.	
3	costata Gray.	Jam.	Tapp. C. p. 274.
	Coxeni Braz.	N. Guinea.	
	crassa Orb. ist pulcherrima Lea.		
10	crassilabris Phl.	I. Sandw.	
17	Crossei Semp.	I. Luzon.	
	cruciata Weinl.	Haiti.	
10	culminans Mss.	I. Vavao.	

Helicina.

Cumingi Sow. ist Cumingiana Pfr.

12 Cumingiana Pfr. Haiti.

decepta Tapp. C. ist derepta Tapp. C.

23 declivis Gdlch. Cuba.

decolorata Mss. I. Rajatea.

delicata Mss. = fulgora Gld.

12 delicatula Sh. Mexic.

delicatula Mss. I. Upolu. Pfr.Pneum.S.III,287.

29 denticulata Pfr. I. Hondur.

dentigera Orb. ist Alcadia hispida.

14 Deppeana Mrts. Mexic.

1 depressa Gray. Jam. Pet. J. 1884 p. 98.

derepta Tapp. C. Amboin. Pfr.Pneum.S.III,271.

17 diaphana Pfr. Hondur.

diminuta Mss. = fulgora Gld.

25 discoidea Pse. I. Tahaa.

discolor Mhlfld. ist minuta Sow.

20 diversicolor Cox. Austrl. Pfr.Pneum.S.III,246.

2 Dominicensis Pfr. Haiti.

20 Draytonensis Pfr. Queenslnd. Pfr.Pneum.S.III,285.

26 Dunkeri Zeleb. I. Nicobar. Pet. J. 1883 p. 218.

Durangonna Mss. Vautanas.

17 Dysoni Pfr. Hondur.

17 Vr. barbata Gupp. I. Trinid. Kob. Syn. 1879 p.84.

Ecuadoriana Mill. Aequat.

13 egregia Pfr. I. Salom. Pfr.Pneum.S.III,268.

14 elata Sh. Mexic. Pfr.Pneum.S.III,265.

12 electrina Rv. I. Aru.

elegans Orb. ist Trochatella conica Pfr.

14 elongata Orb. Cuba.

elongata Pfr. ist scopulorum Mörch.

2 Emmerlingi Pfr. Cuba. Pfr.Pneum.S.III,253.

8 Emoda Pfr. Cuba. Pfr.Pneum.S.III,254.

8 epistilia Gupp. I. S. Doming.

erythraea Wrght. ist rubella Wrght.

9 euglypta Cross. I. Mrtnq.

23 *exacuta Poey. ist straminea Morl.*

2 exigua Hombr. et J. I. Mangar. Pfr.Pneum.S.III,249.

5 exigua Pfr. Hondur.

expansa Mss. = fulgora Gld.

13 excerta Gdlch. Cuba.

21 faba Pse. I. Sandw.

17 fasciata Lm. I. Mrtnq.

17 Vr. picta Fér. I. Trinid.

fasciata Spix. = variabilis Wagn.

fasciata Gdlg. ist occidentalis Gdlg.

fasciata Deless. ist Brasiliensis Gray.

fasciata Sh. ist phasianella Sow.

fastigiata Dekay. Binn. Amer. p. 3.

12 Faustini Weinl. Haiti. Pfr.Pneum.S.III,264.

Helicina.

	festa Gdlch.	Cuba.	Rv. Ic. Hel. 46.
8	festiva Sow.	Haiti.	Pfr.Pneum.S.III,253.
21	Fischeriana Montrz.	I. Wodlk.	Pfr.Pneum.S.III,266.
12	flammea Quoy.	I. Tonga.	
	flava Spix. = variabilis Wagn.		
10	flavescens Pse.	I. Marques.	
16	flavida Mke.	Guatem.	
	Forbesiana Pfr. ist verecunda Gld.		
	fossulata Poey. = ciliata Poey.		
17	foveata Pfr.	I. S. Thomas.	Pfr.Pneum.S.III,267.
12	fragilis Morl.	Guatem.	Rv. Ic. Hel. 302.
	Fraseri Pfr.	Cuença.	
23	fulgora Gld.	I. Sandw.	
23	Vr. delicata Mss.	I. Upolu.	
23	„ diminuta Mss.	Futuna.	
23	„ expansa Mss.	Futuna.	
23	fulgurata Cox.	Austrl.	Pfr.Pneum.S.III,284.
19	fulva Orb.	Bolivia.	Pfr.Pneum.S.III,272.
	fumigata Sow. ist Gouldiana Forb.		
12	Funcki Pfr.	N. Granad.	Pfr.Pneum.S.III,264.
21	fuscula Gdlch.	Cuba.	
12	Gabbi Cross.	Haiti.	Pfr.Pneum.S.III,263.
23	gallina Gass.	I. Lifou.	
	Gambieni Paz.	Cuba.	
9	Gassiesiana Cross.	I. Loyalty.	Pfr.Pneum.S.III,258.
24	Ghiesbreghti Pfr.	Mexic.	
4	glabra Gld.	Cuba.	
20	Gladstonensis Cox.	P. Curtis.	Pfr.Pneum.S.III,275.
13	globosa Gray.	Haiti.	
12	globulosa Orb.	Cuba.	
12	Vr. vittata Gld.	Cuba.	
	globulosa Pfr. ist Lembeyana Poey.		
16	Gloynei Blnd.	Jam.	
21	goniostoma Sow.		Pfr.Pneum.S.III,276.
20	gonochila Pfr.	Venezuel.	Pfr.Pneum.S.III,274.
20	Gouldiana Forb.	Austrl.	
	Gouldiana Pfr. ist Trochatella Gould.		
17	granulum Gdlch.	Cuba.	Pfr.Pneum.S.III,271.
19	granum Pfr.	Cuba.	
20	gratiosa Pfr.	I. Ammiral.	Pfr.Pneum.S.III.274.
	gratulata Blfd.	Pegu.	Rv. Ic. Hel. 96.
	Gredleriana Mlldf.	China.	Mayer ZJB. 1885.
22	Guadaloupensis Sow.	I. Gdlpe.	Pfr.Pneum.S III,278.
	Guildingiana Pfr. ist Alcadia solitaria.		
9	Guppyi Pse.	I. S. Doming.	Pfr.Pneum.S.III,257.
17	guttula Pfr.	Molucc.	
16	haemastoma Moric.	Brasil.	Pfr.Pneum.S.III,269.
	Hainanensis Mlldf.	Hainan.	
	Haitensis Mltz.	Haiti.	Nachr.d.D.M.G.1888.
16	Hanleyana Pfr.	N. Orleans.	Pfr.Pneum.S.III,269

Helicina.

22	Heatei Pfr.	Ind. occ.	Pfr.Pneum.S.III,278.
16	Heloisae Sallé.	Mexic.	
	hemisphaerica Sh.	Puert. Cab.	
	Henoeghiana Pfr.	Jam.	
	Hernandezi Wrght.	Cuba.	
4	Hjalmarsoni Pfr.	I. Portor.	
	Hornbecki Phl. ist subfusca Mke.		
5	*humilis Gupp. ist Guppyi Pse.*		
	humilis Hombr. et J.	I. Hogoleu.	Pfr.Pneum.S.III,249.
	Hungerfordiana Mlldf.	China.	Grdlr.Vrz.1886 p.158.
25	Jagori Mrts.	Java.	Pfr.Pneum.S.III,283.
12	Jamaicensis Sow.	Jam.	
9	Jana Cox.	Austrl.	Pfr.Pneum.S.III,256.
12	Japonica A. Ad.	Japon.	
20	Idae Pfr.	I. Ceram.	Pfr.Pneum.S.III,273.
8	Jeannereti Pfr.	Cuba.	Pfr.Pneum.S.III,253.
1	ignicoma Gupp.	I. Trinid.	Pfr.Pneum.S.III,245.
4	inconspicua Pfr.	Haiti.	
	induta Sh.	I. Portor.	
5	interna Mss.	I. Viti Levu.	
12	intusplicata Pfr.	I. Tahiti.	Pfr.Pneum.S.III,265.
	Jobiensis Tapp. C.	N. Guinea.	Pet J. 1887 p. 251.
12	Iris Weinl.	Haiti.	Pfr.Pneum.S.III,264.
11	jucunda Gdlch.	Cuba.	
	jujularis Pfr. ist jujulata Poey.		
14	jujulata Poey.	Cuba.	
	Julii Baird.	I. Salom.	Rv. Ic. Hel. 272.
	Keatii Rv. ist Heatei Pfr.		
24	Kieneri Pfr.	Ceram.	Pfr.Pneum.S.III,281.
14	Kühni Pfr.	Surinam.	Pfr.Pneum.S.III,268.
19	Küsteriana Pfr.	Tahiti.	Pfr.Pneum.S.III,272.
3	laciniosa Mighl.	I. Sandw.	
20	laeta Cross.	N. Caled.	Pfr.Pneum.S.III,273.
24	lamellosa Gupp.	I. Trinid.	Pfr.Pneum.S.III,282.
	Lanieriana Orb. = adspersa Pfr.		
	Lanieriana Pfr. ist Trochatella Sloan.		
25	Lazarus Sow.	Phlppn.	
	Leana C. B. Ad. ist depressa Gray.		
21	Lembeyana Poey.	Cuba.	Pfr.Pneum.S.III,277.
10	lens Lea.	I. Viti.	Pfr.Pneum.S.III,262.
10	lenticularis Sow.	Oc. pacf.	Pfr.Pneum.S.III,253.
	leucochila Mss.	I. Samoa.	
	leucostoma Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 276.
9	Lifouana Cross.	N. Caled.	
21	Lindeni Pfr.	Mexic.	
1	lineata C. B. Ad.	I. Sam.	
1	lirata Pfr.	Yucat.	
22	littoralis Montrz.	N. Caled.	
3	littoricola Gdlch.	Cuba.	
27	livida Hombr.	I. Salom.	Pfr.Pneum.S.III,286.

Helicina.

16 Lizardensis Cox. I. Lizard. Pfr.Pneum.S.III,269.
19 Louisiadensis Forb. I. Louisd. Pfr.Pneum.S.III,272.
24 Lundi Bk. Brasil.
22 lutea Less. N. Guinea
lutea Sow. ist platychila Mhlfld.
lutescens Newc. ist acuminata Velasq.
19 Macgillivrayi Pfr. N. Hebrid.
12 Mac-Murrayi Pfr. Jam.
21 maculata Sow. Amer. mer.
maculosa Newc. ist Trochatella regina.
Maino Braz. N. Guinea. Tapp. C. p. 276.
12 malleata Pfr. Haiti.
6 Mangoensis Sow. I. Mango. Proc. 1870 p. 250.
Marchionissa Hombr. ist Rohri Pfr.
2 margaritacea Less. N. Guinea. Pfr.Pneum.S.III,246.
23 marginata Gdlch. Cuba.
9 Mariei Cross. N. Caled. Pfr.Pneum.S.III,258.
marmorata Bk. = adspera Pfr.
marmorea Val. ist scopulorum Morl.
Martensi Issel. I. Labuan.
Martensi Grdlr. ist Trochatella Mart.
10 Maugeriae Gray. I. Rajatea.
10 Vr. rubicunda Pse. I. Rajatea.
17 maxima Sow. Jam.
8 Mayarina Poey. Cuba. Pfr.Pneum.S.III,254.
Mazei Cross. Mrtnque. Pet. J. 1874 p. 118.
5 mediana Gass. N. Caled.
Menkeana Phl. ist Brasiliensis Gray.
15 merdigera Sallé. Mexic. Pfr.Pneum.S.III,269.
21 Merguiensis Pfr. Birma. Pfr.Pneum.S.III,282.
Mestrei Arang. Cuba. Pet. J. 1884 p. 407.
microdina Morl. Guatem.
Mighelsi A. Ad. Jay. Cat. p. 262.
9 miltochila Cross. Oceania.
9 miniata Less. I. Borabor.
22 minuta Sow. I. Opara.
2 modesta Pfr. N. Hebrid. Pfr.Pneum.S.III,246.
3 Mohriana Pfr. Orizaba. Pfr.Pneum.S.III,247.
4 montana Wrght. Cuba. Pfr.Pneum.S.III,248.
23 Moquiniana Relz. I. Salom.
24 Morcletiana Pfr. Venezuel.
Moriensis Rv. ist Mouensis Cross.
8 Mouensis Cross. N. Caled. Pfr.Pneum.S.III,255.
Mouhoti Pfr. ist Trochatella Mouhoti.
5 Moussoniana Pfr. I. Turk. Pfr.Pneum.S.III,249.
mucronata Mke. ist globosa Gray.
21 multicolor Gld. Tahiti.
multifasciata Baird. Austrl. Rv. Ic. H. p. 271.
multistriata Val. ist Trochatella regina.
musica ist musiva Gld.

Helicina.

12 musiva Gld. I. Viti.
12 Vr. subcarinata Mss. I. Uea.
12 Neebiana Pfr. Cuba. Pfr.Pneum.S.III,264.
neglecta Tapp. C. N. Guinea. Pet. J. 1887 p. 251.
12 nemoralis Gupp. I. Trinid.
neritella Pot. et M. ist platychila Mhlf.
12 neritella Lm. Jam.
neritöidea Bk. = adspersa Pfr.
Newcombiana Weinl. Haiti. Carus Z.J.B. 1880.
26 Nicobarica Phl. I. Nicob.
4 nitida Pfr. Cuba.
17 nobilis C. B. Ad. Jam.
20 Nodae Arang. Cuba.
Nodae Rv. ist nuda Arang.
5 Norfolkensis Pfr. I. Norfolk. Pfr.Pneum.S.III,248.
16 notata Salle. Mexic.
9 Noumeensis Crss. I. Noumea. Pfr.Pneum.S.III,259.
Nov-Caledoniae Blnd. N. Caled. Rv. Ic. H. 295.
8 nuda Arang. Cuba.
22 occidentalis Gldg. I. S. Vincent. Pfr.Pneum.S.III,278.
8 occulta Say. Amer. bor.
8 Vr. rubella Gray. Texas.
7 Oceanica Pse. I. Kingsmill.
ochracea Poey. = silacea Morl.
12 oleosa Pfr. Haiti.
orbiculata Sow. ist nitida Pfr.
14 orbiculata Say. Florida.
8 Orbignyi Pfr. Cuba.
18 oresigena Orb. Boliv. Pfr.Pneum.S.III,272.
ornata Fér. = adspersa Pfr.
14 Oweniana Pfr. Mexic.
29 oxyrhyncha Crss. Pfr.Pneum.S.III,287.
oxystoma Sow. ist oxytropis Gray.
25 oxytropis Gray. Celebes. Pfr.Pneum.S.III,283.
pacifica Pse. ist flavescens Pse.
pagoda Vel. ist Trochatella constellata.
1 Paivana Pfr. Haiti. Pfr.Pneum.S.III,295.
26 pallida Gld. I. Viti.
pallida Pfr. ist rustica Pfr.
15 Paraensis Pfr. Brasil.
12 parva Sow. I. Halmah.
5 parvula Pse. I. Aituk.
21 Pazi Hidlg. I. Gambier. Pfr.Pneum.S.III,277.
12 pellucida Sow. Guyan. Pfr.Pneum.S.III,265.
perisplerica Gdl. ist bellula Gdlch.
20 Peruviana Morl. Perú. Pfr.Pneum.S.III,273.
6 Pfeifferiana Arang. Cuba.
14 phasianella Sow. Antill.
picta Fér. = fasciata. Lm.
5 pictella Pfr. I. Norfolk. Pfr.Pneum.S.III,249.

Helicina.

pilosa Sow. ist villosa Ant.

9 pisum Phl. I. Sandw.

pisum Hombr. et J. ist Tahitensis Pse.

platychila Mhlfld. I. Gdlpe.

plicata Dekay. Binn. Amer. S. 111.

6 plicatilis Mss. I. Upolu.

1 plicatula Pfr. Mrtnque.

22 Poeyi Pfr. Cuba. Pfr.Pneum.S.III,278.

polita Sow. = citrina Grtlp.

polychroa Rv. = spectabilis Gdlch.

Ponsonbyi Smth. I. Ammirl. Pet. J. 1885 p. 153.

21 porphyrostoma Cross. N. Caled.

23 Primeana Gass. N. Caled.

24 psorica Morl. Peru.

ptychostoma Pfr. ist Proserpina depr.

12 pudica Drouet. I. Mrtnqe. Pfr.Pneum.S III,267.

8 pulcherrima Lea. Cuba.

pulla Mrts. ist parva Sow.

purpureo-flava Morl. ist amoena Pfr.

14 pygmaea Pot. et M. Haiti. Pfr.Pneum.S.III,268.

20 pyramidalis Sow. Cuba.

pyrrhostoma Mke. = aurantia Gray.

Rajateensis Garr. I. Societ. Mayer ZJB. 1885.

16 raresulcata Pfr. Vera Cruz.

10 Rawsoni Pfr. I. Baham. Pfr.Pneum.S.III,261.

15 Reeveana Pfr. Cuba.

21 remota Poey. Cuba. Pfr.Pneum.S.III,272.

8 repanda Pfr. Pfr.Pneum.S.III,254.

20 reticulata Pfr. C. York.

27 rhodostoma Gray. I. Gdlpe.

rhodostoma Migh. ist uberta Gld.

29 rhynchostoma Sh. Columb.

15 riparia Pfr. N. Granad. Pfr.Pneum.S.III,269.

10 Rohri Pfr. I. Marques.

26 Rosaliae Pfr. Phlppn. Pfr.Pneum.S.III,285.

rosea Mhlfd. = variabilis Wagn.

29 rostrata Morl. Guatem. Pfr.Pneum.S.III,287.

rota Newc. ist Trochatella stellata Vel.

21 rotella Sow. N. Hebrid. Pfr.Pneum.S.III,276.

rotellaris Mke. ist fasciata Lm.

rotellina Pot. et M. ist subfusca Mke.

5 rotelloidea Migh. I. Sandw. Pfr.Pneum.S.III,249.

Rotoii Pfr. ist Rohri Pfr.

14 rotunda Orb. Cuba.

20 rubella Wrght. Cuba.

rubella Gray. = occulta Say.

rubella Green. ist orbiculata Say.

rubella Pfr. ist Alcadia rubella Pfr.

rubicunda Pse. = Maugeriae Gray.

rubicunda Gdlch. ist Trochatella rubic.

Helicina.

rubra Pfr. ist submarginata Gray.
rubrocincta Poey. ist pulcherrima Lea.

23	rubromarginata Gdlch.	Cuba.	
6	rudis Pfr.	Shangai.	Pfr.Pneum.S.III,251.
18	rufa Pfr.	Haiti.	Pfr.Pneum.S.III,272.
	rufescens Pfr.	China.	Grass. Ind. Test.
6	rugosa Pfr.	Cuba.	
9	rugulosa Pse.	I. Tahaa.	Pfr.Pneum.S.III,258.
4	rustica Pfr.	I. Tahiti.	

rusticella Morl. ist unidentata Pfr.
Sagra Sow. ist Sagraiana Orb.

8	Sagraiana Orb.	Cuba.	
21	Salleana Pfr.	Haiti.	Pfr.Pneum.S.III,276
	Salomonensis Smth.	I. Faro.	Proc. 1885 p. 599.
14	Sandozi Sh.	Mexic.	Pfr.Pneum.S.III,267.
6	Sandwichiensis Soul.	Jam.	
8	sanguinea Pfr.	Hondur.	Pfr.Pneum.S.III,254.
3	Schrammi Cross.	I. Gdlpe.	Pfr.Pneum.S.III,247.

scitula Gray. ist Trochatella pulchella.

20	scopulorum Morl.	Cuba.	
22	scrupulum Bens.	I. Andam.	
20	sculpta Mrts.	I. Timor.	Pfr.Pneum.S.III,275.
	semistriata Sow.		Rv. Ic. Hel. 117.
22	Semperi Mss.	I. Viti.	
6	Shangaiensis Pfr.	Shanghai.	Pfr.Pneum.S.III,257.
8	silacea Morl.	Cuba.	
8	Vr. ochracea Poey.	Cuba.	
19	similis Sow.	I. Gdlpe.	Pfr.Pneum.S.III,272.
	simulans Garr.	I. Societ.	Mayer ZJB. 1885.
16	sinuosa Pfr.	Mexic.	Pfr.Pneum.S.III,269.
12	Smithiana Pfr.	Haiti.	Pfr.Pneum.S.III,264.
7	solida Pse.	Oc. pacf.	
10	solidula Gray.	I. Tahiti.	

solitaria C. B. Ad. ist Alcadia solitar.

21	Sophiae Braz.	I. Salom.	
13	sordida King.	Brasil.	Pfr.Pneum.S.III,267.
20	Sowerbyana Pfr.	Guatem.	Pfr.Pneum.S.III,272.
14	spectabilis Gdlch.	Cuba.	
14	Vr. polychroa Rv.	Cuba.	Pet. J. 1875 p. 250.
12	sphaeroidea Pfr.	Austrl.	
27	spinifera Pfr.	I. Salom.	Pfr.Pneum.S.III,286.
14	Sprucei Pfr.	Peru.	Pfr.Pneum.S.III,267.
26	Stanleyi Forb.	Louisiad.	Pfr.Pneum.S.III,285.
30	straminea Pse.	Huahein.	Pfr.Pneum.S.III,287.
23	straminea Morl.	Cuba.	
16	Strebeli Pfr.	Mexic.	
12	striata Lm.	I. Portor.	
14	striatella Pot. et M.	I. Mrtnque.	

striatula Rang. ist plicatula Pfr.

Helicina.

8 striatula Sow. I. Mrtnqe.
20 striatula Pot. et M. Pfr.Pneum.S.III,282.
strigata Baird. I. Upolu. Rv. Ic. H. 274.
24 suavis Pfr. I. Ammirl. Pfr.Pneum.S.III,281.
subcarinata Mss. = musiva Gld.
subconica Sow. Rv. Ic. H. 260.
20 subdepressa Poey. Cuba.
4 subfusca Mke. I. S. Thom.
subglobosa ist subglobulosa Poey.
21 subglobulosa Poey. Cuba.
17 sublaevigata Pfr. N. Hebrid.
8 submarginata Gray. Cuba.
subovalis Sow. ist neritella Lm.
22 substriata Gray. I. Barbad.
subturrita Sow. Rv. Ic. H. 50.
sulcata Weinl. ist Lucidella sulcata.
suprafasciata Sow. Austrl.
26 suturalis Mrts. Amboin. Pfr.Pneum.S.III,286.
suturalis Gdlch. ist bellula Gdlch.
17 sylvatica Orb. Bolivia. Pfr.Pneum.S.III,271.
26 taeniata Quoy. I. Vanikor.
9 Tahitensis Pse. I. Tahiti.
13 Tamsiana Pfr. Venezuel.
Tayloriana Sow. Rv. Ic. H. 206.
tecta Sow. Rv. Ic. H. 244.
6 tectiformis Mss. I. Mango.
tegulata Montrz. N. Caled.
tenuilabris Pfr. = adspersa Pfr.
tenuilabris Sow. Rv. Ic. H. 92.
14 tenuis Pfr. Yucat.
tenuis C. B. Ad. ist Trochatella tenuis.
tenuiscula Pse. ist albolabris Jacq.
20 testudinalis Mss. I. Tonga.
25 Theobaldiana Nevil. I. Seychell. Pfr.Pneum.S.III,284.
28 Tilei Pfr. Brasil.
8 Titanica Poey. Cuba.
20 togatula Morl. N. Caled.
12 transparens Weinl. Haiti. Pfr.Pneum.S.III,266.
tricarinata Sow. Rv. Ic. H. 129.
tridens Sh. ist Lucidella nana Pfr.
23 trochiformis Sow. I. Negros.
28 trochlea Gld. I. Aurora. Pfr.Pneum.S.III,286.
14 trochulina Orb. I. Portor.
14 tropica Jan. Texas.
trossula Morl. Guatem. Proc. 1875 p. 649.
Tuncki A. Ad. ist Funcki Pfr.
14 turbinata Wiegm. Mexic.
turbinata Streb. ist Berendti Pfr.
23 turbinella Pfr. Sydney. Pfr.Pneum.S.III,281.
10 uberta Gld. I. Sandw.

Helicina.

2	Ueana Mss.	I. Uea.	Pfr.Pneum.S.III,246.
4	umbonata Sh.	I. Portor.	Pfr.Pneum.S.III,247.
	undulata Morl.	I. Maurit.	Kob.Syn.1878 p.65.
	unicarinata Sow.		Rv. Ic. H. p. 168.
	unicolor Fér. = platychila Mhlfld.		
1	unidentata Pfr.	Hondur.	
26	unifasciata Gray.		Pfr.Pneum.S.III,284.
28	variabilis Wagn.	Brasil.	
28	Vr. fasciata Spix.	Brasil.	
28	„ flava Spix.	Brasil.	
28	„ rosea Mhlfld.	Brasil.	
28	„ zonata Sow.	Brasil.	
28	„ zephyrina Pot.	Brasil.	
	variegata Orb. = adspersa Pfr.		
9	velutina Gupp.	I. S. Doming.	Pfr.Pneum.S.III,257.
	velutina Poey. ist Alcadia velutina P.		
20	verecunda Gld.	Loo. Choo.	Pfr.Pneum.S.III,276.
14	vernalis Morl.	Guatem.	
17	versicolor Pfr.	Haiti.	Pfr.Pneum.S.III,271.
	vestita Gld. ist orbiculata Say. juv.		
7	villosa Ant.	I. Opara.	Pfr.Pneum.S.III,252.
1	vinosa Sh.	I. Portor.	
23	virens Pfr.		Pfr.Pneum.S.III,280.
	virginea Lea. ist Trochatella virginea.		
	virginea Orb. ist Trochatella regina M.		
	viridis Lm.	I. S. Doming.	Rv. Ic. H. 90.
	viridis Sow. ist aurantio-viridis Sow.		
	viridis Gray. ist biconica Mss.		
9	Vitiensis Mss.	I. Viti.	
	vittata Gld. = globulosa Orb.		
20	Wrighti Pfr.	Cuba.	
13	Yorkensis Pfr.	C. York.	Pfr.Pneum.S.III,267.
	Yunyuensis Gdlch. ist bellula Gdlch.		
7	zebriolata Pfr.	I. L. Howe.	
3	Zelebori Pfr.	I. Nicob.	Pfr.Pneum.S.III,247.
14	zephyrina Ducl.	Orizaba.	
	zephyrina Pot. = variabilis Wagn.		
	zephyrina Sow. ist turbinata Wiegm.		
23	zigzag Pse.	Ovalan.	Pfr.Pneum.S.III,280.
21	Zoae Pfr.	I. Halmah.	
7	zonata Less.	I. Ovalan.	Pfr.Pneum.S.III,252.
	zonata = beryllina Gld.		
	zonata Sow. = variabilis Wagn.		

830. Gen. Schasicheila Sh.
Syn. Schasichila Streb.

alata Mke.	Vera Cruz.	
Bahamensis Pfr.	I. Baham.	Pfr.Pneum.S.III,288.
minuscula Pfr.	Mexic.	

Schasicheila.

minuscula Gld. ist Bahamensis Pfr.

Nicoleti Sh.	Mexic.	
pannucea Morl.	Guatem.	

831. Gen. Alcadia Gray.

affinis C. B. Ad. = megastoma C. B. Ad.

Blandiana Weinl.	Haiti.	Carus ZJB. 1880.
Brownei Gray	Jam.	
capax Gdlch.	Cuba.	Pfr.Pneum.S.III,289.
citrinolabris C. B. Ad.	Jam.	
consanguinea C. B. Ad.	Jam.	
dissimulans Poey.	Cuba.	
dubiosa C. B. Ad.	Jam.	
Gonavensis Weinl.	I. Gonav.	Carus ZJB. 1880.
gonostoma Gdlch.	Jam.	
Gossei Pfr.	Jam.	
Gundlachi Pfr.	Cuba.	
hirsuta C. B. Ad.	Jam.	
hispida Pfr.	Cuba.	
Hollandi C. B. Ad.	Jam.	
incrustata Gdlch.	Cuba.	
macilenta C. B. Ad.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,289.
major Gray	Jam.	
mamilla Weinl.	Haiti.	
megastoma C. B. Ad.	Jam.	
Vr. affinis C. B. Ad.	Jam.	
microstoma C. B. Ad.	Jam.	
minima Orb.	Cuba.	
palliata C. B. Ad.	Jam.	
proxima Gdlch.	Cuba.	Pfr Pneum.S.III,289.
pusilla C. B. Ad.	Jam.	Pfr.Pneum.S.III,289.
rhamphostyla Pfr.		Pfr.Pneum.S.III,288.
rubella Pfr.	I. S. Thom.	Pfr.Pneum.S.III,289.
sericea Drouet.	Cayenne.	Pfr.Pneum.S.III,289.
solitaria C. B. Ad.	Jam.	
succinea Pfr.	Haiti.	
velutina Poey.	Cuba.	

832. Gen. Phaneta H. Ad.

Everetti H. Ad.	Borneo.	

833. Gen. Acmella Blfd.

hyalina Theob.	Moulmein.	Pfr.Pneum.S.III,293.
Moreletiana Nevil.	I. Nicob.	Carus ZJB. 1880.
Roepstorffiana Nevil.	I. Nicob.	Carus ZJB. 1880.

Georissa.

III. Subfam. *Georissea.*

Syn. Georissinae.

834. Gen. Georissa Blfd.

Bachmanni Grdlr.	Hunan.	
Blanfordiana Stolicz.	Moulmein.	Pfr.Pneum.S.III,292.
fraterna Theob.	Moulmein.	Pfr.Pneum.S.III,291.
frustillum Hanl. = frustrillum Bens.		
frustrillum Bens.	Ava.	Pfr.Pneum.S.III,291.
Illex Bens.	Tenasser.	Pfr.Pneum.S.III,291.
liratula Stolcz.	Moulmein.	
milium Bens.	India.	Pfr.Pneum.S.III,292.
Monterosatiana G. Aust.	I. Nicob.	Proc. 1879 p. 739.
Moreletiana Nevil. ist Acmella Morelet.		
multilirata Braz.	Austrl.	Pfr.Pneum.S.III,292.
pyxis Bens.	Birma.	
Rawesiana Bens.	Moulmein.	Pfr.Pneum S.III,291.
Roepstorffiana Nevil. ist Acmella Roepst.		
sarrita Bens.	China.	
semisculpta Aust.	I. Nicob.	Proc. 1879 p. 740.
Sinensis Heude.	Anhai.	Grdlr.Vrz.1886 p.158.
sulcata Mlldf.	China.	Mayer ZJB. 1885.
tersa Bens.	India.	Pfr.Pneum.S.III,292.
turrita Bens.	Ind. or.	

835. Gen. Chondrella Pse.

minutissima Sow.	I. Pitcairn.	Pfr.Pneum.S.III,294.
parva Pse.	I. Tahiti.	Pfr.Pneum.S.III,294.
striata Pse.	I. Rartng.	

114. Fam. **Proserpinacea.**

Syn. Proserpinidae.

836. Gen. Ceres Gray.

colina Ducl.	Veracruz.	Pfr.Pneum.S.III,295.
Salleana Gray.	Veracruz.	

837. Gen. Heudeia Cross.

Setchuanensis Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 44.

838. Gen. Proserpina Gray.

Syn. Odontostoma Orb.

allognota Jon. ist linguifera Jon.	
bidentata C. B. Ad.	Jam.
depressa Orb.	Cuba.
discoidea Ad ist Helix proserpinula.	
globulosa Orb.	Cuba.

Proserpina.

linguifera Jon.	Jam.	
Vr. pulchra C. B. Ad.	Jam.	
nitida Gray.		
opalina Pfr. ist Helix margarita Pfr.		
pisum C. B. Ad.	Jam.	
pulchra C. B. Ad. = linguifera Jon.		
Swifti Blnd.	Venezuel.	Pfr.Pneum.S.III,296.

839. Gen. Proserpinella Blnd.

Berendti Blnd.	Mirador.	Pfr.Pneum.S III,297.
Cousini Jouss.	Cuença.	Bull.Zool.1887 p.89.

840. Gen. Cyane H. Ad.

Blandiana H. Ad.	Peru.	Pfr.Pneum.S.III,298.

(Schluss der zweiten Abtheilung.)

Druck von G. Bernstein in Berlin.

In demselben Verlage sind erschienen:

Die bisher veröffentlichten Familien- und Gattungsnamen der Mollusken.

Zusammengestellt
von
Fr. Paetel.
Preis geheftet 6 Mark.

Indische Reisebriefe

von
Ernst Haeckel.
Zweite, vermehrte Auflage.
Mit einem Titelbilde und einer Karte der Insel Ceylon.
24 Bogen. Groß-Octav. Geheftet 10 M. Elegant gebunden 12 M.

Inhalt:

I. **Unterwegs nach Indien.** Zurüstungen. Der „Helios". Von Triest nach Aegypten. Durch den Suez-Canal und das rothe Meer nach Aden und Bombay.
II. **Eine Woche in Bombay.** Malabar-Hill. Die schwarze Stadt. Todten-Bestattung. Das Braminendorf Walkeschwar. Elephanta. Höhlentempel von Carli in Dekkan.
III. **Colombo.** Fort Pettah. Palmen. Bevölkerung von Ceylon.
IV. **Whist-Bungalow.** Mündung des Kelany-Flusses. Pflanzen- und Thierwelt. Klima.
V. **Kadnwella.** Dorf-Scenerie von Ceylon. Djungle. Buddha-Tempel.
VI. **Peradenia.** Botanischer Garten. Blutegel. Brillenschlange.
VII. **Kandy.** Königs-Palast. Fairyland.
VIII. **Die Galla-Colombo-Straße.** Singhalesische Postkutsche. Scenerie der Südwestküste von Ceylon.
IX. **Punta-Galla.** Tarsis. Königin-Haus. Villa Marina. Korallen-Bänke.
X. **Belligemma.** Rasthaus. Sokrates. Ganymedes. Babua.
XI. **Ein zoologisches Laboratorium in Ceylon.** Einrichtung. Ausleger-Canoes. Fischerei. Sammlung.
XII. **Sechs Wochen unter den Singhalesen.** Tages-Eintheilung. Nahrung. Tauschhandel. Polyandrie. Feierlichkeiten.
XIII. **Basamuna und Mirissa.** Pandanus-Wald. Die rothen Lampen.
XIV. **Kogalla und Koralu.** Inseln im See. Naturwunder. Urwald.
XV. **Matura und Dondera.** Südspitze der Insel. Tempel. Südlichste Meerfahrt.
XVI. **Die Kaffer-Districte des Hochlandes.** Pflanzer. Familien.
XVII. **Der Adams-Pik.** Alter. Sagenkranz. Besteigungen. Vegetationsgürtel. Buddha-Tempel. Panorama der Insel.
XVIII. **Nurellia.** Sanatorium. Klima und Vegetation des Hochlandes. Pedro-Talla-Galla.
XIX. **Am Ende der Welt.** Patrus. Elephanten. Horton-Plain's.
XX. **Der schwarze Fluß.** Billahuloya. Ratnapura-Fluß-Scenerie. Caltura.
XXI. **Heimwärts über Aegypten.** Indischer Ocean. Suez. Cairo. Aegyptische Verhältnisse. Triest. Heimkehr.

☞ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes. ☜

In demselben Verlage sind erschienen:

Indische Reiseskizzen

von

Richard Garbe.

1889. gr. 8°. Elegant gebunden 8 Mark 50 Pf.

Inhalt: I. Von Triest nach Bombay. — II. Bombay. — III. Die indischen Prachtstädte. — IV. Ein Studienjahr in Benares. — V. Die Hauptstadt des indischen Kaiserreichs. — VI. Sommerfrische im Himalaya. — VII. Erholungsreise nach Ceylon. — VIII. Leben der Europäer in Indien.

Reise in den Andes von Chile und Argentinien.

Von

Paul Güßfeldt.

Mit einer Uebersichtskarte und zwei Specialkarten. Groß-Octav. 31 Bogen. Elegant geheftet 12 Mark. Elegant in Halbfranz gebunden 14 Mark.

Ausgabe mit 20 Illustrationen in Lichtdruck, einer Uebersichtskarte und 2 Spezialkarten. Groß-Octav. 31 Bogen. Geheftet 18 M. Elegant in Halbfranz gebunden 20 M. 50 Pf.

Die 20 Illustrationen in Lichtdruck apart. In Umschlag 6 M. 50 Pf.

Der Hypnotismus.

Ausgewählte Schriften

von

J. Braid.

Deutsch herausgegeben

von

W. Preyer,

Professor der Physiologie an der Universität Jena.

Preis geheftet 10 Mark.

Die Entdeckung des Hypnotismus.

Dargestellt

von

W. Preyer,

Professor der Physiologie an der Univerität Jena.

Nebst einer ungedruckten Original-Abhandlung von Braid in deutscher Uebersetzung.

Preis geheftet 2 Mark 50 Pf.

Naturwissenschaftliche Thatsachen und Probleme.

Populäre Vorträge

von

W. Preyer,

Professor der Physiologie und Director des Physiologischen Instituts der Universität Jena.

Preis geheftet 9 Mark.

Robert von Mayer

über die

Erhaltung der Energie.

Briefe von Wilhelm Griesinger

nebst dessen Antwortschreiben aus den Jahren 1842—1845.

Herausgegeben und erläutert

von

W. Preyer

in Berlin.

Preis geheftet 2 Mark 50 Pf.

☞ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes. ☜

CATALOG

DER

CONCHYLIEN-SAMMLUNG

VON

FR. PAETEL.

VIERTE NEUBEARBEITUNG.

MIT HINZUFÜGUNG DER BIS JETZT PUBLICIRTEN
RECENTEN ARTEN,
SOWIE DER ERMITTELTEN SYNONYMA.

ZWEITE ABTHEILUNG:

LAND- UND SÜSSWASSER-GASTROPODEN.

BERLIN.

VERLAG VON GEBRÜDER PAETEL.

1890.

Microformed by
Preservation
Services
mfm # 5514

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00561 8558